

# Obsidian 速查表

## 目录

- Obsidian 速查表
  - 基础操作
  - 格式设置
  - 列表与任务
  - 链接与引用
  - 插件推荐
  - 主题设置

## 基础操作

功能	快捷键/语法	说明
创建新笔记	Ctrl/Cmd + N	按下快捷键，输入笔记名称
打开笔记	Ctrl/Cmd + O	快速切换器，输入笔记名称
保存笔记	Ctrl/Cmd + S	手动保存当前笔记
切换编辑/预览	Ctrl/Cmd + E	在编辑与预览模式间切换
搜索当前笔记	Ctrl/Cmd + F	在当前笔记中查找内容
全局搜索	Ctrl/Cmd + Shift + F	搜索整个仓库的内容
打开命令面板	Ctrl/Cmd + P	快速执行命令
返回上一页	Ctrl/Cmd + Alt + ←	返回到上一个浏览位置
折叠/展开当前标题	Ctrl/Cmd +	快速折叠或展开当前标题下内容
新建标签页	Ctrl/Cmd + T	在新标签页中打开
关闭当前标签页	Ctrl/Cmd + W	关闭当前打开的标签页

## 格式设置

格式	语法	例子
标题 1-6 级	# 到 #####	# , ## , ### ...
粗体	** **	<b>文本</b>
斜体	* *	<i>文本</i>
删除线	~~ ~~	<del>文本</del>
高亮	== ==	==文本==
代码	` `	`print("Hello")` 显示为 print("Hello")
代码块	``` ```	```print("Hello")``` 显示为 print("Hello")
分割线	--- 或 ***	水平分割线
引用	>	> 显示为引用块。
表格	\  1 \  2 \  \ ---\ ---\  \  1 \  2 \	创建表头 表头分隔符(至少需要 3 个-) 表格内容

表格对齐方式：

- 左对齐：:---
- 右对齐：---:
- 居中：:---:

示例：

```

|   |   |   |
| :--- | :-----: | -----: |
|   |   |   |

```

左对齐	居中对齐	右对齐
内容	内容	内容

## 标题例子

### 一级标题

### 二级标题

### 三级标题

## 列表与任务

类型	语法	示例
无序列表	- 或 *	• 项目
有序列表	1.	1. 项目
任务列表	- [ ]	<input type="checkbox"/> 任务
已完成任务	- [x]	<input checked="" type="checkbox"/> 任务
嵌套列表	缩进 2 空格	创建子列表

## 链接与引用

类型	语法	说明
内部链接	[[ ]]	[[ -2025]] 会链接到名为 -2025 的笔记
带别名链接	[[ \  ]]	[[ -2025\  ]] 显示为 [[日记-2025 我的日记]]
外部链接	[ ] (URL)	[Google] (https://www.google.com) 显示为 Google
嵌入笔记	![[ ]]	![[ -2025]] 会在当前笔记中嵌入 -2025 的内容
标签	#	#todo 会创建一个标签，点击标签可以搜索所有带 #todo 的笔记
块引用	![[ ^ID]]	在段落后添加 ^block-id，然后通过 [[ ^block-id]] 引用
页内标题链接	[[ # ]]	[[ -2025# ]] 会链接到 -2025 笔记中的 ## 部分

## 插件推荐

插件名称	类型	主要功能
Dataview	社区插件	数据查询与统计
Calendar	社区插件	日历视图管理
Kanban	社区插件	看板任务管理
Mind Map	社区插件	思维导图显示
Templates	核心插件	模板功能
Daily notes	核心插件	日记功能
Graph view	核心插件	关系图谱

## 主题设置

1. 打开设置: Ctrl/Cmd + ,
2. 选择左侧菜单
3. 在主题部分点击
4. 在市场中搜索喜欢的主题
5. 点击 并

## 常用主题推荐

主题名称	特点	适用场景
Minimal	简洁清爽	日常笔记
Blue Topaz	功能丰富	知识管理
Primary	现代设计	写作创作
Things	优雅简约	学术研究