

# Obsidian 快捷键

常用

- [Obsidian 快捷键](#)
  - [新建文件](#)
  - [新建文件夹](#)
  - [保存文件](#)
  - [保存并关闭](#)
  - [打印](#)
  - [打印范围](#)

高级

功能	快捷键/命令	说明
新建文件	Ctrl/Cmd + N	在当前位置新建文件
新建文件夹	Ctrl/Cmd + O	在当前位置新建文件夹
保存文件	Ctrl/Cmd + S	保存当前文件
保存并关闭	Ctrl/Cmd + E	保存并关闭当前文件
打印	Ctrl/Cmd + F	打印当前文件
打印范围	Ctrl/Cmd + Shift + F	打印当前文件的指定范围
打印预览	Ctrl/Cmd + P	打印当前文件的预览
打印范围预览	Ctrl/Cmd + Alt + ←	打印当前文件的指定范围预览
打印/打印范围	Ctrl/Cmd + 空格	打印当前文件/打印范围
打印预览	Ctrl/Cmd + T	打印当前文件的预览
打印范围预览	Ctrl/Cmd + W	打印当前文件的指定范围预览

□□□□

□□	□□	□□
□□ 1-6 □	# □□ □ ##### □□	# □□□□□## □□□□□### □□□□ ...
□□	**□□**	□□
□□	*□□*	
□□□	~~□□~~	<del>□□</del>
□□	==□□==	==□□==
□□	`□□`	`print("Hello")` □□□ print("Hello")
□□□	``□□``	``print("Hello")`` □□□ print("Hello")
□□□	--- □ ***	□□□□□
□□	> □□□□	> □□□□□□ □□□□□□□
□□	□□1   □□2	□□□□
	--- ---	□□□□□(□□□□ 3 □-)
	□□1   □□2	□□□□

□□□□□□□

- □□□□:---
- □□□□---:
- □□□:---:

□□□

```
| □□□ | □□□□ | □□□ |  
| :----- | :-----: | -----: |  
| □□   |   □□   |   □□   |
```

名前	住所	年齢
太郎	東京	25

住所

東京都

東京都

東京都

東京都

名前	住所	年齢
太郎	- 東京 * 東京	• 25
太郎	1. 東京	1. 東京
太郎	- [ ] 東京	<input type="checkbox"/> 東京
太郎	- [x] 東京	<input checked="" type="checkbox"/> 東京
太郎	東京 2 東京	東京都

東京都

名前	住所	年齢
太郎	[[東京都]]	[[2025]] 東京都 2025 東京
太郎	[[東京都 東京都]]	[[2025 東京都]] 東京 [[2025 東京都]]
太郎	[東京都] (URL)	[Google](https://www.google.com) 東京 <a href="#">Google</a>
太郎	![[東京都]]	![[2025]] 東京都 2025 東京
太郎	#東京	#todo 東京都 2025 #todo 東京

項目	項目	項目
項目	![[項目^ID]]	項目項目 ^block-id項目項目 [[項目^block-id]] 項目
項目項目	[[項目#項目]]	[[項目-2025#項目]] 項目項目 項目-2025 項目項目 ## 項目 項目

項目項目

項目項目	項目	項目項目
Dataview	項目項目	項目項目項目
Calendar	項目項目	項目項目項目
Kanban	項目項目	項目項目項目
Mind Map	項目項目	項目項目項目
Templates	項目項目	項目項目
Daily notes	項目項目	項目項目
Graph view	項目項目	項目項目

項目項目

- 項目項目: Ctrl/Cmd + ,
- 項目項目項目 項目
- 項目項目項目項目 項目
- 項目項目項目項目項目項目
- 項目 項目 項目 項目

項目項目項目

項目項目	項目	項目項目
Minimal	項目項目	項目項目
Blue Topaz	項目項目	項目項目
Primary	項目項目	項目項目

□□□□	□□	□□□□
Things	□□□□	□□□□