

부록 A. Harness Config 사용 현황

이 책 15개 챕터가 인용한 Harness Config·트래커·검증기 전체를 에이전트별로 재정렬한 참조표다. Agent-Evaluator SDK 전체(33개 Config·25개 트래커)가 아니라, **Book-forge가 실제로 코드에서 쓰는 것만** 담는다 — 8장(§ 8.1)의 표를 Gate 관점이 아니라 에이전트 관점으로 재배열한 것이다.

A.1 배치 평가(@agent_eval) — 에이전트별 전체 목록

에이전트	파일	데코레이터 인자	채점 측 (Gate)	담당 챕터
PlannerAgent	planner.py	goal_alignment=GoalAlignmentConfig(ignore_no_tool_tasks=False)	A	§ 2, § 9
		instructions=InstructionConfig(fail_on_violation=False)	A	§ 9
		explainability=ExplainabilityConfig(min_reasoning_length=30)	G	§ 9
TOCDesignerAgent	toc_designer.py	plan_tracking=PlanConfig()	A	§ 9
		subtask_tracking=SubtaskConfig()	A	§ 9
		context_retention=ContextRetentionConfig()	A	§ 9
ChapterDrafterAgent	chapter_drafter.py	rag_mode=True, context_arg="sources"	C(HallucinationDetector 자동 on)	§ 7, § 9

에이전트	파일	데코레이터 인자	채점 측 (Gate)	담당 챗터
		<code>sla=SLAConfig(p95_ms=60_000, p99_ms=90_000)</code>	D	§ 8, § 9
		<code>threat_severity=ThreatSeverityConfig()</code>	E	§ 8
ChatAgent	<code>chat_agent.py</code>	<code>rag_mode=True, context_arg="sources"</code>	C	§ 7
		<code>sla=SLAConfig(p95_ms=30_000, p99_ms=60_000)</code>	D	§ 8
Reviewer Agent	<code>review_panel.py</code> (<code>build_reviewer</code>)	<code>agent_role=AgentRoleConfig(role_violation_penalty=0.3)</code>	F	§ 5, § 8
ChiefEditorAgent	<code>review_panel.py</code> (<code>build_chief_editor</code>)	<code>conflict_resolution=ConflictResolutionConfig()</code>	F	§ 5, § 8
ReviseAgent	<code>review_loop.py</code>	<code>loop_detection=LoopDetectionConfig(consecutive_repeat_threshold=3)</code>	B	§ 6, § 8

A.2 실시간 가드레일

(`LiveGuardrail` / `tool_guard`) — 배치 평가와 분리된 측

사용처	파일	설정	막는 것	담당 챗터
챗터 스캐폴딩	<code>scaffold.py</code> (<code>write_chapter_stub</code>)	<code>LiveGuardrail(loop_detection=LoopDetectionConfig(consecutive_repeat_threshold=5))</code>	같은 도구 호출의 5회 연속 반복	§ 12
목차 개정 재조정	<code>scaffold.py</code> (<code>reconcile_chapters</code>)	위와 동일	위와 동일	§ 12

사용처	파일	설정	막는 것	담당 챕터
웹 에디터 저장	<code>editor/server.py</code> (<code>_write_chapter_file</code>)	<code>LiveGuardrail(team_concurrency=TeamConcurrencyConfig(claims_path=.., owner="auto"))</code>	여러 저자의 스킴 검침(편집 충돌)	§ 13

A.3 정적 검증기 — Gate 점수와 무관한 별도 축

검증기	파일	검증 대상	담당 챕터
코드-본문 정합성	<code>code_consistency_checker.py</code>	본문의 백틱 심볼·import가 실제 패키지/로컬 저장소에 존재하는가	§ 10
실증 가능성 검증	<code>demonstration_verifier.py</code>	exercise/diagram/reference_table/capstone 콘텐츠가 문법적으로 유효한가	§ 10
용어 일관성 검사	<code>term_consistency_checker.py</code>	여러 챕터가 같은 개념을 같은 표기로 부르는가	§ 10

A.4 모니터 수준 설정 — 프로젝트 전체에 적용

설정	위치	기본값	조정 방법	담당 챕터
<code>enable_security_metrics</code>	<code>build_book_monitor()</code>	<code>True</code> (상시 on)	—	§ 9
<code>enable_hallucination_detection</code>	<code>build_book_monitor()</code>	<code>False</code>	—	§ 9
<code>enable_llm_judge</code>	<code>build_book_monitor()</code>	<code>False</code>	<code>--enable-llm-judge</code> (CLI)	§ 14
<code>gate_a_tcr_weight</code>	<code>PerformanceMonitor</code>	<code>0.4</code>	<code>BOOK_FORGE_GATE_A_TCR_WEIGHT</code> (.env)	§ 9, § 14

설정	위치	기본값	조정 방법	담당 챕터
gate_c_tcr_weight	PerformanceMonitor	0.4	BOOK_FORGE_GATE_C_TCR_WEIGHT (.env)	§ 14
gate_b_loop_weight	PerformanceMonitor	0.0	BOOK_FORGE_GATE_B_LOOP_WEIGHT (.env)	§ 14

A.5 챕터별 부재 항목 — 명시적으로 안 쓴 것

이 책의 관례(8장 § 8.5)를 뒤집어, "이 책의 에이전트들이 33개 Config 중 명시적으로 안 쓰는 것"도 참고로 남긴다 — Book-forge가 아직 다루지 않는 영역을 코드 레벨에서 확인할 수 있다.

안 쓰는 Config/기능	Gate	이유(15장 참고)
자동 재작성 트리거	—	검증 결과를 근거로 스스로 다시 쓰는 경로 부재
ScopeConfig	B	경로 검사는 직접 구현(§ 12) — 이 Config는 도구 이름 목록이라 용도가 다름
이미지 검색/배치 관련 기능	—	Book-forge에 대응 기능 자체가 없음

이 표는 이 책이 인용한 소스 코드 커밋([00_기획안.md](#) 참고) 시점을 기준으로 한다 — 코드가 바뀌면 이 표도 늡아진다.