

Атлас фитов реальных квазаров

44 изображения. Для каждого показаны электроны после вычитания фона, модель равной пары, её вычет, маска пригодных пикселей, модель двух независимых точечных источников и её вычет. Все панели строятся из сохранённых лучших параметров фита; фиолетовый/жёлтый цвет в вычете соответствует отрицательным/положительным остаткам в единицах принятого шума. Значения χ^2 и BIC основаны на диагональной модели шума и поэтому являются диагностикой качества, а не точными вероятностями.

PSF assumed означает условное значение: такой fit нельзя считать проверкой линзирования. Большой выигрыш независимой пары над равной часто указывает на неравные потоки, сложную PSF или смешение с другими источниками.


01. A2213-2652 —

hst_17308_b6_acs_wfc_f814w_jf56b6_drc.fits

PSF: **measured** (0.088"); χ^2 равной пары **162.96**, независимой **151.14**; Δ BIC(равная — независимая) **33491.6**; fit adequate: **False**. Исходный FITS:

hst_17308_b6_acs_wfc_f814w_jf56b6_drc.fits.


01. A2213-2652 · hst_17308_b6_acs_wfc_f814w_jf56b6_drc.fits
 χ^2 равной пары=162.96, независимой=151.14; PSF 0.09" (measured)



02. DESJ0245-0556 — J0245-0556_i_240px.fits

PSF: **measured** (1.302"); $\chi^2\nu$ равной пары **9.21**, независимой **9.09**; ΔBIC (равная — независимая) **64.6**; fit adequate: **False**. Исходный FITS: J0245-0556_i_240px.fits.


02. DESJ0245-0556 · J0245-0556_i_240px.fits
 $\chi^2\nu$ равной пары=9.21, независимой=9.09; PSF 1.30" (measured)



03. DESJ0245-0556 — J0245-0556_r_240px.fits

PSF: **assumed** (1.200"); $\chi^2\nu$ равной пары **3.23**, независимой **3.13**; ΔBIC (равная — независимая) **49.9**; fit adequate: **False**. Исходный FITS: J0245-0556_r_240px.fits.

03. DESJ0245-0556 · J0245-0556_r_240px.fits
 $\chi^2\nu$ равной пары=3.23, независимой=3.13; PSF 1.20" (assumed)




04. J0116+4052 — rings.v3.skycell. 2161.028.stk.g.unconv.fits

PSF: **assumed** (1.200"); $\chi^2\nu$ равной пары **0.46**, независимой **0.46**; ΔBIC (равная — независимая) **-4.4**; fit adequate: **True**. Исходный FITS: rings.v3.skycell.

2161.028.stk.g.unconv.fits.

04. J0116+4052 · rings.v3.skycell.2161.028.stk.g.unconv.fits
 $\chi^2\nu$ равной пары=0.46, независимой=0.46; PSF 1.20" (assumed)




05. J0116+4052 — rings.v3.skycell. 2161.028.stk.i.unconv.fits

PSF: **assumed** (1.200"); $\chi^2\nu$ равной пары **0.54**, независимой **0.54**; ΔBIC (равная — независимая) **-4.6**; fit adequate: **True**. Исходный FITS: rings.v3.skycell.

2161.028.stk.i.unconv.fits.

05. J0116+4052 · rings.v3.skycell.2161.028.stk.i.unconv.fits
 $\chi^2\nu$ равной пары=0.54, независимой=0.54; PSF 1.20" (assumed)




06. J0116+4052 — rings.v3.skycell. 2161.028.stk.r.unconv.fits

PSF: **assumed** (1.200"); $\chi^2\nu$ равной пары **0.44**, независимой **0.43**; ΔBIC (равная — независимая) **-4.6**; fit adequate: **True**. Исходный FITS: rings.v3.skycell.

2161.028.stk.r.unconv.fits.

06. J0116+4052 · rings.v3.skycell.2161.028.stk.r.unconv.fits
 $\chi^2\nu$ равной пары=0.44, независимой=0.43; PSF 1.20" (assumed)




07. J0116+4052 — rings.v3.skycell. 2161.028.stk.y.unconv.fits

PSF: **assumed** (1.200"); $\chi^2\nu$ равной пары **0.38**, независимой **0.38**; ΔBIC (равная — независимая) **-2.3**; fit adequate: **True**. Исходный FITS: rings.v3.skycell.

2161.028.stk.y.unconv.fits.

07. J0116+4052 · rings.v3.skycell.2161.028.stk.y.unconv.fits
 $\chi^2\nu$ равной пары=0.38, независимой=0.38; PSF 1.20" (assumed)




08. J0116+4052 — rings.v3.skycell. 2161.028.stk.z.unconv.fits

PSF: **assumed** (1.200"); $\chi^2\nu$ равной пары **0.34**, независимой **0.34**; ΔBIC (равная — независимая) **-4.5**; fit adequate: **True**. Исходный FITS: rings.v3.skycell.

2161.028.stk.z.unconv.fits.


08. J0116+4052 · rings.v3.skycell.2161.028.stk.z.unconv.fits
 $\chi^2\nu$ равной пары=0.34, независимой=0.34; PSF 1.20" (assumed)



09. J0127-1441 — jf5622010_drc.fits

PSF: **measured** (0.104"); $\chi^2\nu$ равной пары **9.69**, независимой **8.62**; ΔBIC (равная — независимая) **3009.3**; fit adequate: **False**. Исходный FITS: jf5622010_drc.fits.


09. J0127-1441 · jf5622010_drc.fits
 $\chi^2\nu$ равной пары=9.69, независимой=8.62; PSF 0.10" (measured)



10. J0146-1133 — jf5628010_drc.fits

PSF: **measured** (0.099"); $\chi^2\nu$ равной пары **145.84**, независимой **144.85**; ΔBIC (равная — независимая) **2917.3**; fit adequate: **False**. Исходный FITS: jf5628010_drc.fits. Модель с галактикой: $\chi^2\nu$ **73.50**, ΔBIC (пара — пара+галактика) **201556.1**.


10. J0146-1133 · jf5628010_drc.fits
 $\chi^2\nu$ равной пары=145.84, независимой=144.85; PSF 0.10" (measured)



11. J0325-2232 — J0325-2232_i_240px.fits


PSF: **assumed** (1.200"); $\chi^2\nu$ равной пары **2.14**, независимой **1.78**; ΔBIC (равная — независимая) **183.7**; fit adequate: **True**. Исходный FITS: J0325-2232_i_240px.fits.

11. J0325-2232 · J0325-2232_i_240px.fits
 $\chi^2\nu$ равной пары=2.14, независимой=1.78; PSF 1.20" (assumed)



12. J0325-2232 — J0325-2232_r_240px.fits


PSF: **assumed** (1.200"); $\chi^2\nu$ равной пары **1.74**, независимой **1.51**; ΔBIC (равная — независимая) **120.4**; fit adequate: **True**. Исходный FITS: J0325-2232_r_240px.fits.



13. J0749+2255 — hst_skycell- p1791x05y15_wfc3_uvis_f475w_all_drc.fits


PSF: **assumed** (0.100"); $\chi^2\nu$ равной пары **11.02**, независимой **5.44**; ΔBIC (равная — независимая) **15758.6**; fit adequate: **False**. Исходный FITS: hst_skycell-p1791x05y15_wfc3_uvis_f475w_all_drc.fits.

13. J0749+2255 · hst_skycell-p1791x05y15_wfc3_uvis_f475w_all_drc.fits
 $\chi^2\nu$ равной пары=11.02, независимой=5.44; PSF 0.10" (assumed)



14. J0749+2255 — ie3b28010_drc.fits


PSF: **assumed** (0.100"); $\chi^2\nu$ равной пары **11.05**, независимой **5.36**; ΔBIC (равная — независимая) **16055.3**; fit adequate: **False**. Исходный FITS: ie3b28010_drc.fits.



15. J0907+0003 — J0907+0003_i_240px.fits

PSF: **assumed** (1.200"); $\chi^2\nu$ равной пары **1.51**, независимой **1.50**; ΔBIC (равная — независимая) **3.5**; fit adequate: **True**. Исходный FITS: J0907+0003_i_240px.fits.


15. J0907+0003 : J0907+0003_i_240px.fits
 $\chi^2\nu$ равной пары=1.51, независимой=1.50; PSF 1.20" (assumed)



16. J0907+0003 — J0907+0003_r_240px.fits


PSF: **assumed** (1.200"); $\chi^2\nu$ равной пары **1.16**, независимой **1.16**; ΔBIC (равная — независимая) **-4.1**; fit adequate: **True**. Исходный FITS: J0907+0003_r_240px.fits.

16. J0907+0003 · J0907+0003_r_240px.fits
 $\chi^2\nu$ равной пары=1.16, независимой=1.16; PSF 1.20" (assumed)



17. J0907+6224 — J0907+6224_i_240px.fits


PSF: **measured** (1.093"); χ^2_{ν} равной пары **11.89**, независимой **11.52**; ΔBIC (равная — независимая) **204.5**; fit adequate: **False**. Исходный FITS: J0907+6224_i_240px.fits.



18. J0907+6224 — J0907+6224_r_240px.fits


PSF: **assumed** (1.200"); $\chi^2\nu$ равной пары **4.26**, независимой **3.74**; ΔBIC (равная — независимая) **277.0**; fit adequate: **False**. Исходный FITS: J0907+6224_r_240px.fits.

18. J0907+6224 · J0907+6224_r_240px.fits
 $\chi^2\nu$ равной пары=4.26, независимой=3.74; PSF 1.20" (assumed)




19. J0937+5835 — J0937+5835_i_240px.fits

PSF: **measured** (1.167"); $\chi^2\nu$ равной пары **1.63**, независимой **1.58**; ΔBIC (равная — независимая) **22.4**; fit adequate: **True**. Исходный FITS: J0937+5835_i_240px.fits.




20. J0937+5835 — J0937+5835_r_240px.fits

PSF: **measured** (1.370"); χ^2_{ν} равной пары **1.26**, независимой **1.11**; ΔBIC (равная — независимая) **74.0**; fit adequate: **True**. Исходный FITS: J0937+5835_r_240px.fits.



21. J1515+3137 — J1515+3137_i_240px.fits


PSF: **measured** (1.172"); χ^2_{ν} равной пары **2.54**, независимой **1.99**; ΔBIC (равная — независимая) **288.7**; fit adequate: **True**. Исходный FITS: J1515+3137_i_240px.fits.



22. J1515+3137 — J1515+3137_r_240px.fits

PSF: **assumed** (1.200"); $\chi^2\nu$ равной пары **2.12**, независимой **1.83**; ΔBIC (равная — независимая) **153.3**; fit adequate: **True**. Исходный FITS: J1515+3137_r_240px.fits.


22. J1515+3137 · J1515+3137_r_240px.fits
 $\chi^2\nu$ равной пары=2.12, независимой=1.83; PSF 1.20" (assumed)



23. J1518+4658 — J1518+4658_i_240px.fits

PSF: **measured** (0.930"); χ^2_{ν} равной пары **6.37**, независимой **4.65**; ΔBIC (равная — независимая) **920.0**; fit adequate: **False**. Исходный FITS: J1518+4658_i_240px.fits.


23. J1518+4658 · J1518+4658_i_240px.fits
 χ^2_{ν} равной пары=6.37, независимой=4.65; PSF 0.93" (measured)



24. J1518+4658 — J1518+4658_r_240px.fits

PSF: **measured** (1.134"); χ^2_{ν} равной пары **4.19**, независимой **2.26**; $\Delta\text{BIC}(\text{равная} - \text{независимая})$ **1023.4**; fit adequate: **False**. Исходный FITS: J1518+4658_r_240px.fits.


24. J1518+4658 · J1518+4658_r_240px.fits
 χ^2_{ν} равной пары=4.19, независимой=2.26; PSF 1.13" (measured)



25. J1524+4801 — J1524+4801_i_240px.fits

PSF: **measured** (1.049"); χ^2_{ν} равной пары **9.49**, независимой **6.90**; ΔBIC (равная — независимая) **1384.6**; fit adequate: **False**. Исходный FITS: J1524+4801_i_240px.fits.


25. J1524+4801 · J1524+4801_i_240px.fits
 χ^2_{ν} равной пары=9.49, независимой=6.90; PSF 1.05" (measured)



26. J1524+4801 — J1524+4801_r_240px.fits

PSF: **assumed** (1.200"); $\chi^2\nu$ равной пары **3.35**, независимой **2.48**; ΔBIC (равная — независимая) **465.3**; fit adequate: **False**. Исходный FITS: J1524+4801_r_240px.fits.


26. J1524+4801 · J1524+4801_r_240px.fits
 $\chi^2\nu$ равной пары=3.35, независимой=2.48; PSF 1.20" (assumed)



27. J1540+4445 — J1540+4445_i_240px.fits

PSF: **measured** (1.252"); χ^2_{ν} равной пары **1.42**, независимой **1.19**; ΔBIC (равная — независимая) **117.4**; fit adequate: **True**. Исходный FITS: J1540+4445_i_240px.fits.


27. J1540+4445 · J1540+4445_i_240px.fits
 χ^2_{ν} равной пары=1.42, независимой=1.19; PSF 1.25" (measured)



28. J1540+4445 — J1540+4445_r_240px.fits

PSF: **measured** (1.177"); $\chi^2\nu$ равной пары **1.23**, независимой **1.22**; ΔBIC (равная — независимая) **0.2**; fit adequate: **True**. Исходный FITS: J1540+4445_r_240px.fits.


28. J1540+4445 · J1540+4445_r_240px.fits
 $\chi^2\nu$ равной пары=1.23, независимой=1.22; PSF 1.18" (measured)



29. J1616+1415 — J1616+1415_i_240px.fits

PSF: **measured** (1.014"); $\chi^2\nu$ равной пары **3.54**, независимой **1.88**; ΔBIC (равная — независимая) **879.7**; fit adequate: **False**. Исходный FITS: J1616+1415_i_240px.fits.


29. J1616+1415 · J1616+1415_i_240px.fits
 $\chi^2\nu$ равной пары=3.54, независимой=1.88; PSF 1.01" (measured)



30. J1616+1415 — J1616+1415_r_240px.fits

PSF: **measured** (0.951"); χ^2_{ν} равной пары **5.16**, независимой **2.15**; $\Delta\text{BIC}(\text{равная} - \text{независимая})$ **1601.1**; fit adequate: **False**. Исходный FITS: J1616+1415_r_240px.fits.


30. J1616+1415 · J1616+1415_r_240px.fits
 χ^2_{ν} равной пары=5.16, независимой=2.15; PSF 0.95" (measured)



31. J2015+0707 — J2015+0707_i_240px.fits


PSF: **measured** (1.102"); $\chi^2\nu$ равной пары **6.66**, независимой **1.95**; ΔBIC (равная — независимая) **2510.3**; fit adequate: **False**. Исходный FITS: J2015+0707_i_240px.fits.

31. J2015+0707 · J2015+0707_i_240px.fits
 $\chi^2\nu$ равной пары=6.66, независимой=1.95; PSF 1.10" (measured)



32. J2015+0707 — J2015+0707_r_240px.fits


PSF: **measured** (1.107"); χ^2_{ν} равной пары **5.15**, независимой **1.83**; $\Delta\text{BIC}(\text{равная} - \text{независимая})$ **1769.1**; fit adequate: **False**. Исходный FITS: J2015+0707_r_240px.fits.



33. J2032-2358 — J2032-2358_i_240px.fits

PSF: **measured** (1.151"); χ^2_{ν} равной пары **9.83**, независимой **3.59**; ΔBIC (равная — независимая) **3327.3**; fit adequate: **False**. Исходный FITS: J2032-2358_i_240px.fits.


33. J2032-2358 · J2032-2358_i_240px.fits
 χ^2_{ν} равной пары=9.83, независимой=3.59; PSF 1.15" (measured)



34. J2032-2358 — J2032-2358_r_240px.fits

PSF: **measured** (1.050"); χ^2_{ν} равной пары **4.27**, независимой **2.12**; ΔBIC (равная — независимая) **1146.1**; fit adequate: **False**. Исходный FITS: J2032-2358_r_240px.fits.


34. J2032-2358 · J2032-2358_r_240px.fits
 χ^2_{ν} равной пары=4.27, независимой=2.12; PSF 1.05" (measured)



35. J2132+2603 — J2132+2603_i_240px.fits

PSF: **measured** (1.011"); χ^2_{ν} равной пары **4.04**, независимой **1.99**; ΔBIC (равная — независимая) **1093.4**; fit adequate: **False**. Исходный FITS: J2132+2603_i_240px.fits.


35. J2132+2603 · J2132+2603_i_240px.fits
 χ^2_{ν} равной пары=4.04, независимой=1.99; PSF 1.01" (measured)



36. J2132+2603 — J2132+2603_r_240px.fits

PSF: **measured** (1.050"); χ^2_{ν} равной пары **6.94**, независимой **1.51**; $\Delta\text{BIC}(\text{равная} - \text{независимая})$ **2896.1**; fit adequate: **False**. Исходный FITS: J2132+2603_r_240px.fits.


36. J2132+2603 · J2132+2603_r_240px.fits
 χ^2_{ν} равной пары=6.94, независимой=1.51; PSF 1.05" (measured)



37. J2147-1340 — J2147-1340_i_240px.fits

PSF: **assumed** (1.200"); $\chi^2\nu$ равной пары **4.60**, независимой **4.60**; ΔBIC (равная — независимая) **-0.2**; fit adequate: **False**. Исходный FITS: J2147-1340_i_240px.fits.


37. J2147-1340 · J2147-1340_i_240px.fits
 $\chi^2\nu$ равной пары=4.60, независимой=4.60; PSF 1.20" (assumed)



38. J2147-1340 — J2147-1340_r_240px.fits

PSF: **assumed** (1.200"); $\chi^2\nu$ равной пары **2.48**, независимой **2.48**; ΔBIC (равная — независимая) **-6.1**; fit adequate: **True**. Исходный FITS: J2147-1340_r_240px.fits.


38. J2147-1340 · J2147-1340_r_240px.fits
 $\chi^2\nu$ равной пары=2.48, независимой=2.48; PSF 1.20" (assumed)



39. J2250+2117 — J2250+2117_i_240px.fits

PSF: **assumed** (1.200"); $\chi^2\nu$ равной пары **42.62**, независимой **8.43**; ΔBIC (равная — независимая) **18259.1**; fit adequate: **False**. Исходный FITS: J2250+2117_i_240px.fits.


39. J2250+2117 · J2250+2117_i_240px.fits
 $\chi^2\nu$ равной пары=42.62, независимой=8.43; PSF 1.20" (assumed)



40. J2250+2117 — J2250+2117_r_240px.fits

PSF: **assumed** (1.200"); $\chi^2\nu$ равной пары **21.39**, независимой **5.32**; ΔBIC (равная — независимая) **8584.2**; fit adequate: **False**. Исходный FITS: J2250+2117_r_240px.fits.


40. J2250+2117 · J2250+2117_r_240px.fits
 $\chi^2\nu$ равной пары=21.39, независимой=5.32; PSF 1.20" (assumed)



41. J2316+0610 — J2316+0610_i_240px.fits

PSF: **measured** (1.248"); $\chi^2\nu$ равной пары **2.31**, независимой **2.20**; ΔBIC (равная — независимая) **54.4**; fit adequate: **True**. Исходный FITS: J2316+0610_i_240px.fits.


41. J2316+0610 · J2316+0610_i_240px.fits
 $\chi^2\nu$ равной пары=2.31, независимой=2.20; PSF 1.25" (measured)



42. J2316+0610 — J2316+0610_r_240px.fits


PSF: **measured** (1.336"); χ^2_{ν} равной пары **1.49**, независимой **1.42**; ΔBIC (равная — независимая) **36.0**; fit adequate: **True**. Исходный FITS: J2316+0610_r_240px.fits.

42. J2316+0610 · J2316+0610_r_240px.fits
 χ^2_{ν} равной пары=1.49, независимой=1.42; PSF 1.34" (measured)



43. PSJ0417+3325 — J0417+3325_i_240px.fits

PSF: **measured** (1.085"); $\chi^2\nu$ равной пары **12.40**, независимой **12.12**; ΔBIC (равная — независимая) **155.3**; fit adequate: **False**. Исходный FITS: J0417+3325_i_240px.fits.



44. PSJ0417+3325 — J0417+3325_r_240px.fits

PSF: **assumed** (1.200"); $\chi^2\nu$ равной пары **5.48**, независимой **5.41**; ΔBIC (равная — независимая) **39.9**; fit adequate: **False**. Исходный FITS: J0417+3325_r_240px.fits.

44. PSJ0417+3325 · J0417+3325_r_240px.fits
 $\chi^2\nu$ равной пары=5.48, независимой=5.41; PSF 1.20" (assumed)

