

2010山口縣商談會

山口県参加企業簡介

(商談會說明)



関門海峡



錦帯橋

主辦/山口県、下関市、日本貿易振興機構(JETRO)

目 錄

1 山口縣商談會概要及會場配置図

2 參加企業一覽表

3 企業簡介

- ① 村上商事(股)
- ② (股)宝計機製作所
- ③ (有)Mariniz
- ④ (有)菅野工業所
- ⑤ 土井化工(股)
- ⑥ (有)新興製作所
- ⑦ (股) Green Plus
- ⑧ (股)Advanced Technology Service
- ⑨ (股)SCOM
- ⑩ (股)水口電装

4 山口県簡介

5 日本貿易振興機構簡介

—2010 日本貿易振興機構（JETRO）地區間交流支援(RIT)事業— 山口縣貿易商談會概要

主辦/山口縣、下關市、日本貿易振興機構(JETRO) 協辦/高雄市政府、中華民國對外貿易發展協會、(財)日本交流協會

日本山口縣及下關市政府，期望藉由日本貿易振興機構（JETRO）的地區間交流支援（RIT）事業所展開的海外業務，將山口縣內擁有環保相關技術的企業，經由各項商務交流活動與台灣企業建立商業合作關係，並訂於下述日期舉辦企業說明會和商談會，詳細內容如下。

<山口縣商談會 in 高雄>

日期：2010 年 10 月 25 日(星期一)

會場：高雄金典酒店 4 2 樓會議中心(高雄市苓雅區自強路 1 號 07-5666-1177)

會議程序：

10：00 開幕式

10：30～12：00 企業說明會

①村上商事(股)(吸油劑)

②(有) MARINIZE (白金除臭器)

③土井化工(股)(熱溶鋁鍍金)

④(有)新興製作所(熱溶鍍鋅)

⑤(股)Green Plus(玻璃表面塗料)

⑥(股)advanced technology Service (精密機械零件)

⑦(股)ESCOM(軟體開發)

⑧山口縣（投資環境及觀光介紹）

13：00～17：00 個別商談會(事前預約之優先個別商談會。亦接受當天現場報名。)

①13:00～13:50 ②14:00～14:50 ③15:00～15:50 ④16:00～16:50

①村上商事(股)(吸油劑)

②(有)MARINIZE (白金除臭劑)

③(有)菅野工業所(機械設備工程內維修)

④土井化工(股)(熱溶鋁鍍金)

⑤(有)新興製作所(熱溶鍍鋅)


⑥(股)Green Plus(玻璃表面塗料)

⑦(股) advanced technology Service (精密機械零件)

⑧(股)ESCOM(軟體開發)

預約報名請洽（中文/日文皆可）：JETRO RIT 台灣事務局 百年翻譯社 薛美玉

TEL:07-588-1488 FAX:07-557-7488 email:linda@translator.com.tw



<山口縣商談會 in 台北>

日期：2010 年 10 月 26 日(星期二)

會場：台北世界貿易中心一樓(台北市信義路 5 段 5 號 02-2725-5200)

※2010 台灣國際綠能產業展場內

會議程序：

13：30～14：30 企業說明會

①村上商事(股)(吸油劑)

②(有) MARINIZE (白金除臭劑)

③土井化工(股)(熱溶鋁鍍金)

④(有)新興製作所(熱溶鍍鋅)

⑤(股)Green Plus(玻璃表面塗料)

⑥(股) advanced technology Service (精密機械零件)

⑦(股)ESCOM(軟體開發)

⑧山口縣(投資環境和觀光介紹)

14：30～17：30 個別商談會(事前預約之優先個別貿易商談會。亦接受當天現場報名。)

①14:30～15:20 ②15:30～16:20 ③16:30～17:20

①村上商事(股)(吸油劑)

②(有) MARINIZE (白金除臭劑)

③(有)菅野工業所(機械設備工程內維修)

④土井化工(股)(熱溶鋁鍍金)

⑤(有)新興製作所(熱溶鍍鋅)

⑥(股)Green Plus(玻璃表面塗料)


⑦(股) advanced technology Service (精密機械零件)

⑧(股)ESCOM(軟體開發)

預約報名請洽(中文/日文皆可)：中華民國對外貿易發展協會

展覽業務處 展覽 5 組 劉 士銘

TEL: 02-2725-5200ext:2658 FAX: 02-2729-1089 e-mail: mark@taitra.org.tw



※會議流程有可能視情況變更。

※高雄市政府協辦之活動僅限於 10 月 25 日(星期一)。

參加企業一覽表

番号	企業名稱	交易型態	目的	電話號碼	網址	備註
1	村上商事(股)	出口(日本→台灣) O E M	吸油劑之委託生產、販售	+81-827-22-5221	http://www.murakamisyoji.co.jp	
2	(股)寶計機製作所	進口(台灣→日本) O E M	填充裝置及計量器零組件之進口、自然薯製造機器之委託生產	+81-820-22-389	http://www.takara.co.jp	僅參加商展
3	(有)Mariniz	出口(日本→台灣)	白金觸媒除臭器之販售 二氧化鈦塗料商品之販售	+81-835-28-2022	http://www.mariniz.co.jp/	
4	(有)菅野工業所	技術提供 (日本→台灣)	機械設備工事內之保養 維修技術提供	+81-836-39-5560	http://www.suganokogyosyo.com	
5	土井化工(股)	業務合作 技術提供	熱溶鍍鋁之業務合作、 技術提供	+81-836-83-3713	http://www.doikakou.com	
6	(有)新興製作所	出口(日本→台灣) 進口(台灣→日本) OEM	熱溶鍍鋅處理之保全設備線箱、收納箱製造、 販賣、零組件進口等	+81-83-266-8207	http://shinkouseisakusyo.com	
7	(股)Green Plus	出口・技術指導 (日本→台灣)	汽車・大樓等玻璃用塗料之販售及施工技術指導	+81-83-249-1878	http://www.gp-jp.com	
8	(股)Advanced Te	出口(日本→台灣)	精密機械零組件、半導體測試間、食品機械零組件、醫療機械零組件等代工生產販售	+81-83-775-3522	http://www.advanced-ts.co.jp	
9	(股)SCOM	出口(日本→台灣) O E M	資料刪除軟體之銷售代理商、U S B 記憶碟製品等之委託生產	+81-83-233-8909	http://www.scom-data.co.jp/index.html	
10	水口電装(股)	進口(台灣→日本) 技術提供 共同研發 O E M	LED照明之耐水型成型品、電子零組件等之進口,特殊功能LED照明之共同研發	+81-83-266-4321	http://www.mizuguchi-densou.co.jp	僅參加商展

1 企業簡介資料

公司概要	企業名稱		村上商事 股份有限公司			
	英	MURAKAMI SYOJI CO.,Ltd				
	住 址		山口縣岩國市飯田町 1 丁目 3095-3			
	英	1-3095-3 Iidamachi, Iwakuni-City, Yamaguchi-Pref, Japan.				
	負責人		村上雅典	英	MASANORI MURAKAMI	
	電 話		+81-827-22-5221	E-mail	info@murakamisyoji.co.jp hon_murakami@mura.biglobe.ne.jp	
	FAX		+81-827-24-0018	業 種	化成品製造業	
	商 品		油吸太郎、油ふきとり～な(abura hukitorina)			
	URL		http://www.murakamisyoji.co.jp (日文)			
	資本額		1 0 百萬日圓	設立年	1 9 6 8 年	職員數
貿易額		2008 年：0	貿易國	無		

商品説明：

1 主力商品紹介

「油吸太郎」

- ① 是以廢棄紙管為原料所製成之紙製吸油材。
- ② 生產商品有捲軸式吸油紙捲 (600mm×53000mm)、正方墊吸油布(500mm 正方)、碎屑式吸油布、攔油柵等相關商品，正方墊吸油布分有一般商品及型式承認品(國土交通省第 P-599 號)，而油吸太郎之所有製品均為綠色標章商品。
- ③ 本公司所生產之全商品均擁有型式承認品所要求之所有性能，尤其是對所吸附進來的廢油具優良保護力，可使其不再外漏，是其他同類商品所不易見者。



「油ふきとり～な」(abura hukitorina)

以減少家庭中廢油、洗劑的排放為目的，本公司將油吸太郎加以改良後，所開發之環保商品。可用於拂拭平底炒鍋或油鍋內之殘油，擦拭瓦斯爐與換氣扇等易沾油之廚房週邊設備，或當作油炸鍋的底墊，在調理油炸物時擦拭油鍋週邊的滴油等，可適用於多種用途。

商品之主要特徵，吸附的油不易再度滴漏，且因為是紙製品，故以剪刀即可輕易裁剪，不會造成浪費且經濟實惠，是天然素材的環保再製商品。

☆「油吸太郎」「油ふきとり～な」(abura hukitorina)是日本經濟產業省(新連攜支援事業)之認定事業。



2 企業實際業績等

- ① 油吸太郎」已有日本國內企業(資本額 150 億日圓・東証 1 部上市公司)代理，有 3～5 萬張/月的出貨量。
- ② 本公司自創業以來從未有營業赤字，業績穩固，一直保持向上成長曲線。

3 商談目的

本公司希望尋找對本公司之主力商品有興趣，想使用本公司商材之台灣企業。並且，未來希望能有機會進軍消費大國-中國大陸市場。

專利等取得狀況	油吸太郎 2 件				
希望交易模式	L C				
希望商談對象	貿易公司、石油公司、石化工業集團等				
參加人	(姓名)村上 雅典				

2 企業簡介資料

公司概要	企業名稱	寶計機製作所股份有限公司				
		英 TAKARA SCALE CO.,Ltd				
	地 址	山口縣柳井市柳井 3889 番地				
		英				
	負責人	政田 寛		英	Hiroshi Masada	
	電 話	0820-22-0389		E-mail	mm@takara-scale.co.jp	
	F A X	0820-22-1761		業 種	製造業	
	商 品	耐壓防爆計重機、耐壓防爆型液體充填系統、LP 瓦斯自動充填計量器、卡車計重器、簡易重量選別器「分太Ⅱ」、選別器用畫像處理系統、地錶等其他各種計量器。				
	U R L	(日本語) http://www.takara.co.jp				
	資本額	1000 萬日圓		創立年	1950 年 1 月	職員數 50 人
貿易額	5000 萬日圓		貿易國	韓國		

1 主力商品介紹

- ◆一般及特殊計量器之製造、販售及電子控制系統機器之製造、販售。

本公司之主要業務，係為企業設計其所需之計量裝置，從一般標準型之計量器到全自動充填裝置等複雜之機械裝置等皆可配合。且為使企業順利地執行計量控制，本公司亦協助營造最適合的使用環境。

- ◆自然薯(Japanese yam，山藥)等植物之生產販售；優質種芋之生產販售；自然薯(山藥)、長芋培植器之開發、製造販售；自然薯栽培技術之開發及產地育成指導。

耐壓防爆型指示計 TD-4500Ⅱ → 希望採購零件



※可依據客戶要求進行各種客製化控制系統！

※以豐富多元的 I/O 可自由控制週邊機器。以 RS-422/485 通信搭載計量數據，可依需求處理上位通信。隨選插卡槽備有 4 基，故可自由選取組合利用。

※標準款式已裝設有 OP02-4 及 OP03-3，因已使用 2 基槽，因此可自由使用的基槽只剩 2 基。

標準型指示計 TE-3200

→ 希望採購零件



※內藏點陣式印表機

※搭載序列圖像(sequence)功能，可以因應各種計量方式。

※可於標準配備之外再加上外部輸出入各種自選式輸出入方式。

防爆液體充填系統

→ 希望採購零件



※可因應各種容器(18L 罐、油罐桶、貨櫃等)之大小提供設計及製作業務。

從自動到全自動，全部皆依勞動安全衛生法之檢定合格品所構成。

※亦可透過上位 DCS や PC 間之通信以蒐集數據資料。

PC 軟體亦為本公司所設計製作，

可依據企業之需要開發客製化軟體。

※從硬體設計到系統設、製作軟體等，皆於本公司內一貫進行，因此可向客戶提供整體的液體充填系統之建議提案。

半自動 18 L 罐/聚乙烯桶充填機

→ 希望採購零件



※只要將油罐設定好，按下開始按鈕即可自動充填到設定之分量值。充填到設定量前，有大小兩段式可供切換，因此可以達到相當精密程度的充填水準。不只是 18 L 罐，其他各種鐵桶、各種不同形狀的充填容器均能因應。

半自動油罐桶充填機

→ 希望採購零件



※只要將油罐設定好，按下開始按鈕即可自動充填到設定之分量值。充填到設定量前，有大小兩段式可供切換，因此可以達到相當精密程度的充填水準。可因應金屬油罐桶、聚乙烯桶等各種容器。

半自動貨櫃充填機 → 希望採購零件



- ※長噴嘴型的充填機。將貨櫃設定好後，只要按下開始按鈕，噴嘴就會自動下降並插入到油罐桶的底層附近。
- ※活門打開並開始充填後，噴嘴會隨著逐漸上升的液體面跟著向上移。
- ※最適用於充填擴散性小發泡性高的液體。

耐壓防爆型 18 L 罐全自動充填裝置 → 希望採購零件



※全耐壓防爆款式

使用其他公司所未生產之本公司獨特的全耐壓防爆充填，因此即使是在危險場所中，所有的機器皆可以設置。

收納在欄柵內的控制盤並不需要特別設置在安全場所中，即使在危險場所中，只要能提供電源供給及氣體，便毋須刻意到安全場所進行配管配線工程，故可降低成本。

※本公司生產之控制組件

從機械裝置之設計製作、系統設計，到軟體製作之過程，皆在本公司行一貫作業。控制部使用耐壓防爆型PLC(※)，可控制各種動作、收集相關數據，也易於與其他系統機器連結。

※防爆容器內藏有三菱製造之PLC，係本公司依勞動安全衛生法所取得之檢定合格製品。

分太 II → 希望在台灣販售



※語音式・減算式之重量篩選器。最多可登錄 8 品種・20 個等級。

有秤量 6kg 型・15kg 型及 30kg 型等 3 機種。

※透過電腦語音可辨識物品之層級，比目視篩選作業更迅速。

※不只可運用於農業領域，在工業領域中也有物品篩選之實績。在篩選作業中若有碰到任何困擾的問題，歡迎與本公司洽談。

Clever pipe → 希望委託製造



※可用以種植收割市場性高、高品質之芋類作物。

※挖掘採收作業極為簡單。

※1 棵芋作物可成長到約 800 g，收穫量高。

※以芋類喜歡的土壤為客土，毋須選地，可以連作。靈巧管(clever pipe)也可以重覆多次使用（可使用約 10 年左右）。

1. 目的：自然薯栽培用靈巧管

2. 大小：厚 0.9 mm × 長 1350 mm × φ 65

3. 材質：聚氯乙稀製

2 日本國內之實際業績

年間販售金額：7 億 5000 萬日圓

3 海外交易實際業績

貿易對象國：韓國

國別年間交易金額：5000 萬日圓

專利申請等	實用新案登錄完成 1458710 號 (clever pipe)、專利第 110176 號 (爆發性氛圍下之瓦斯計量機等處理裝置中之信號傳達裝置、專利第 354006 號液化瓦斯自動充填裝置、專利第 265863 號瓦斯自動充填裝置、專利第 2000-113060 號自然薯之栽培方法、專利第 2001-340358 號蓮藕之栽培方法、專利第 266570 號組合式計量裝置及計量方法、專利第 2001-037532 號農作物之運送處理裝置、專利第 105296 號工作分配方法與裝置、專利第 60542 號防爆型荷重元、專利第 169317 號圓形有色果實之自動評價裝置、專利第 350170 號爆發性氛圍下之瓦斯計量機等機器之處理裝置	
希望交易模式	進口	
希望商談對象	樹脂製造商、量器製造商、電子零件製造商	
參加人	(姓名) 政田 寬、石本 英樹	(職稱) 社長・經理

3 企業紹介資料

公司概要	企業名	Mariniz 有限公司			
		英	Mariniz Co., Ltd		
	住 址	山口縣防府市岩畠2丁目5－38			
		英	2-5-38 Iwabatake Houfu Yamaguchi		
	負責人	吉田 讓	英	Y u z u r u Y o s h i d a	
	電 話	0835-28-2022	E-mail	mariniz@c-able.ne.jp	
	FAX	0835-38-2511	業 種	電氣通信業	
	商 品	Refresh metal（白金觸媒除臭器）			
	URL	(中國語・日本語・英語)			
	資本金	300萬日圓	設立年	2006年4月	員工數
貿易額	2008年：無	貿易國	無		

商品説明：

1) Refresh Metal（白金觸媒除臭器）之功能及優點

（可去除車內或小空間內之異味，讓您長時間處於小空間內也不會因異味而感覺不舒適。）

可在常溫下吸收及分解有機化合物。冬天開暖氣空調時亦可使用。在所有的金屬物質中，白金最為安定且不易劣化，它可吸收造成空氣異味的有機化合物，並將空氣還原成無臭無味狀態並可長期使用。

本產品裝置容易，只需裝設於空調口即可使用。造型簡單，不破壞車內視覺。且可如指甲彩繪，在除臭器上自行設計喜好的樣式。可輕易有效去除造成 SICK-HOUSE 的甲醛，只需放置於常溫下且不須做任何處理，即可達到如附圖資料所示之效果，並合於環境基準值；針對氨的臭味亦具同等效果。若再配合空調使用，觸媒更可發揮其作用達成除臭效果。且因觸媒本身可長期、重複再生使用，既經濟又環保。

與他牌白金除臭器相較，本公司之產品不需置放於水中，於常溫狀態下即可使用。且適於室內空間，冷暖空調皆可使用，以磁鐵固定於冷暖氣機風口即可。



2) Refresh Metal 之尺寸規格及價格

尺寸規格:長 5 0 mm×幅 1 2 mm×高 8 mm

可適用於大部分車款(八成左右)。

日本國內售價 2,500 日圓（未稅）

日本工場產製

專利取得狀況	已提出申請商標・意匠及實用新案		
希望合作形態	輸出		
希望商談對象			
參加者姓名	社長 吉田 讓	營業部長	安部 晉一郎

4 企業紹介資料

公 司 概 要	企業名	菅野工業所有限公司					
		英	SUGANO INDUSTRY CO.,LTD				
	地 址	山口縣宇部市東新川町7－6					
		英					
	負責人	菅野 義隆		英	Yoshitaka, SUGANO		
	電 話	+81-836-39-5560		E-mail	Sugano.co_syacyo@clear.ocn.ne.jp		
	F A X	+81-836-39-5561		業 種	機械設備施工、配管施工		
	商 品	機械設備工事					
	URL	(日本語) http://www.suganokogyosyo.com					
	資本額	3 百萬日圓		設立年	1969 年	員工數	8 人
貿易額	2008 年：		貿易國				

商 品 名 稱：配管施工、製罐、無塵室機器施工

環保、企業貢獻：設備再生

機械設備工程(在無塵室內進行機器設備維修)

- ・在無塵室內進行機器設備維修、精密機器設備移機・調校中心點。
比大廠經濟廉價。配管連結施工。
- ・目前正在台灣的 I T 相關產業界實際施工中。
- ・在日本國內之知名企業內有實際施工業績、維修技術甚受好評。

配管施工、製罐

- ・處理工廠的化學藥品、蒸氣、大樓空調配管之新設及新增等配管工程。

可協助生產 I T、車用零件、火車/鐵路用零件等，需要連線作業(line)的工廠
進行場內機械設備新設或增設工程。

本公司主要施工經歷

宇部興產(股)

- ・尼龍 1 2 廠 3 D P 製品送粒配管施工
- ・N P 造粒機(pelletizer)用氣管施工

(株) J R 西日本科技

- ・山鐵車管室供油改良施工等
- ・太陽能設備修繕施工
- ・A O I 設備移機等

明和化成(株)

- ・1 4 號產品送出線設備改良施工
- ・第 3 工程改良施工

專利等	
希望交易模式	
商談對象	
參加者	菅野 義隆

5 企業簡介資料

公司概要	企業名稱	土井化工股份有限公司				
		英 DOIKAKOU Co.,Ltd				
	地 址	山口縣山陽小野田市東高泊 2367-18				
		英 2367-18 Higashitakatomari, Sanyoonoda-City, Yamaguchi-Pref, Japan.				
	負責人	石川 仁士	英	HITOSHI ISHIKAWA		
	電 話	0836-83-3713	E-mail	doialmi_h_ishikawa@ybb.ne.jp		
	F A X	0836-84-4730	業 種	電鍍加工業		
	商 品	溶融鋁電鍍				
	U R L	(日文) http://www.doikakou.com				
	資本額	(百萬日圓) 10	設立年	1971 年 3 月	職員數	13 人
貿易額	2009 年：	貿易國				


品 名：

1. 主力商品介紹

◎溶融鋁電鍍加工


- 可施以電鍍加工之製品：鍋爐罐身、零件、船舶用蒸氣配管、熱交換用海水配管
農業用暖氣機房零件、格柵板、海釣棧橋、焚化爐等。
- 施以溶融鋁電鍍加工可提高製品之耐熱性、耐蝕性、耐磨耗性等，減少零件交換(更新)的次數，因此可降低對環境之影響，故可節省成本。
- 溶融鋁電鍍加工之特徵
溶融鋁電鍍加工之耐蝕性

[溶融アルミニウムめっきと溶融亜鉛めっきとの比較]



②電鍍後也可熔接

與熔融鋅鍍不同，熔接影響部之電鍍層只有熱擴散但不會消失，因此，不會降低熔接處之耐蝕性，可適用範圍相對擴大許多。



③密著性

鋼鐵材料與電鍍層呈舌狀分布，具強力密著性，即使稍有外力壓迫，電鍍層也不易剝離，因此容易處理。


○使用時之注意處

與異類金屬間之接觸腐蝕

所有的金屬材料均同，當兩種相異之材料相接時，若於水溶液(海水等)中使用時，必會加速較劣金屬材料之腐蝕，因之，事先考量在何種環境條件下使用？等因材施工則相當必要。

禁止於電鍍加工後再施以撓曲加工

熔融鋁電鍍鋼材之合金層比較硬，延展性較小，因此若施以撓曲加工會對電鍍層造成不良影響。故應盡量避免於電鍍加工後再施以撓曲加工。



2. 日本國內之實際業績

年間銷售額 70,000 千日圓～100,000 千日圓

市占率 目前日本國內有 6 家同業

3. 海外交易實際業績 目前尚無直接交易

專利申請等	
希望交易模式	以電鍍加工業參予台灣市場，或業務合作、技術輸出
希望商談對象	鍋爐零件製造商、焚化爐製造商、造船廠、暖氣機製造商等
參加者	(姓名) 石川 仁士、河野 通宏 (職稱) 代表社長、經理

6 企業簡介資料

公司概要	企 業 名 稱	新興製作所有限公司				
		英				
	地 址	山口縣下關市彥島弟子待町 3 丁目 1-3				
		英				
	負責人	藪中 和利		英	Kazutoshi ,Yabunaka	
	電 話	083-266-8207		E-mail	s i n k o o -100@ss.ai-link.ne.jp	
	F A X	083-267-4331		業 種	製造業	
	商 品	・ 室外用機器類保護箱 ・ 保安器保護箱				
	U R L	(日文) http://shinkouseisakusyo.com				
	資本額	2,250 萬日圓		設立年	1985 年 12 月	職員數 16 人
	貿易額	2008 年：無		貿易國	無	

商品說明：

1 室外用機器類保護箱

本公司之室外型電機控制機器保護鐵箱，即使在惡劣的環境下，如受到鹽害、酸雨、空氣中之化學物質等侵襲，依然能保有耐銹、耐腐蝕等機能，比一般塗裝款式更強固，且保存時間約一般塗裝品之 3 倍長。另外，本製品亦可 100%回收再生，是利於環保之綠色商品。

(1)溶融鉛電鍍款式

一般之保存箱，多僅止於鐵製鋼板上施以塗裝，價格低但卻容易生鏽及受腐蝕。經本公司再三研發，生產出耐銹、耐腐蝕之溶融鋅電鍍加工處理產品。一般而言，溶融鋅電鍍加工處理時，電鍍施工工程上易產生之問題，如必須使用厚質鐵板否則不易處理等，因此價格偏高，所以在市場上鮮見溶融鋅電鍍加工處理之製成品。而本公司之技術，即可克服上述問題，即使是薄質的鋼板亦能施以溶融鋅電鍍加工處理，使其耐銹、耐腐蝕，並且以等同塗裝品製成品之價格提供給企業。

《日本國內之販售實際業績與預定販售計畫》

・平成 21 年度 20 台 ・平成 22 年度 1000 台 ・平成 23 年度 2000 台

《主要特徵》

不易生鏽

- ・比一般塗裝款式之持久度長達 3 倍
- ・不須維修

・減少箱內機器問題之產生

重量輕(目前市面上的電鍍箱重量都很重)

・搬運方便，設置方法也簡單

重視資源之綠色商品



材質：鋼板1.2mm~2.3mm 處理：溶融鋅電鍍後塗裝

(2)使用經溶融鋅電鍍加工表面處理之鋼板

收存室外型電機控制機器類之金屬箱，係使用經溶融鋅電鍍加工表面處理之鋼板所製作而成。因為在加工程序上一開始便需電鍍，因此在製箱、加工時需高難度之技術，本公司則採幾乎不需熔接的熔著材工法等先進技術，提供企業不損美觀的商品。

《日本國內之販售實際業績與預定販售計畫》

・平成21年度50台 ・平成22年度100台 ・平成23年度500台

《主要特徵》

幾近不熔接之美麗外觀

- ・stud工法、鉚釘(Blind rivet)工法、及使用特殊熔著材以保持保護箱之美觀。

不易生鏽

- 比一般塗裝款式之持久度長達 3 倍
- 不須維修
- 減少箱內機器問題之產生

③重視資源再生之綠色商品



材質：super dyma 1.6mm～3.2mm，
zam 1.6mm～3.2mm

處理：修補部施以 Roval塗料

2 保安器保護箱

(1)設置於新幹線・在來線(一般鐵路)旁的鐵道保安器保護箱

是具防水、防漏、耐熱、換氣充足、簡潔外觀等功能之保安器保護箱。天花板面施以雙重結構，故可防止結露，換氣口也可自由選擇開或關。並且，不用一般常用的鉚釘，重新建構具優良之新形態保安器防護箱。

《日本國內之販售實際業績與預定販售計畫》

・平成 21 年度 200 台 ・平成 22 年度 100 台 ・平成 23 年度 500 台



《主要特徵》

一般型：鉚釘(rivet)工法

日本鐵道公司JR 九州提出協助改善要點

希望減少鉚釘使用數量。

(因為雨水易從外部滲入。)

因為長時間使用結露防止布，希望能使其不易剝落。

將換氣口改成可隨意開關之款式。



新型保護箱：stud工法

不使用鉚釘，使外觀更為簡潔。

(也不需再擔心雨水從外部滲入。)

天花板面施以雙重結構，以防止結露產生。

在換氣口裝設蝶型螺絲，可隨意選擇開或關。

材質：鋁材2mm～3mm

處理：耐酸鋁電鍍(Alumite plate)

專利等取得狀況	專利申請中	
希望交易模式	進口、出口	
希望商談對象	建築業、造船業、鐵路業、鋼鐵業等相關企業、公共事業等相關單位、廣告看板業、金屬製罐業、配電盤製造業、租賃業、精密板金加工業	
參加人	(姓名) 藪中 和利	(職稱) 總經理

7 企業簡介

公司概況	企業名稱	GREEN PLUS 股份有限公司（株式會社 GREEN PLUS）				
		英				
	地 址	山口縣下關市王司上町 1 丁目 7 -20				
		英				
	代表者	加藤 潔郎		英		
	電 話	083-249-1878		E-mail		
	F A X	083-249-1875		業 種	製造業	
	商 品	窗面清潔、護膜塗層商品。 專業級保養商品-「GP COAT」， 及簡易 DIY 商品-SUKITTORU（玻璃之撥水加工材）				
	U R L	（日文） http://www.gp-jp.com				
	資本額	1,000 萬日圓		設立年	2000 年 7 月	職員數
貿易額	2007 年： 無		貿易國	台灣		

商 品 名: スキットる (SUKITTORU) (玻璃之撥水加工材) (玻璃塗層)

1 本商品之主要技術及商品特徵

窗面護膜塗層商品「GP COAT」透過研磨施工可清除玻璃表面的油膜、水漬及灰塵，並在特殊噴劑下形成透明且堅固的耐久性的薄膜。經施工後，窗面不僅可恢復原有之透明感，並可降低因油膜及髒汙所造成的刺眼油亮。事實上，撥水處理效果並不同窗面視野清晰效果，經「GP COAT」及「SUKITTORU」施工後之窗面透明度及撥水加工效果，可確保行車時(尤其是在夜間)之視野清晰，具絕佳效果。

簡易級 DIY 商品「SUKITTORU」只透過簡單的塗層作業，就可以實際感受到專業級處理的效果。可以除去油膜・污垢所造成的油亮，可以長期維持玻璃本身原有的透明感。

「GP COAT」之撥水加工後之強度約可保持 3-4 年，在使用雨刷的玻璃面約可維持 1 年的實質效果。

「SUKITTORU」之撥水加工後之強度約可保持 2-3 年。在使用雨刷的玻璃面約可維持半年到 1 年之效果。

2 在日本國內之實際業績

目前已展開全國性之販售，全國約有 1,200 家使用店舖。(另外由於專業及使用的「GP coat」必須由本公司提供技術指導，因此必須與施行店舖訂立契約。但「SUKITTORU」則是一般人仕便可簡單施作。)

以實際施行實績而言，本產品亦使用在日本許多知名豪華客船之玻璃窗及大樓玻璃窗等處。



3 參考價格 (日本國內販賣價格, 不含稅) 「GP COAT」: 29,800 日圓/1 套, 「SUKITTORU」: 3,500 日圓/個

專利等	平成 12 年 9 月取得日本實用新案，平成 14 年 9 月取得商標登錄權(日本)	
希望之交易形態	輸出	
商談對象	汽車販賣店、運輸公司 (大型巴士等)、大樓維護管理公司、建築設計顧問公司	
參加者	(姓名) 加藤 功	(職稱) 加藤 聖章

<商店展示櫥窗的施工狀況>



<使用 SUKITTORU (玻璃撥水加工材) 做玻璃塗層之順序 (汽車窗之案例) >

	開始 首先，先將附著於玻璃上之灰塵及污垢以水洗清乾淨。
	步驟 1 以 (No. 1) 研磨劑將玻璃表層之油膜及污垢及殘存之撥水加工劑研磨至水滴不再彈跳撥水為止。 (以畫圓弧式研磨會比較容易除去油污)
	步驟 2・3 將研磨劑以清水沖洗乾淨，再將水擦乾 (請使用清潔的布或海綿等)，待玻璃完全乾燥。在低溫時期，可藉吹風機或儲雙裝置來幫助乾燥，則更具效果。 ※若有水分殘留，則塗層液就不容易附著，無法達到良好效果。
	步驟 4 取適量 (No. 2) 之塗層劑於海綿上，然後再平均塗到玻璃全面。(不需要用力塗擦) 塗勻後，約放置 20 分 (夏季) ~30 分 (冬季) 使其乾燥。 如步驟 3 之要領，使用助熱乾燥方式，效果會更好。
	步驟 5 最後，取適量 (No. 3) 之修容劑於乾淨的布上，將玻璃面上的殘存塗層劑擦乾淨。 ※剩下的修容劑可以用來擦拭車窗內部的玻璃面。作業到此便完成。(視野可以更清楚) 大功告成!!

8 企業介紹資料

公司簡介	企業名稱	股份有限公司 Advanced Technology Service				
		英	Advanced Technology Service Co.,Ltd.			
	住 址	〒759-6314 山口縣下關市豊浦町厚母郷 898-6				
		英	898-6 Atsumogou, Toyoura-cho, Shimonoseki-shi, Yamaguchi 759-6314 Japan			
	社 長	迫田 正幸		英	Masayuki Sakota	
	電 話	+81- 83- 775- 3522		E-mail	sakota@advanced-ts.co.jp	
	FAX	+81 -83 -775 -3525		業 種	設計製造以及販賣機械器具	
	商 品	機械以及零件				
	URL	日本語 英語) http://www.advanced-ts.co.jp/				
	資本額	10 (百萬日圓)		成立年	2005 年 7 月	從業人員
營業額	2009 年：2,000,000 日圓		貿易國	Korea (韓國)		

商品名稱：

1 銷售重點（主要是技術、商品特徵）

- 本公司從事生產設備、大型機械的設計、製造、設置，和精密機械的設計、製造以及精密機械加工零件的製造銷售的。
- 銷售的機械範圍，從製鐵機械等厚重巨大的機械到半導體製造相關等精密機械，範圍極廣，且從設計到製造，可以配合客戶的需求。
- 根據客戶所提供的設計圖製造如圖所示的零件，以及依據客戶工廠、生產現場所發生的問題點，提供專業建議、設計，製造零件、裝備。
- 特別針對設備的修改、維護，根據實際所需的加工作業內容修改設備、遊樂設施的拆解修繕、生產工時的最佳化等，依據顧客的需求進行設計、試作。

2 在本國內的業績

- 一年的營業額：230,000 千日圓
- 市占率：生產設備設計・製造:60%、精密機械設計・製造維護:20%、精密機械零件製造:20%
- 具體的業績：

具體案例(1)

提供半導體 Text house 廉價且快速出貨的 Chang Kit。

具體案例(2)

既有設備的性能提升，以及爲了拆解檢查、修理的修改工程。



3 海外交易業績

- 貿易對象國：韓國
- 國別一年交易金額：2,000 千日圓
- 國別交易商品：零件製造（訂貨廠商）



專利等	無				
希望的交易形式	輸出(日本→台灣) ※弊公司是接受訂貨的企業				
商談對象	精密機械製造商(半導體、食品機械、醫療機器、機器相關製造等)				
參加者	(姓名) 神蘭 幸則		(職銜) 董事 事業部長		

9 企業介紹資料

公司簡介	企 業 名 稱	株式會社 エスコム (SCOM)					
		英	SCOM Co.,Ltd.				
	住 址	山口縣下關市南部町 21-19					
		英	21-19,Nabe-cho,Shimonoseki-shi Yamaguchi 750-0006 Japan				
	代 表	山田 正和			英	Masakazu Yamada	
	電 話	+81-83-233-8909			E-mail	yamada@scom-data.co.jp	
	F A X	+81-83-224-1287			業 種	情報系統	
	商 品	資料刪除、復原、備份軟體、硬體研發、銷售					
	U R L	(日文・英文) http://www.scom-data.co.jp					
	資本額	(百萬圓)600			創立年	2007.4.19	員工
貿易額	2009 年：500 萬圓			貿易國	美國		
商 品 名 稱：							
1 賣點（技術及商品特色）							
(1) 公司介紹							
以收集稀有金屬為目的的 PC 回收相當受到矚目。HDD 雖含有大量的稀有金屬，但會有資料外流的風險，過去只能以破壞的方式來處理。但如此一來會造成稀有金屬的回收量減少，目前的主流是利用專用軟體先將資料刪除。							
日本國內的大規模資料刪除系統市場由包含本公司在內的 3 家企業所囊括。尤其本公司的產品技術更是受到警察、檢察、政府機關、上市企業的高度肯定，今年更成功取得與富士通集團的銷售合約，建立全國規模的銷售、服務網，大幅提昇銷售量。							
現今，資料刪除、資料復原軟體、資料備份軟體的研發備受矚目，本公司以 OEM 方式為知名 PC 週邊機器銷售業者供應相關軟體。							
(2) 商品							
【Disk Deleter EX】							
將本公司製作的 <u>USB 記憶碟及 HD 完全刪除軟體合而為一的資料刪除最新利器</u> 。							
							
(3) 目的							
希望與可提供①或②服務的 P C 相關製作、販售、盤商或從事 P C 回收之企業進行商談。							
① 資料刪除軟體之台灣銷售代理商							
② 資料刪除軟體載入用 U S B 記憶碟等製品的海外委託生產							
2 日本國內實績							
年度銷售額：本年度上半年 2 千萬日圓							
市佔率：國內 30%							
3 海外交易實績							
貿易國：美國							
各國年度交易額：美國 500 萬日圓（2009 年）							
各國交易商品：美國 軟體研發							
與日本的交易實績 ※請參考附件-交易實績企業							
專利等							
希望交易型態		銷售代理商、海外委託生產					
商談對象		P C 相關製作・販售・盤商、P C 回收業者					
參加者		(名前) 山田 正和			(職位) 代表取締役 (董事長)		

< 客戸実績總覽 >

Partners Introduction



1 0 企業簡介資料


公司概要	企業名稱	水口電裝股份有限公司			
		英	Mizuguchi Densou Co.,Ltd		
	住 所	山口縣下關市彦島本村町7丁目29-2			
		英	7-29-2Honmura-cho,Hikosima,Shimonoseki-City,Yamaguchi750-0074,JAPAN		
	負責人	水口 千津雄	英	Chizuo Mizuguchi	
	電 話	083-266-4321	E-mail	c_mizuguchi@mizuguchi-densou.co.jp	
	F A X	083-266-1722	業 種	電機製造業	
	商 品	自動控制系統、配電盤控制盤、利於環保之 LED 照明裝置			
	U R L	http://www.mizuguchi-densou.co.jp (中国語・日本語・英語)			
	資本額	3,500 萬日圓	設立年	1974 年 5 月	職員數
貿易額	2008 年：	貿易國			

商品說明：

本公司至今專營於製造工場中使用之 FA(工廠自動化技術 Factory Automation)、PA(生產設備自動化技術 plant automation)之系統開發、裝置設備開發工程，以及運用於水產業界之製造裝置組裝工程。近年來，透過產官學合作，以降低環境負荷為目標，亦開始投入 LED 應用製品之開發。因此，本公司希望尋求能以較低廉之價格生產或進行 LED 底盤組裝及底盤容量製造、耐水性成型品、電子零件等相關製品之海外企業。

《尋求下述產製品之供應商》

1 水中燈成型品及組裝完成之底盤製造商



2 LED 照明零件及完成品

螢光燈、鹵素燈、高亮度之水銀燈交換燈泡

3 電子零件及電子回路組裝成品

專利等取得狀況	1 隔離帶(spacer tape)之洗淨裝置以及隔離帶(spacer tape)之洗淨方法 日本(特許第 3939290 號)、中華民國(發明第 232839 號)、大韓民國(特許第 10-0572450 號) 2 水中聚魚燈 日本(特許 4288294 號)
希望交易模式	洽談
希望商談對象	可供應電子回路組裝零件之製造商及貿易公司
參加者	(姓名) 水口 昭弘 (職稱)經理

山口縣簡介

＜ 山口縣概況 ＞

山口縣由 13 個市、6 個鎮所形成，位於本州最西端。北邊臨日本海、西邊是響灘、南邊環瀨戶內海，縣的中央有綠意盎然的中國山地橫貫，自古以來農漁業興盛。近代以後，瀨戶內海沿岸漸形成臨海工業地帶，以石油・化學・鋼鐵等重化學工業為發展中心。因位處於大阪和鹿兒島的正中央、本州和九州的連接點，屢屢登上歷史舞台上，也以人才名人輩出聞名，如大內氏、毛利氏及明治維新的志士們等許多家喻戶曉盛名遠播的人物。

＜ 山口縣與東亞的關係 ＞

山口縣是本州中和大陸距離最近的縣。與釜山、首爾、青島、上海、台北等東亞地區的各都市從以前就與海外有頻繁的經濟文化交流。由山口縣到首爾、釜山的距離比到東京的距離近，故以國際視野角度而言，位處非常優越的地理位置。特別是下關港擁有釜山航道、青島航道、蘇州航道等三條國際渡輪航道，發展成為與東亞交流的重要窗口。

＜ 山口縣產業的特色 ＞


當地產業以基礎原料素材為主，宇部、山陽小野田等西部地區，是水泥製造廠所在地，周南、岩國等東部地區，集中了生產蘇打等化學製品的企業。其他如下關地區有造船、飛機、腳踏車，防府有汽車、下松有鐵道車輛等的運輸機械廠商聚集，周邊也有許多關連的產業聚落。

＜ 山口縣外資企業投資簡介 ＞

山口縣與下關市等攜手合作，為了支持協助外資企業立足於本縣，特別設立有企業發展促進補助金及，產業工業區申請補助金等的各種優惠制度，並實施單一窗口式服務，從各個方面支援並協助外資企業。

由衷歡迎外資企業利用此機會到山口縣投資設點。

＜山口縣位置圖＞



＜山口縣資料＞

人口：1,449,245 (2010. 8. 1)

面積：6,113.81km²

縣內總生產金額：6兆2,523億日圓
(2007年縣民經濟計算年報)

主要企業：

宇部興産 長府製作所 鈦工業
徳山製造所 林兼産業
Fast Retailing
山口 Financial Group

＜主辦單位＞

山口縣企業發展推進會 TEL: +81-83-933-3145

HP 網址: <http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/gyosei/kigyo-r/index.htm>

下關市工商振興課 TEL: +81-83-231-1220

HP 網址: <http://www2.city.shimonoseki.yamaguchi.jp>

日本貿易振興機構簡介

日本貿易振興機構（JETRO）主要之業務為全方位並有效的執行促進日本貿易相關事業，針對亞洲地區的經濟以及相關情勢進行基礎及綜合研究調查並將研究成效普及化，並促進亞洲地區的貿易成長及經濟合作而設立的獨立行政法人。JETRO 以東京、大阪總部、亞洲經濟研究所為中心據點，透過多達 70 處以上的海外辦事處及 36 所國內貿易情報中心所組成的網絡，與海外維持並發展良好的經貿關係及強化經濟合作。

獨立行政法人日本貿易振興機構（JETRO） Japan External Trade Organization(JETRO)

住址： 〒107-6006 東京都港區赤坂 1 丁目 12-32 Arc 森大樓（服務台 6 樓）（總部）

〒750-0018 山口縣下關市豐前田町 3-3-1

海峽 Messe 下關國際貿易大樓 7F （山口事務所）

電話：+81-3-3582-5511（綜合服務窗口） TEL：+81-83-231-5022

網址：<http://www.jetro.go.jp/>



JETRO 山口

JETRO 日本貿易振興機構（ジェトロ）

