

(ICETT 管理編號：) 製作日期： 2013 年 9 月 9 日

公司名稱： 伯東株式會社 法人代表姓名： 田邊 寬和

業務領域、內容：電子器件和電子設備的進口銷售、化學藥品和化妝品的製造銷售

擅長領域：電子領域、石油石化領域、造紙領域、汽車噴塗領域、冷卻塔領域、廢水領域


關鍵詞：回收氫氟酸、廢水處理、防止污垢、去除污垢、凝聚、分散、消泡、防腐

希望宣傳的技術、產品、服務 ①

【名稱】 氫氟酸回收技術

【特點、性能、適用領域】

- ・特徵：從難以處理的含氫氟酸廢水中回收氫氟酸
- ・性能：採用特殊藥品和裝置，可以從氫氟酸／硫酸、氫氟酸／硝酸等的混合酸廢液中回收再生氫氟酸。
- ・適用領域：排放含氫氟酸廢水的領域（半導體製造廠、玻璃製造廠等）



【引進的益處/宣傳重點】

- ・由於含氫氟酸廢水具有毒性，必須由專業企業取走處理，並花費處理成本。
- ・而且，氫氟酸的原料“螢石”的價格日趨高漲，氫氟酸採購成本今後也可能會進一步上昇。
- ・從含氫氟酸廢水中回收再生氫氟酸，可以降低廢水處理成本和氫氟酸採購成本。

【銷售業績】(用途)

【國內】 無 【海外】 數家工廠

希望宣傳的技術、產品、服務 ②


【名稱】 環保型水處理技術

【特點、性能、適用領域】

- ・特徵：各種各樣的工廠都使用冷卻工序的冷卻水。爲了節約水資源，要循環使用冷卻水，但是存在腐蝕、附著污垢和殘渣等問題。本公司的藥品將解決上述諸多問題。
- ・性能：可用於各種水質。可以提高濃縮度（＝循環率）。氮、磷等環境負荷物質使用量很小。
- ・適用領域：各種工廠（石油／石化工廠等）、空調用冷卻水等

【引進的益處/宣傳重點】

- 消除冷卻水系統的腐蝕／污垢故障
- (與原有技術相比) 成本效益高、環境負荷低
- 運用了本公司特有的模擬技術的高處理精度



【銷售業績】(用途)

【國內】 數十家工廠（國內大型煉油廠等）

【海外】

過去在對方國家的業務活動(可多選)：（開始時間：2000 年 月）

A：☐出口、銷售產品 B：☐本地生產(本公司工廠/對方工廠/其他) C：☐尋找在技術等方面的合作夥伴(包括共同研究)
D：☐尋找資訊源（本地協調人/商業顧問） E：☐其他（需要記述） F：☐無

其他記述欄：

今後在對方國家感興趣的業務的形式（可多選）：

A：☐出口、銷售產品 B：☐本地生產(本公司工廠/對方工廠/其他) C：☒尋找在技術等方面的合作夥伴(包括共同研究)
D：☐尋找資訊源（本地協調人/商業顧問） E：☐其他（需要記述）

其他記述欄：

想象中之對方企業、團體的行業、營業形式等：

有關本公司在對方國家的業務的其他特記事項：

企業資訊

公司名稱（日文）：伯東株式會社

公司名稱（英文）：Hakuto Co.,Ltd.

網址：www.hakuto.co.jp

地址 郵遞區號 160 - 8910

電話：(+81) 3 -3225 - 8910

傳真：()

對方國家企業能否直接聯繫：☐可

窗口（部門） 化学事業部四日市研究所（職務）科長代理

（姓名）田邊 寬和

電話：(+81)59- 334 - 1200

傳真：(+81)59- 334 - 1214

電郵：tanabe-h@hakuto.co.jp

擁有的主要專利

(ICETT 使用欄)

參加環境商業商貿配對活動的企業的宣傳資料

(ICETT 管理編號：

)

製作日期：

2013 年 9 月 26 日

公司名稱：株式會社伸光 TECNOS

法人代表姓名：木村護

業務領域、內容：廢棄物再利用設備的製造銷售

擅長領域：廢棄物再利用

關鍵詞：廢棄物的適當處理與構建資源再生、循環型社會

希望宣傳的技術、產品、服務 ①

【名稱】廢塑料油化裝置

【特點、性能、適用領域】

- ・對塑料和原油衍生品進行熱分解，生成液體燃料、可燃性氣體、碳化物的裝置。
- ・使用催化劑，可生成焦油成分少的優質輕油和重油。
- ・低油耗裝置，且可將生成的液體燃料用作熱源，所以可極大控制運營成本。
- ・通過引進緊急自動停止系統、強制冷卻系統和廢氣燃燒系統，可實現高安全性。

【引進的益處/宣傳重點】

- ・由於採用批處理方式，所以應用廣泛，包括廢塑料、廢輪胎、廢漁網、醫療廢棄物的處理以及從移動電話中回收貴金屬時的預處理。
- ・採取雙級氣體冷卻方式，可對輕油和重油進行分離回收。
- ・亦可用於氯類有害物質、鹵素類有害物質的處理。
- ・已通過多項法規規定審批。

【銷售業績】(用途) 舊移動電話處理、廢輪胎處理、廢塑料處理、醫療廢棄物處理等

【國內】8 家

【海外】4 家(中國、越南、印度尼西亞、沙烏地阿拉伯)



希望宣傳的技術、產品、服務 ②

【名稱】水解裝置

【特點、性能、適用領域】

- 將廢棄物投入壓力容器內，進行高溫、高壓處理，進行廢棄物再資源化的裝置。
- 反應時間約為 30 分鐘，便可生產出有用的新產品。
- 處理後的生成物可有效用作燃料、肥料、試料等（根據處理物的不同而不同）


【引進的益處/宣傳重點】

- 可廣泛應用於普通家庭垃圾（包括塑料）、下水處理污泥、牲畜糞便、食品工廠車間的活性污泥、放射能污染瓦礫的處理等領域。
- 快速處理(1 道工序需要 2.5~3.5 小時)，可根據處理對象物設定適當的運轉模式。
- 採用密封構造，不會發生惡臭擴散的困擾，易於維護、檢查、運轉管理。

【銷售業績】（用途）食品殘渣處理、污泥處理、普通城市垃圾處理

【國內】6 家

【海外】3 家(中國、泰國、越南)



過去在對方國家的業務活動(可多選)：（開始時間：2012 年 7 月）

④：出口、銷售產品 ⑤：本地生產(本公司工廠/對方工廠/其他) C：尋找在技術等方面的合作夥伴(包括共同研究) ⑥：尋找資訊源(本地協調人/商業顧問) E：其他(需要記述) F：無

其他記述欄：

今後在對方國家感興趣的業務的形式(可多選)：

④：出口、銷售產品 ⑤：本地生產(本公司工廠/對方工廠/其他) C：尋找在技術等方面的合作夥伴(包括共同研究) ⑥：尋找資訊源(本地協調人/商業顧問) E：其他(需要記述)

其他記述欄：

想象中之對方企業、團體的行業、營業形式等： 廢棄物處理業者

有關本公司在對方國家的業務的其他特記事項：

企業資訊			
公司名稱（日文）：株式會社伸光 TECNOS		公司名稱（英文）：Shinko Tecnos Co.,Ltd	
網址：		http://www.shinko-mfg.co.jp	
地址 郵遞區號 491 - 0043 愛知縣一宮市真清田一丁目 1－20			
電話：+81-586-28－9461		傳真：+81-0586-24－4502	
對方國家企業能否直接聯繫： 能			
窗口（部門）	營業	（職務）部長	（姓名）森 洋司
電話：+81-586-28－9461		傳真：+81-586-24－4502	電郵：info@shinko-mfg.co.jp
擁有的主要專利			
(ICETT 使用欄)			

參加環境商業商貿配對活動的企業的宣传資料

(ICETT 管理編號：) 製作日期： 2013 年 9 月 30 日

公司名稱：明和工業株式會社 法人代表姓名：北野 滋

業務領域、內容：環境裝置、生物質熱分解裝置

擅長領域：利用生物質的熱分解技術（碳化、氣化、發電、生物油回收）

關鍵詞：生物質、碳化、氣化、生物油、發電

希望宣傳的技術、產品、服務

【名稱】戊二烯系統

【特點、性能、適用領域】

特徵：從生物質原料中回收碳、木醋液、生物油、電力、熱 5 種物質的系統。

性能：原料的處理能力為 50~1000k g / h，熱平衡方面，設原料為 100，則大約包括碳 40、生物油 15、電力 10、熱 30 和其他 5。

適用領域：支持幾乎所有乾燥生物質。木屑、廢紙、雞糞、農業殘渣等。



【引進的益處/宣傳重點】

不管怎麼說，戊二烯系統的最大的優點就是具有很高的商業價值。只要原料為普通生物質而且水分含量在 50% 以下，就可以利用廢熱進行乾燥。雖然其收回成本所需年數會根據條件而變化，但基本上都可以按照 5 年以下進行計算。關鍵是木醋液的銷售，混合於炭中在農業上使用是一個不錯的主意。將炭和土壤進行混合，就可以將大氣中的二氧化碳固定在土地當中，還有利於緩解全球氣候變暖。

【銷售業績】（用途） 木屑、竹、農業殘渣

【國內】公司內部、福島（明年 1 月交貨）

【海外】越南、中國大陸

希望宣傳的技術、產品、服務


【名稱】ECO5000

【特點、性能、適用領域】

特徵：不使用電，也不使用化石燃料，只排放極少的煙塵，可以簡單、快速、高成品率地進行碳化，還可以用卡車搬運。

性能：該產品是批量碳化裝置，每次可以碳化 2.5 立方公尺左右的生物質，碳化時間很短，只需 3 到 7 個小時。

適用領域：木屑、農業殘渣、牲畜屍體的處理



【引進的益處/宣傳重點】 該裝置採用集裝箱尺寸，可以搬運到任何地方，無需電源，因此在林地的貯木場也可以運行。另外，該裝置的一大特長就是，當由於災害等因素導致停電時也可以運行。運行方法簡單，一般人就能很快掌握。運行過程中，剛開始用柴火作能源，但是當溫度到達 300℃ 左右時，就可以將熱分解氣體作為熱源，杜絕能源浪費。另外還可以回收廢熱（可選）。原料的進出採用網狀集裝箱，因此進出相當方便。			
【銷售業績】（用途）修剪樹枝、竹子、建築廢料、稻秸稈 【國內】秋田、石川、岡山、山梨 【海外】中國大陸			
希望宣傳的技術、產品、服務 高水分生物質碳化裝置			
【名稱】M E S 碳化系統			
【特點、性能、適用領域】 特徵：一般情況下，高水分生物質碳化的瓶頸就是在乾燥過程中的能耗，但該系統可以充分利用碳化時產生的廢熱、太陽熱等，將運行成本降低到很低的水準。 性能：每組最多可以處理 1000 k g（乾燥物）／h。只要水分含量在 80% 下，就可以體現出成本上的優勢。 適用領域：下水道殘留污泥、廚房垃圾、牲畜糞便等含水生物質			
【引進的益處/宣傳重點】 高水分生物質目前主要是透過沼氣發酵的方式，但是該方式中發酵需要很長時間，因此初始投資成本無論如何也很高。碳化裝置的主要難題是乾燥時所需的能源，但是透過對碳化廢熱、太陽熱、乾燥生物質的利用，極大地減少了化石燃料的使用量。成本低，裝置結構簡單，運行操作也很容易。作為工業廢棄物處理方法越來越受到市場的青睞。標準配置中還包含除臭裝置。			
			
【烘房】	【碳化裝置】	【無煙化裝置】	【除臭裝置】
【銷售業績】（用途）雞糞、下水道殘留污泥、廚房垃圾 【國內】鹿兒島、石川 【海外】			
過去在對方國家的業務活動(可多選)： （開始時間：2005 年 1 月） Ⓐ：出口、銷售產品 B：本地生產(本公司工廠/對方工廠/其他) Ⓒ：尋找在技術等方面的合作夥伴(包括共同研究) D：尋找資訊源（本地協調人/商業顧問） E： 其他（需要記述） F：無 其他記述欄：			
今後在對方國家感興趣的業務的形式（可多選）： Ⓐ：出口、銷售產品 B：本地生產(本公司工廠/對方工廠/其他) Ⓒ：尋找在技術等方面的合作夥伴(包括共同研究) D：尋找資訊源（本地協調人/商業顧問） E： 其他（需要記述） 其他記述欄：			
想象中之對方企業、團體的行業、營業形式等：農業、林業、畜牧業、污泥排放工廠、工業廢棄物回收公司			
有關本公司在對方國家的業務的其他特記事項：			

企業資訊			
公司名稱（日文）：明和工業株式會社		公司名稱（英文）：Maywa Co.,Ltd.	
網址：		http://www.meiwa-ind.co.jp/	
地址 郵遞區號 920 - 0211 石川縣金澤市湊三丁目 8 番地 1			
電話：+81-762-39-0898		傳真：+81-762-38-7718	
對方國家企業能否直接聯繫： 能（但只支持英語）			
窗口（部門）	環境事業部	（職務）董事	（姓名）中村 真一
電話：+81-762-39-0898		傳真：+81-762-38-7718	電郵：s-nakamura@meiwa-ind.co.jp
擁有的主要專利 ECO 基本系統、戊二烯基本系統（正在申請）			
(ICETT 使用欄)			

參加環境商業商貿配對活動的企業的宣傳資料

(ICETT 管理編號：) 製作日期： 2013 年 9 月 26 日

公司名稱：株式會社中部 E E N 法人代表姓名：衣笠貢司

業務領域、內容：從廢棄物中回收可利用物質

擅長領域：有機廢棄物的再資源化、能源化

關鍵詞：再資源化裝置 EE21、生物氣體發酵發電系統

希望宣傳的技術、產品、服務

【名稱】再資源化裝置 EE21

【特點、性能、適用領域】


在氮氣環境中，450℃ 左右的低溫熱分解，不會發生二氧化碳和二噁英。

可處理有機廢棄物與無機物的混合廢棄物。

系統以及其生成的碳，已獲得國際專利。

所產生的碳具有很多特點（見附件），應用範圍廣。

可回收粉碎廢料、輪胎、電氣產品等中仍保留性質的金屬。



【引進的益處/宣傳重點】

無燃燒過程，幾乎不會產生二氧化碳


碳和二噁英，利於環保。

電氣爐，設施規模小。

系統運轉無需專人負責，車間負責人兼任即可。

碳可充分應用於能源利用、人體健康、農業等領域。

處理實例



【銷售業績】(用途)

【國內】沖繩 RPF 處理 100t/day 福島縣預定引進 【海外】無

希望宣傳的技術、產品、服務

【名稱】生物氣體發酵發電系統

【特點、性能、適用領域】 基本上可應用於家畜糞尿、食品廢棄物、除草屑等所有有機廢棄物。 中溫發酵，典型的生物再資源化裝置，所以易於操作、維護。 通過網絡監控系統，可實現 24 小時遠程監控、更改運轉動作。 日常管理，包括消化液檢查、原料（有機物）投放，1 人短時間便可實現。 使用不銹鋼發酵罐體，通用性高，使用壽命長。 在除草屑等甲烷生成量少的廢棄物的處理過程中，也能通過使用輔助材料（廚房垃圾、糞尿、廢油）等，調整發電量。 可應對 1t~100t/日以上處理量。		
【引進的益處/宣傳重點】 可從有機廢棄物中回收電能和熱能。 可確保有別於太陽能、風能的穩定的發電量。 可用作緊急發電機。		
【銷售業績】（用途） 【國內】 北海道 牛糞處理 30t/day 【海外】 德國合作企業 80 家以上		
過去在對方國家的業務活動(可多選)： 無 A：出口、銷售產品 B：本地生產(本公司工廠/對方工廠/其他) C：尋找在技術等方面的合作夥伴(包括共同研究) D：尋找資訊源（本地協調人/商業顧問） E： 其他（需要記述） F：無 其他記述欄：		
今後在對方國家感興趣的業務的形式（可多選）： ①：出口、銷售產品 ②：本地生產(本公司工廠/對方工廠/其他) C：尋找在技術等方面的合作夥伴(包括共同研究) D：尋找資訊源（本地協調人/商業顧問） ⑤： 其他（需要記述） 其他記述欄：		
想象中之對方企業、團體的行業、營業形式等：產生有機廢棄物的企業等		
有關本公司在對方國家的業務的其他特記事項：業務合作、製造權轉讓等		
企業資訊		
公司名稱（日文）：株式會社中部 E E N 公司名稱（英文）：Central Earth Environment Network Co., Ltd.		
網址： http://www2.ocn.ne.jp/~ceen/		
地址 郵遞區號 466 - 0051		
電話： +81-52-693-6301 傳真：+81-52-693-6302		
對方國家企業能否直接聯繫： 能（但只限日語）		
窗口（部門） 一級建築士 （職務）代表董事 （姓名）衣笠貢司		
電話：+81-052-693-6301 傳真：+81-52-693-6302 電郵：ceen@lagoon.ocn.ne.jp		
擁有的主要專利 再資源化裝置 EE21、碳(物質專利)		
(ICETT 使用欄)		

參加環境商業商貿配對活動的企業的宣傳資料

(ICETT 管理編號：

)

製作日期：

2013 年 9 月 30 日

公司名稱：株式會社小樹屋

法人代表姓名：小島嘉豐

業務領域、內容：以廢棄食物和木料為原料的堆肥和肥料的製造和銷售、以及以有機廢液為原料的堆肥原料的製造和銷售等。有機廢棄物有效處理技術的提案。活用農業、土壤製作的高效經驗的農業提案。

擅長領域：廢棄物有效處理技術和資源循環型農業的支持和提案


關鍵詞：有機廢棄物、再利用、堆肥、農業

希望宣傳的技術、產品、服務

【名稱】結合使用沼氣發酵和有效堆肥化系統的污泥減容和廢棄食物回收技術。

【特點、性能、適用領域】

在製造堆肥時的發酵必須要有空氣（氧氣），一般情況下，都是從堆積底部輸送空氣。這樣做可以促進發酵，但是同時也會使臭氣向外界擴散，引發了惡臭問題。我們的系統就是透過“吸引通氣式發酵”的方式，從堆積底部吸引空氣，防止惡臭向外界擴散的堆肥化系統。另外，該系統透過組合使用桿式起重機（用細桿抓起堆肥材料移動），將一次發酵的期間縮短到 4 個星期，只相當於原來的 1/3 到 1/6。其前工序也可以結合使用沼氣發酵，這樣就可以大幅提升資源循環。我們認為這些技術可以用於廢棄食物的回收再利用、工廠和下水道處理場等的污泥處理。



桿式起重機

【引進的益處/宣傳重點】

可以實現下水道等的污泥的大幅減容（減少 60%到 45%），在削減污泥填埋費用的同時，還可以避免社會影響。如果在沼氣發酵的前工序結合使用高溫高壓的水熱處理，還可以實現 90%到 95%的減容，並在沼氣發酵工序中提取磷酸肥料。

桿式起重機和瓢式攪拌裝置相比，負荷較小，因此，耗電也較少，故障也較少。

可以推動廢棄食物的回收再利用，減輕對地球環境的影響。

【銷售業績】（用途）

【國內】牲畜糞尿的堆肥化（擁有大量引進實績）、下水污泥、廚房垃圾的堆肥化（文部科學省科學技術戰略推進費補助事業：國立大學法人豐橋技術科學大學）


【海外】中國大陸：下水污泥堆肥化處理（目前正在透過試驗裝置進行實用化實驗）

希望宣傳的技術、產品、服務


【名稱】促進廢水處理、改善水環境的微納米氣泡的介紹和銷售

【特點、性能、适用領域】

- 1・超微細泡（微納米氣泡）是大量的細小氣泡，能夠長時間停留在水中而不上浮到水面，即使在高溫、溶解氧（DO）難以增加的環境下，也能夠提供充足的氧氣，因此，在用作熱帶、亞熱帶或者日本夏季高溫條件下效率低的活性污泥法中的曝氣法時，效果顯著。
- 2・在廢氣處理方面，傳統的曝氣法必須將散氣管設置在處理槽底部，而微納米氣泡發生管則只需設置在處理槽上部，用連接到處理槽底部的軟管輸送空氣就可以發揮作用。很容易從現有的處理系統轉變過來。



超微細泡發生系統的模式圖



超微細泡對分解 COD 構成有機物的影響

【引進的益處/宣傳重點】

可以透過在低溶解氧的條件下原來只能不充分運行的活性污泥法有效地進行廢水處理。

組裝有株式會社 Nac（岐阜縣關市）的微納米氣泡發生裝置的該系統採用單純結構，並且不需要很大的動力，因此初始費用和運行經費都非常低廉，因此也適用於大面積的養魚池、湖泊的水質改善，若要擴大規模，只需增加超微細泡發生管的數量即可，運行經費大約只需原來的 2/3，若是在新引進該系統的情況下，設置面積可以控制在原來的 2/3 以下。

【銷售業績】（用途）

【國內】北海道 乳製品工廠（廢水處理）、愛知縣（防止水溶性切削油的變質、發臭）、其他

【海外】韓國（蝦養殖）、其他


希望宣傳的技術、產品、服務

【名稱】運用近紅外堆肥和土壤測量系統的有效施肥設計

【特點、性能、适用領域】

透過使用近紅外分光法，可以在短時間內同時測量多個項目的堆肥的肥效成分以及土壤的肥沃度指標成分。堆肥中可以顯示全氮、全碳、全磷、全鉀、速效氮、有效氮等，土壤中則可以顯示全氮、全碳、Truog 磷、陽離子交換容量、磷酸吸收係數、交換性鹽基、有效氮等。一次測量所需時間大約為一分半鐘。

小枿屋可以根據顯示的數值，提供適應於該土地的施肥設計服務。



【引進的益處/宣傳重點】 由於可以根據土壤的肥沃度進行施肥設計，因此可以防止堆肥使用過剩或過少，大大地促進資源循環型農業的發展。 可以大幅削減目前分析所需要的大量時間和經費。也可以讓受到時間和經費限制而原來無法分析的土壤或堆肥變得可以測量。 近紅外分光法準備要校正公式，使用該校正公式推測成分。該校正公式可以靈活地升級，因此可以應用於範圍廣泛的土壤樣本。但是，由於國際性土壤轉移較為困難，因此需要和台灣的研究機構合作。		
【銷售業績】(用途) 【國內】目前正與幾家大學和研究機構合作，力求充實校正公式。【海外】(在台灣也需要進行同樣的驗證工作)		
過去在對方國家的業務活動(可多選)：(開始時間：年 月) A：出口、銷售產品 B：本地生產(本公司工廠/對方工廠/其他) C：尋找在技術等方面的合作夥伴(包括共同研究) D：尋找資訊源(本地協調人/商業顧問) E：其他(需要記述) F：無 其他記述欄：		
今後在對方國家感興趣的業務的形式(可多選)： A：出口、銷售產品 B：本地生產(本公司工廠/對方工廠/其他) C：尋找在技術等方面的合作夥伴(包括共同研究) D：尋找資訊源(本地協調人/商業顧問) E：其他(需要記述) 其他記述欄：		
想象中之對方企業、團體的行業、營業形式等：		
有關本公司在對方國家的業務的其他特記事項：		
企業資訊		
公司名稱(日文)：株式會社小枳屋		公司名稱(英文)：Komasuya Co., Ltd.
網址：http://www.komasuya.com/index.html		
地址 郵遞區號 454-0011 名古屋市 中川區 山王四丁目 7 番 21 號		
電話：+81-523-22- 5131		傳真：+81-523-31- 1704
對方國家企業能否直接聯繫： 能(支持英語，但不支持漢語)		
窗口(部門) 分析室	(職務) 研究主管 (姓名) 大竹 良知	
電話：()	傳真：()	電郵：yoshi@nir-ai-institute.jp
擁有的主要專利		
(ICETT 使用欄)		