

企業簡介資料

公司概要	公司名	(株)OSG Corporation				
		英	OSG Corporation Co., Ltd.			
	地 址	530-0043 日本國大阪府大阪市北區天滿 1-26-3				
		英	26-3, Tenma 1, Kita-ku, Osaka Japan			
	負責人	溝端 雅敏		英	Masatoshi, Mizobata	
	電 話	+81-3-5840-9330		E-mail	Masahiro.Takeuchi@osg-nandemonet.co.jp	
	F A X	+81-3-5840-9340		業 種	製造・零售	
	商 品	淨水器・電解水生成裝置／消毒水生成裝置（微酸性次氯酸水生成裝置）				
	U R L	（中文： http://www.osg-corp.com/chinese/ 英文： http://www.osg-corp.com/english/ ） http://www.osg-nandemonet.co.jp/				
資本金	6 億 100 萬日圓		公司設立	1970 年 8 月	員工數	224 人（單指公司本體）
貿易額	—		貿易夥伴	中國、台灣、韓國、香港、越南等		
相關業務介紹：						
1・業務重點（主要技術及商品特性）						
【企業特點】						
・ 針對飲用水市場導向（電解水生成器），可提供如家庭用、業務用、生產用（裝瓶用）等全方位市場需求。						
・ 飲用水、消毒殺菌水等機能水的綜合製造商。						
・ 東京大學農學院內部的食品科學館當中，設有 OSG 東京大學機能水研究所，在食品安全上與學者專家共同合作。						
【商品特性】						
～飲用水導向商品～						
・ 家庭用、業務用的淨水器。在電解水生成器方面，陣容包含家庭用、業務用、生產用、自動販賣機等。						
・ 在日本，多使用在飲用水以及煮飯與熬高湯等調理。						
～消毒殺菌水生成裝置～						
・ 微酸性次氯酸水生成裝置。在日本，微酸性次氯酸水被指定為食品添加物，故此裝置多用於食品工廠與廚房等場所。						
・ 即便是低濃度也能抵抗一般細菌及芽胞菌等，而且安全性高對於作業人員及環境的負擔低。						
2・日本銷售實績						
～飲用水導向商品～						
針對大型餐飲業、旅館飯店等客戶之中央廚房，導入淨水器與電解水生成裝置。						
此外，在業務用產品方面，在日本、台灣、越南等大型飲料裝瓶製造商多有導入。						
～消毒殺菌水生成裝置～						
飲用水/食品加工工廠、醫院及照護設施、製藥公司及大學等研究機構，以及畜牧業等需注重衛生管理等市場具有廣範圍的實績。						
3・參考價格（在日本的銷售價格）（未稅）						
由於是開放價格，依照銷售型態而有所差異。						
專利	—					
希望的交易方式	—					
商談對象	擁有實際可使用本公司產品之場所的終端用戶 可與本公司目標市場連結的代理商（材料設備商等）					
本公司出席人員	（姓名）衛生環境系統部部長 竹内 正浩			台灣負責窗口 陳 俊宏		

企業簡介資料

公 司 概 要	公 司 名	株式會社 ICT				
		英 ICT CO., LTD.				
	地 址	580-0043 日本國大阪府松原市阿保 7-7-6				
		英 7-7-6 Ao, Matsubara-city, Osaka 580-0043 JAPAN				
	負 責 人	武田憲司	英	KENJI TAKEDA		
	電 話	+81-72-336-2311	E-mail	kenji_takeda@ict-osaka.net		
	F A X	+81-72-336-2312	業 種	製造業・軟體業		
	商 品	微電腦設計機器的設計/開發、資料處理軟體的設計/開發 主機板、各種信號處理用介面的設計/開發 無線應用機器、FA 控制 App、超音波流量計				
	U R L	http://www.ict-osaka.com/ http://www.ict-osaka.net/				
資本金	3000 萬日圓	公司設立	1991 年 04 月	員工數	11 人	
貿易額	0	貿易夥伴	無			
相關業務介紹：						
1・業務重點（主要技術及商品特性）						
管夾(pipe clamp)式超音波流量計「Caloriena」、插入式超音波流量計「NINJA」，擁有以下特點：						
1 超越其他公司製品的分解能力（精度），與其他公司的 0.03m/sec 相較之下為 0.001m/sec。						
2 活用高精度的特性，可在沒有感應器的情況下自動測量溫度。						
3 安裝相當簡單，調整與校正全都是自動化。						
4 電腦操作介面為標準裝備。						
5 產品本體相當精巧（大小為其他公司產品的 50~80%左右），可設至於狹小的空間。						
6 因可以電池驅動，故可以作為行動裝置。						
7 一組產品可對應不同的管線材質與口徑。						
2・日本國內實績						
Caloriena：電力公司						
NINJA：地方政府自來水事業部門						
3・參考價格（日本的銷售價格）（未稅）						
管夾(pipe clamp)超音波流量計「Caloriena」：300,000/set 起						
插入式超音波流量計「NINJA」：800,000/set 起						

企業簡介資料

公司概要	公司名	株式會社 Global PS					
		英	Global PS Inc.				
	地 址	963-0725 日本國福島縣郡山市田村町金屋字川久保 52-1 Net and Print(株)內					
		英	52-1, Aza Kawakubo, Kanaya, Tamuramachi, Koriyama, Fukushima Japan				
	負責人	木藤 喜幸		英	Yoshiyuki Kitoh		
	電 話	+81-24-983-7851		E-mail	info@global-ps.biz		
	F A X	+81-24-983-7852		業 種	零售業		
	商 品	高速熱轉寫 2 色標籤印表機「NP-ODL8 II」					
	U R L	http://www.net-print.co.jp/					
	資本金	900 萬日圓		公司設立	2013 年 10 月	員工數	2 人
貿易額	無		貿易夥伴	無			

相關業務介紹：

1・業務重點（主要技術及商品特性）

「NP-ODL8 II」熱轉寫型印表機，可將合成紙標籤以紅黑 2 色以最快 6 英吋/秒的速度印刷。特別適合製作「GHS 標示標籤」。列印寬度最大可達到 216mm，可以列印 A4 大小的標籤。

經由印表機驅動程式，各種檔案格式、PDF/Word 等都可以直接列印，特別是能和 BarTender/CodeSoft 軟體有良好的相容，來列印條碼和連號標籤。在石油、化學品的物流面有相當幫助。

2・日本國內實績

自 2008 年起從母公司-Net & Print 株式會社開始銷售，目前為止在日本的潤滑油工廠、化學品工廠（註 1）設置、銷售了 60 台以上。展望 2014-2015 年度，預計會有 50 台以上的設置、銷售。此外使用本印表機的承包商也獲得日本國內大型化學品製造商（註 2）的採用。

註 1：COSOMO 石油、ADEKA、DIC、中國塗料、三菱化學等。

註 2：Dow Chemical 日本、JX 日礦日石能源、Evonik Japan 等。

3・參考價格（在日本的銷售價格）（未稅）

1 台 185 萬日圓

專利	無
希望的交易方式	代理商
商談對象	OA 機器銷售代理商以及貿易商
本公司出席人員	（名前）負責人木藤 喜幸、小野 英明、高田 一夫

企業簡介資料

公司概要	公司名	日本 SHIELD(株)				
		英	NIPPON SHIELD CO., LTD.			
	地 址	154-0012 日本國東京都世田谷区駒澤 4-29-8 White-Coat 駒澤 205				
		英	205 White-Coat Komazawa 4-29-8 Komazawa Setagaya-ward, Tokyo Japan			
	負責人	菅本和雅		英	Kazumasa Sugamoto	
	電 話	03-5787-5371		E-mail	nippon-shield@kje.biglobe.ne.jp info@nippon-shield.com/	
	F A X	03-5787-5372		業 種	商社	
	商 品	油吸附凝固劑				
	U R L	http://www.nippon-shield.com/en/index.html English page http://www.nippon-shield.com/ Japanese page				
	資本金	30 萬日圓		公司設立	2012 年 7 月	員工數 4 人
貿易額	約 20,00 萬日圓		貿易夥伴	加拿大、法國、義大利、巴西等。		
相關業務介紹：						
1・業務重點（主要技術及商品特性）						
【特點、性能、適用領域】						
Refs-A：本產品有粉末型、流動型、片材型 3 個種類。無論是海水還是淡水均可適用，將漏出的油凝固並使之上浮，凝固物可以作為火力發電等的固體燃料回收利用。只對油反應，不溶於水，因此幾乎不對環境造成影響。根據土壤的污染程度採用不同的方法，通常在受污染的土壤中加入水和「Refs-A」攪拌即可。吸油後，凝固物可用作固體燃料。之後對沉澱的土壤和水中加入市售的表面活性劑並攪拌即可完成清洗，清洗後的土壤可以填回原處。如果在建築物等無法移動的結構物下方存在污染，則可以直接注入流動型凝固劑，將油凝固，防止污染擴散，阻止其對地下水造成污染。要用於路面和地面時，可以使用容易清掃的「Refs-ST」。它能強力吸附，使污染面達到不形成油膜的狀態。吸附後，不需要再用清潔劑或水進行刷洗。此外，我們還配備了用於乳膠廢液的「Refs-E/」和用於動植物油的「Refs-T7」等多種產品，以滿足多種多樣的應用需求。						
【引進的益處/宣傳重點】						
Refs-A/AG：對於漏油事故的傳統處理方法，基本上都是拋灑表面活性劑使之中和後，接下來只能靠自然界的微生物進行分解。但是，流到水面的油即使用表面活性劑，也很難處理到完全無害，而且在拋灑表面活性劑之前還必須徵得當地漁民的認可。因此，盡可能不對自然環境或者生態系統造成影響的處理劑，一直是亟待解決的問題。本公司研發的「Refs 系列」可滿足市場的這一需求。它對環境造成的影響幾乎為零。社會對環境的關注正日趨增長，在此背景下，如果企業能將污染的環境徹底解決，不留給我們的子孫後代，則會大大提高社會信譽及地位。						
Refs-E/ENC：工廠等所排出的含油乳膠液的分離破壞處理與凝集可一次處理，因此不用使用高價的設備就能解決，其添加量也不多，可達到處理費用上的節省，特別適合在壓縮處理前的前置作業。						
「Refs 系列」應用範圍廣泛，能發揮出卓越的性能，是新一代世界標準的油處理劑。						
2・日本國內實績						
【國內】東京都（八丈島）、豐田汽車、東京電力、關西電力、鹿島、清水建設、日本金屬、弘進橡膠、其他工廠等						
3・參考價格（在日本的銷售價格）（未稅）						
由於是開放價格，依銷售型態而有所不同。						
專利	2014 年 6 月取得商標登錄					
希望的交易方式	代理商、（終端用戶也歡迎）					
商談對象	貿易商、地方政府、（終端用戶也歡迎）					
本公司出席人員	（名前）負責人 菅本 和雅			董事 姥谷 豊八		

企業簡介資料

公司概要	公司名	ECO-STAR			
		英 ECO-STAR			
	地 址	571-0024 日本國大阪府門真市野口 820			
		英			
	負責人	淺田 晃宏	英	Akihiro Asada	
	電 話	+81-72-883-0750	E-mail	info@eco-star.com	
	F A X	+81-72-883-0707	業 種	製造、批發、零售	
	商 品	C-ENERGY			
	U R L	http://www.kaneka.co.jp/ 英語 http://www.kaneka.co.jp/kaneka-e/			
	資本金	100 萬日圓	公司設立	2010 年	員工數
貿易額		貿易夥伴	菲律賓		

相關業務介紹：C-ENERGY

1．業務重點（主要技術及商品特性）

目前最受汽車製造業矚目的其中一項就是著眼在「燃燒效率的提昇」的商品 C-ENERGY，在不改造引擎之下，燃料本身的品質改變而能夠提昇燃燒效率。

燃燒效率的提昇，也能進而減少汽車、鍋爐、重工業機械所排出的廢氣（CO、HC、PM、NOx、CO2）等。特別在柴油車的黑煙甚至可以最多減少 95%，在發展中國家仍有許多中古日本車或是沒有氧化觸媒的車輛，造成嚴重的廢氣排放問題，使得本產品獲得相當高的期待。可廣泛使用在各種車輛（使用燃料的車輛）上，而且安裝簡單。產品本身價格低廉，且具有永久的使用性。在日本也因為燃料成本上升，使得本產品越來越有人氣，對於溫室效應問題也有所貢獻。

2．日本國內實績

1995 年 汽車排氣標準合格

2005 年 汽車排氣標準合格（EURO 4 左右）

3．參考價格（在日本的銷售價格）（未稅）

C-ENERGY CNY834 39800 日圓（ 2 噸卡車為止）

C-ENERGY CNY1016 49800 日圓（ 4 噸卡車為止）

C-ENERGY CNY2016 99800 日圓（ 10 噸卡車為止）

專利	2014 年取得專利
希望的交易方式	與台灣企業合作來開拓海外市場
商談對象	貿易商
本公司出席人員	（姓名）負責人 淺田 晃宏

企業簡介資料

公司概要	公司名	關西 PGS 株式會社			
		英 Kansai Planing Glocal System			
	地 址	569-0026 日本國大阪府高槻市天川町4 1 - 2			
		英 Osaka, hu Takatuki, si Amagawa 41-2			
	負責人	鈴木 實	英	Minoru Suzuki	
	電 話	+81-72-661-5385	E-mail	info@pgs.co.jp	
	F A X	+81-72-661-5388	業 種	糞尿處理的新技術 污水處理裝置的新技術	
	商 品	生態廁所技術 群落生境(Biotope)污水處理裝置技術			
	U R L	http://www.pgs.co.jp/			
資本金	1000 萬日圓	公司設立	2006 年 6 月	員工數	3 名
貿易額	約 700 萬日圓	貿易夥伴	中國		
相關業務介紹： 生物質廁所技術移轉的資材販售					
1・業務重點（主要技術及商品特性） 生態廁所的技術=無臭、無排水、無污泥、無導管、無藥品使用的循環型水洗廁所。 群落生境(Biotope)污水處理裝置技術=活用上述技術的區域水洗裝置。 以上的技術為世界首創的新技術，期許將此新技術與台灣企業共同累積實證實驗的經驗來移轉技術。					
2・日本國內實績 這是歷經阪神淡路大震災之後所開發的新技術。 便器數 3 個~126 個的固定式，便器數 5 個的移動式在日本各地運作中，約有 50 處設置案例。					
3・參考價格（在日本的銷售價格）（未稅） 按照設置地點、便器數量而有所變動。 本裝置為無導管，所以各區域的處理裝置建設費為一般的 1/3~1/10 以下。 也因為無污泥，維修費用也超低廉。 各區域的處理裝置，不需要特別訂製導管，所以建設費用也超便宜。 本廁所為無排水、循環式是超節水型，所以自來水費也超便宜。 在糞尿處理過程中也能轉讓「磷」資源回收的技術（新的收入來源）。					
詳細內容請參考網站說明。					
今後具體的作法：在本次商談會中互相先確認彼此的基本方針想法之後，於台日雙方企業進行實證實驗，自此累積彼此的理解之後來實現往後的合作。					
專利	2011 年 1 月 28 日 污水處理裝置 專利已取得 2014 年 4 月 11 日 磷資源回收方法 專利已取得				
希望的交易方式	技術移轉、技術合作、與台灣企業合作開發海外市場等。				
商談對象	以技術移轉在台灣及其他地方進行水處理事業的台灣企業。				
本公司出席人員	代表取締役 鈴木 實、PGS(株)代表取締役 島勝伸一、 設計工務部長 北原利治				

企業簡介資料

公司概要	公司名	(株)Kaneka					
		英	KANEKA CORPORATION				
	地 址	日本國大阪府大阪市北区中之島 2-3-18					
		英	2-3-28 Nakanoshima, Kita-ku Osaka 530-8288 ,Japan				
	負責人	代表取締役社長 角倉 護		英	Mamoru Kadokura		
	電 話	+81-6-6226-5050(總機) +81-50-3133-7461(業務窗口 直撥 PHS 號碼)		E-mail	Takeshi_Miura@kn.kaneka.co.jp		
	F A X	+81-6-6226-5037(總機) +81-6-6226-5238(業務窗口)		業 種	製造業		
	商 品	化學品等					
	U R L	http://www.kaneka.co.jp/ 英語 http://www.kaneka.co.jp/kaneka-e/					
	資本金	330 億 4600 萬日圓		公司設立	1949 年 9 月 1 日	員工數	3314 名
貿易額	—		貿易夥伴	多國			
相關業務介紹：							
1・業務重點（主要技術及商品特性） 本公司 Kaneka 以各種置換基團做化學修飾手法，進行著離子吸附體的開發事業，本次所介紹的商品是運用 Kanecaron 技術，將各種置換基團做化學結合的離子吸附纖維。 (1) 比較起一般的串珠狀吸附體，本公司產品表面積較大，可達到離子的高速吸附，因此相較於一般的串珠狀吸附體，其單位時間的處理流量較多。 (2) 可藉由選擇化學修飾的置換基團種類，賦予離子選擇性吸附的功能。 (3) 活用纖維狀離子吸附體的特徵可進行形狀加工，加工後的型態包括不織布形狀、short cut 形狀、紡織線等，可對應各式各樣的吸附裝置做使用。							
詳細資料請參考以下網址 http://www.kanecaron.com/cef/cn/index.html （中文的吸附材事業介紹）							
2・日本國內實績 由於是開發品，尚未有銷售實績。 但是在台灣和一家公司有試賣 Kanecaron 整合纖維 KC11 type。							
3・參考價格（在日本的銷售價格）（未稅） 目前設定 KC11-31：7,000 日圓/kg — 30,000 日圓/kg 左右 依照所附加的官能基種類不同，價格有所差異。							
專利	申請中						
希望的交易方式	技術合作、與台灣企業合作來開拓海外以及台灣國內市場。						
商談對象	特別是重金屬回收技術公司以及其過濾器製造商。						
本公司出席人員	（姓名）株式会社 Kanaka Kanakaron 事業部 技術整合部（開發） 三浦 岳（課長） 松下晃弘（主任）						

企業簡介資料

公司概要	公司名	日本 ALSI 株式會社			
		英 JAPAN ALSI Co., Ltd.			
	地 址	510-1312 日本國三重縣三重郡菰野町竹成 1270			
		英 1270, Takenari, Komonocyu, Miegun, Mie Japan			
	負責人	藤野 清治	英	Kiyoharu Fujino	
	電 話	+81-59-399-2626	E-mail	fusaka.fu@japan-alsi.co.jp	
	F A X	+81-59-396-3446	業 種	製造業	
	商 品	排水處理設備、Bioalsi（微生物反應器）			
	U R L	http://www.japan-alsi.co.jp/			
	資本金	8000 萬日圓	公司設立	1988 年 4 月	員工數
貿易額	—	貿易夥伴	泰國、台灣		

相關業務介紹：高效率微生物處理設備「Bioalsi」

1・業務重點 (主要技術及商品特性)


- (1) 運轉管理費用低廉：無須使用藥劑，且不用排除剩餘污泥及脫水的動作，減少了污泥的處理費用，此外，由於幫浦台數少，電力的使用量也較少，且不需要人力常駐管理運轉，進而可減少人事費用。
- (2) 不須高等運轉技能、知識與訓練：以無人自動運轉設備為目標，減少必要運轉操作機器，運轉操作的流程化，可透過網路導入遠端監視系統。
- (3) 不需特殊藥劑：不需要使用活性碳和凝集沈降劑等後段高度處理，也能確保排放水質。

2・日本國內實績

本田技研工業、日產自動車、積水 HOUSE、小松、協和製作所、TOPY FASTENERS 工業、東京 FOOD、AQLI FOODS、COSMOFOODS、正和製果、愛知機械工業、TAKATA 九州 NIPRO-PHARMA、FTECH、太陽化學、月島食品工業等。



冷凍食品工廠 A 公司



汽車零件工廠 E 公司

3・參考價格 (在日本的銷售價格) (未稅)

依各企業客戶的排水水質、仕様 (材質與所設置的機器類別)，處理流程等不同來設計，並設定價格。最近的案例為 ALL SUS304 的 $\phi 10m$ ，價格 1 億日圓。

專利	- 微生物反應槽及排水處理方法 (PCT/JP2012/55806) - 微生物反應槽 (PCT/JP2012/55809) - 活性污泥處理方法及使用該方法改善現有排水處理設備之方法 (PCT/JP2012/55810) - 活性污泥處理方法及使用該方法改善現有廢水處理設備之方法。 (PCT/JP2012/55812)				
希望的交易方式	出口和進口 (以直接交易來買賣製品) 與台灣企業共同合作開發市場				
商談對象	任何業態皆歡迎				
本公司出席人員	代表取締役 藤野 清治			總務部 藤野 芳鹿	

企業簡介資料

公司概要	公司名	株式会社 YANAGIYA				
		英	Yanagiya Machinery Co., Ltd.			
	地 址	759-0134 日本國山口縣宇部市大字善和 189-18				
		英	189-18 Yoshiwa, Ube City, Yamaguchi 759-0134 , Japan			
	負責人	柳屋 芳雄		英	Yoshio Yanagiya	
	電 話	+81-836-62-1661		E-mail	info@ube-yanagiya.co.jp	
	F A X	+81-836-62-1611		業 種	機械製造業	
	商 品	食品加工機械				
	U R L	(日本語・英語) http://www.ube-yanagiya.co.jp/				
	資本金	1 億日圓		公司設立	1950 年 12 月	員工數
貿易額	2011 年：4 億 6100 萬日圓		貿易夥伴	歐洲、俄羅斯、美國、亞洲各國		

相關業務介紹：

1・業務重點（主要技術及商品特性）

1916 年創業至今將近 100 年，以水產加工製品業界為中心，進行其相關食品加工機械的開發與製造。在顧客的支持之下，與時俱進所累積的食品加工技術及食品製造的 know-how 運用於機械製造上。其中以食品原料加工機-Ball Cutter 以及能生產多樣化的蟹類魚板製造裝置，不僅在日本國內，也深獲世界各國客戶所愛用。

此外，在水產加工製品業界以外，本公司也生產：豆腐、海苔的相關食品加工機械及醫藥、化學業界的產業用機械。並以本公司產品為核心，為顧客規劃一條龍的生產線提案，並以包含其他公司的機械整合成全方位規劃來呼應顧客的期待。



靜音切割器



蟹類魚板製造裝置



IH 油炸機

2・日本國內實績

全年銷售額 33 億日圓

市占率 30%（占日本國內水產加工製品機械）

3・國外交易實績

貿易對象國家 亞洲（台灣、中國、韓國、泰國、馬來西亞等）、歐洲（西班牙、法國、白俄羅斯、俄羅斯等）、南北美洲（美國、加拿大等）、大洋洲（澳洲、紐西蘭等）、非洲（南非、摩洛哥等）

各國別年度交易金額：2013 年度貿易總額 6 億 7600 萬日圓當中，占比如下：

泰國 41%、中國 20%、美國 10%、印度 6%、韓國 6%、印尼 5%、西班牙 5%、台灣 3%、立陶宛 2%、其他（加拿大、巴西、法國、白俄羅斯、摩洛哥、俄羅斯）。

各國別交易商品：世界各國皆為水產加工製品機械（蟹類魚板製造裝置、魚漿生產設備）

此外在豆腐製造機械方面有出貨給台灣、韓國、美國等客戶。

專利	專利登錄 19 件、專利申請 18 件、實用登錄 2 件、商標登錄 8 件				
希望的交易方式	在台灣的受委託生產、向日本出口等業務。				
商談對象	機械製造業、零件加工業				
本公司出席人員	（姓名）藤本 哲憲		（職稱）常務董事兼生產本部長		

企業簡介資料

公司概要	公司名	M-TEX 有限會社					
		英	M-TEX Inc.				
	地 址	日本國山口縣柳井市新市 2-32					
		英	2-32 Shinichi Yanai-City, Yamaguchi, Japan				
	負責人	董事長 原田浩治			英	Koji Harada / President	
	電 話	+81-820-22-0654			E-mail	k-harada@m-tex.co.jp	
	F A X	+81-820-22-0677			業 種	食品製造業	
	商 品	蒟蒻麵及蒟蒻麵生產裝置					
	U R L	(日本語・英語) http://www.m-tex.co.jp					
	資本金	1 千萬 日圓			公司設立	2002 年 9 月	員工數
貿易額	2013 年：500 萬日圓			貿易夥伴	美國、台灣		
相關業務介紹：							
1・業務重點（主要技術及商品特性） 以蒟蒻製造商的開發部門設立於 2002 年 9 月。善用長年培養而成的蒟蒻加工 know-how，在新式製造方法，乃至於製造機械的開發等皆有建樹。 本次所介紹的產品為蒟蒻麵生產裝置。使用穀物原料(以稻米磨成的粉為主)在蒟蒻的黏稠劑，此裝置能簡單做出低卡路里且強化食物纖維的蒟蒻麵。 因採用特殊製造方法，能夠生產近似於小麥粉麵的商品，而非蒟蒻形狀商品。故可以在不使用小麥粉的情況下，生產對小麥過敏的消費者也能食用的麵食產品。							
2・日本國內實績 ①全年銷售額 5,300 萬日圓(2013 年 8 月期) ②市占率							
3・國外交易實績 ① 貿易對象國家 美國、台灣 ② 各國別年度交易金額： 美國：400 萬日圓 台灣：100 萬日圓 ③ 各國別交易商品 美國：蒟蒻麵製造裝置 台灣：山藥加工品 ④ 日本交易實績							
專利		有					
希望的交易方式		LC					
商談對象		食品製造業者、商社					
本公司出席人員		(姓名) 原田浩治			(職稱) 董事長		

企業簡介資料

公司概要	公司名	株式会社 YOODS				
	英	YOODS Co., Ltd.				
	地 址	日本國山口縣山口市小郡御幸町 4-9 山陽 Building 小郡 3F				
	英	4-9 Ogori-Miyukimachi Yamaguchi-City Yamaguchi 754-001, Japan				
	負責人	原田 寬		英	Hiroshi HARADA	
	電 話	+81-83-976-0022		E-mail	info_yoods@yoods.co.jp	
	F A X	+81-83-976-0023		業 種		
	商 品	3D 影像計測系統、行動模組搭載 ARM 板				
	U R L	(日本語) http://www.yoods.co.jp/about.html				
	資本金	1 千萬日圓		公司設立	2004 年	員工數
貿易額			貿易夥伴			

相關業務介紹：3D 影像計測系統，2D 影像檢查系統

1. 業務重點（主要技術及商品特性）

(1) 目前產品已突破 2D 影像檢查技術中下列困難的部份：

- ① 外包加工零件的受入（尺寸）檢查
- ② 組合過程的形變、彎曲之檢查。
- ③ 藉由內建 DSP 之影像檢查用電腦，可進行高速嵌入式影像之檢查與計測。
- ④ 以原始影像處理函式庫來實現低價格。

(2) 用途

- ① 自動化檢查食品、藥品等生產線的食品製造批號、保存期限的印刷、品質等。
- ② 在工廠生產線的不良品的認定。
(若要排除特定的不良品時，需要另外搭載其他機械系統)
- ③ 根據 3D 形狀的高精度計測(數值 10 μm ~)

(3) 優勢

- ① 獨特的攝影校正技術的高精度計測。
- ② 相較其他競爭同業製品(KEYENCE、OMRON等)價格低廉，也可依照現場狀況做客製化。
- ③ 依照企業的個別需求開發提供客製化商品。



計算機的 3D 影像檢查機（立體攝影機）



3D 影像



3D 影像

2. 日本國內實績 年度營業額 1 億日圓

(株)KDDI 研究所、(株)KDDI、新日鐵住金(株)、宇部興產機械(株)、橫河電機(株)、新川電機(株)

3. 商談對象

- ① 承攬台灣食品、藥品、噴罐、寶特瓶等產線設備機械製造業務之機械業者。
- ② 擁有能擴大台灣以及中國、東亞市場的銷售通路之企業。

專利	
希望的交易方式	直接交易
商談對象	想藉由商品之影像檢查來降低成本的工廠生產設備的機械製造商
本公司出席人員	(姓名) 原田 寬 (職稱) 董事長

企業簡介資料

公司概要	公司名	(株)World Garage Door					
		英	WORLD GARAGE DOOR INC				
	地 址	日本國山口縣山口市下小鯖 4 0 5 - 1					
		英	405-1 Shimoosaba, Yamaguchi-City, Yamaguchi-Pref, JAPAN				
	負責人	店村 圭祐			英	Keisuke Tanamura	
	電 話	+81-83-927-6500			E-mail	tanamura@wgd.co.jp	
	F A X	+81-83-927-2414			業 種	製造業	
	商 品	木製車庫門					
	U R L	(日本語・英語)http://www.wgd.co.jp					
	資本金	1,000 萬日圓			公司設立	1991 年 1 月	員工數
貿易額	2013 年：3 億 5,000 萬日圓			貿易夥伴	美國、中國		
相關業務介紹：							
1・業務重點（主要技術及商品特性） 以天然木材為材料的高級木製車庫門，可說是高級住宅的一種表徵，也能增加其住宅的附加價值。此外不只美觀上，隔音、隔熱性也相當優良，開關時也很安靜。日本的嚴格管制（防火門）的認定之下，設置使用與訂單數都逐漸擴大。 最近，新開發了鈦材質的車庫門，在建築設計家之間頗受好評。							
2・日本國內實績 ①年度銷售額 2 億 8,000 萬日圓 ②市占率 70%							
3・國外交易實績 ①貿易對象國家 美國 ②各國別年度交易金額 美國 3,500 萬日圓 中國 100 萬日圓 ③各國別交易商品 美國 木材、車庫門零件、灑水器零件材料 中國 車庫金屬零件 ④日本國內交易實績							
專利							
希望的交易方式							
商談對象		經銷商、住宅建商、地產開發商					
本公司出席人員		(姓名) 店村圭祐 西村一也				(職稱) 董事長	

企業簡介資料

公司概要	公司名	多機能 Filter 株式会社							
		英	Takino Filter Inc						
	地 址	日本國山口縣下松市葉山 2 丁目 9 0 4 番地の 1 6							
		英	2-904-16 Hayama, Kudamatsu-shi, Yamaguchi-ken						
	負責人	代表取締役社長 山本 一夫			英	Kazuo Yamamoto			
	電 話	+81-833-46-4466			E-mail	t-koike@takino.co.jp			
	F A X	+81-833-46-4478			業 種	製造業			
	商 品	「養生 Mat・Sheet 多機能 Filter」							
	U R L	(日本語・英語) www.takino.co.jp							
	資本金	5,000 萬日圓			公司設立	1994 年 6 月	員工數	45 人	
貿易額	2011 年：0			貿易夥伴					
相關業務介紹：									
1・業務重點（主要技術及商品特性） ①施工之後即便是發生 100mm/小時的豪雨也不會造成土石流。（防止侵蝕與濁水的流失） ②防止乾旱造成的枯水。（保水性） ③減少凍土的發生，進而抑制因凍土所造成的崩塌。 本公司產品擁有以上三種防侵蝕機能，而這樣的機能是源自於其中最重要的不織布。多機能 Filter 是一種防止侵蝕的墊布，作用於因下雨所造成的防災、荒廢土地的自然回復上。 「養生 Mat・Sheet」是採用和植物的細根相似的極細潑水性纖維所隨機編織的不織布墊布。其不織布的結構上擁有 97~98%的空隙率，具透氣及透水的機能，能因應環境變化（下雨、刮風、凍土、乾旱等）保護土壤。由於本身也擁有防止侵蝕的功能，可不用藉助發芽成長較快的外來植物的植被效果（如草皮），進而選擇成長較緩的在地及木本植物來進行主體的綠化。									
2・日本國內實績 ①年度銷售額 • 2013 年度銷售額 898,111,000 日圓。 ②市占率 • 全年 130 萬 m ² 之施工實績。									
3・國外交易實績 ①貿易對象國家									

企業簡介資料

公司概要	公司名	周南 QUARTZ 株式會社						
		英	SYUNAN QUARTZ Co., Ltd.					
	地 址	日本國山口県周南市大字鹿野下1 3 8 5 番 3						
		英	1385-3 kanosimo oaza shunan-city					
	負責人	益田 進			英	SUSUMU MASUDA		
	電 話	+81-834-68-3822			E-mail	masuda@syunan-quartz.jp		
	FAX	+81-834-68-3822			業 別	製造業		
	商 品	半導體・光源專用之石英玻璃的製造及銷售						
	URL	(日本語) http://www9.ocn.ne.jp/~syunan/						
	資本金	1000 萬日幣			公司設立	2007 年 9 月	員工人數	7 人
貿易金額	無			貿易夥伴	無			

相關業務介紹：半導體・光源領域專用之石英製品

1. 業務重點（主要技術及商品特性）

本公司的專業在適用於半導體、光源專用之石英製品的製造及銷售。

無論是新產品的開發生產亦或是待修品的維修等，我們都會站在客戶的立場以同理心為客戶考量，因應客戶的需求製作、提供石英製品。

本公司最大的優勢

- ・豐富的經驗及優良的技術能力・・・累積 25 年以上的專業經驗（5 名工作人員）
- ・以技術為基礎的業務能力・・・由累積 30 年加工經驗的工作人員執行業務
- ・與半導體工程技術人員同一戰線(能夠隨即察覺技術人員的需求)。
- ・迅速交貨・・・縮短交貨期約為一般大型石英製造商的一半時間。

<石英玻璃的特徵>

- ・優良的透光性。
從紫外線到紅外線，在廣泛的波長範圍中擁有良好的穿透性。
- ・含有極少的不純物。
因為成份只有 SiO₂，故金屬不純物含量極為稀少。
- ・耐熱性佳。
石英玻璃的融化點約 1,700 度，故其耐熱性非常優異；另一方面因其熱膨脹係數非常低，故可耐激烈的溫度變化。
- ・不易受到化學藥品侵蝕。
石英玻璃的化學性非常穩定，具有優良的耐藥品性。

2. 日本國內實績年營業額：1 億 3,000 萬日圓


① (株)東芝 Semiconductor 公司・(株)Tokuyama・Siltronic Japan(株)・(株)Rohm・其他

3. 參加台灣商談會之目的

拓展銷售通路，提昇業務收益。同時，掌握世界資訊脈動確立公司今後之經營方針。

4. 洽談對象廠商

除了 TSMC、UMC 之外，其他對於本公司石英產品有興趣之公司行號或貿易商等。



專利相關	無	
希望之交易形態	產品的出口	
洽談對象廠商	TSMC、UMC、對於本公司石英產品有興趣之公司行號或代理商等	
參加人員	(姓名) 益田 進	(職稱) 總經理

企業簡介資料

公司概要	公司名	德機 株式會社				
		英 TOKKI LTD.				
	地 址	日本國 山口縣 周南市 港町11番1号				
		英 11-1 Minato-machi, shunan-City, yamaguchi Pref., Japan				
	負責人	岡田 哲矢		英 Okada Tetsuya		
	電 話	+81-834-63-1234		E-mail	http://www.tokkieco.jp	
	F A X	+81-834-63-8877		業 種	化学機械裝置製造業	
	商 品	①壓力容器 ②熱交換器 ③鏡板 ④Pelletizing Sysem				
	U R L	(日本語・英語) //www.tokkieco.jp./				
	資本金	(百万円) 5000 萬日圓		設立年	1934 年 2 月	員工 200 人
	貿易額	2011 年：		貿易国		
相關業務介紹：						
1・業務重點(裝置名稱：樹脂用 Pelletizing (球結)裝置)						
● 設備的結構						
(1) 樹脂用 Strand Cutter (2)樹脂 顆粒脫水機 (3) 樹脂顆粒分類機						
● 設備說明						
現今我們的日常生活當中，聚酯和尼龍等樹脂製品可說是不可或缺的。而近年來 IT 產業(光學鏡片、智慧型手機、家電製品等)以及汽車工業所需的超級工程塑膠等原料的生產，更少不了樹脂用 Pelletizing (球結)設備。在樹脂顆粒製造設備，以自動化來省力，將樹脂與水一起冷卻切斷的設備也逐漸成為主流。(過去原本是德國公司(Automatic 公司)的國際專利商品，但其專利在 1996 年到期之後，自 2002 年起於日本國內擁有專利的僅有本公司)。						
● 德機公司製造的技術特徵與特點						
(1) 樹脂用 Strand Cutter：德機製造設備，將樹脂與水一起冷卻與切割的 under water strand 方式。藉由德機原創開發之橫動導桿機關，進而延長切割刀壽命至 2 倍。(日本國內專利)						
(2) 樹脂顆粒脫水機：現在市場上主要使用的脫水機，皆以塔中心為主軸，裝置數十至數百根羽毛，將樹脂高速完成，再利用離心力將樹脂擠壓到外壁藉此脫水的離心型脫水機為主流。因此羽毛會直接與製品碰撞，造成製品的破損與粉塵的發生。此外還會發生如主軸軸承的滲水、動態平衡調整、羽毛的損耗與更換等問題。雖然現在還有送風型(由送風機向風管內送風來進行脫水)脫水機在販售，但其脫水效率較離心型脫水機要差到 1/2~1/3，故幾乎不被採用。因此，為解決上述問題，有必要開發新型的高效率脫水機。 德機所製造的送風型脫水機，採用原創的噴管，使其脫水性能發揮與離心型脫水機同等性能。(已取得日本國內專利)此外，風管內部因為沒有旋轉物體及驅動物體，在安全性、經濟性、保全性上更加優良。						
(3) 樹脂顆粒選別機：利用樹脂顆粒的滾動摩擦與靜止摩擦的高精密度形狀選別機。 德機製造的 V 分離器，突破過去所做不到的形狀篩選(如：長條狀)，採用了原創的防阻塞對策(串連形狀)。(已取得日本國內專利)						
2・日本國內實績						
年間營業額：1 億日圓~2 億日圓 (Pelletizing Sysem)						
3・國外交易實績：						
(1) 日本國內：請參考附件實績表。						
(2) 國 外：台灣企業：						
①CHIMEI 社(奇美實業股份有限公司)：ABS 樹脂(汽車保險桿)世界 No.1t 廠商						
② FORMOSRA (台灣塑膠工業股份有限公司)：世界綜合化學企業的佼佼者。						
4・市場性(考慮接觸的業界)						
①樹脂業界 ②化學業界 ③汽車業界 ④纖維業 ⑤食品業界 ⑥醫藥業界 ⑦家電業界						
⑧資源回收業界						
專利	已取得日本國內專利商品					
希望的交易方式	出口					
商談對象	・代理商 ・貿易商					
本公司出席人員	(姓名) 中村 光男			(職稱)環保事業部 部長		