바다코끼리

바다코끼리(영어: walrus, 학명: *Odobenus rosmarus*)는 <u>북극</u> 연안의 차가운 바다에서 사는 몸길이 3.7m, 몸무게 1.4t의 대형 반수생 <u>포유류</u>이다. 바다코끼리과 바다코끼리속에 속하며 해당 과, 속의 유일종이다. 수컷에 특히 발달한 길다란 <u>상아</u>가 <u>코끼리</u>와 흡사하여 바다코끼리라는 이름이 붙었다.

개요

털이 짧고 몸빛은 검은색 또는 감람갈색을 띤 회색이다. 다 자란 수컷 <u>태평양바다코끼</u>리는 2톤까지 나가며 <u>기각류</u>의 동물 중에서는 <u>코끼리물범</u>류 다음으로 덩치가 크다. 조 개류나 홍합류를 포함한 다양한 무척추동물을 먹이로 하며, 민감한 수염을 이용하여 바닥을 주둥이로 저어가며 먹이를 잡아먹는다. 간혹 어류와 물범류를 사냥하기도 한다. <u>상아</u> 엄니가 있어 바다코끼리로 불린다. 상아 엄니는 아래로 향하고 있으며 길이가 1m나 된다. 이 상아 엄니로 <u>북극곰</u>의 공격을 막아내고, 얼음 위로 기어오를 때는 갈고리로 사용한다. 사람을 공격하지는 않지만, 화가 나거나 상처를 입으면 상아 엄니로 사냥꾼에게 상처를 입히거나 배를 부수기도 한다.

생태

겨울과 봄에는 물에 떠가는 큰 빙판을 따라 떠돌며, 여름에는 일부가 바닷가에 모여들기도 한다. 낮에는 해안가에서 자고 밤이 되면 <u>이매패강</u>을 잡아먹는다. 수컷 한 마리가여러 마리의 암컷을 거느리고 산다. 암컷은 2년마다 2-6월에 한 마리의 새끼를 낳아약 2년 동안 돌본다. 새끼는 회갈색을 띤다. 보통 무리를 지어 생활하는데, 일부는 혼자 살기도 한다. <u>에스키모인</u>은 바다코끼리를 사냥하여 고기는 먹고, 가죽은 집이나 배를 만드는 데 이용하고, 기름은 난로를 피우고 등자를 밝히는 데 쓴다. 여섯 개체군이존재하며, <u>대서양</u>에 넷, <u>태평양</u>에 하나, <u>랍테프해</u>에 하나가 있다. <u>북극, 북대서양</u>, <u>북태</u>평양의 여러 지역에 서식한다.


하위 분류

바다코끼리는 바다코끼리과의 유일한 종이다. 바다코끼리는 서식지에 따라 둘 또는 세 아종으로 나눈다.


- Odobenus rosmarus rosmarus (Linnaeus, 1758) 대서양바다코끼리
- Odobenus rosmarus divergens (Illiger, 1815) 태평양바다코끼리
- Odobenus rosmarus laptevi (Chapski, 1940) 랍테프해바다코끼리

계통 분류

다음은 식육목의 계통 분류이다.^[2]







같이 보기

• 코끼리물범

각주

- 1. Lowry, L. (2016). <u>"Odobenus rosmarus"</u>. <u>《The IUCN Red List of Threatened Species</u>》(<u>IUCN</u>) **2016**: e.T15106A45228501.

 <u>doi:10.2305/IUCN.UK.2016-1.RLTS.T15106A45228501.en</u>. 2018년 1월 13일 에 확인함. Database entry includes a brief justification of why this species is considered Vulnerable
- 2. <u>†</u> Eizirik, E.; Murphy, W.J.; Koepfli, K.P.; Johnson, W.E.; Dragoo, J.W.; O'Brien, S.J. (2010). "Pattern and timing of the diversification of the mammalian order Carnivora inferred from multiple nuclear gene sequences". 《Molecular Phylogenetics and Evolution》 **56**: 49-63. <u>doi:10.1016/j.ympev.2010.01.033</u>. <u>PMID 20138220</u>.



• 이 문서에는 <u>다음커뮤니케이션</u>(현 <u>카카오</u>)에서 <u>GFDL</u> 또는 <u>CC-SA</u> 라이선스로 배포한 <u>글로벌 세</u>

계대백과사전의 내용을 기초로 작성된 글이 포함되어 있습니다.

외부 링크

[편집]
.mw-parser-output .plainlist ol,.mw-parser-output .plainlist ul{lineheight:inherit;list-style:none;margin:0;padding:0}.mw-parser-output .plainlist

ol li,.mw-parser-output .plainlist ul li{margin-bottom:0}

위키미디어 공용에

관련된

미디어 자료가 있습니다. 바다코끼리



위키낱말사전에

관련된 항목이 있습니다. <u>바다코끼리</u>

개 아 목

- 개과
- 곰과
- 물범과
- 물개과
- 바다코끼리과
- 레서판다과
- 스컹크과
- 아메리카너구리과
- 족제비과

생물 분류 식별자

• <u>위키데이터</u>: <u>Q40994</u>

• <u>위키생물종</u>: <u>Odobenus rosmarus</u>

• ADW: Odobenus_rosmarus

• ARKive: odobenus-rosmarus

BioLib: <u>2224</u>BOLD: <u>12542</u><u>Col</u>: <u>74HLW</u>

• EoL 328627

• EPPO: ODOBRO

• <u>Fauna Europaea</u>: <u>305337</u>

Fauna Europaea (new): 0272b494-8a0c-4595-982e-6a67f3018a

Odobenus

rosmarus

화석연구데이터베이스: 72172GBIF: 5218819

<u>iNaturalist</u> 41766IRMNG 10197222

ITIS: 180639IUCN: 15106

• MSW: 14001024

• <u>NBN: NBNSYS0000188733</u>

• NCBI: 9707

SeaLifeBase: 68962

Species+: 9179TSA: 12236

• <u>WoRMS</u> <u>137077</u>

Phoca rosmarus • <u>위키데이터</u>: <u>Q28379661</u>

Col: 4GK5V
EUNIS: 8573
GBIF: 8408581
ITIS: 1133136

- WoRMS: 1308037
- ZooBank: D37E520B-977B-4672-AC3B-E1D760A08695

<u>전</u>건통제국가

- 독일이스라엘미국



이 글은 포유류에 관한 <u>토막글</u>입니다. 여러분의 지식으로 알차게 <u>문서를 완성해</u> 갑

시다.