

CSS kiválasztók

A CSS kiválasztók mintaillesztésre szolgálnak. Meghatározzák, hogy egy szabály mely elemekre vonatkozik.

Kisbetű-nagybetű éréketlenség az ASCII tartományban (ekvivalensek az [a-z] és [A-Z] karakterek) az olyan részek kivételével, melyek nem a CSS hatálya alá esnek (elemnevek, attribútumnevek és -értékek).

Egyszerű kiválasztó

Egyetlen típus kiválasztó, általános kiválasztó, attribútum kiválasztó, osztály kiválasztó, ID-kiválasztó vagy pszeudo-osztály.

```
div - általános kiválasztó
[rel=stylesheet] - attribútum kiválasztó
.copyright - HTML osztály kiválasztó
#logo - ID kiválasztó
:lang(hu) - Pszeudo osztály kiválasztó
```

Kombinátor

Egy CSS-kiválasztó több egyszerű kiválasztót is tartalmazhat. Az egyszerű kiválasztók közé kombinátort kell beépíteni.

```
whitespace - leszármazott kombinátor
'>' - Gyermeke kombinátor
'+' - Szomszéd testvér kombinátor
'~' - Általános kombinátor
```

Egyszerű kiválasztók sorozata

Egymást követő egyszerű kiválasztók, melyek között nincsenek kombinátorok. Típus kiválasztóval vagy általános kiválasztóval kezdődnek és nem tartalmaznak további típus kiválasztókat vagy általános kiválasztókat.

```
div
h2#status
link[rel=stylesheet][type=text/css]
p.copyright
*lang(hu) - *:univerzális kiválasztó
tr:nth-child(odd)
li:not(:last-child)
```

Kiválasztó

Egyszerű kiválasztók sorozatainak olyan sorozata, melyeket kombinátorok választanak el. Legalább egy sorozat alkotja. Pszeudo-elem at utolsó egyszerű kiválasztó sorozat végéhez adható hozzá, de legfeljebb csak egy!

```
p - 1 szekvencia bekezdés
a img - olyan img elem ami leszármazottja a-nak
h1 ~ table - ugyanahhoz a szülőhöz tartoznak
div#main > h1 - h1 gyermeke a div#main-nek
div > h1 + p
q::before
```

Kombinátor

Leszármazott kombinátor

Egyszerű kiválasztók két sorozatát elválasztó whitespace.

Ha P és Q egyszerű kiválasztók két sorozata, akkor a P Q kiválasztóra a Q-ra illeszkedő olyan elemek illeszkednek, *melyek a P-re illeszkedő elem leszármazottai.*

```
thead th {
    background-color: darkgrey;
}
```

Gyermekek kombinátor

Egyszerű kiválasztók két sorozatát elválasztó '>' karakter.

Ha P és Q egyszerű kiválasztók két sorozata, akkor a P > Q kiválasztóra a Q-ra illeszkedő olyan elemek illeszkednek, *melyek a P-re illeszkedő elemek*

gyermekei.

```
nav > div {  
    display: inline;  
}  
p > img:only-child {  
    margin-left: 0;  
}
```

Szomszéd testvér kombinátor

Egyszerű kiválasztók két sorozatát elválasztó '+' karakter.

Ha P és Q egyszerű kiválasztók két sorozata, akkor a P + Q kiválasztóra a Q-ra illeszkedő olyan elemek illeszkednek, *melyek a P-re illeszkedő elemet követnek közvetlenül a dokumentumban.*

- Az illeszkedő elemeknek ugyanaz kell, hogy legyen a szülője.
- Köztük megengedettek olyan konstrukciók, melyek nem elemek, például szöveg és megjegyzések, ezek figyelmen kívül hagyása.

```
h1 + p {  
    text-indent: 0;  
}
```

Általános testvér kombinátor (CSS3)

Egyszerű kiválasztók két sorozatát elválasztó '-' karakter.

Ha P és Q egyszerű kiválasztók két sorozata, akkor a P ~ Q kiválasztóra a Q-ra illeszkedő olyan elemek illeszkednek, *melyek a P-re illeszkedő elemet követnek (nem feltétlenül) közvetlenül a dokumentumban.*

- Az illeszkedő elemeknek ugyanaz kell, hogy legyen a szülője.

```
img ~ span {  
    color: red;  
}
```

Kiválasztók típusai

Típus kiválasztó

Egy CSS minősített név, a gyakorlatban tipikusan egy azonosító. A megfelelő nevű elemek illeszkednek rá.

```
p {color: red } - A p elemek színe legyen piros  
a { text-decoration: none} - Ha az elem link, akkor nem lesz
```

Általános kiválasztó

Általános kiválasztónak nevezzük a * formájú kiválasztót. Minden elem illeszkedik rá. Elhagyható olyan egyszerű kiválasztóból, mely további komponenseket is tartalmaz.

Ekvivalens kiválasztók

```
*#nav = #nav  
* .important = .important  
*[title] = [title]
```

Nem ajánlott elhagyni, az olvashatóság végett

```
div *:first-child = div :first-child  
div *: first-child != div:first-child
```

Attribútum kiválasztók

[att]: az att attribútummal rendelkező elemek illeszkednek rá

[att=érték]: olyan elemek illeszkednek rá, melyek att attribútumának értéke pontosan érték

```
style[type=italic] {  
    font-style: italic;  
}  
style[type=bold] {  
    font-weight: bold;  
}  
style[type=normal] {  
    font-style: normal;  
    font-weight: normal;  
}
```