

## ReuseALV - Popup display and list display

Popup Display



Ve görüldüğü gibi ortaya popup şeklinde bir ekran çıktı. Bunları da 4 adet girdi vererek oluşturabilmiş olduk. Bu girilmiş olan tüm parametreler reuse alv grid display altında olan alanlardan dördüdür.

## **List Display**



CALI	FUNCTION 'REUSE ALV LIST	DISPLAY!
	XPORTING	
T *	I INTERFACE CHECK	
*	I BYPASSING BUFFER	
*	I BUFFER ACTIVE	
*	I CALLBACK PROGRAM	
*	I CALLBACK PF STATUS SET	
*	I CALLBACK USER COMMAND	
*	I STRUCTURE NAME	
*		=
*	IT FIELDCAT	=
*	IT EXCLUDING	
*	IT_SPECIAL_GROUPS	
*	IT SORT	
*	IT_FILTER	
*	IS_SEL_HIDE	
*	I_DEFAULT	
*	I_SAVE	
*	IS_VARIANT	
*	IT_EVENTS	
*	IT_EVENT_EXIT	
*	IS_PRINT	
*	IS_REPREP_ID	
*	I_SCREEN_START_COLUMN	= 0
*	I_SCREEN_START_LINE	= 0
*	I_SCREEN_END_COLUMN	= 0
*	I_SCREEN_END_LINE	= 0
*	IR_SALV_LIST_ADAPTER	
*	IT_EXCEPT_QINFO	
	I_SUPPRESS_EMPTY_DATA	= ABAP_FALSE
* II	MPORTING	
*	E_EXIT_CAUSED_BY_CALLER	
- *	ES_EXIT_CAUSED_BY_USER	
TABLES		
	t_outtab	=
□ * E2	KCEPTIONS	

DDM displays also

```
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_LIST_DISPLAY'
EXPORTING
   I_BUFFER_ACTIVE = ' '


I_CALLBACK_PROGRAM = sy-repid

I_CALLBACK_PF_STATUS_SET = ' '


I_CALLBACK_USER_COMMAND = 'USER_COMMAND'
   IS LAYOUT
                                           = gs_layout
   IT_FIELDCAT
                                           = gt_field_catalog
   IT_EXCLUDING
                                            = gt_exclude "toolbar'da istenilen butonu gizleme
                                           = gt_sort
   IT_SORT
                                           = gt_filter
   IT_FILTER
   IT EVENTS
                                             = gt_events
    I SCREEN START LINE
I SCREEN END COLUMN
I SCREEN END LINE
                                              = gt_list
    t_outtab
```

Gerekli doldurmaları yaptıktan sonra bunun ekran gösterimi;


Hata alındı.



Çıkan hatadan dolayı ulaşılabilecek hataları görme tcode'u **"st22"**. Buradan 'Source Code Extract' ve ardından gerekli detaylara ulaşabiliyor oluyoruz.



Bir şeyler yaptım, ne yaptığım hakkında şu an pek fazla fikrim yok. Deneme yanılma ile yaptım denilebilir, neden böyle olduğunun detayına ineceğim fakat inmeden önce sonuca ulaştığım ekran görüntüsü şekilde görüldüğü gibi olacaktır;



Bundan dolayı olma ihtimali var;

```
if SY-SUBRC <> 0.

message id SY-MSGID type SY-MSGTY number SY-MSGNO
with SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
endif.
```

Yukarıdaki if yapısından dolayı değil;

```
FORM set_fc .

CALL FUNCTION 'REUSE ALV_FIELDCATALOG_MERGE'
EXPORTING

i_program_name = sy-repid "Program adini yazmaktansa bunu yaziyoruz.

i_internal_tabname = 'GT_LIST'

* i_structure_name = 'ZBK_EGT_0022_S'

i_inclname = sy-repid
CHANGING

ct_fieldcat = gt_field_catalog.

If sy-subrc <> 0.

MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.

ENDIF.
```

Buradaki structure'dan dolayı çalışmamazlık yapıp hata veriyor. Yukarıda görüldüğü gibi yaparsak problem olmuyor.