

Screen Button



Her bir değişkeni burada CASE yapısı içerisinde CLEAR function koduyla çağırıyoruz ve işliyoruz. Ardından screeni başlattığımız zaman veriler girildikten sonra clear butonuna basılırsa tüm verileri ekrandan silmiş oluyor, sadece radio button'u silemeyeceğimiz için onu rad1 true olarak bırakıyoruz.

se11 üzerinden bir tablo oluşturuyoruz.



```
☐ FORM clear_data.
   CLEAR: gv ad,
         gv_soyad,
         gv yas,
         gv_cbox1,
         gv_zaman,
          gv_rad2.
   gv rad1 = abap true.
L ENDFORM.
☐ FORM save_data .
   gs_log-ad = gv_ad.
   gs_log-soyad = gv_soyad.
   gs_log-cbox = gv_cbox1.
   gs_log-yas = gv_yas.
gs_log-zdate = gv_zaman.
   IF gv_rad1 EQ abap_true.
     gs_log-cinsiyet = 'K'.
    gs_log-cinsiyet = 'E'.
   INSERT zbk_egt_0001 FROM gs_log.
   COMMIT WORK AND WAIT. "?????
   MESSAGE 'Veriler tabloya kayıt edilmiştir.' TYPE 'I' DISPLAY LIKE 'S'.
 ENDFORM.
```

