

Checkbox

```
REPORT z_bk_egt_15.


DATA: gv_ad      TYPE char20,
      gv_soyad   TYPE char30,
      gv_rad1    TYPE char1,
      gv_rad2    TYPE xfeld. "Burada xfeld sap'in standart data elementidir. Aynı

DATA: gv_cbox1   TYPE xfeld.

START-OF-SELECTION.
  gv_cbox1 = abap true. "Bu cbox'n default olarak tikli gosterilmesini saglar.
  CALL SCREEN 0100.
```

Bunda da diğerlerinde olduğu mantıkla bir değişkene atayıp o şekilde ilerliyoruz. Eğer checkbox'un default olarak açılışta tikli olmasını istiyorsak yukarıda gözüken kodu yazabiliriz.

Böylece direkt tikli olarak gelir.



The screenshot shows an SAP user interface with a light blue header bar containing the SAP logo. Below the header, there is a form with several input fields and a checkbox. The fields are labeled as follows:

- Adınız (Your Name): A text input field with a yellow highlight.
- Soyadınız (Your Surname): A text input field.
- Doğum Tarihiniz (Your Date of Birth): A text input field.
- Yaşınız (Your Age): A text input field.
- Cinsiyetiniz (Your Gender): A radio button group with two options: 'E' (Male) and 'K' (Female). The 'E' option is selected.
- Okudum, kabul ediyorum. (I read, I accept.): A checkbox that is checked.

Ekrana yansıtılacak mesajı için ise radio button'da olduğu gibi bir kod yazımı yapılabilir.

```
-----*
MODULE user_command_0100 INPUT.
  DATA: lv_text TYPE char200.
  CONCATENATE sy-ucomm 'butonuna basilmistir' INTO lv_text SEPARATED BY space.

  MESSAGE lv_text TYPE 'I'.
CASE sy-ucomm.
  WHEN '&BCK'.
    IF gv_cbox1 EQ abap_true.
      MESSAGE 'Checkbox seçili' TYPE 'I'.
    ELSE.
      MESSAGE 'Checkbox seçili değildir.' TYPE 'I'.
    ENDIF.
    LEAVE TO SCREEN 0.
ENDCASE.
ENDMODULE.
```