

İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Bilgisayar Programcılığı

FİNAL PROJE ÖDEVİ

Hazırlayan

220111657-SÜLEYMAN DEMİR

210111251-AYŞENUR CEREN ÖZTÜRK

220111539-BATUHAN SEVİN

220111549-BURAK İŞLER

220111669-TUĞÇE YAŞAR

Öğr. Gör. NACİYE MACİT SEZİKLİ

İSTANBUL – 2024

ÖDEV TANITIM FORMU

YAZAR ADI SOYADI : Süleyman DEMİR,Tuğçe YAŞAR,Batuhan SEVİN, Burak İŞLER,Ayşenur Ceren ÖZTÜRK

ÖDEVİN DİLİ : Türkçe

ÖDEVİN ADI : Web Tabanlı İş Bulma Sistemi

BÖLÜM : Bilgisayar Teknolojileri

PROGRAM : Bilgisayar Programcılığı

ÖDEVİN TÜRÜ : Final Proje Ödevi

ÖDEVİN TES. TARİHİ : 27 Mayıs 2024

SAYFA SAYISI : 118


ÖDEV DANIŞMANI : Öğr. Gör.NACİYE MACİT SEZİKLİ

BEYAN

Bu ödevin/projenin hazırlanmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğu, başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğu, kullanılan verilerde herhangi tahrifat yapılmadığını, ödevin/projenin herhangi bir kısmının bu üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir ödev/proje olarak sunulmadığını beyan eder, aksi durumda karşılaşacağım cezai ve/veya hukuki durumu kabul eder; ayrıca üniversitenin ilgili yasa, yönerge ve metinlerini okuduğumu beyan ederim.

27.05.2024

Süleyman DEMİR, Tuğçe YAŞAR, Batuhan SEVİN, Burak İŞLER, Ayşenur Ceren ÖZTÜRK



KABUL VE ONAY SAYFASI

220111657, 220111669, 220111539, 220111549, 210111251 numaralı Süleyman DEMİR,Tuğçe YAŞAR,Batuhan SEVİN, Burak İŞLER,Ayşenur Ceren ÖZTÜRK 'ün Web Tabanlı İş Bulma Sistemi' adlı çalışması, benim tarafımdan Final ödevi olarak kabul edilmiştir.

Öğretim Görevlisi
NACİYE MACİT SEZİKLİ

ÖZET

Bu proje, bir web tabanlı iş bulma sistemi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında PHP ,HTML,CSS, JSON ve SQL kullanılarak bir web uygulaması oluşturulmuştur. Bu uygulama, iş ilanlarının yayınlanması, kullanıcıların kayıt olmasını, giriş yapmasını ve profillerini yönetmesini sağlamaktadır. Veritabanı bağlantıları, bildirimler ve çeşitli fonksiyonlar PHP dosyaları ile yönetilmektedir.

Anahtar Kelimeler: web tabanlı sistem, PHP, SQL, iş bulma, kullanıcı yönetimi.

Resim Listesi

Şekil 1	14
Şekil 2	14
Şekil 3	14
Şekil 4	15
Şekil 5	16
Şekil 6	17

İçindekiler

KAPAK.....	1
İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU	1
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ	1
Bilgisayar Programcılığı.....	1
FİNAL PROJE ÖDEVİ	1
Hazırlayan	1
Öğr. Gör. NACİYE MACİT SEZİKLİ	1
ÖDEV TANITIM FORMU	2
BEYAN	3
KABUL VE ONAY SAYFASI	4
ÖZET.....	5
Anahtar Kelimeler	5
Resim Listesi.....	6
ÖN SÖZ.....	10
GİRİŞ	11
BİRİNCİ BÖLÜM	12
PROJE GÖREV DAĞILIMI	12
Siteden Görseller.....	14
a.php.....	18
a.php Dosyasının Açıklama.....	24
admin.php.....	25
admin.php Dosyasının Açıklama.....	27
baglanti.php	28
baglanti.php Dosyasının Açıklama	28
bildirimler.php	28
bildirimler.php Dosyası Açıklama	31
cikis.php.....	31
cikis.php Dosyasının Detaylı Açıklaması	32
cv.php	32
cv.php Dosyasının Detaylı Açıklaması.....	37
fonksiyonlar.php.....	37

fonksiyonlar.php Dosyasının Detaylı Açıklaması.....	43
giris.php	44
giris.php Dosyasının Detaylı Açıklaması.....	46
index.php	47
index.php Dosyasının Detaylı Açıklaması	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
index1.php.....	53
index1.php Dosyasının Detaylı Açıklaması.....	58
kayit.php	59
kayit.php Dosyasının Detaylı Açıklaması	61
profil.php	62
profil.php Dosyasının Detaylı Açıklaması	77
profilguncelsil.php.....	78
profilguncelsil.php Dosyasının Detaylı Açıklaması	83
site.php	87
site.php Dosyasının Detaylı Açıklaması	87
site.sql.....	88
submit_review.php	94
submit_review.php Dosyasının Detaylı Açıklaması	95
unuttum.php.....	96
yardim.php	100
yardim.php Dosyasının Detaylı Açıklaması	103
Ana Sayfa (index.php)	105
Profil Sayfası (profil.php)	105
Admin Sayfası (admin.php)	105
2. CSS Kodları ve Açıklamaları.....	106
style.css	106
3. Kod Parçacıklarının Açıklamaları.....	106
baglanti.php	106
profil.php	107
Veritabanı Kodu ve Açıklamaları.....	108
site.sql.....	108
Açıklamalar	109
Veritabanı Kodları ve Açıklamaları.....	110

bildirim ekranı vt.sql.....	110
Açıklamalar	110
cv vtabanı.sql	110
Açıklamalar	111
yardım sayfası vt.sql	111
Açıklamalar	112
SONUÇ	113
Kaynakça.....	114

ÖN SÖZ

Projemizin temel hedefi, modern web teknolojilerini kullanarak etkileyici ve işlevsel bir platform oluşturmak, aynı zamanda bu süreçte edindiğimiz bilgi ve deneyimleri paylaşmaktır. Projemiz, gelecekteki kariyer planlamalarında önemli bir rol oynayacak ve bizlere web teknolojileri alanında sağlam bir temel kazandıracaktır.

Bu çalışmanın hazırlanmasında bize rehberlik eden ve değerli bilgilerini bizlerle paylaşan Sayın Naciye Macit Sezikli'ye teşekkürlerimizi sunarız. Onun desteği ve yönlendirmeleri sayesinde bu projeyi başarıyla tamamladık,saygılarımızla

GİRİŞ

Projenin amacı, kullanıcıların kolayca iş ilanlarını görebileceği, başvurabileceği ve kendi profillerini yönetebileceği bir web tabanlı iş bulma sistemi geliştirmektir. Bu sistem, PHP,HTML,CSS,JSON ve SQL kullanarak dinamik ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Proje, iş bulma ve ilan yönetimi konularında önemli çözümler sunmaktadır.

BİRİNCİ BÖLÜM

PROJE GÖREV DAĞILIMI

• Öğrenci No	• Ad Soyad	• Görevler Listesi (Akış Num)
• 220111669	• Tuğçe Yaşar	• İş veren ve iş arayan ana sayfaları , ilan,genel dizayn
• 210111251	• Ayşenur Ceren Öztürk	• Üye giriş,kayıt,şifre unuttum,üye veritabanı
• 220111539	• Batuhan Sevin	• Admin sayfa,iş ekleme , iş güncelleme , iş sil , iş arayanlar listeleme
• 220111549	• Burak İşler	• Üye sayfası,şirket yorum,bilgi güncelleme,slime, ekleme
• 220111657	• Süleyman Demir	• yardım,cv örnek sayfası,, css destek


• Akış Num.	• Yapılacak İş	• Başlangıç Tarihi	• Bitiş Tarihi
• 1	• Veritabanı oluşturma	• 13 Nisan	• 20 Nisan
• 2	• Veritabanı bağlama	• 13 Nisan	• 20 Nisan
• 3	• Üye kayıt	• 15 Nisan	• 15 Nisan
• 4	• Üye giriş	• 22 Nisan	• 23 Nisan
• 5	• Üye kontrol	• 22 Nisan	• 23 Nisan
• 6	• Şifre değiştirme	• 24 Nisan	• 30 Nisan
• 7	• Admin sayfa,veri	• 24 Nisan	• 30 Nisan

• 8	• Admin iş ekleme	• 24 Nisan	• 30 Nisan
• 9	• İlan listeleme	• 24 Nisan	• 30 Nisan
• 10	• İlan güncelleme	• 22 Nisan	• 27 Nisan
• 11	• Admin iş arayan profili	• 22 Nisan	• 27 Nisan
• 12	• CV örnek bilgi sayfa	• 22 Nisan	• 27 Nisan
• 13	• Üye profil silme	• 22 Nisan	• 27 Nisan
• 14	• Üye bilgi güncelleme	• 22 Nisan	• 27 Nisan
• 15	• Üye bilgi ekleme	• 24 Nisan	• 28 Nisan
• 16	• Üye sayfası	• 25 Nisan	• 30 Nisan
• 17	• Şirket yorumu	• 25 Nisan	• 30 Nisan
• 18	• İş ilan sayfası	• 27 Nisan	• 1 Mayıs
• 19	• Yardım sayfası	• 27 Nisan	• 1 Mayıs
• 20	• İş veren ve iş arayan ana sayfaları	• 30 Nisan	• 2 Mayıs

Siteden Görseller



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3

Cv Nasıl Yapılır?

CV Oluşturmak İçin CV Örnekleri Sayfasına Göz Atabilirsiniz.

Bize Ulaşın:

+90 (555) 123 45 67

Örnek@gmail.Com

İş Verenler İçin Bilgilendirme!

İşlemlerinizi Admin Sayfadan Yapılmaktadır.Hesabınıza Giriş Yaparak
Giriniz. Eğer Üst Menüde Admin Göremiyorsanız Profile Tıklayın!

Daha büyük haritayı görüntüle



Şekil 4

The image shows a login form titled "GİRİŞ FORMU" centered within a white rounded rectangle, which is itself set against a solid blue background. The form contains two light gray input fields: the first is labeled "Epostanızı giriniz" and the second is labeled "Şifrenizi giriniz". Below these fields is a green button with the text "GİRİŞ". At the bottom of the form, there are two lines of text: "Üye olmak için ? [Kayıt Olun](#)" and "Şifrenizi mi unuttunuz ? [Tıkla](#)".

GİRİŞ FORMU

Epostanızı giriniz

Şifrenizi giriniz

GİRİŞ

Üye olmak için ? [Kayıt Olun](#)

Şifrenizi mi unuttunuz ? [Tıkla](#)

Şekil 5

KULLANICI KAYIT FORMU

Adınız

Soyadınız

Epostanızı giriniz

Şifrenizi giriniz

İş Arayan mısınız?

İş Veren misiniz?

KAYIT OL

Üye Misiniz ? [Giriş Yap](#)

Şekil 6

a.php

Include Komutları:

- `include("baglanti.php");`
- `<input type="text" id="full-name" name="ad_soyad" required>`
- `<input type="email" id="email" name="email" required>`
- `<input type="password" id="password" name="sifre" required>`

Veritabanı Sorguları:

- `$query = "SELECT * FROM uyeler WHERE email='$gmail'";`

Kod İçeriği:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>Kariyer Hedefi</title>
```

```
<style>
```

```
body {
```

```
background: url('isarkaplan.jpeg') no-repeat center center fixed;
```

```
background-size: cover;
```

```
margin: 0;
```

```
padding: 0;
```

```
display: flex;
```

```
justify-content: center;
```

```
align-items: center;
```

```
min-height: 100vh;
```

```

    font-family: Arial, sans-serif;
}

#registration-container {
    max-width: 450px;
    padding: 30px;
    border-radius: 5px;
    box-shadow: 0 0 15px rgba(0, 0, 0, 0.2);
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.9);
}

#registration-container h1 {
    text-align: center;
    font-size: 24px;
    font-weight: bold;
    margin-bottom: 20px;
}

#registration-container label {
    display: block;
    font-weight: bold;
    margin-bottom: 5px;
}

#registration-container input {
    width: calc(100% - 20px);

```

```
padding: 12px;
margin: 10px 0;
box-sizing: border-box;
font-size: 16px;
border: 1px solid #ccc;
border-radius: 3px;
}
```

```
#registration-container button {
    background-color: #4caf50;
    color: white;
    padding: 12px 15px;
    border: none;
    border-radius: 3px;
    cursor: pointer;
    width: calc(100% - 20px);
    margin-top: 20px;
    font-size: 16px;
    font-weight: bold;
}
```

```
#registration-container .login-link {
    text-align: center;
    margin-top: 20px;
    display: block;
    font-size: 14px;
```

```
}
```

```
#registration-container .login-link a {  
    color: #4caf50;  
    text-decoration: none;  
    font-weight: bold;  
}
```

```
#logo-container {  
    text-align: center;  
    margin-bottom: 40px;  
}
```

```
#logo-container img {  
    max-width: 600px;  
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<?php
```

```
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
```

```
    $gmail = $_POST["email"];
```

```
    $gsifre = $_POST["sifre"];
```

```
    include("baglanti.php");
```

```
$query = "SELECT * FROM uyeler WHERE email='$gmail'";

$result = mysqli_query($baglanti, $query) or die("Sorgu hatası");

$num_row = mysqli_num_rows($result);

$row = mysqli_fetch_array($result);

if ($num_row >= 1) {

    if ($gsifre == $row['sifre']) {

        session_start();

        $_SESSION["ad"] = $row['ad'];

        $_SESSION["soyad"] = $row['soyad'];

        $_SESSION["mail"] = $gmail;

        $_SESSION["id"] = $row['id'];

        header("Location: index1.php");

        exit();

    } else {

        echo '<br><br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~';

        echo "Yanlış şifre girişi. Kullanıcı girişine yönlendiriliyorsunuz";

        header("Refresh: 5; url=index.php?id=giris");

        exit();

    }

} else {

    echo '<br><br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~';

    echo "Mailiniz hatalı. Kullanıcı girişine yönlendiriliyorsunuz";

    header("Refresh: 5; url=index.php?id=giris");

    exit();

}
```

```
}  
?>
```

```
<div id="logo-container">  
    
</div>
```

```
<div id="registration-container">  
  <h1>Kayıt Ol</h1>
```

```
  <form id="registration-form" action="" method="post">  
    <label for="full-name">Ad Soyad:</label>  
    <input type="text" id="full-name" name="ad_soyad" required>  
  
    <label for="email">E-posta:</label>  
    <input type="email" id="email" name="email" required>  
  
    <label for="password">Şifre:</label>  
    <input type="password" id="password" name="sifre" required>  
  
    <button type="submit">Kayıt Ol</button>  
  </form>
```

```
<div class="login-link">  
  Zaten var olan bir hesabım var? <a href="giris.php">Giriş Yap</a>  
</div>
```

</div>

</body>

</html>

a.php Dosyasının Açıklama

a.php dosyası, kullanıcıların kayıt olmasını sağlayan bir form içerir. HTML, CSS ve PHP kullanılarak oluşturulmuş olan bu dosya, kullanıcı bilgilerini toplamak ve veritabanına kaydetmek için temel bir kayıt sayfası sağlar.

İçerik Detayları

1. HTML Başlangıcı:

- **<html lang="en">** etiketi ile sayfanın İngilizce olduğu belirtilmiştir.
- **<head>** kısmında meta etiketleri, başlık ve stil tanımlamaları yapılmıştır.

2. CSS Tanımlamaları:

- Sayfanın arka planı, **background: url('isarkaplan.jpeg') no-repeat center center fixed;** stiliyle sabitlenmiş bir resimle kaplanmıştır.
- **#registration-container** için çeşitli stil ayarları yapılarak formun ortalanması ve görünümünün güzelleştirilmesi sağlanmıştır.

3. HTML Gövde:

- **#registration-container** içinde bir başlık (**<h1>**) ve form (**<form>**) bulunmaktadır.
- Formda kullanıcıdan ad soyad, e-posta ve şifre bilgileri istenmektedir.
- Kayıt butonunun yanı sıra, zaten hesabı olan kullanıcılar için giriş sayfasına yönlendiren bir bağlantı bulunmaktadır.

4. PHP Kodları:

- Form gönderildiğinde (**\$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"**), girilen veriler alınır.
- **baglanti.php** dosyası dahil edilerek veritabanı bağlantısı sağlanır.
- Kullanıcının e-postası veritabanında kontrol edilir. Eğer kayıtlı ise şifre doğrulanır ve kullanıcı giriş sayfasına yönlendirilir. Eğer e-posta ya da şifre hatalı ise hata mesajları gösterilir ve kullanıcı yeniden giriş sayfasına yönlendirilir.

[admin.php](#)

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
```

```
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-  
awesome/6.5.1/css/all.min.css" integrity="sha512-  
DTOQO9RWCH3ppGqcWaEA1BIZOC6xxalwEsw9c2QQeAIftl+Vegovlnee1c9QX4TctnWMn  
13TZye+giMm8e2LwA==" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" />
```

```
  <title>Kariyer Hedefi</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<header class="header">
```

```
  <a href="index.php" class="logo">
```

```
    
```

```
  </a>
```

```
<nav class="navbar">
```

```
  <a href="index.php" class="active">ANASAYFA</a>
```

```
  <a href="profil.php">PROFİL</a>
```

```
  <a href="cv.php">CV ÖRNEĞİ</a>
```

```
  <a href="bildirimler.php">BİLDİRİMLER</a>
```

```
  <a href="admin.php">ADMİN</a>
```

```
  <a href="yardim.php">YARDIM</a>
```

```
<a href="kayit.php"> KAYIT OL</a>

<a href="giris.php"> GİRİŞ</a>

</nav>

</header>

<section class="footer">

  <div class="search">

    <input type="text" class="search-input" placeholder="search"/>

    <button class="btn btn-primary">search</button>

  </div>

  <div class="share">

    <a href="#" class="fab fa-facebook"> </a>

    <a href="#" class="fab fa-twitter"> </a>

    <a href="#" class="fab fa-instagram"> </a>

    <a href="#" class="fab fa-linkedin"> </a>

    <a href="#" class="fab fa-github"> </a>

  </div>

  <div class="links">

    <a href="#ANASAYFA" class="active">ANASAYFA</a>

    <a href="profil.php">PROFİL</a>

    <a href="cv.php">CV ÖRNEĞİ</a>

    <a href="bildirimler.php">BİLDİRİMLER</a>

    <a href="admin.php">ADMİN</a>

    <a href="yardim.php">YARDIM</a>
```

</div>

<div class="credit">

created by Tuğçe Yaşar | Ayşenur Ceren Öztürk| Süleyman Demir| Batuhan Sevin|
Burak İşler | all rights reserved

</div>

</section>

admin.php Dosyasının Açıklama

admin.php dosyası, web sitesinin yönetim paneli arayüzünü sağlayan bir sayfadır. HTML, CSS ve bazı harici stil dosyaları kullanılarak oluşturulmuştur. Bu sayfa, yöneticilerin site içeriğini yönetmesine yardımcı olacak bağlantılar ve araçlar sunar.

İçerik Detayları

HTML Başlangıcı:

<html lang="en"> etiketi ile sayfanın İngilizce olduğu belirtilmiştir.

<head> kısmında meta etiketleri, başlık ve stil dosyaları tanımlanmıştır.

CSS ve Harici Stil Dosyaları:

style.css dosyası ve Font Awesome ikon seti dahil edilmiştir. Bu ikon seti, sosyal medya bağlantıları ve diğer simgeler için kullanılır.

Sayfa Yapısı:

Header Bölümü:

header etiketi içinde logo ve navigasyon menüsü bulunmaktadır.

Navigasyon menüsü, site içi farklı sayfalara bağlantılar içerir: Anasayfa, Profil, CV Örneği, Bildirimler, Admin, Yardım, Kayıt Ol ve Giriş.

Footer Bölümü:

section etiketi ile oluşturulan footer, arama çubuğu, sosyal medya paylaşım bağlantıları, site içi bağlantılar ve kredi bilgilerini içerir.

Arama çubuğu ile kullanıcılar sitede arama yapabilirler.

Sosyal medya bağlantıları, Font Awesome ikonları kullanılarak oluşturulmuştur.

Kredi bölümü, sayfa yazarlarının isimlerini ve telif hakkı bilgilerini içerir.

baglanti.php

Kod İçeriği:

```
<?php

$vthost="localhost";

$vtkullanici="root";

$vtsifre="";

$baglanti = new mysqli($vthost, $vtkullanici, $vtsifre, "site");

?>
```

baglanti.php Dosyasının Açıklama

baglanti.php dosyası, web sitesinin MySQL veritabanı ile bağlantısını sağlayan temel bir yapılandırma dosyasıdır. Bu dosya, veritabanı sunucusu ve kullanıcı bilgilerini içerir ve diğer dosyalarda veritabanına erişim sağlamak için kullanılır.

<?php etiketi ile PHP kodları başlatılmıştır.

Değişken Tanımlamaları:

\$vthost="localhost";: Veritabanı sunucusunun adresi, burada localhost olarak tanımlanmıştır.

\$vtkullanici="root";: Veritabanı kullanıcı adı, burada root olarak tanımlanmıştır.

\$vtsifre="";: Veritabanı kullanıcı şifresi, burada boş bırakılmıştır.

MySQLi Bağlantısı:

\$baglanti = new mysqli(\$vthost, \$vtkullanici, \$vtsifre, "site");: MySQLi sınıfı kullanılarak veritabanına bağlanılır. site veritabanı adı kullanılmıştır.

Bu dosya, diğer PHP dosyalarında include veya require komutları ile dahil edilerek, veritabanı işlemleri için bağlantı oluşturmak amacıyla kullanılır.

bildirimler.php

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<link rel="stylesheet" href="style.css">

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.5.1/css/all.min.css" integrity="sha512-
DTOQO9RWCH3ppGqcWaEA1BIZOC6xxalwEsw9c2QQeAlftl+Vegovlnee1c9QX4TctnWMn
13TZye+giMm8e2LwA==" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" />

<title>Kariyer Hedefi</title>

</head>

<body>

<header class="header">

<a href="index.php" class="logo">



</a>

<nav class="navbar">

<a href="index.php" class="active">ANASAYFA</a>

<a href="profil.php">PROFİL</a>

<a href="cv.php">CV ÖRNEĞİ</a>

<a href="bildirimler.php">BİLDİRİMLER</a>

<a href="admin.php">ADMİN</a>

<a href="yardim.php">YARDIM</a>

<a href="kayit.php"> KAYIT OL</a>

<a href="giris.php"> GİRİŞ</a>

</nav>

</header>

```

```

<section class="footer">

  <div class="search">

    <input type="text" class="search-input" placeholder="search"/>

    <button class="btn btn-primary">search</button>

  </div>

  <div class="share">

    <a href="#" class="fab fa-facebook"> </a>

    <a href="#" class="fab fa-twitter"> </a>

    <a href="#" class="fab fa-instagram"> </a>

    <a href="#" class="fab fa-linkedin"> </a>

    <a href="#" class="fab fa-github"> </a>

  </div>

  <div class="links">

    <a href="#ANASAYFA" class="active">ANASAYFA</a>

    <a href="profil.php">PROFİL</a>

    <a href="cv.php">CV ÖRNEĞİ</a>

    <a href="bildirimler.php">BİLDİRİMLER</a>

    <a href="admin.php">ADMİN</a>

    <a href="yardim.php">YARDIM</a>

  </div>

  <div class="credit">

    created by <span>Tuğçe Yaşar | Ayşenur Ceren Öztürk| Süleyman Demir| Batuhan Sevin|
    Burak İşler</span> | all rights reserved

  </div>

</section>

```

bildirimler.php Dosyası Açıklama

bildirimler.php dosyası, web sitesinin bildirimler sayfasını temsil eden bir arayüz sunar. Bu dosya, site kullanıcılarının bildirimlerini görüntülemelerine olanak tanır. HTML ve CSS kullanılarak oluşturulmuş ve harici stil dosyalarıyla zenginleştirilmiştir.

<html lang="en"> etiketi ile sayfanın İngilizce olduğu belirtilmiştir.

<head> kısmında meta etiketleri, başlık ve stil dosyaları tanımlanmıştır.

CSS ve Harici Stil Dosyaları:

style.css dosyası ve Font Awesome ikon seti dahil edilmiştir. Bu ikon seti, sosyal medya bağlantıları ve diğer simgeler için kullanılır.

Sayfa Yapısı:

Header Bölümü:

header etiketi içinde logo ve navigasyon menüsü bulunmaktadır.

Navigasyon menüsü, site içi farklı sayfalara bağlantılar içerir: Anasayfa, Profil, CV Örneği, Bildirimler, Admin, Yardım, Kayıt Ol ve Giriş.

Footer Bölümü:

section etiketi ile oluşturulan footer, arama çubuğu, sosyal medya paylaşım bağlantıları, site içi bağlantılar ve kredi bilgilerini içerir.

Arama çubuğu ile kullanıcılar sitede arama yapabilirler.

Sosyal medya bağlantıları, Font Awesome ikonları kullanılarak oluşturulmuştur.

Kredi bölümü, sayfa yazarlarının isimlerini ve telif hakkı bilgilerini içerir.

cikis.php

<?php

session_start();

\$kullanici=\$_SESSION["ad"];

if(\$kullanici=="")

```
{  
    header("Location:index1.php?id=giris");  
}  
else{  
    session_destroy();  
    header("Location:index1.php?id=giris");  
}  
?>
```

cikis.php Dosyasının Detaylı Açıklaması

cikis.php dosyası, kullanıcıların oturumlarını kapatmalarını sağlayan bir betiktir. Kullanıcı oturumu sonlandırıldıktan sonra giriş sayfasına yönlendirilir.

Session Başlatma:

session_start(); komutu ile oturum başlatılır. Bu, mevcut oturum verilerini kullanmak için gereklidir.

Kullanıcı Kontrolü:

\$kullanici=\$_SESSION["ad"]; Oturumdaki kullanıcı adı alınır.

if(\$kullanici==""): Eğer oturumda kullanıcı adı yoksa, yani kullanıcı giriş yapmamışsa, giriş sayfasına yönlendirilir.

else: Eğer oturumda kullanıcı adı varsa, oturum sonlandırılır (session_destroy();) ve kullanıcı yine giriş sayfasına yönlendirilir.

Bu dosya, kullanıcıların güvenli bir şekilde oturumlarını sonlandırmalarını sağlar ve ardından giriş sayfasına yönlendirir.

cv.php

Kod İçeriği:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```



```

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <link rel="stylesheet" href="style.css">

  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.5.1/css/all.min.css" integrity="sha512-
DTOQO9RWCH3ppGqcWaEA1BIZOC6xxalwEsw9c2QQeAlftl+Vegovlnee1c9QX4TctnWMn
13TZye+giMm8e2LwA==" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" />

  <title>Kariyer Hedefi</title>

</head>

<body>

  <header class="header">

    <a href="index.php" class="logo">

    </a>

    <nav class="navbar">

      <a href="index.php" class="active">ANASAYFA</a>

      <a href="profil.php">PROFİL</a>

      <a href="cv.php">CV ÖRNEĞİ</a>

      <a href="bildirimler.php">BİLDİRİMLER</a>

      <a href="admin.php">ADMİN</a>

      <a href="yardim.php">YARDIM</a>

      <a href="kayit.php"> KAYIT OL</a>

      <a href="giris.php"> GİRİŞ</a>

    </nav>

```

</header>

<section class="CV" id="CV">

<div class="row">

<div class="image">

</div>

<div class="content">

<h3>Özgeçmişinizi istenilen işe göre hazırlamanız neden gereklidir?</h3>

<p>Her meslek veya profesyonel alanın farklı gereksinimleri ve ihtiyaçları vardır. Bir doktordan istenen beceriler, örneğin, bir avukattan istenenlerle aynı değildir. Bu yüzden, özgeçmişinizi başvurduğunuz pozisyona göre özelleştirmek önemlidir.

Benzer şekilde, muhasebe veya iletişim alanında çalışmak istiyorsanız özgeçmiş tasarımınız her ikisi için aynı olmaz. Özgeçmişinizi sektörünüze uygun hale getirmeyi unutmayın.</p>

<h3>Özgeçmişinizde yer alacak bilgiler, istediğiniz iş pozisyonuna göre değişir mi?

</h3>

<p>Evet, kesinlikle evet. Örneğin, bir bilim insanı yaptığı araştırmanın türünü vurgularken, bir web geliştiricisi bilgisayar becerilerini vurgular. Belirli pozisyonlar için "Referanslar" ve/veya "Kurslar ve Sertifikalar" bölümünü eklemenin uygun olabileceğini unutmayın. Özgeçmişinizdeki bilgiler, aradığınız iş türünü göz önünde bulundurularak dikkatlice değerlendirilmelidir. Kullanıma hazır iş ağı özgeçmiş örneklerimizi indirin!

</p>

<h3>Her bir iş ilanı için özgeçmişinizdeki bilgileri kişiselleştirmeyi unutmayın:

</h3>

<p>özgeçmiş başlığınızı değiştirin, iş ilanında bahsedilen anahtar kelimeleri kullanın ve becerilerinizi iş tanımında istenen becerilere göre sunun. Size uygun özgeçmiş şimdi indirin; kolayca PDF veya DOC formatında düzenleyebilirsiniz

</p>

<h3>İşe alım uzmanları neden modern özgeçmiş şablonlarını tercih eder?

</h3>

<p>İşe alım uzmanları, modern özgeçmiş şablonlarını, adayların özgeçmişlerinin daha hızlı taranmasına ve en önemli bilgi ve becerilerinin öne çıkarılmasına yardımcı olduğu için tercih eder. Modern özgeçmiş şablonları genellikle daha temiz, daha net ve okuması daha kolaydır. Ayrıca, adayların özgeçmişlerinin diğer adaylardan sıyrılmasına ve öne çıkmasına yardımcı olan farklı tasarımlara ve görsel unsurlara sahip olurlar. İyi sunulmuş ve görsel açıdan çekici bir özgeçmiş, bir adayın mülakata davet edilme şansını artırabilir. Ayrıca, web sitemizde özgeçmişinizi daha da öne çıkarmanıza yardımcı olacak çeşitli modern özgeçmiş şablonları bulunmaktadır.

</p>

<h3>Özgeçmiş Özeti Nasıl Yazılır?

</h3>

<p>Özgeçmiş özeti, adayın en önemli deneyim, bilgi ve becerilerine dair kısa ve öz bir genel bakış olmalıdır. Adayın kariyer hedeflerinin ve bugüne kadar nasıl başarılar elde ettiğinin kısa bir açıklamasını içermelidir. Ayrıca, adayın güçlü yönlerine ve işverene sunabileceği becerilere dair bir genel bakış sunmalıdır. İdeal olarak, bir özgeçmiş özeti yaklaşık 2-3 paragraf içermeli ve 50-100 kelime uzunluğunda olmalıdır. Özgeçmiş özeti genellikle bir işe alım uzmanının adayın özgeçmişinde okuduğu ilk şeydir, bu nedenle çekici ve ikna edici olması önemlidir. Web sitemizdeki kaynakları kullanın ve sizi diğer adaylardan ayıracak ve hayallerinizdeki işe ulaşma şansınızı artıracak benzersiz bir özgeçmiş oluşturun!

</p>

</div>

```

</div>

</section>

<section class="footer">

  <div class="search">

    <input type="text" class="search-input" placeholder="search"/>

    <button class="btn btn-primary">search</button>

  </div>

  <div class="share">

    <a href="#" class="fab fa-facebook"> </a>

    <a href="#" class="fab fa-twitter"> </a>

    <a href="#" class="fab fa-instagram"> </a>

    <a href="#" class="fab fa-linkedin"> </a>

    <a href="#" class="fab fa-github"> </a>

  </div>

  <div class="links">

    <a href="#ANASAYFA" class="active">ANASAYFA</a>

    <a href="profil.php">PROFİL</a>

    <a href="cv.php">CV ÖRNEĞİ</a>

    <a href="bildirimler.php">BİLDİRİMLER</a>

    <a href="admin.php">ADMİN</a>

    <a href="yardim.php">YARDIM</a>

  </div>

  <div class="credit">

    created by <span>Tuğçe Yaşar | Ayşenur Ceren Öztürk| Süleyman Demir| Batuhan Sevin|
    Burak İşler</span> | all rights reserved

  </div>

```

</section>

cv.php Dosyasını Açıklama

<html lang="en"> etiketi ile sayfanın İngilizce olduğu belirtilmiştir.

<head> kısmında meta etiketleri, başlık ve stil dosyaları tanımlanmıştır.

CSS ve Harici Stil Dosyaları:

style.css dosyası ve Font Awesome ikon seti dahil edilmiştir. Bu ikon seti, sosyal medya bağlantıları ve diğer simgeler için kullanılır.

header etiketi içinde logo ve navigasyon menüsü bulunmaktadır.

Navigasyon menüsü, site içi farklı sayfalara bağlantılar içerir: Anasayfa, Profil, CV Örneği, Bildirimler, Admin, Yardım, Kayıt Ol ve Giriş.

CV Bölümü:

section etiketi ile oluşturulan CV bölümü, kullanıcıların özgeçmiş hazırlama konusunda bilgi alabilecekleri içerikler sunar.

div etiketleri ile düzenlenen yapıda, özgeçmişin önemi ve nasıl hazırlanması gerektiğine dair detaylı bilgiler verilmiştir.

Footer Bölümü:

section etiketi ile oluşturulan footer, arama çubuğu, sosyal medya paylaşım bağlantıları, site içi bağlantılar ve kredi bilgilerini içerir.

Arama çubuğu ile kullanıcılar sitede arama yapabilirler.

Sosyal medya bağlantıları, Font Awesome ikonları kullanılarak oluşturulmuştur.

Kredi bölümü, sayfa yazarlarının isimlerini ve telif hakkı bilgilerini içerir.

fonksiyonlar.php

Include Komutları:

- include("baglanti.php");
- include("baglanti.php");

Veritabanı Sorguları:

- \$insert_row = \$baglanti->query("UPDATE kullanici SET ad = ".\$ad.", soyad=".\$soyad.", email=".\$mail." WHERE id=".\$id."");
- \$query="SELECT * FROM kategoriler";
- \$query="SELECT * FROM haberler WHERE kid=".\$gid."";
- \$query="SELECT * FROM haberler WHERE id=".\$id."";
- \$query="UPDATE haberler SET hit=".\$hit." WHERE id=".\$id."";

Kod İçeriği:

```
<?php
include("baglanti.php");

Function guncelleformu(){
    echo
    '<div id="kayitFormu" align="center">

        <form action="index.php?id=guncellenecek&gid='.$_SESSION["id"].'" method="POST">

            <h3 >Güncelleme Formu</h3>

            <input type="text" name="ad" placeholder="'.$_SESSION["ad"].'" maxlength="6" />

            <br><input type="text" name="soyad" placeholder="'.$_SESSION["soyad"].'"
maxlength="25" />

            <br><input type="email" name="eposta" placeholder="'.$_SESSION["mail"].'" />

            <br><input class="btn" type="submit" value="GÜNCELLE" />

        </form>

    </div>';
}

Function guncelle(){
    if(empty($_POST["ad"])) $ad=$_SESSION['ad']; else $ad=$_POST["ad"];
    if(empty($_POST["soyad"])) $soyad=$_SESSION['soyad']; else $soyad=$_POST["soyad"];
    if(empty($_POST["eposta"])) $mail=$_SESSION['mail']; else $mail=$_POST["eposta"];
    $id=$_GET["gid"];
    include("baglanti.php");
```

```
$insert_row = $baglanti->query("UPDATE kullanıcı SET ad='".$ad."', soyad='".$soyad."',  
email='".$email."' WHERE id='".$id.'");
```

```
if ($insert_row) {  
    $_SESSION['id'] = $id;  
    $_SESSION['ad'] = $ad;  
    $_SESSION['mail'] = $mail;  
    $soyad=$_SESSION['soyad']=$soyad;  
    // header("Refresh:2;url=index.php");  
}
```

```
else {  
  
    echo 'güncelleme başarısız';  
    header("Refresh:3;index.php?id=guncelle");  
  
}
```

```
}
```

```
Function kategoricek(){
```

```
    global $baglanti ;
```

```
    $query="SELECT * FROM kategoriler";
```

```
    $result = mysqli_query($baglanti, $query) or die(mysqli_error());
```

```
    echo ' <div class="bolum2">';
```

```
    while($row = mysqli_fetch_array($result))
```

```
    {
```

```
        $kid=$row['id'];
```

```
        $kategori=$row['kategori'];
```

```
        $resim=$row['resim'];
```

```

        echo '<div class="kutu">

        <a href="index.php?id=ilgilihaber&gid='.$gid.'">

        <h3>'.$kategori.'</h3></a>

        </div>';

    }

    echo '</div>';

}

Function haberlergetir(){

    global $baglanti ;

    $gid=$_GET["gid"];

    $query="SELECT * FROM haberler WHERE kid='".$gid.'"";

    $result = mysqli_query($baglanti, $query) or die(mysqli_error());

    echo '<div class="haberliste" style="margin:0 1rem;">';

    while($row = mysqli_fetch_array($result))

    {

        $id=$row['id'];

        $baslik=$row['baslik'];

        $resim=$row['resim'];

        $kisahaber=$row['kisahaber'];

        $tarih=$row['tarih'];

        $hit=$row['hit'];

        echo '

        <table style="border-radius:10px;

```



```

background-color: rgba(250, 200, 101, 0.2); margin:0 0 15px 10px">

<tr>

    <td rowspan="3"></td>

    <td colspan="3" height="20" width="600px" ><h3>'.$baslik.'</h2>

    <hr>

    '.$kisahaber.'

</td>

</tr>

<tr>

<td>'.$tarih.'</td>

<td align="right">'.$hit.'</td>

<td align="right"><a href="index.php?id=okuhaber&gid='.$id.'" >Haberini
Gör</a></td>

</tr>

</table>

';

}

echo '</div>';

}

Function haberioku(){

    global $baglanti ;

    $id=$_GET['gid'];

```

```

$query="SELECT * FROM haberler WHERE id='".$id.'";

$result = mysqli_query($baglanti, $query) or die(mysqli_error());

echo '<div class="haberliste" style="margin:0 1rem;">';

$row = mysqli_fetch_array($result);

    $id=$row['id'];

    $baslik=$row['baslik'];

    $resim=$row['resim'];

    $haber=$row['haber'];

    $tarih=$row['tarih'];

    $hit=$row['hit'];

    $hit++;

    $query="UPDATE haberler SET hit='".$hit.'" WHERE id='".$id.'";

    $result = mysqli_query($baglanti, $query) or die(mysqli_error());

    echo '

    <table style="border-radius:10px;

    background-color: rgba(250, 200, 101, 0.2); margin:0 0 15px 10px">

        <tr>

            <td rowspan="3"></td>

            <td colspan="3" height="20" width="600px" ><h3>'.$baslik.'</h2>

                <hr>

                '.$tarih.'

                <br>

                '.$haber.'

            </td>

        </tr>

```

</table>}

?>

fonksiyonlar.php Dosyasını Açıklama

fonksiyonlar.php dosyası, çeşitli işlevleri içeren ve farklı sayfalarda kullanılabilen bir dizi fonksiyon tanımlayan bir PHP dosyasıdır. Bu fonksiyonlar, veritabanı işlemleri, form işleme ve veri güncellemeleri gibi çeşitli görevleri yerine getirmek için kullanılır.

İçerik Detayları

Veritabanı Bağlantısı:

include("baglanti.php"); Veritabanı bağlantı dosyasını dahil eder, böylece tüm fonksiyonlar veritabanına erişebilir.

Fonksiyonlar:

guncelleformu():

Kullanıcının profilini güncellemek için bir form oluşturur.

Kullanıcının mevcut oturum bilgilerini (ad, soyad, e-posta) form alanlarına yerleştirir.

guncelle():

Kullanıcının güncellediği bilgileri veritabanında günceller.

Eğer güncelleme başarılı olursa, oturum bilgilerini günceller ve kullanıcıyı belirli bir sayfaya yönlendirir.

Eğer güncelleme başarısız olursa, hata mesajı gösterir ve kullanıcıyı yeniden güncelleme formuna yönlendirir.

kategoricek():

Veritabanından kategorileri çeker ve bunları bir HTML yapısı içinde görüntüler.

Her kategori için bir resim ve kategori adı gösterir.

haberioku():

Veritabanından belirli bir haberi çeker ve haber detaylarını görüntüler.

Haber görüntülendiğinde hit sayısını artırır.

Haber başlığı, resmi, içeriği ve tarihini gösterir.

Bu fonksiyonlar, sitenin dinamik içeriğinin yönetilmesine ve kullanıcı etkileşimlerinin işlenmesine yardımcı olur.

giris.php

Include Komutları:

- `include("baglanti.php");`

Veritabanı Sorguları:

- `$query="SELECT * FROM uyeler WHERE email='".$$_MAIL."'";`

Kod İçeriği:

```
<!doctype html>
```

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <title>Sitemiz</title>
```

```
    <meta charset="utf-8" />
```

```
    <style type="text/css">
```

```
      body{
```

```
        background: #CCCCCC;
```

```
        font-size:15px;
```

```
        font-family:Helvetica ;
```

```
      }
```

```
      h3{
```

```
        color:#333;
```

```
        text-transform:uppercase;
```

```

        font-size:20px;

    }

</style>

</head>

<body>

<?php

$gmail=$_POST["eposta"];

$gsifre=$_POST["parola"];

include("baglanti.php");

$query="SELECT * FROM uyeler WHERE email='".$gmail."'";

$result=mysqli_query($baglanti,$query) or die("sorgu hatası");

$num_row=mysqli_num_rows($result);

$row=mysqli_fetch_array($result);

if($num_row>=1)

{

    if($gsifre==$row['sifre'])

    {

        session_start();

        $_SESSION["ad"]=$row['ad'];

        $_SESSION["soyad"]=$row['soyad'];

        $_SESSION["mail"]=$gmail;

        $_SESSION["id"]=$row['id'];

        header("Location:index.php");

    }

}

```


Basit stil tanımlamaları ile sayfa arka plan rengi ve yazı tipleri ayarlanmıştır.

body için arka plan rengi #CCCCCC olarak belirlenmiştir.

h3 başlıkları için renk ve büyük harfe dönüştürme gibi stil özellikleri tanımlanmıştır.

PHP Kodları:

Kullanıcıdan alınan e-posta ve şifre bilgileri, \$_POST yöntemi ile elde edilir.

include("baglanti.php"); komutu ile veritabanı bağlantısı dahil edilir.

Kullanıcının e-posta adresine göre veritabanında arama yapılır.

E-posta adresi bulunursa, şifre kontrolü yapılır.

Şifre doğru ise oturum başlatılır ve kullanıcı ana sayfaya yönlendirilir.

Şifre yanlış ise hata mesajı gösterilir ve kullanıcı yeniden giriş sayfasına yönlendirilir.

E-posta adresi bulunamazsa hata mesajı gösterilir ve kullanıcı yeniden giriş sayfasına yönlendirilir.

Bu dosya, kullanıcıların sisteme giriş yapmalarını ve oturum açmalarını sağlar.

[index.php](#)

Kod İçeriği:

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <link rel="stylesheet" href="style.css">

  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.1/css/all.min.css" integrity="sha512-
  DTOQO9RWCH3ppGqcWaEA1BIZOC6xxalwEsw9c2QQeAIftl+Vegovlnee1c9QX4TctnWMn
  13TZye+giMm8e2LwA==" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" />

  <title>Kariyer Hedefi</title>
```

</head>

<body>

<header class="header">

<nav class="navbar">

ANASAYFA

PROFİL

CV ÖRNEĞİ

BİLDİRİMLER

ADMİN

YARDIM

 KAYIT OL

 GİRİŞ

</nav>

</header>

<section class="ANASAYFA">

<div class="content">

<h3>İş İlanları</h3>

<p>Burada son eklenen iş ilanlarını bulabilirsiniz. İlginizi çekenleri inceleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.</p>

<div class="ilanlar">

<!-- Örnek İş İlanı Butonları -->

<div class="ilan">

<h4>Satış Destek Temsilcisi</h4>

<p>Şirket Adı: Gökmetal Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi</p>

<p>Lokasyon: İstanbul</p>

<button>Başvur</button>

</div>

<div class="ilan">

<h4>Yönetici Asistanı</h4>

<p>Şirket Adı: PAMUKÇU GROUP YAPI VE SANAYİ TİC. A.Ş.</p>

<p>Lokasyon: Ankara</p>

<button>Başvur</button>

</div>

<div class="ilan">

<h4>Yazılım Mühendisi</h4>

<p>Şirket Adı: ABC Yazılım</p>

<p>Lokasyon: İstanbul</p>

<button>Başvur</button>

</div>

```
<div class="ilan">
```

```
  <h4>Veri Bilimci</h4>
```

```
  <p>Şirket Adı: XYZ Teknoloji</p>
```

```
  <p>Lokasyon: Ankara</p>
```

```
  
```

```
  <button>Başvur</button>
```

```
</div>
```

```
<div class="ilan">
```

```
  <h4>Yazılım Mühendisi</h4>
```

```
  <p>Şirket Adı: ABC Yazılım</p>
```

```
  <p>Lokasyon: İstanbul</p>
```

```
  
```

```
  <button>Başvur</button>
```

```
</div>
```

```
<div class="ilan">
```

```
  <h4>Veri Bilimci</h4>
```

```
  <p>Şirket Adı: XYZ Teknoloji</p>
```

```
  <p>Lokasyon: Ankara</p>
```

```
  
```

```
  <button>Başvur</button>
```

```
</div>
```

```
<div class="ilan">
```

```
  <h4>Yazılım Mühendisi</h4>
```

```
  <p>Şirket Adı: ABC Yazılım</p>
```

```
  <p>Lokasyon: İstanbul</p>
```

```
  
```

```

        <button>Başvur</button>

    </div>

    <div class="ilan">

        <h4>Veri Bilimci</h4>

        <p>Şirket Adı: XYZ Teknoloji</p>

        <p>Lokasyon: Ankara</p>

        <button>Başvur</button>

    </div>

</div>

</div>

</section>

<section class="footer">

    <div class="search">

        <input type="text" class="search-input" placeholder="search"/>

        <button class="btn btn-primary">search</button>

    </div>

    <div class="share">

        <a href="#" class="fab fa-facebook"> </a>

        <a href="#" class="fab fa-twitter"> </a>

        <a href="#" class="fab fa-instagram"> </a>

        <a href="#" class="fab fa-linkedin"> </a>

        <a href="#" class="fab fa-github"> </a>

    </div>

```

```
<div class="links">

    <a href="#ANASAYFA" class="active">ANASAYFA</a>

    <a href="profil.php">PROFİL</a>

    <a href="cv.php">CV ÖRNEĞİ</a>

    <a href="bildirimler.php">BİLDİRİMLER</a>

    <a href="admin.php">ADMİN</a>

    <a href="yardim.php">YARDIM</a>

</div>

<div class="credit">

    created by <span>Tuğçe Yaşar | Ayşenur Ceren Öztürk| Süleyman Demir| Batuhan Sevin|
Burak İşler</span> | all rights reserved

</div>

</section>
```

Index.php Dosyasını açıklama

index.php dosyası, web sitesinin ana sayfasını temsil eder. Bu dosya, kullanıcıların siteye giriş yaptıktan sonra görecekları ilk sayfadır ve çeşitli iş ilanlarını listeler.

İçerik Detayları

HTML Başlangıcı:

<html lang="en"> etiketi ile sayfanın İngilizce olduğu belirtilmiştir.

<head> kısmında meta etiketleri, başlık ve stil dosyaları tanımlanmıştır.

CSS ve Harici Stil Dosyaları:

style.css dosyası ve Font Awesome ikon seti dahil edilmiştir. Bu ikon seti, sosyal medya bağlantıları ve diğer simgeler için kullanılır.

Sayfa Yapısı:

Header Bölümü:

header etiketi içinde logo ve navigasyon menüsü bulunmaktadır.

Navigasyon menüsü, site içi farklı sayfalara bağlantılar içerir: Anasayfa, Profil, CV Örneği, Bildirimler, Admin, Yardım, Kayıt Ol ve Giriş.

Ana Sayfa İçeriği (ANASAYFA):

section etiketi ile oluşturulan bu bölüm, iş ilanlarını listeler.

İlanlar için örnek butonlar ve bilgiler sunulmuştur. Her ilan için başlık, şirket adı, lokasyon, resim ve başvuru butonu bulunmaktadır.

Örnek ilanlar: Satış Destek Temsilcisi, Yönetici Asistanı, Yazılım Mühendisi, Veri Bilimci.

Footer Bölümü:

section etiketi ile oluşturulan footer, arama çubuğu, sosyal medya paylaşım bağlantıları, site içi bağlantılar ve kredi bilgilerini içerir.

Arama çubuğu ile kullanıcılar sitede arama yapabilirler.

Sosyal medya bağlantıları, Font Awesome ikonları kullanılarak oluşturulmuştur.

Kredi bölümü, sayfa yazarlarının isimlerini ve telif hakkı bilgilerini içerir.

index1.php

Include Komutları:

- `<input type="email" name="eposta" placeholder="Epostanızı giriniz" required />`
- `<input type="password" name="parola" placeholder="Şifrenizi giriniz" required pattern="[0-9a-zA-Z]{5}" />`
- `<input type="text" name="ad" placeholder="Adınız" required maxlength="15" />`
- `<input type="text" name="soyad" placeholder="Soyadınız" required maxlength="25" />`
- `<input type="email" name="eposta" placeholder="Epostanızı giriniz" required />`
- `<input type="password" name="parola" placeholder="Şifrenizi giriniz" required pattern="[0-9a-zA-Z]{5}" />`
- `<input type="email" name="eposta" placeholder="Epostanızı giriniz" required />`

Kod İçeriği:

```
<!doctype html>

<html>

  <head>

    <title>İş ilan Sitesi Giriş Formu</title>

    <meta charset="utf-8" />

    <style type="text/css">

      body{

        background: #CCCCCC;

        font-size:15px;

        font-family:Helvetica ;

      }

      #kayitFormu{

        border-radius:10px;

        background:#ffffff;

        width:360px;

        margin:auto;

        margin-top:20px;

        padding:15px;

        text-align:center;

      }

      input, button

      {

        border-radius:15px;

        border:none;
```

```
width:300px;

height:50px;

margin:20px 20px 20px 20px;

background:rgba(240,240,240,.5);

padding-left:10px;

font-style:italic,bold;

}
```

```
.btn{

background:#76b852;

color:white;

}
```

```
h3{

color:#333;

text-transform:uppercase;

font-size:20px;

}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<?php
```

```
if(empty($_GET["id"]))
```

```
    $gid="giris";
```

```
else
```

```

$gid=$_GET["id"];

if($gid=="giris")
{
    // giriş formu

    echo'<br><br><br><br><br><br><br>';

    echo '<div id="kayitFormu">

    <form action="giris.php" method="POST">

        <h3>Giriş Formu</h3>

        <input type="email" name="eposta" placeholder="Epostanızı giriniz" required />

        <input type="password" name="parola" placeholder="Şifrenizi giriniz" required
pattern="[0-9a-zA-Z]{5}" />

        <input class="btn" type="submit" value="GİRİŞ" />

    </form>

    <p class="mesaj">Üye olmak için ? <a href="index1.php?id=kayit">Kayıt Olun</a></p>

    <p class="mesaj">Şifrenizi mi unuttunuz ? <a
href="index1.php?id=Unuttum">Tıkla</a></p>

    </div>';

}

else if($gid=="kayit")
{
    //kayit

    echo'<br><br><br><br><br><br>';

    echo '<div id="kayitFormu">

    <form action="kayit.php" method="POST">

        <h3>Kullanıcı Kayıt Formu</h3>

        <input type="text" name="ad" placeholder="Adınız" required maxlength="15" />

```



```

        <input type="text" name="soyad" placeholder="Soyadınız" required maxlength="25" />

        <input type="email" name="eposta" placeholder="Epostanızı giriniz" required />

        <input type="password" name="parola" placeholder="Şifrenizi giriniz" required
pattern="[0-9a-zA-Z]{5}" />

        <input class="btn" type="submit" value="KAYIT OL" />

    </form>

    <p class="mesaj"> Üye Misiniz ? <a href="/isilan/index1.php?id=giris">Giriş Yap</a></p>

</div>;

}

else if($gid=="Unuttum")

{

    //şifremi unuttum

    echo '<div id="kayitFormu">

        <form action="unuttum.php" method="POST">

            <h3>Giriş Formu</h3>

            <input type="email" name="eposta" placeholder="Epostanızı giriniz" required />

            <input class="btn" type="submit" value="GÖNDER" />

        </form>

        <p class="mesaj">Üye olmak için ? <a href="index1.php?id=kayit">Kayıt Olun</a></p>

    </div>;

}

?>

```

```

</body>

```

</html>

index1.php Dosyasının Açıklama

index1.php dosyası, kullanıcıların giriş yapabileceği, kayıt olabileceği ve şifresini unutmuş kullanıcıların şifrelerini sıfırlayabileceği bir form sunar. Bu dosya, kullanıcı oturumu açma ve yeni kullanıcı kaydı gibi işlemleri kolaylaştırır.

İçerik Detayları

HTML Başlangıcı:

<html> etiketi ile sayfa yapısı başlatılmıştır.

<head> kısmında meta etiketleri, başlık ve stil tanımlamaları yapılmıştır.

CSS Tanımlamaları:

Basit stil tanımlamaları ile sayfa arka plan rengi ve yazı tipleri ayarlanmıştır.

body için arka plan rengi #CCCCCC olarak belirlenmiştir.

#kayitFormu için stil ayarları yapılmıştır: arka plan rengi, genişlik, margin, padding ve text-align.

input ve button elemanları için stil ayarları yapılmıştır: border-radius, genişlik, yükseklik, margin, arka plan rengi ve padding.

.btn sınıfı için arka plan rengi ve yazı rengi ayarlanmıştır.

h3 başlıkları için renk ve büyük harfe dönüştürme gibi stil özellikleri tanımlanmıştır.

PHP Kodları:

\$_GET yöntemi ile sayfa ID'si alınır ve uygun form gösterilir.

Giriş Formu:

Kullanıcıdan e-posta ve şifre bilgileri istenir.

Form gönderildiğinde giris.php dosyasına yönlendirilir.

Üye olma ve şifre unuttum bağlantıları sunulur.

Kayıt Formu:

Yeni kullanıcı kaydı için ad, soyad, e-posta ve şifre bilgileri istenir.

Form gönderildiğinde kayıt.php dosyasına yönlendirilir.

Giriş yapma bağlantısı sunulur.

Şifremi Unuttum Formu:

Kullanıcıdan e-posta bilgisi istenir.

Form gönderildiğinde unuttum.php dosyasına yönlendirilir.

Üye olma bağlantısı sunulur.

Bu dosya, kullanıcıların çeşitli hesap işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlayan temel bir arayüz sunar.

kayıt.php

Include Komutları:

- include("baglanti.php");

Veritabanı Sorguları:

- \$insert_row=\$baglanti->query("INSERT INTO uyeler (id,ad,soyad,email,sifre)

Kod İçeriği:

```
<!doctype html>
```

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <title>Sitemiz</title>
```

```
    <meta charset="utf-8" />
```

```
    <style type="text/css">
```

```
      body{
```

```
        background: #CCCCCC;
```

```
        font-size:15px;
```

```
        font-family:Helvetica ;
```

```
      }
```

</style>

</head>

<?php

```
include("baglanti.php");
```

```
$gad=$_POST["ad"];
```

```
$gsoyad=$_POST["soyad"];
```

```
$gmail=$_POST["eposta"];
```

```
$gsifre=$_POST["parola"];
```

```
$insert_row=$baglanti->query("INSERT INTO uyeler (id,ad,soyad,email,sifre)
```

VALUES ("','\$gad.'','\$gsoyad.'','\$gmail.'','\$gsifre.'"));

```
if($insert_row)
```

 $\{$

```
session_start();
```

```
$_SESSION["ad"]=$gad;
```

```
$_SESSION["soyad"]=$gsoyad;
```

```
$_SESSION["mail"]=$gmail;
```

```
$_SESSION["id"]=$baglanti->insert_id;
```

```
header("Location:index.php");
```

}

```
else{
```

[illegible]

```
        echo "Kayıt gerçekleştirilemedi";
    }
    ?>

</html>
```

kayit.php Dosyasını Açıklama

kayit.php dosyası, yeni kullanıcıların kayıt işlemlerini gerçekleştiren bir betiktir. Kullanıcıdan alınan bilgileri veritabanına kaydeder ve oturum açarak ana sayfaya yönlendirir.

İçerik Detayları

HTML Başlangıcı:

<html> etiketi ile sayfa yapısı başlatılmıştır.

<head> kısmında meta etiketleri, başlık ve stil tanımlamaları yapılmıştır.

CSS Tanımlamaları:

Basit stil tanımlamaları ile sayfa arka plan rengi ve yazı tipleri ayarlanmıştır.

body için arka plan rengi #CCCCCC olarak belirlenmiştir.

PHP Kodları:

include("baglanti.php"); komutu ile veritabanı bağlantısı dahil edilir.

Kullanıcıdan alınan ad, soyad, e-posta ve şifre bilgileri, \$_POST yöntemi ile elde edilir.

Veritabanına yeni kullanıcı eklemek için SQL sorgusu çalıştırılır:

php

```
$insert_row = $baglanti->query("INSERT INTO uyeler (id, ad, soyad, email, sifre)
VALUES ('', ".$gad.", ".$gsoyad.", ".$gsmail.", ".$gsifre.")");
```

Kayıt işlemi başarılı olursa, oturum başlatılır ve kullanıcı bilgileri oturuma eklenir:

php

```
session_start();
```

```
$_SESSION["ad"] = $gad;
```

```
$_SESSION["soyad"] = $gsoyad;
```

```
$_SESSION["mail"] = $gmail;
```

```
$_SESSION["id"] = $baglanti->insert_id;
```

Kullanıcı ana sayfaya yönlendirilir:

php

```
header("Location: index.php");
```

Kayıt işlemi başarısız olursa, hata mesajı gösterilir:

php

```
echo "Kayıt gerçekleştirilemedi";
```

Bu dosya, yeni kullanıcıların sisteme kayıt olmalarını sağlar ve başarılı bir kayıt işlemi sonrası kullanıcıyı oturum açarak ana sayfaya yönlendirir.

profil.php

Fonksiyonlar:

- function listUsers() {

Include Komutları:

- include('baglanti.php');
- include('baglanti.php'); // Veritabanı bağlantı dosyasını dahil ediyoruz
- echo "ID:<input type='text' , name='id' value='".htmlspecialchars(\$user['id'], ENT_QUOTES, 'UTF-8')." required>
";
- echo "Adı: <input type='text' name='name' value='".htmlspecialchars(\$user['name'], ENT_QUOTES, 'UTF-8')." required>
";
- echo "E-posta: <input type='email' name='email' value='".htmlspecialchars(\$user['email'], ENT_QUOTES, 'UTF-8')." required>
";
- echo "JOB: <textarea name='job' required>" . htmlspecialchars(\$user['job'], ENT_QUOTES, 'UTF-8') . "</textarea>
";
- echo "İş Deneyimleri: <textarea name='experience' required>" . htmlspecialchars(\$user['experience'], ENT_QUOTES, 'UTF-8') . "</textarea>
";
- echo "Adres: <textarea name='address' required>" . htmlspecialchars(\$user['address'], ENT_QUOTES, 'UTF-8') . "</textarea>
";

- echo "İletişim Yolları: <input type='text' name='contact' value='' . htmlspecialchars(\$user['contact'], ENT_QUOTES, 'UTF-8') . '" required>
";
- Şirket Adı: <input type="text" name="company_name" required>

- Yorumunuz: <textarea name="review" required></textarea>

- Şirket Adı: <input type="text" name="company_name" required>

- Yorumunuz: <textarea name="review" required></textarea>

Veritabanı Sorguları:

- \$query="SELECT u.id, u.name, u.email, u.job, u.experience, u.address, u.contact
- \$query = "SELECT u.id, u.name, u.email, u.job, u.experience, u.address, u.contact

Kod İçeriği:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="tr">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>Profil Sayfası ve Şirket Yorumları</title>
```

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

```
<style>
```

```
body {
```

```
background-color: lightblue; /* Açık mavi arka plan rengi */
```

```
}
```

```
h1, h2, .home-link a, .review h3, .profile-form input[type='submit'], .review-form  
input[type='submit'] {
```

```
color: navy; /* Lacivert yazı rengi */
```

```
}
```

```
.profile-section, .review-form {
```

```
margin: 20px;
```

```
}
```

```
.profile-container, .review {
```

```

        background-color: white;

        padding: 20px;

        border-radius: 8px;

        box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);

    }

    .profile-container img {

        width: 150px;

        height: 150px;

        border-radius: 50%;

    }

</style>

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>

</head>

<body>

<header class="header">

    <a href="index.php" class="logo">

    </a>

    <nav class="navbar">

        <a href="index.php" class="active">ANASAYFA</a>

        <a href="profil.php">PROFİL</a>

        <a href="cv.php">CV ÖRNEĞİ</a>

        <a href="bildirimler.php">BİLDİRİMLER</a>

        <a href="admin.php">ADMİN</a>

        <a href="yardim.php">YARDIM</a>

```



```
<a href="kayit.php"> KAYIT OL</a>

<a href="giris.php"> GİRİŞ</a>

</nav>

</header>

<section class="profile-section">

  <div class="profile-container">

    <div class="profile-photo">

    </div>

    <div class="profile-info">

      <h1>Berna Tektaş</h1>

      <p><strong>Pozisyon:</strong> Web Geliştirici</p>

      <p><strong>E-posta:</strong> ornek@example.com</p>

      <p><strong>Telefon:</strong> +90 555 555 5555</p>

      <h2>CV</h2>

      <p>“İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 2015 yılında mezun oldum. Ege Üniversitesi'nde ise Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı'ndaki yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Javascript, React, CSS alanlarında tecrübeli bir software geliştiricisiyim. Daha önce içerisinde yer aldığım proje geliştirme süreçleri sayesinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin karlılıklarının artmasına katkıda bulundum. Çeşitli sertifika programlarını tamamlayarak front end branşında uzmanlaştım. Ara yüzlerin geliştirilmesini sağlamak için kodlarda düzenlemeler yapıyorum. Kariyerimi bu doğrultuda sürdürmekteyim.”</p>

      <p>Web Geliştirme Uzmanı

2019 Ocak - Günümüz

H&M
```

Cross Browser ve Responsive kodlama yetkinliklerinden sistem ara yüzünü iyileştirmek için yararlanma

CSS Framework (Bootstrap, Foundation, Semantic UI, Flex) yapılarından projede faydalanmak

Bir Javascript Framework'ü olan VueJS üzerinde online satış platformunda düzenleme yapmak için uygulama geliştirme

</p>

<p>Web Geliştirme Uzmanı

2017 Mayıs - 2019 Ocak

Beymen

HTML, CSS3 gibi Beymen'in Personel Giriş Paneli'nde kullanılan Javascript araçlarıyla panelde düzenleme yapma

Bir Cross Platform Mobile Network örneği olan React Native'i kullanarak Beymen'in mobil uygulamasını geliştirme

NPM ve Yarn gibi paket yöneticilerinden istifade etme böylece ortak kullanılan yazılımların her araçta güncel kalmasını sağlama</p>

<p>Web Geliştirme Uzmanı

2015 Nisan - 2017 Mayıs

Pırıl Yatırım Menkul Değerler

Mobil uygulamaları ve web siteleri için kullanıcı dostu arayüzler geliştirme ve bunların işlerliğini test etme

HTLM5 / CSS3, JavaScript, Bootstrap araçlarından faydalanarak ön uç tasarım formatına uyarlamak

Projenin akışında kullanıcı deneyimini pozitif yönde etkileyecek pratik ve yaratıcı özellikler kazandırma</p>

<p>Web Geliştirme Uzmanı

2014 Ocak - 2015 Nisan

Beykent Üniversitesi

Front-End geliştirilmesi üzerine olan web sitesi, öğrenci bilgi sistemi, mobil uygulama gibi mevcut projelerden sorumlu olma

Grafik görselleri ile HTML, CSS ve Javascript bazlı etkileşim tasarımlarını yorumlama

Teknik raporlama, projenin durumunu üst düzey yöneticilere ve müşterilere sözlü olarak bildirme

</div>

</div>

</section>

<!--<section class="profile-form">

session_start();-->

<?php

include('baglanti.php');

// Listeleme fonksiyonunu çağır

listUsers();

// Kullanıcıları listeleme fonksiyonu

function listUsers() {

```

global $baglanti;

// Tüm kullanıcıları seçme sorgusu

$query="SELECT u.id, u.name, u.email, u.job, u.experience, u.address, u.contact
FROM uyeler AS uy
INNER JOIN users AS u ON uy.email = u.email";

$result = $baglanti->query($query);

if ($result === false) {
    // Sorguda bir hata varsa
    echo "Sorguda bir hata oluştu: " . $baglanti->error;
} else {
    if ($result == true) {
        echo "<h2>Kullanıcı</h2>";
        echo "<table border='1'>";
        echo "<tr><th>ID</th><th>Adı</th><th>E-posta</th><th>Job</th><th>İş
Deneyimleri</th><th>Adres</th><th>İletişim Yolları</th></tr>";

        // Verileri tabloya ekleme
        while($row = $result->fetch_assoc()) {
            echo "<tr>";
            echo "<td>".$row["id"]."</td>";
            echo "<td>".$row["name"]."</td>";
            echo "<td>".$row["email"]."</td>";
            echo "<td>".$row["job"]."</td>";
            echo "<td>".$row["experience"]."</td>";

```

```

        echo "<td>".$row["address"]."</td>";

        echo "<td>".$row["contact"]."</td>";

        echo "</tr>";

        echo"

        <a href='profilguncelsil.php'><input type='submit' name='ekle' value='Bilgilerimi
Düzenle'></a>";

```

```

    }

    echo "</table>";

} else {

    echo "Kullanıcı bulunamadı.";

}

}

}

?>

```

```

<!--

```

```

echo"

<h1>Üye Profil Sayfası</h1>";

```

```

// Öncelikle session_start() fonksiyonunu çağırılım

```

```

// Diğer kodları aşağıda yazmaya devam edebiliriz

include('baglanti.php'); // Veritabanı bağlantı dosyasını dahil ediyoruz


if (!isset($_SESSION['id'])) {

    echo "<p>Lütfen giriş yapın.</p>";

    echo "<a href='profilguncelsil.php'><input type='submit' value='Bilgileri Ekle'></a>";

    echo "<a href='profilguncelsil.php'><input type='submit' value='Bilgileri Güncelle'></a>";

    echo "<a href='profilguncelsil.php'><input type='submit' value='Üyeliğimi Sil'
onclick='return confirm(\"Üyeliğinizi silmek istediğinizden emin misiniz?\");'></a>";


} else {

    $user_id = $_SESSION['id'];

    $query = "SELECT u.id, u.name, u.email, u.job, u.experience, u.address, u.contact
FROM uyeler AS uy
INNER JOIN users AS u ON uy.id = u.id
WHERE uy.id = :id";

    $stmt = $baglanti->prepare($query);

    $stmt->bindParam(':id', $user_id);

    $stmt->execute();

    $user = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

    if ($user) {

        echo "<form action='update_profile.php' method='post'>";
    }
}

```

```

        echo "ID:<input type=text , name='id' value='".htmlspecialchars($user['id'],
ENT_QUOTES, 'UTF-8')." required><br>";

        echo "Adı: <input type='text' name='name' value='". htmlspecialchars($user['name'],
ENT_QUOTES, 'UTF-8') . "' required><br>";

        echo "E-posta: <input type='email' name='email' value='".
htmlspecialchars($user['email'], ENT_QUOTES, 'UTF-8') . "' required><br>";

        echo "JOB: <textarea name='job' required>" . htmlspecialchars($user['job'],
ENT_QUOTES, 'UTF-8') . "</textarea><br>";

        echo "İş Deneyimleri: <textarea name='experience' required>" .
htmlspecialchars($user['experience'], ENT_QUOTES, 'UTF-8') . "</textarea><br>";

        echo "Adres: <textarea name='address' required>" . htmlspecialchars($user['address'],
ENT_QUOTES, 'UTF-8') . "</textarea><br>";

        echo "İletişim Yolları: <input type='text' name='contact' value='".
htmlspecialchars($user['contact'], ENT_QUOTES, 'UTF-8') . "' required><br>";

        echo "<input type='submit' value='Bilgileri Güncelle'>";

        echo "</form>";

        echo "<form action='delete_profile.php' method='post'>";

        echo "<input type='submit' value='Üyeliğimi Sil' onclick='return confirm(\"Üyeliğinizi
silme istediğinizden emin misiniz?\");>";

        echo "</form>";

    } else {

        echo "<p>Profil bilgileri yüklenemedi.</p>";

    }

}

-->

</div>

</body>

</html>

```

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="tr">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>Şirket Yorumları</title>

  <link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- Stil dosyası bağlantısı -->

  <style>

    body {

      background-color: lightblue; /* Açık mavi arka plan rengi */

    }

    h1, h2, .home-link a, .review h3, .review-form input[type='submit'] {

      color: navy; /* Lacivert yazı rengi */

    }

  </style>

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>

</head>

<body>

<div class="review-form">

  <h1>Şirket Yorumları</h1>

  <h2>Yorum Yap</h2>

  <form id="reviewForm">

    Şirket Adı: <input type="text" name="company_name" required><br>

    Yorumunuz: <textarea name="review" required></textarea><br>

    <input type="submit" value="Yorum Gönder">

  </form>

</body>

</html>
```



```

<h2>Yapılan Yorumlar</h2>

<div id="reviewList">

    <?php
    $commentsFile = 'comments.json';
    if (file_exists($commentsFile)) {
        $comments = json_decode(file_get_contents($commentsFile), true);
        if ($comments) {
            foreach ($comments as $comment) {
                echo "<div class='review'>";
                echo "<h3>" . htmlspecialchars($comment['company_name']) . "</h3>";
                echo "<p>" . htmlspecialchars($comment['review']) . "</p>";
                echo "</div>";
            }
        } else {
            echo "<p>Henüz yorum yapılmamış.</p>";
        }
    } else {
        echo "<p>Henüz yorum yapılmamış.</p>";
    }
    ?>

<!--</section>-->

<section class="review-form">

    <h1>Şirket Yorumları</h1>

    <h2>Yorum Yap</h2>

```

```
<form id="reviewForm">

    Şirket Adı: <input type="text" name="company_name" required><br>

    Yorumunuz: <textarea name="review" required></textarea><br>

    <input type="submit" value="Yorum Gönder">

</form>
```

```
<h2>Yapılan Yorumlar</h2>
```

```
<div id="reviewList">
```

```
<?php
```

```
$commentsFile = 'comments.json';
```

```
if (file_exists($commentsFile)) {
```

```
    $comments = json_decode(file_get_contents($commentsFile), true);
```

```
    if ($comments) {
```

```
        foreach ($comments as $comment) {
```

```
            echo "<div class='review'>";
```

```
            echo "<h3>" . htmlspecialchars($comment['company_name']) . "</h3>";
```

```
            echo "<p>" . htmlspecialchars($comment['review']) . "</p>";
```

```
            echo "</div>";
```

```
        }
```

```
    } else {
```

```
        echo "<p>Henüz yorum yapılmamış.</p>";
```

```
    }
```

```
} else {
```

```
    echo "<p>Henüz yorum yapılmamış.</p>";
```

```
}
```

```
?>
```

```

</div>

</section>

<script>
$(document).ready(function(){
    $('#reviewForm').on('submit', function(e){
        e.preventDefault();

        $.ajax({
            type: 'POST',
            url: 'submit_review.php',
            data: $(this).serialize(),
            success: function(response){
                var review = JSON.parse(response);

                var newReview = '<div class="review"><h3>' + review.company_name +
                '</h3><p>' + review.review + '</p></div>';

                $('#reviewList').prepend(newReview);

                $('#reviewForm')[0].reset();
            }
        });
    });
});
</script>

<section class="footer">
    <div class="search">
        <input type="text" class="search-input" placeholder="search"/>
        <button class="btn btn-primary">search</button>
    </div>

```

</div>

<div class="share">

</div>

<div class="links">

ANASAYFA

PROFİL

CV ÖRNEĞİ

BİLDİRİMLER

ADMİN

YARDIM

</div>

<div class="credit">

created by Tuğçe Yaşar | Ayşenur Ceren Öztürk| Süleyman Demir| Batuhan Sevin|
Burak İşler | all rights reserved

</div>

</section>

</body>

</html>

profil.php Dosyasını Açıklama

profil.php dosyası, kullanıcıların profil bilgilerini görüntüleyebileceği ve şirket yorumlarını inceleyebileceği bir sayfa sunar. HTML, CSS ve JavaScript kullanılarak oluşturulmuş ve jQuery kullanılarak dinamik içerik eklenmiştir.

İçerik Detayları

HTML Başlangıcı:

<html lang="tr"> etiketi ile sayfanın Türkçe olduğu belirtilmiştir.

<head> kısmında meta etiketleri, başlık, stil dosyaları ve jQuery kütüphanesi tanımlanmıştır.

CSS Tanımlamaları:

Basit stil tanımlamaları ile sayfa arka plan rengi, yazı tipleri ve renkler ayarlanmıştır.

body için arka plan rengi lightblue olarak belirlenmiştir.

Profil bilgileri ve yorumlar için çeşitli stil ayarları yapılmıştır: profile-container, review, profile-photo, profile-info gibi sınıflar kullanılmıştır.

Sayfa Yapısı:

Header Bölümü:

header etiketi içinde logo ve navigasyon menüsü bulunmaktadır.

Navigasyon menüsü, site içi farklı sayfalara bağlantılar içerir: Anasayfa, Profil, CV Örneği, Bildirimler, Admin, Yardım, Kayıt Ol ve Giriş.

Profil Bölümü:

section etiketi ile oluşturulan profil bölümü, kullanıcının profil bilgilerini ve şirket yorumlarını içerir.

Profil fotoğrafı, ad soyad, pozisyon, e-posta ve telefon bilgileri görüntülenir.

Yorum Formu:

Kullanıcıların yeni yorum ekleyebilecekleri bir form bulunur.

Form gönderildiğinde submit_review.php dosyasına veri gönderilir ve sayfa yenilenmeden yorumlar eklenir.

Yorum Listesi:

reviewList id'sine sahip bir div içinde kullanıcı yorumları listelenir. Yorumlar JSON formatında işlenir ve dinamik olarak sayfaya eklenir.

JavaScript (jQuery) Kodları:

jQuery kullanılarak yorum formu gönderildiğinde AJAX isteği yapılır.

Yeni yorum başarılı bir şekilde gönderildiğinde, yorum listesine eklenir ve form sıfırlanır.

Footer Bölümü:

section etiketi ile oluşturulan footer, arama çubuğu, sosyal medya paylaşım bağlantıları, site içi bağlantılar ve kredi bilgilerini içerir.

Arama çubuğu ile kullanıcılar sitede arama yapabilirler.

Sosyal medya bağlantıları, Font Awesome ikonları kullanılarak oluşturulmuştur.

Kredi bölümü, sayfa yazarlarının isimlerini ve telif hakkı bilgilerini içerir.

Bu dosya, kullanıcıların profil bilgilerini görüntülemelerini, yeni yorumlar eklemelerini ve mevcut yorumları incelemelerini sağlar.

[profilguncelsil.php](#)

Include Komutları:

- include('baglanti.php');
- Adı: <input type="text" name="name" required>

- E-posta: <input type="email" name="email" required>

- Job: <textarea name="job" required></textarea>

- İş Deneyimleri: <textarea name="experience" required></textarea>

- Adres: <textarea name="address" required></textarea>

- İletişim Yolları: <input type="text" name="contact" required>

- ID: <input type="text" name="id" required>

- Adı: <input type="text" name="name" required>

- E-posta: <input type="email" name="email" required>

- Job: <textarea name="job" required></textarea>

- İş Deneyimleri: <textarea name="experience" required></textarea>

- Adres: <textarea name="address" required></textarea>

- İletişim Yolları: <input type="text" name="contact" required>

- ID: <input type="text" name="id" required>

Veritabanı Sorguları:

- \$query = "INSERT INTO users (name, email, job, experience, address, contact) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)";
- \$query = "UPDATE users SET name=?, email=?, job=?, experience=?, address=?, contact=? WHERE id=?";
- \$query = "DELETE FROM users WHERE id=?";

Kod İçeriği:

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
include('baglanti.php');
```

```
if(isset($_POST['ekle'])) {
```

```
    // Yeni kullanıcı eklemek için
```

```
    $name = $_POST['name'];
```

```
    $email = $_POST['email'];
```

```
    $job = $_POST['job'];
```

```
    $experience = $_POST['experience'];
```

```
    $address = $_POST['address'];
```

```
    $contact = $_POST['contact'];
```

```
    $query = "INSERT INTO users (name, email, job, experience, address, contact) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)";
```

```
    $stmt = $baglanti->prepare($query);
```

```
    if ($stmt) {
```

```
        $stmt->bind_param("ssssss", $name, $email, $job, $experience, $address, $contact);
```

```

        $stmt->execute();

    } else {

        echo "Sorgu hatası: " . $baglanti->error;

    }

}

if (isset($_POST['update'])) {

    // Kullanıcı bilgilerini güncellemek için

    $user_id = $_POST['id'];

    $name = $_POST['name'];

    $email = $_POST['email'];

    $job = $_POST['job'];

    $experience = $_POST['experience'];

    $address = $_POST['address'];

    $contact = $_POST['contact'];

    $query = "UPDATE users SET name=?, email=?, job=?, experience=?, address=?, contact=?
    WHERE id=?";

    $stmt = $baglanti->prepare($query);

    if ($stmt) {

        $stmt->bind_param("sssssi", $name, $email, $job, $experience, $address, $contact,
        $user_id);

        $stmt->execute();

    } else {

        echo "Sorgu hatası: " . $baglanti->error;

    }

}

```



```

}

if (isset($_POST['delete'])) {

    // Kullanıcıyı silmek için

    $user_id = $_POST['id'];

    $query = "DELETE FROM users WHERE id=?";

    $stmt = $baglanti->prepare($query);

    if ($stmt) {

        $stmt->bind_param("i", $user_id);

        $stmt->execute();

        session_destroy();

        header("Location: index.php");

    } else {

        echo "Sorgu hatası: " . $baglanti->error;

    }

}

?>

```

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="tr">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <title>Üye Profili Güncelleme ve Silme</title>

</head>

<body>

```

```
<form method="post"> <!-- Method eklendi -->

  Adı: <input type="text" name="name" required><br>
  E-posta: <input type="email" name="email" required><br>
  Job: <textarea name="job" required></textarea><br>
  İş Deneyimleri: <textarea name="experience" required></textarea><br>
  Adres: <textarea name="address" required></textarea><br>
  İletişim Yolları: <input type="text" name="contact" required><br>
  <input type="submit" name="ekle" value="Bilgileri Ekle">

</form>
```

```
<form method="post"> <!-- Güncelleme Formu -->

  ID: <input type="text" name="id" required><br>
  Adı: <input type="text" name="name" required><br>
  E-posta: <input type="email" name="email" required><br>
  Job: <textarea name="job" required></textarea><br>
  İş Deneyimleri: <textarea name="experience" required></textarea><br>
  Adres: <textarea name="address" required></textarea><br>
  İletişim Yolları: <input type="text" name="contact" required><br>
  <input type="submit" name="update" value="Bilgileri Güncelle">

</form>
```

```
<form method="post"> <!-- Silme Formu -->

  ID: <input type="text" name="id" required><br>
  <input type="submit" name="delete" value="Üyeliği Sil" onclick="return confirm('Üyeliğinizi silmek istediğinizden emin misiniz?');">

</form>

</body>
```

</html>

profilguncelsil.php Dosyasının Açıklama

profilguncelsil.php dosyası, kullanıcıların profil bilgilerini güncelleyebilecekleri veya üyeliklerini silebilecekleri bir arayüz sunar. Kullanıcı bilgilerini veritabanına eklemek, güncellemek ve silmek için gerekli PHP kodlarını içerir.

İçerik Detayları

PHP Kodları:

session_start(); komutu ile oturum başlatılır.

include('baglanti.php'); komutu ile veritabanı bağlantısı dahil edilir.

Ekleme İşlemi:

Kullanıcı formdan gönderilen bilgileri alır ve veritabanına yeni bir kullanıcı ekler:

php

```
if(isset($_POST['ekle'])) {  
    $name = $_POST['name'];  
    $email = $_POST['email'];  
    $job = $_POST['job'];  
    $experience = $_POST['experience'];  
    $address = $_POST['address'];  
    $contact = $_POST['contact'];  
  
    $query = "INSERT INTO users (name, email, job, experience, address, contact) VALUES (?,  
    ?, ?, ?, ?, ?)";  
  
    $stmt = $baglanti->prepare($query);  
  
    if ($stmt) {  
        $stmt->bind_param("ssssss", $name, $email, $job, $experience, $address, $contact);
```

```

        $stmt->execute();

    } else {

        echo "Sorgu hatası: " . $baglanti->error;

    }

}

```

Güncelleme İşlemi:

Kullanıcı formdan gönderilen bilgileri alır ve mevcut kullanıcı bilgilerini günceller:

php

```

if (isset($_POST['update'])) {

    $user_id = $_POST['id'];

    $name = $_POST['name'];

    $email = $_POST['email'];

    $job = $_POST['job'];

    $experience = $_POST['experience'];

    $address = $_POST['address'];

    $contact = $_POST['contact'];

    $query = "UPDATE users SET name=?, email=?, job=?, experience=?, address=?, contact=?
    WHERE id=?";

    $stmt = $baglanti->prepare($query);

    if ($stmt) {

        $stmt->bind_param("sssssi", $name, $email, $job, $experience, $address, $contact,
        $user_id);

        $stmt->execute();

    } else {

        echo "Sorgu hatası: " . $baglanti->error;

    }

}

```

```
}
```

Silme İşlemi:

Kullanıcı formdan gönderilen kullanıcı ID'sini alır ve ilgili kullanıcıyı veritabanından siler:

php

```
if (isset($_POST['delete'])) {  
    $user_id = $_POST['id'];  
    $query = "DELETE FROM users WHERE id=?";  
    $stmt = $baglanti->prepare($query);  
    if ($stmt) {  
        $stmt->bind_param("i", $user_id);  
        $stmt->execute();  
        session_destroy();  
        header("Location: index.php");  
    } else {  
        echo "Sorgu hatası: " . $baglanti->error;  
    }  
}
```

HTML Formları:

Yeni kullanıcı eklemek, mevcut kullanıcıyı güncellemek ve kullanıcıyı silmek için ayrı ayrı formlar tanımlanmıştır.

Ekleme Formu:

<form method="post">

Adı: <input type="text" name="name" required>

E-posta: <input type="email" name="email" required>

Job: <textarea name="job" required></textarea>

İş Deneyimleri: <textarea name="experience" required></textarea>

Adres: <textarea name="address" required></textarea>

İletişim Yolları: <input type="text" name="contact" required>

<input type="submit" name="ekle" value="Bilgileri Ekle">
</form>

Güncelleme Formu:

html

<form method="post">
ID: <input type="text" name="id" required>

Adı: <input type="text" name="name" required>

E-posta: <input type="email" name="email" required>

Job: <textarea name="job" required></textarea>

İş Deneyimleri: <textarea name="experience" required></textarea>

Adres: <textarea name="address" required></textarea>

İletişim Yolları: <input type="text" name="contact" required>

<input type="submit" name="update" value="Bilgileri Güncelle">
</form>

Silme Formu:

html

<form method="post">
ID: <input type="text" name="id" required>

<input type="submit" name="delete" value="Üyeliği Sil" onclick="return confirm('Üyeliğinizi silmek istediğinizden emin misiniz?');">
</form>

Bu dosya, kullanıcıların profil bilgilerini güncellemelerini ve üyeliklerini sonlandırmalarını sağlayan fonksiyonel bir yapı sunar.

site.php

Kod İçeriği:

```
<?php

$vthost="localhost";

$vtkullanici="root";

$vtswire="";

$baglanti = new mysqli($vthost, $vtkullanici, $vtswire, "site");

?>
```

site.php Dosyasını Açıklama

site.php dosyası, web sitesinin MySQL veritabanı ile bağlantısını sağlayan temel bir yapılandırma dosyasıdır. Bu dosya, veritabanı sunucusu ve kullanıcı bilgilerini içerir ve diğer dosyalarda veritabanına erişim sağlamak için kullanılır.

İçerik Detayları

PHP Başlangıcı:

<?php etiketi ile PHP kodları başlatılmıştır.

Değişken Tanımlamaları:

\$vtswire="localhost";: Veritabanı sunucusunun adresi, burada localhost olarak tanımlanmıştır.

\$vtkullanici="root";: Veritabanı kullanıcı adı, burada root olarak tanımlanmıştır.

\$vtswire="";: Veritabanı kullanıcı şifresi, burada boş bırakılmıştır.

MySQLi Bağlantısı:

\$baglanti = new mysqli(\$vthost, \$vtkullanici, \$vtsifre, "site");: MySQLi sınıfı kullanılarak veritabanına bağlanılır. site veritabanı adı kullanılmıştır.

Bu dosya, diğer PHP dosyalarında include veya require komutları ile dahil edilerek, veritabanı işlemleri için bağlantı oluşturmak amacıyla kullanılır.

site.sql

Veritabanı Sorguları:

- INSERT INTO `haberler` (`id`, `kid`, `baslik`, `resim`, `kisahaber`, `haber`, `tarih`, `hit`) VALUES
- INSERT INTO `kategoriler` (`id`, `kategori`, `resim`) VALUES
- INSERT INTO `uyeler` (`id`, `ad`, `soyad`, `email`, `sifre`) VALUES

Kod İçeriği:

```
-- phpMyAdmin SQL Dump
```

```
-- version 5.2.1
```

```
-- https://www.phpmyadmin.net/
```

```
--
```

```
-- Anamakine: 127.0.0.1
```

```
-- Üretim Zamanı: 06 May 2024, 12:15:04
```

```
-- Sunucu sürümü: 10.4.32-MariaDB
```

```
-- PHP Sürümü: 8.2.12
```

```
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
```

```
START TRANSACTION;
```

```
SET time_zone = "+00:00";
```

```
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
```

```
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
```



```
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
```

```
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
```

```
--
```

```
-- Veritabanı: `site`
```

```
--
```

```
-----
```

```
--
```

```
-- Tablo için tablo yapısı `haberler`
```

```
--
```

```
CREATE TABLE `haberler` (
```

```
  `id` int(11) NOT NULL,
```

```
  `kid` int(11) NOT NULL,
```

```
  `baslik` varchar(50) NOT NULL,
```

```
  `resim` varchar(225) NOT NULL,
```

```
  `kisahaber` text NOT NULL,
```

```
  `haber` text NOT NULL,
```

```
  `tarih` varchar(60) NOT NULL,
```

```
  `hit` int(11) NOT NULL
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;
```

```
--
```

```
-- Tablo döküm verisi `haberler`
```

--

```
INSERT INTO `haberler` (`id`, `kid`, `baslik`, `resim`, `kisahaber`, `haber`, `tarih`, `hit`)
VALUES
```

```
(1, 1, 'BasÄ±n BÃ¼ltenleri', 'gelisim.jpg', 'BasÄ±n BÃ¼ltenleri', 'BasÄ±n BÃ¼ltenleri',
'22/01/2024', 6),
```

```
(2, 1, 'Ä°GU', 'universite-img.jpg', 'BasÄ±n BÃ¼ltenleri\r\nÄ°stanbul GeliÅŸim Ä°niversitesi
olarak, eÄŸitimden araÅŸtırmaya, sosyal faaliyetlere kadar geniÅŸ bir yelpazede yer alan
etkinliklerimiz ve geliÅŸmelerimiz hakkÄ±nda sizleri bilgilendirmekten mutluluk duyarÄ±z.
Ä°niversitemizle ilgili basÄ±na yansayan en son haberler, duyurular ve etkinlikler yÄ±llara
gÄŸre dÃ¼zenlenmiÅŸ ÄŸekilde listelenmektedir. Ä°niversite olarak dÃ¼nya ÄŸapÄ±nda
yaÅŸanabilir bir toplum oluÅŸturmak iÅŸin ÄŸeÅŸitli projelere imza atmayÄ±
sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz.', 'BasÄ±n BÃ¼ltenleri\r\nÄ°stanbul GeliÅŸim Ä°niversitesi olarak,
eÄŸitimden araÅŸtırmaya, sosyal faaliyetlere kadar geniÅŸ bir yelpazede yer alan
etkinliklerimiz ve geliÅŸmelerimiz hakkÄ±nda sizleri bilgilendirmekten mutluluk duyarÄ±z.
Ä°niversitemizle ilgili basÄ±na yansayan en son haberler, duyurular ve etkinlikler yÄ±llara
gÄŸre dÃ¼zenlenmiÅŸ ÄŸekilde listelenmektedir. Ä°niversite olarak dÃ¼nya ÄŸapÄ±nda
yaÅŸanabilir bir toplum oluÅŸturmak iÅŸin ÄŸeÅŸitli projelere imza atmayÄ±
sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz.BasÄ±n BÃ¼ltenleri\r\nÄ°stanbul GeliÅŸim Ä°niversitesi olarak,
eÄŸitimden araÅŸtırmaya, sosyal faaliyetlere kadar geniÅŸ bir yelpazede yer alan
etkinliklerimiz ve geliÅŸmelerimiz hakkÄ±nda sizleri bilgilendirmekten mutluluk duyarÄ±z.
Ä°niversitemizle ilgili basÄ±na yansayan en son haberler, duyurular ve etkinlikler yÄ±llara
gÄŸre dÃ¼zenlenmiÅŸ ÄŸekilde listelenmektedir. Ä°niversite olarak dÃ¼nya ÄŸapÄ±nda
yaÅŸanabilir bir toplum oluÅŸturmak iÅŸin ÄŸeÅŸitli projelere imza atmayÄ±
sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz.', '23/01/2024', 3);
```

-- -----

--

-- Tablo için tablo yapısı `kategoriler`

--

```
CREATE TABLE `kategoriler` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `kategori` varchar(225) NOT NULL,
```

```
`resim` varchar(225) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;
```

```
--
```

```
-- Tablo döküm verisi `kategoriler`
```

```
--
```

```
INSERT INTO `kategoriler` (`id`, `kategori`, `resim`) VALUES
```

```
(1, 'EÄÝitim', 'eÄÝitim.jpg'),
```

```
(2, 'Siyaset', 'siyadse.jpg'),
```

```
(3, 'Spor', 'images.jpg'),
```

```
(4, 'Trafik', 'trafik2.jpg'),
```

```
(5, 'DÃ¼nya', 'dÃ¼nya.jpg');
```

```
-----
```

```
--
```

```
-- Tablo için tablo yapısı `uyeler`
```

```
--
```

```
CREATE TABLE `uyeler` (
```

```
`id` int(11) NOT NULL,
```

```
`ad` varchar(25) NOT NULL,
```

```
`soyad` varchar(25) NOT NULL,
```

```
`email` varchar(60) NOT NULL,
```

```
`sifre` varchar(250) NOT NULL
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;
```

```
--
```

```
-- Tablo döküm verisi `uyeler`
```

```
--
```

```
INSERT INTO `uyeler` (`id`, `ad`, `soyad`, `email`, `sifre`) VALUES
```

```
(1, 'naciye', 'macit', 'naciyeselik@gmail.com', '12345');
```

```
--
```

```
-- Dökümü yapılmış tablolar için indeksler
```

```
--
```

```
--
```

```
-- Tablo için indeksler `haberler`
```

```
--
```

```
ALTER TABLE `haberler`
```

```
ADD PRIMARY KEY (`id`);
```

```
--
```

```
-- Tablo için indeksler `kategoriler`
```

```
--
```

```
ALTER TABLE `kategoriler`
```

```
ADD PRIMARY KEY (`id`);
```

```
--
```

```

-- Tablo için indeksler `uyeler`
--
ALTER TABLE `uyeler`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Dökümü yapılmış tablolar için AUTO_INCREMENT değeri
--
--
-- Tablo için AUTO_INCREMENT değeri `haberler`
--
ALTER TABLE `haberler`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=3;

--
-- Tablo için AUTO_INCREMENT değeri `kategoriler`
--
ALTER TABLE `kategoriler`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=6;

--
-- Tablo için AUTO_INCREMENT değeri `uyeler`
--
ALTER TABLE `uyeler`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=2;

```

COMMIT;

```
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;  
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;  
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
```

[submit_review.php](#)

Kod İçeriği:

```
<?php
```

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {  
    $commentsFile = 'comments.json';  
    $company_name = $_POST['company_name'];  
    $review = $_POST['review'];  
  
    $newComment = array(  
        'company_name' => $company_name,  
        'review' => $review  
    );  
  
    if (file_exists($commentsFile)) {  
        $comments = json_decode(file_get_contents($commentsFile), true);  
    } else {  
        $comments = array();  
    }  
  
    $comments[] = $newComment;  
    file_put_contents($commentsFile, json_encode($comments));  
}
```

```
    echo json_encode($newComment);  
}  
?>
```

submit_review.php Dosyasını Açıklama

submit_review.php dosyası, kullanıcıların şirketler hakkında yorumlarını JSON formatında saklayan bir betiktir. Kullanıcıdan alınan yorum verisini comments.json dosyasına kaydeder ve yeni yorum verisini geri döndürür.

PHP Başlangıcı:

<?php etiketi ile PHP kodları başlatılmıştır.

Yorum Alma ve Saklama:

`$_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST'`: Yalnızca POST isteği olduğunda çalışır.

comments.json dosyasının adı `$commentsFile` değişkenine atanmıştır.

Kullanıcıdan gelen `company_name` ve `review` bilgileri alınır.

Yeni bir yorum dizisi oluşturulur:

php

```
$newComment = array(  
    'company_name' => $company_name,  
    'review' => $review  
);
```

comments.json dosyası var ise, mevcut yorumlar okunur. Dosya yoksa yeni bir dizi oluşturulur.

Yeni yorum mevcut yorum dizisine eklenir ve comments.json dosyasına yazılır:

```
$comments[] = $newComment;
```

```
file_put_contents($commentsFile, json_encode($comments));
```

Yeni yorum JSON formatında geri döndürülür:

```
echo json_encode($newComment);
```

Bu dosya, kullanıcıların yorumlarını JSON formatında saklar ve yeni yorumları AJAX isteği ile geri döndürür.

unuttum.php

Include Komutları:

- `<input type="email" name="eposta" placeholder="Eposta giriniz" required />`
- `include("baglanti.php");`
- `require 'PHPMailer/src/Exception.php';`
- `require 'PHPMailer/src/PHPMailer.php';`
- `require 'PHPMailer/src/SMTP.php';`

Veritabanı Sorguları:

- `$query = "SELECT * FROM kullanıcı WHERE email=?";`

Kod İçeriği:

```
<!doctype html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>İş ilan Sitesi Giriş Formu</title>
```

```
<meta charset="utf-8" />
```

```
<style type="text/css">
```

```
body {
```

```
background: #CCCCCC;
```

```
font-size: 15px;
```

```
font-family: Helvetica;
```

```
}
```

```
#kayitFormu {
```



```
border-radius: 10px;

background: #ffffff;

width: 360px;

margin: auto;

margin-top: 20px;

padding: 15px;

text-align: center;

}
```

```
input, button {

border-radius: 15px;

border: none;

width: 300px;

height: 50px;

margin: 20px 20px 20px 20px;

background: rgba(240, 240, 240, .5);

padding-left: 10px;

font-style: italic, bold;

}
```

```
.btn {

background: #76b852;

color: white;

}
```

```
h3 {
```

```

        color: #333;

        text-transform: uppercase;

        font-size: 20px;

    }

</style>

</head>

<body>

<div id="kayitFormu">

    <form action="" method="POST">

        <h3>Kullanıcı Giriş Formu</h3>

        <input type="email" name="eposta" placeholder="Eposta giriniz" required />

        <input class="btn" type="submit" value="GÖNDER" />

    </form>

    <p class="mesaj">Üye Değil Misiniz ? <a href="uyekayit.php">Hesap Oluşturun</a></p>

</div>

<?php

include("baglanti.php");

use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;

use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {

    $gmail = $_POST['eposta'];

```

```

$query = "SELECT * FROM kullanici WHERE email=?";

$stmt = $baglanti->prepare($query);

$stmt->bind_param("s", $gmail);

$stmt->execute();

$result = $stmt->get_result();

$row = $result->fetch_assoc();

$num_row = $result->num_rows;

if ($num_row >= 1) {

    $gideceksifre = $row['sifre'];

    require 'PHPMailer/src/Exception.php';
    require 'PHPMailer/src/PHPMailer.php';
    require 'PHPMailer/src/SMTP.php';

    $mail = new PHPMailer();

    $mail->isSMTP();

    $mail->SMTPAuth = true;

    $mail->SMTPSecure = "tls";

    $mail->Port = 587;

    $mail->Host = "smtp.gmail.com";

    $mail->Username = ""; // Mail adresiniz

    $mail->Password = ""; // Mail adresinizin şifresi

    $mail->addAddress($gmail);

    $mail->Subject = "Hatırlatma Maili";

```

```
$mail->Body = "Şifreniz: " . $gideceksifre;

if ($mail->send()) {

    echo "Şifre hatırlatma maili gönderildi.";

} else {

    echo "Mail gönderilemedi. Hata: " . $mail->ErrorInfo;

}

} else {

    echo "Bu eposta adresine kayıtlı bir kullanıcı bulunamadı.";

}

}

?>

</body>

</html>
```

[yardim.php](#)

Kod İçeriği:

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <link rel="stylesheet" href="style.css">

    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.5.1/css/all.min.css" integrity="sha512-
DTOQO9RWCH3ppGqcWaEA1BIZOC6xxalwEsw9c2QQeAIftl+Vegovlnee1c9QX4TctnWMn
13TZye+giMm8e2LwA==" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" />

    <title>Kariyer Hedefi</title>

</head>
```

<body>

<header class="header">

<nav class="navbar">

ANASAYFA

PROFİL

CV ÖRNEĞİ

BİLDİRİMLER

ADMİN

YARDIM

 KAYIT OL

 GİRİŞ

</nav>

</header>

<iframe class="harita"

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d48282.01657786548!2dYOUR_LONGITUDE!3dYOUR_LATITUDE!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNDDCsDE0JzI4LjEiTiA3wrAzOCcyOS4yIkU!5e0!3m2!1str!2str!4v1621987248985!5m2!1str!2str" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>

<section>

<h2>Cv Nasıl Yapılır?</h2>

<p>CV oluşturmak için CV örnekleri sayfasına göz atabilirsiniz.</p>

</section>

<section class="footer">

<div class="search">

<input type="text" class="search-input" placeholder="search"/>

<button class="btn btn-primary">search</button>

</div>

<div class="share">

</div>

<div class="links">

ANASAYFA

PROFİL

CV ÖRNEĞİ

BİLDİRİMLER

ADMİN

YARDIM

</div>

<div class="credit">

created by Tuğçe Yaşar | Ayşenur Ceren Öztürk| Süleyman Demir| Batuhan Sevin|
Burak İşler | all rights reserved

</div>

</section>

yardim.php Dosyasının Açıklama

yardim.php dosyası, kullanıcıların yardım alabileceği bir sayfa sunar. Sayfada, kullanıcıların sıkça sorulan sorulara yanıt bulabileceği bilgiler ve CV hazırlama konusunda yönlendirmeler yer alır. Ayrıca, Google Maps iframe'i ile bir konum bilgisi de sağlanmıştır.

İçerik Detayları

HTML Başlangıcı:

<html lang="en"> etiketi ile sayfanın İngilizce olduğu belirtilmiştir.

<head> kısmında meta etiketleri, başlık ve stil dosyaları tanımlanmıştır.

CSS ve Harici Stil Dosyaları:

style.css dosyası ve Font Awesome ikon seti dahil edilmiştir. Bu ikon seti, sosyal medya bağlantıları ve diğer simgeler için kullanılır.

Sayfa Yapısı:

Header Bölümü:

header etiketi içinde logo ve navigasyon menüsü bulunmaktadır.

Navigasyon menüsü, site içi farklı sayfalara bağlantılar içerir: Anasayfa, Profil, CV Örneği, Bildirimler, Admin, Yardım, Kayıt Ol ve Giriş.

Google Maps İframe:

Kullanıcılara belirli bir konumu göstermek için Google Maps iframe'i eklenmiştir. Longitude ve Latitude değerleri değiştirilerek konum bilgisi güncellenebilir.

CV Yardımı:

section etiketi içinde CV hazırlama konusunda bilgiler verilmiş ve kullanıcılar cv.php sayfasına yönlendirilmiştir.

Footer Bölümü:

section etiketi ile oluşturulan footer, arama çubuğu, sosyal medya paylaşım bağlantıları, site içi bağlantılar ve kredi bilgilerini içerir.

Arama çubuğu ile kullanıcılar sitede arama yapabilirler.

Sosyal medya bağlantıları, Font Awesome ikonları kullanılarak oluşturulmuştur.

Kredi bölümü, sayfa yazarlarının isimlerini ve telif hakkı bilgilerini içerir.

Ana Sayfa (index.php)

Statik Kısımlar:

- Logo
- Üst menü
- Footer

Dinamik Kısımlar:

- İş ilanları (veritabanından çekilecek)

Formlar:

- Arama formu

Profil Sayfası (profil.php)

Statik Kısımlar:

- Profil fotoğrafı
- Üst menü
- Footer

Dinamik Kısımlar:

- Kullanıcı bilgileri (veritabanından çekilecek)
- Şirket yorumları

Formlar:

- Kullanıcı bilgileri güncelleme formu
- Yorum yapma formu

Admin Sayfası (admin.php)

Statik Kısımlar:

- Logo
- Üst menü
- Footer

Dinamik Kısımlar:

- Admin işlemleri (veritabanından çekilecek)

Formlar:

- İş ilanı ekleme
- Kullanıcı yönetimi

2. CSS Kodları ve Açıklamaları

style.css

```
``css
body {
    background-color: #f0f0f0; /* Sayfanın arka plan rengini ayarlar */
    font-family: Arial, sans-serif; /* Genel yazı tipini ayarlar */
}

/* Üst menü stil ayarları */
.navbar {
    background-color: #333;
    overflow: hidden;
}

/* Menü linklerinin stil ayarları */
.navbar a {
    float: left;
    display: block;
    color: #f2f2f2;
    text-align: center;
    padding: 14px 16px;
    text-decoration: none;
}

/* Aktif linkin arka plan ve renk ayarları */
.navbar a.active {
    background-color: #4CAF50;
    color: white;
}
``
```

3. Kod Parçacıklarının Açıklamaları

baglanti.php

```
``php
<?php
```

```
// Veritabanı bağlantı ayarları
$svthost = "localhost"; // Veritabanı sunucusu
$svtkullanici = "root"; // Veritabanı kullanıcı adı
$svtsifre = ""; // Veritabanı şifresi
$baglanti = new mysqli($svthost, $svtkullanici, $svtsifre, "site"); // Veritabanına bağlanma

// Bağlantı hatası kontrolü
if ($baglanti->connect_error) {
    die("Bağlantı hatası: " . $baglanti->connect_error); // Bağlantı hatası durumunda hata mesajı
}
?>
...

```

profil.php

```
```.php
<?php
include('baglanti.php'); // Veritabanı bağlantısını dahil etme

// Kullanıcı bilgilerini listeleme fonksiyonu
function listUsers() {
 global $baglanti; // Global değişken olarak veritabanı bağlantısı
 $query = "SELECT u.id, u.name, u.email, u.job, u.experience, u.address, u.contact FROM
uyeler AS uy INNER JOIN users AS u ON uy.email = u.email";
 $result = $baglanti->query($query); // Sorguyu çalıştırma

 if ($result === false) {
 echo "Sorguda bir hata oluştu: " . $baglanti->error; // Hata mesajı
 } else {
 echo "<table border='1'>";
 echo "<tr><th>ID</th><th>Adı</th><th>E-posta</th><th>Job</th><th>İş
Deneyimleri</th><th>Adres</th><th>İletişim Yolları</th></tr>";
 while ($row = $result->fetch_assoc()) {
 echo "<tr>";
 echo "<td>" . $row["id"] . "</td>";
 echo "<td>" . $row["name"] . "</td>";
 echo "<td>" . $row["email"] . "</td>";
 echo "<td>" . $row["job"] . "</td>";
 echo "<td>" . $row["experience"] . "</td>";
 echo "<td>" . $row["address"] . "</td>";
 echo "<td>" . $row["contact"] . "</td>";
 echo "</tr>";
 }
 }
}

```

```
 echo "</table>";
 }
}
?>
```

## Veritabanı Kodu ve Açıklamaları

### site.sql

```
```sql
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Anamakine: 127.0.0.1
-- Üretim Zamanı: 06 May 2024, 12:15:04
-- Sunucu sürümü: 10.4.32-MariaDB
-- PHP Sürümü: 8.2.12

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Veritabanı: `site`
--

--
-- Tablo için tablo yapısı `haberler`
--

CREATE TABLE `haberler` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `kid` int(11) NOT NULL,
```

```

`baslik` varchar(50) NOT NULL,
`resim` varchar(225) NOT NULL,
`kisahaber` text NOT NULL,
`haber` text NOT NULL,
`tarih` varchar(60) NOT NULL,
`hit` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

--
-- Tablo döküm verisi `haberler`
--

INSERT INTO `haberler` (`id`, `kid`, `baslik`, `resim`, `kisahaber`, `haber`, `tarih`, `hit`)
VALUES
(1, 1, 'Basın Bültenleri', 'gelisim.jpg', 'Basın Bültenleri', 'Basın Bültenleri', '22/01/2024', 6),
(2, 1, 'İGU', 'universite-img.jpg', 'Basın Bültenleri
```

İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak, eğitimden araştırmaya, sosyal faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede yer alan etkinliklerimiz ve gelişmelerimiz hakkında sizleri bilgilendirmekten mutluluk duyarız. Üniversitemizle ilgili basına yansıyan en son haberler, duyurular ve etkinlikler yıllara göre düzenlenmiş şekilde listelenmektedir. Üniversite olarak dünya çapında yaşanabilir bir toplum oluşturmak için çeşitli projelere imza atmayı sürdürüyoruz.', 'Basın Bültenleri

İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak, eğitimden araştırmaya, sosyal faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede yer alan etkinliklerimiz ve gelişmelerimiz hakkında sizleri bilgilendirmekten mutluluk duyarız. Ünivers...

...

Açıklamalar

1. ****Veritabanı Bilgisi****: Veritabanının adı `site` olarak tanımlanmış. Bu veritabanı içerisinde çeşitli tablolar bulunuyor.

2. ****Tablo Yapısı****: `haberler` adlı bir tablo oluşturulmuş. Bu tablonun sütunları:

- `id`: Haber kimliği, birincil anahtar.
- `kid`: Kategori kimliği, haberin hangi kategoriye ait olduğunu belirtir.
- `baslik`: Haber başlığı.
- `resim`: Habere ait resim dosyasının adı.
- `kisahaber`: Haber özet bilgisi.
- `haber`: Haber içeriği.
- `tarih`: Haber tarihi.
- `hit`: Haberin görüntülenme sayısı.

3. ****Tabloya Veri Ekleme****: 'INSERT INTO' komutu ile 'haberler' tablosuna bazı örnek veriler eklenmiş. Bu veriler arasında çeşitli haber başlıkları ve içerikleri bulunmakta.

Veritabanı Kodları ve Açıklamaları

bildirim ekranı vt.sql

```
```sql
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS notification_database;
USE notification_database;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS notifications (
 id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 user_id INT NOT NULL,
 message TEXT NOT NULL,
 timestamp DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Example insert statement to populate the table with sample data
INSERT INTO notifications (user_id, message) VALUES
(1, 'İş başvurunuz kabul edilmiştir.'),
(2, 'İş başvurunuz reddedilmiştir.'),
(3, 'İş başvurunuz değerlendirme aşamasındadır.');
```

### Açıklamalar

- **\*\*Veritabanı Oluşturma\*\***: 'notification\_database' adlı bir veritabanı oluşturuluyor.
- **\*\*Tablo Yapısı\*\***: 'notifications' adlı bir tablo oluşturuluyor. Bu tablo, bildirimlerin saklanması için kullanılıyor.
  - 'id': Otomatik artan birincil anahtar.
  - 'user\_id': Kullanıcı kimliği.
  - 'message': Bildirim mesajı.
  - 'timestamp': Bildirimin oluşturulma zamanı, varsayılan olarak geçerli zaman.
- **\*\*Örnek Veri Ekleme\*\***: Örnek bildirim mesajları ekleniyor.

### cv vtabanı.sql

```
```sql
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS cv_database;
USE cv_database;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS cvs (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(255) NOT NULL,
  phone VARCHAR(255) NOT NULL,
  email VARCHAR(255) NOT NULL,
  education TEXT NOT NULL,
  experience TEXT NOT NULL,
  skills TEXT NOT NULL,
  references TEXT NOT NULL
);
```

```

## Açıklamalar

**\*\*Açıklama:\*\***

- **\*\*Veritabanı Oluşturma:\*\*** `cv\_database` adlı bir veritabanı oluşturuluyor.  
 - **\*\*Tablo Yapısı:\*\*** `cvs` adlı bir tablo oluşturuluyor. Bu tablo, özgeçmiş bilgilerini saklamak için kullanılıyor.

- `id`: Otomatik artan birincil anahtar.
- `name`: Kullanıcının adı.
- `phone`: Kullanıcının telefon numarası.
- `email`: Kullanıcının e-posta adresi.
- `education`: Eğitim bilgileri.
- `experience`: İş deneyimi.
- `skills`: Yetenekler.
- `references`: Referanslar.

## yardım sayfası vt.sql

```
```sql
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS help_page_database;
USE help_page_database;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS help_topics (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  topic VARCHAR(255) NOT NULL,
  description TEXT NOT NULL
);

-- Insert sample data
INSERT INTO help_topics (topic, description) VALUES
```

('Giriş Yapma', 'Giriş yapmak için kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanarak giriş sayfasından sisteme giriş yapabilirsiniz.'),

('Kayıt Olma', 'Yeni bir kullanıcıysanız, kayıt sayfasına giderek gerekli bilgileri doldurarak sisteme kayıt olabilirsiniz.'),

('Şifremi Unuttum', 'Şifrenizi unuttuysanız, şifremi unuttum sayfasından e-posta adresinizi girerek şifre sıfırlama talimatlarını alabilirsiniz.'),

('İş Başvuruları', 'İş başvurularınızın durumunu görmek için hesabınıza giriş yaparak ilgili bölümden başvurularınızı takip edebilirsiniz.'),

('Çıkış Yapma', 'Sistemden çıkış yapmak için çıkış yap butonuna tıklayarak güvenli bir şekilde çıkış yapabilirsiniz.');

```

## Açıklamalar

**\*\*Açıklama:\*\***

- **\*\*Veritabanı Oluşturma:\*\*** `help\_page\_database` adlı bir veritabanı oluşturuluyor.
- **\*\*Tablo Yapısı:\*\*** `help\_topics` adlı bir tablo oluşturuluyor. Bu tablo, yardım konularını saklamak için kullanılıyor.
  - `id`: Otomatik artan birincil anahtar.
  - `topic`: Yardım konusu.
  - `description`: Yardım konusu açıklaması.
- **\*\*Örnek Veri Ekleme:\*\*** Yardım konuları ve açıklamaları ekleniyor.



## SONUÇ

Proje sonucunda, kullanıcıların iş ilanlarını görüntüleyebileceği, başvurabileceği ve kendi profillerini yönetebileceği işlevsel bir web tabanlı iş bulma sistemi geliştirilmiştir. Sistem, kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü veritabanı yönetimi ile hedeflenen işlevselliği başarıyla yerine getirmektedir.

## Kaynakça

1. <https://github.com/Md-SabbirHosen/Job-Portal-Project-PHP-MySql-CSS>
2. <https://1000projects.org/a-project-report-on-online-job-portal.html>
3. <https://www.isdoyazilim.com/blog/nedir/html-ve-css-ile-web-sayfasi-tasarimi/>
4. <https://www.vertabelo.com/blog/designing-a-database-for-an-online-job-portal/>
5. [https://www.phpmutfagi.com/subject/php-resim-yukleme#:~:text=Php%20ile%20resim%20y%C3%BCKlemek%20%24\\_,belirli%20bir%20kontrollerden%20ge%C3%A7irmemiz%20gerekmektedir.](https://www.phpmutfagi.com/subject/php-resim-yukleme#:~:text=Php%20ile%20resim%20y%C3%BCKlemek%20%24_,belirli%20bir%20kontrollerden%20ge%C3%A7irmemiz%20gerekmektedir.)
6. <https://www.codewithc.com/online-job-portal-system-asp-net-project/>
7. <https://gonullu.pardus.org.tr/php-ile-usulune-uygun-kod-yazmak/>
8. <https://www.inettutor.com/programming-tutorial/php/finding-job-system-with-algorithm-search-job-using-php-project/>
9. <https://support.microsoft.com/tr-tr/office/microsoft-sql-server-veritaban%C4%B1na-veriba%C4%9Flant%C4%B1s%C4%B1-ekleme-c26193cc-8520-4941-adec-1df637bbf03a>
- 10.
11. <https://support.microsoft.com/tr-tr/office/microsoft-sql-server-veritaban%C4%B1na-veriba%C4%9Flant%C4%B1s%C4%B1-ekleme-c26193cc-8520-4941-adec-1df637bbf03a>