1. $3x - 12 = 2.(x - 6)$

olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisidir?

A) −24 B) 0 C) 12 D) 24

2. $-2x + 5 = -5x + 10$

olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisidir?

A) −3 B) 3 C) $-\frac{5}{3}$ D) $\frac{5}{3}$

3. $4.(x + 2) - 2.(x + 4) = 24$

olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisidir?

A) 12 B) 8 C) 4 D) 2

4. $\frac{2x + 1}{2} = 3$

denklemini sağlayan x değeri kaçtır?

A) 2 B) 4 C) $\frac{2}{5}$ D) $\frac{5}{2}$

5. $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 15$

denklemini sağlayan x değeri kaçtır?

A) 18 B) 15 C) 12 D) 6

6. $\frac{x + 2}{x} = \frac{4}{3}$

denklemini sağlayan x değeri kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 6 D) 9

www.matematikciler.com

7) $2 + \frac{x}{x+7} = -4$

denklemini sağlayan x değeri kaçtır?

A) −4 B) −5 C) −6 D) −7

8) 0,02x = 2,4

denklemini sağlayan x değeri kaçtır?

A) 1,2 B) 12 C) 120 D) 1200

9) I. 2x + 3 = 2.(x + 1) denklemini x = 0 değeri sağlar.

II. $\frac{2}{x-2} = \frac{1}{-2+x}$ denklemini x = 2 değeri sağlar.

III. 3x + 6 = 3.(x + 2) denklemi bir özdeşliktir.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve III
C) Yalnız III D) I, II ve III

10) Zeki'nin aklından tuttuğu sayının yarısı, aynı sayının 3'te birinin 5 fazlasına eşittir.

Buna göre Zeki'nin aklından tuttuğu sayı kaçtır?

A) 24 B) 30 C) 36 D) 42

11) Can'ın 3 adımda gidebildiği mesafeyi Canan 4 adımda gidebilmektedir. Can'ın bir adım uzunluğu, Canan'ın bir adım uzunluğundan 20 cm fazladır.

Buna göre Canan 1,2 km yolu kaç adımda gider?

A) 2000 B) 1500 C) 200s D) 150

12) 12 kişilik bir grup arkadaş, hesabı eşit paylaşmayı düşünerek birlikte akşam yemeğine gitmişlerdir. Ancak yemeğe katılan Rıdvan ve İsmail'in yanlarında para olmadığı için diğerleri altışar lira fazla vererek hesabı ödemişlerdir.

Buna göre gelen hesap kaç liradır?

A) 240 B) 288 C) 320 D) 360

www.matematikciler.com

