

Hatırla: Denemede yapamadığın sorular**BSBD2 Mat DikdörtgenPrizma Yapamadı 40 C**

40. Ayrit uzunlukları a , b ve c birim olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı $2(a \cdot b + b \cdot c + a \cdot c)$ olarak hesaplanır.

12 ayritının uzunluklarının toplamı 116 cm olan dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeninin uzunluğu 17 cm'dir.

Buna göre bu dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç cm^2 dir?

A) 482 B) 496 C) 552
D) 564 E) 604

D01 Mat Fonksiyon Yapamadı 10 E

10. $y = f(x)$ fonksiyonu katsayıları ardışık tam sayılar olan doğrusal fonksiyondur.

$$f^{-1}(20) = 2$$


olduğuna göre, $f(4)$ kaçtır?

- A) 22 B) 24 C) 28 D) 32 E) 34

D01 Mat Fonksiyon Yapamadı 11 D

11. Tanım kümesi $[-10, 10]$ aralığı olan örten $y = f(x)$ fonksiyonu, birbirine paralel üç doğru parçasından oluşmuştur.

Aşağıda bu $y = f(x)$ fonksiyonuna ait doğru parçalarının ikisinin görüldüğü kâğıt parçası verilmiştir.



f fonksiyonunun değer kümesinin elemanları toplamı -5 olduğuna göre,

$(f \circ f \circ f \circ f)(10)$

ifadesinin değeri kaçtır?

- A) -6 B) -5 C) -4 D) -3 E) 2

D01 Mat Olasılık Boş 30 C

30. E-posta adresine gelen maillerini iş ve özel olarak etiketleyen Beril, bu maillerin tamamını üç gruba rastgele dağıtmıştır.

Birinci, ikinci ve üçüncü olarak adlandırdığı bu üç gruptan birer mail seçtiğinde, seçtiği mailin iş maili olma olasılığı sırasıyla 1 , 0 ve $\frac{1}{5}$ 'dir.

Birinci gruptaki toplam mail sayısı, ikinci gruptaki toplam mail sayısının dört katına, üçüncü gruptaki özel maillerin üçte birine eşittir.

Buna göre, mailler içerisinde seçilen bir mailin üçüncü grupta olmayan bir iş maili olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{8}$ B) $\frac{1}{6}$ C) $\frac{1}{5}$ D) $\frac{1}{4}$ E) $\frac{1}{3}$

D02 Mat TekCift Yapamadı 5 E

5. x ve y birer tam sayı olmak üzere $x - 7y$, $3x + 2y$ ve $y - 5x$ sayılarından ikisinin tek sayı, birinin ise çift sayı olduğu bilinmektedir.

Buna göre

- I. $x \cdot y$
II. $x - y$
III. $2x + y$

ifadelerinden hangileri tek sayıdır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

Hatırlatıcı / Öğretici Sorular

Dikdörtgenler prizması — yüzey alanı ve cisim köşegeni

1. Farklı ayırıt uzunlukları a , b , c birim olan bir dikdörtgenler

prizması için $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{10}$ eşitliği sağlanmaktadır.

Bu dikdörtgenler prizmasının hacmi 100 birimküp olduğuna göre dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç birimkaredir?

- A) 10 B) 20 C) 25 D) 36 E) 50

Çözüm:

Paydalar eşitlenirse

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{10}$$

$$\frac{bc + ac + ab}{abc} = \frac{1}{10} \text{ elde edilir.}$$

$$10 \cdot (bc + ac + ab) = abc$$

$$5 \cdot 2(bc + ac + ab) = abc$$

$$5 \cdot \text{Yüzey Alanı} = \text{Hacim}$$

$$5 \cdot \text{Yüzey Alanı} = 100$$

Yüzey Alanı = 20 birimkare bulunur.


Cevap: B



2. Aşağıdaki şekillerde bir mutfağın karşılıklı iki duvarının ölçüleri verilmiştir. Şekil II deki duvarda buzdolabı yeri için 80 cm bir derinlik vardır.



Şekil I




Şekil II

Bu iki duvarın yüzey alanlarının farkı kaç metrekaredir?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6


3. Kenar uzunlukları 12 cm ve 8 cm olan dikdörtgen biçimindeki kartonun köşelerinden şekildeki gibi bir kenar uzunluğu 2 cm olan kareler kesilerek dikdörtgenler prizması şeklinde üstü açık bir kutu yapılıyor.



Buna göre kutunun hacmi kaç santimetreküptür?

- A) 128 B) 96 C) 72 D) 64 E) 48

Çözüm:



Oluşturulan kutu dikdörtgenler prizması şeklinde olup ayrıt uzunlukları 8 cm, 4 cm, 2 cm olur.

$$\begin{aligned} \text{Kutunun Hacmi} &= 8 \cdot 4 \cdot 2 \\ &= 64 \text{ cm}^3 \text{ olur.} \end{aligned}$$

Cevap: D




4. Berra, ayrıtlarının uzunlukları 3 birim, 4 birim ve 5 birim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir bardak ile ayrıtlarının uzunlukları 5 birim, 8 birim ve 10 birim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kovanın en az %40'ını su ile dolduracaktır.

Buna göre bu işlem için Berra'nın en az kaç bardak suya ihtiyacı vardır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

5. Şekideki gibi tahtadan yapılmış kare dik prizma biçimindeki kuş yuvasının taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 18 cm ve yüksekliği 25 cm dir. Bu kuş yuvasının hacmine eşit hacimli dikdörtgenler prizması biçiminde bir kuş yuvası daha yapılacaktır.



Yapılacak kuş yuvasının ayrıtlarından birinin uzunluğu 20 cm olduğuna göre diğer iki ayrıtların uzunlukları kaç santimetre olmalıdır?


- A) 9 ve 25 B) 10 ve 27 C) 12 ve 15

- D) 15 ve 18 E) 15 ve 27

Pekiştirme Soruları

Dikdörtgenler prizması — yüzey alanı ve cisim köşegeni


6. Şekildeki dikdörtgenler prizmasında [EB] cisim köşegenidir.



$m(\widehat{ABD}) = 30^\circ$, $m(\widehat{DEB}) = 45^\circ$ ve $|EB| = 4$ cm olduğuna göre bu prizmanın hacmi kaç santimetreküptür?


- A) $2\sqrt{3}$ B) $2\sqrt{6}$ C) $3\sqrt{6}$ D) $4\sqrt{6}$ E) $5\sqrt{3}$

7. Aşağıda bir dikdörtgenler prizması verilmiştir.



Buna göre prizmanın hacmi kaç birimküptür?


8. Dik kenarlarının uzunlukları 3 cm, 4 cm ve yüksekliği 12 cm olan dik üçgen dik prizma şeklindeki tahta blok 2 eş parçaya ayrılıyor. Bu eş parçalar birleştirilerek dikdörtgenler prizması elde ediliyor.



Buna göre elde edilen prizmanın yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

- A) 72 B) 88 C) 96 D) 108 E) 126

9. Aşağıda verilen kare dik prizmanın içinden (K, ABCD) dik piramidi çıkarılıyor. $K \in EFGH$ 'dir.



Kare dik prizmanın taban ayrıt uzunluğu 6 cm, yüksekliği 8 cm'dir.

Buna göre kalan cismin hacmi kaç santimetreküptür?

- A) 180 B) 192 C) 216 D) 225 E) 240

10.




Yukarıdaki küplerin üzerinde yazan sayılar o küplerin santimetre cinsinden ayrıt uzunluklarını göstermektedir.

Bu küplerden elinde yeterli sayıda bulunan bir kişinin 17 adet küp kullanarak oluşturabileceği prizmanın hacmi santimetreküp cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz?

- A) 17 B) 24 C) 108 D) 122 E) 136

11. Taban ayrıtları 20 cm x 15 cm ve yüksekliği 12 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kabın $\frac{1}{3}$ 'ü su ile doludur.




Bu kap;

- ABFE yüzeyi yere gelecek şekilde çevrildiğinde suyun yüksekliği h_1
- BCGF yüzeyi yere gelecek şekilde çevrildiğinde suyun yüksekliği h_2 olacaktır.

Bu göre $|h_1 - h_2|$ değeri kaçtır?

- A) $\frac{5}{3}$ B) 2 C) $\frac{5}{2}$ D) $\frac{7}{2}$ E) 3

12. Şekilde birim küplerden oluşmuş bir kare dik prizma verilmiştir. Bu birim küplerden bazıları numaralandırılmıştır.



Buna göre kare dik prizmadaki numaralandırılmış küplerden hangileri çıkarılırsa şeklin yüzey alanı değişmez?

- A) 1 ve 3 B) 3 ve 5 C) 1, 2 ve 6
D) 2, 6 ve 7 E) 3, 4 ve 5


Zorlayıcı Sorular

Dikdörtgenler prizması — yüzey alanı ve cisim köşegeni

- 13.** Ayrıt uzunlukları a , b ve c olan bir dikdörtgenler prizmasının toplam yüzey alanı

$$A = 2(a \cdot b + a \cdot c + b \cdot c)$$

formülüyle hesaplanır. Hakan, ayrıt uzunlukları 2 birim, 2 birim ve 4 birim olan dikdörtgenler prizması biçimindeki özdeş beş tahta bloğu şekildeki gibi birbirine yapıştırarak bir H harfi elde ediyor.



Buna göre, oluşan şeklin yüzey alanı kaç birimkaredir?

- A) 160 B) 168 C) 176 D) 184 E) 192


2019 TYT

2021 TTT

- 14.** Ayrıt uzunlukları a , b ve c olan bir dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı

$$A = 2(a \cdot b + a \cdot c + b \cdot c)$$

formülüyle hesaplanır.



Özdeş iki dikdörtgenler prizması birer yüzleri ortak olacak biçimde yukarıdaki gibi üç farklı şekilde yerleştiriliyor. Elde edilen Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3'teki prizmaların yüzey alanları sırasıyla 18, 20 ve 22 birimkare olarak hesaplanıyor.

Buna göre, özdeş prizmalardan birinin yüzey alanı kaç birimkaredir?

- A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

2018 TTT

- 15.** Başlangıçta tüm yüzleri beyaz renkli olan bir dikdörtgenler prizmasının bir yüzü kırmızı, bir yüzü mavi ve bir yüzü sarı renge boyandığında

- kırmızı boyalı yüz haricindeki yüzlerinin alanları toplamı 82 birimkare,
- mavi boyalı yüz haricindeki yüzlerinin alanları toplamı 79 birimkare,
- sarı boyalı yüz haricindeki yüzlerinin alanları toplamı 74 birimkare

olarak hesaplanıyor.

Buna göre, bu dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç birimkaredir?

- A) 90 B) 92 C) 94 D) 96 E) 98

2018 TYT

2021 TYT

16. Kare dik prizma biçimindeki bir tahtanın üç yüzeyi beyaza, diğer üç yüzeyi ise kırmızıya boyanmıştır. Beyaza boyanan yüzeylerin alanları toplamı 76 birimkare, kırmızıya boyanan yüzeylerin alanları toplamı ise 12 birimkaredir.

Buna göre, bu tahtanın hacmi kaç birimküptür?

- A) 18 B) 24 C) 27 D) 32 E) 36

2020 TYT

Hatırlatıcı / Öğretici Sorular

Fonksiyonlar — ters fonksiyon ve grafik

17. $A = \{1, 2, 3\}$ kümesi veriliyor.

Buna göre A 'dan A 'ya tanımlanan aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin tersi de fonksiyondur?


- A) $f = \{(1,2), (2,3), (3,1)\}$
 B) $g = \{(3,2), (2,2), (1,2)\}$
 C) $h = \{(1,1), (3,2), (2,2)\}$
 D) $k = \{(1,1), (2,1), (3,1)\}$
 E) $m = \{(1,1), (2,1), (3,2)\}$

Çözüm:

Bir fonksiyonun tersinin olması için bire bir ve örten olması gerekmektedir. A seçeneğindeki f fonksiyonu bire bir ve örten olduğu için tersi vardır.

Cevap: A

18. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde f fonksiyonuna ait grafik verilmiştir.



Buna göre $f(x) = 0$ denkleminin gerçekte sayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 6, 7\}$
 B) $\{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$
 C) $\{-1, 2, 3, 5\}$
 D) $\{-2, 1, 3, 7\}$
 E) $\{-1, 2, 6\}$

Çözüm :

$f(x) = 0$ denkleminin çözüm kümesinin elemanları fonksiyon grafiğinin x eksenini kestiği noktaların apsiseridir.

Verilen grafiğe göre fonksiyon x eksenini $-2, 1, 3$ ve 7 apsiserli noktalarda kesmiştir.

$\{-2, 1, 3, 7\}$ kümesi $f(x) = 0$ denkleminin çözüm kümesidir.

Cevap : D

19. $f: \mathbb{R} - \{3\} \rightarrow \mathbb{R} - \{4\}$ olmak üzere f fonksiyonu

$f(x) = \frac{4x-8}{x-3}$ biçiminde tanımlanıyor.


Buna göre f fonksiyonunun tersinin eşleştirme kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{4x-4}{x-8}$ B) $\frac{8x-4}{3x-1}$ C) $\frac{3x-1}{8x-4}$
 D) $\frac{3x-8}{x-4}$ E) $\frac{-3x-8}{x+1}$

Pekiştirme Soruları

Fonksiyonlar — ters fonksiyon ve grafik

20. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde $y = f^{-1}(x)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.



Grafikte verilenlere göre $(f \circ f)(0)$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 3 B) 2 C) 1 D) -1 E) -2

21. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları veriliyor.

$$(f^{-1} \circ g)(x) = f(x) - 2g(x),$$

$$f(x) = 3x + 4$$


olduğuna göre $g^{-1}(10)$ değeri kaçtır?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

Zorlayıcı Sorular

Fonksiyonlar — ters fonksiyon ve grafik

22. Aşağıdaki grafikte gerçek sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonunun grafiği verilmiştir.



Gerçek sayılar kümesinde tanımlı g fonksiyonu $g(x) = -\frac{3}{2}x + 6$ şeklindedir.

Buna göre $\frac{(f^{-1} \circ g)(2) + (g^{-1} \circ f)(-4)}{(g \circ f)(2) + (f \circ g)(4)}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) $\frac{12}{5}$ B) 3 C) $\frac{7}{2}$ D) $\frac{18}{5}$ E) 4

Hatırlatıcı / Öğretici Sorular

Olasılık — verilerden oran kurma

23. 223334 sayısındaki rakamların yerleri değiştirilerek birbirinden farklı, altı basamaklı sayılar yazılıyor.

Buna göre yazılan sayıların çift olması olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{1}{3}$ D) $\frac{3}{5}$ E) $\frac{2}{5}$

Çözüm :

223334 sayısındaki rakamların yerleri değiştirilerek yazılabilecek altı basamaklı sayılar $\frac{6!}{2! \cdot 3!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3!}{2 \cdot 3!} = 60$ tanedir.

Aynı rakamlarla yazılabilecek altı basamaklı çift sayılar ise $\frac{3 \cdot 5!}{2! \cdot 3!} = \frac{3 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3!}{2 \cdot 3!} = 30$ tanedir.

Bu durumda istenen olasılık değeri $\frac{30}{60} = \frac{1}{2}$ olarak bulunur.

Cevap: D

24. Bir sınıftan rastgele bir öğrenci seçildiğinde seçilen kişinin kız öğrenci olma olasılığının 4 katı, erkek öğrenci olma olasılığının 5 katına eşittir.

Bu sınıftaki kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından 8 fazla olduğuna göre sınıftaki kız öğrenci sayısı kaçtır?

- A) 20 B) 25 C) 30 D) 32 E) 40

Pekiştirme Soruları

Olasılık — verilerden oran kurma

25. A torbasında aynı büyüklükte 2 beyaz, 3 kırmızı renkli ve B torbasında aynı büyüklükte 4 beyaz, 2 kırmızı renkli top vardır. Aynı anda her iki torbadan birer top alınıyor ve diğer torbaya atılıyor.

Bu işlem sonunda torbalardaki kırmızı ve beyaz renkli top sayılarının başlangıçtaki ile aynı olma olasılığı nedir?

- A) $\frac{1}{15}$ B) $\frac{1}{5}$ C) $\frac{1}{3}$ D) $\frac{7}{15}$ E) $\frac{3}{5}$

26. Atilla, bilgisayarda kendisinin, annesinin ve babasının seçtiği 30 filminden oluşan bir film listesi hazırlamıştır. Atilla'nın hazırladığı bu listede babasının seçtiği film sayısı, annesinin seçtiği film sayısından daha fazladır. Atilla, annesi ve babasıyla beraber bu listeden bir film açıp izlemek istiyor.

İzleyecekleri filmi Atilla'nın seçmiş olma olasılığı $\frac{1}{15}$ olduğuna göre babasının seçmiş olma olasılığı en az kaçtır?

- A) $\frac{11}{30}$ B) $\frac{2}{5}$ C) $\frac{13}{30}$ D) $\frac{7}{15}$ E) $\frac{1}{2}$

Zorlayıcı Sorular

Olasılık — verilerden oran kurma

27. Bir elektronik tartı; her ölçümde, üzerine konulan ağırlığı
% 20 olasılıkla gerçek ağırlığından 1 kilogram fazla,
% 30 olasılıkla gerçek ağırlığından 1 kilogram az,
% 50 olasılıkla da doğru tartmaktadır.

Gerçek ağırlıkları sırasıyla 80 ve 81 kilogram olan Ali ile Mehmet bu tartıda birer kere tartılacaklardır.

Buna göre, ölçüm sonunda Ali ile Mehmet'in ağırlıklarının birbirine eşit çıkma olasılığı yüzde kaçtır?

- A) 40 B) 35 C) 30 D) 25 E) 20

2019 TYT

Hatırlatıcı / Öğretici Sorular

Tek-Çift Sayılar

28. x, y, z birer tam sayı ve
 $(3x + y) \cdot (2x - 3z)$
ifadesi tek sayıdır.

Buna göre

- I. x tek sayıdır.
II. z tek sayıdır.
III. y çift sayıdır.

İfadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

2019 TYT

29. A, B, C ve D birbirinden farklı negatif olmayan tam sayılar olmak üzere $A^B \cdot C^D$ işleminin sonucu tek sayıdır.

Buna göre,

- I. $A \cdot B \cdot C \cdot D$
II. $A + C$
III. $A! + C!$
IV. A^C

İfadelerinden kaç tanesi kesinlikle çift sayıdır?

- A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) 0

Pekiştirme Soruları

Tek-Çift Sayılar

30. e, f ve g pozitif tam sayılar olmak üzere $\frac{e + f + 2g}{3e} = g$ eşitliği veriliyor.

Buna göre,

- I. g çift sayıysa f çift sayıdır.
II. e çift sayıysa f çift sayıdır.
III. f tek sayıysa g tek sayıdır.

İfadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

- A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

A

2019 TYT

31. x, y, z pozitif tam sayılar olmak üzere $(y + z) \cdot (x + y)$ ifadesi bir tek sayıya eşittir.

Buna göre

- I. $(x + y) \cdot z$
II. $x \cdot y + y \cdot z$
III. $x \cdot z + y$

İfadelerinden hangileri her zaman çift sayıya eşittir?

- A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

Cevap Anahtarı

1. B	2. C	3. D	4. B	5. E
6. A	7. D	8. D	9. B	10. D
11. A	12. C	13. B	14. A	15. C
16. B	17. A	18. D	19. D	20. E
21. C	22. A	23. D	24. E	25. D
26. E	27. D	28. B	29. E	30. A
31. A				

Kaynaklar

- TYT Matematik 4/4 · s.521 no 1 · Katı Cisimler
- TYT Matematik 3 Adım · s.201 no 3 · Katı Cisimler - Prizmalar · 1. Adım
- TYT Matematik 4/4 · s.522 no 4 · Katı Cisimler
- TYT Matematik 3 Adım · s.201 no 1 · Katı Cisimler - Prizmalar · 1. Adım
- TYT Matematik 3 Adım · s.201 no 4 · Katı Cisimler - Prizmalar · 1. Adım
- TYT Matematik 4/4 · s.541 no 5 · Katı Cisimler · Test 2
- TYT Matematik 4/4 · s.542 no 9 · Katı Cisimler · Test 2
- TYT Matematik 3 Adım · s.204 no 8 · Katı Cisimler - Prizmalar · 2. Adım
- TYT Matematik 4/4 · s.546 no 5 · Katı Cisimler · Test 3
- TYT Matematik 3 Adım · s.203 no 3 · Katı Cisimler - Prizmalar · 2. Adım
- TYT Matematik 4/4 · s.542 no 11 · Katı Cisimler · Test 2
- TYT Matematik 3 Adım · s.204 no 9 · Katı Cisimler - Prizmalar · 2. Adım
- TYT Matematik 3 Adım · s.205 no 3 · Katı Cisimler - Prizmalar · 3. Adım · 2019 TYT
- TYT Matematik 3 Adım · s.206 no 6 · Katı Cisimler - Prizmalar · 3. Adım · 2021 TYT
- TYT Matematik 3 Adım · s.205 no 1 · Katı Cisimler - Prizmalar · 3. Adım · 2018 TYT
- TYT Matematik 3 Adım · s.206 no 7 · Katı Cisimler - Prizmalar · 3. Adım · 2021 TYT
- TYT Matematik 4/4 · s.361 no 10 · İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Ters Fonksiyon
- TYT Matematik 4/4 · s.341 no 9 · Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
- TYT Matematik 4/4 · s.372 no 9 · İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Ters Fonksiyon · Test 1
- TYT Matematik 4/4 · s.375 no 5 · İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Ters Fonksiyon · Test 2
- TYT Matematik 3 Adım · s.126 no 12 · Fonksiyon Kavramı ve Özellikleri · 2. Adım
- TYT Matematik 3 Adım · s.126 no 14 · Fonksiyon Kavramı ve Özellikleri · 2. Adım
- TYT Matematik 4/4 · s.327 no 9 · Basit Olayların Olasılıkları
- TYT Matematik 3 Adım · s.117 no 1 · Olasılık · 1. Adım
- TYT Matematik 3 Adım · s.117 no 5 · Olasılık · 1. Adım
- TYT Matematik 3 Adım · s.117 no 8 · Olasılık · 1. Adım
- TYT Matematik 3 Adım · s.121 no 1 · Olasılık · 3. Adım · 2018 TYT
- TYT Matematik 3 Adım · s.21 no 1 · Temel Kavramlar, Sayı Basamakları, Sayı Kümeleri - · 1. Adım
- TYT Matematik 3 Adım · s.15 no 5 · Temel Kavramlar, Sayı Basamakları, Sayı Kümeleri - · 1. Adım
- TYT Matematik 3 Adım · s.17 no 3 · Temel Kavramlar, Sayı Basamakları, Sayı Kümeleri - · 2. Adım
- TYT Matematik 3 Adım · s.23 no 4 · Temel Kavramlar, Sayı Basamakları, Sayı Kümeleri - · 2. Adım