

Бурмашев Григорий. 208. Матан. Д/з – 6

Попал в Вышку - гордись,
Не попал - радуйся... 16:53

Номер 7

a)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 3x + 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+3)(x-2)}{(x-1)(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+3}{x-1} = \frac{2+3}{2-1} = 5$$

Ответ: 5

b)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 12x + 16}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x^2 + 2x + 8)}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2 + 2x - 8)}{(x+2)} = \frac{4+4-8}{2+2} = 0$$

Ответ: 0

c)

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^5 - 3x^4 + 3x^3 - x^2}{x^4 - 6x^2 + 8x - 3} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2(x^3 - 3x^2 + 3x - 1)}{(x+3)(x^3 - 3x^2 + 3x - 1)} = \frac{x^2}{x+3} = \frac{1}{1+3} = \frac{1}{4}$$

Ответ: $\frac{1}{4}$

d)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 2x^2 - 4x + 8}{x^4 - 8x^2 + 16} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x-2)(x+2)}{(x-2)(x-2)(x+2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$$

Ответ: $\frac{1}{4}$

Номер 8

а)

$$\lim_{x \rightarrow -8} \frac{\sqrt{1-x} - 3}{2 + \sqrt[3]{x}} = \lim_{x \rightarrow -8} \left(\sqrt{1-x} - 3 \right) \cdot \frac{1}{2 + \sqrt[3]{x}}$$

Домножим до суммы кубов правый множитель и на сопряженное левый:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -8} \left(\sqrt{1-x} - 3 \right) \cdot \frac{1}{2 + \sqrt[3]{x}} &= \\ \lim_{x \rightarrow -8} \frac{(\sqrt{1-x} - 3)(\sqrt{1-x} + 3)}{\sqrt{1-x} + 3} \cdot \frac{4 - 2\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{x^2}}{8 + x} &= \\ = \lim_{x \rightarrow -8} \frac{-(8+x)}{\sqrt{1-x} + 3} \cdot \frac{4 - 2\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{x^2}}{8+x} &= \lim_{x \rightarrow -8} \frac{-1}{\sqrt{1-x} + 3} \cdot \frac{4 - 2\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{x^2}}{1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -8} \frac{-4 + 2\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{x^2}}{\sqrt{1-x} + 3} \\ &= \frac{-4 - 4 - 4}{3 + 3} = -\frac{12}{6} = -2 \end{aligned}$$

Ответ: -2

б)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+13} - 2\sqrt{x+1}}{x^2 - 9} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(\sqrt{x+13} - 2\sqrt{x+1})(\sqrt{x+13} + 2\sqrt{x+1})}{(x^2 - 9)(\sqrt{x+13} + 2\sqrt{x+1})} = \\ = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x + 13 - 4(x+1)}{(x-3)(x+3)(\sqrt{x+13} + 2\sqrt{x+1})} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-3(x-3)}{(x-3)(x+3)(\sqrt{x+13} + 2\sqrt{x+1})} = \\ = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-3}{(x+3)(\sqrt{x+13} + 2\sqrt{x+1})} &= \frac{-3}{6 \cdot (4 + 2 \cdot 2)} = \frac{-1}{2 \cdot 8} = -\frac{1}{16} \end{aligned}$$

Ответ: $-\frac{1}{16}$

с)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 5x + x + x}) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 + 6x}) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x + \sqrt{x^2 + 6x})(x - \sqrt{x^2 + 6x})}{(x - \sqrt{x^2 + 6x})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-6x}{(x - \sqrt{x^2 + 6x})} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-6}{1 + \sqrt{\frac{x^2 + 6x}{x^2}}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-6}{1 + \sqrt{\frac{x+6}{x}}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-6}{1 + \sqrt{1 + \frac{6}{x}}} = \frac{-6}{1 + 1} = -3\end{aligned}$$

Ответ: -3

d)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{4 + 2x + x^2} - \sqrt{x^2 - 4x + 1})$$

Домножим на сопряженное:

$$\begin{aligned}\sqrt{4 + 2x + x^2} - \sqrt{x^2 - 4x + 1} &= \frac{(\sqrt{4 + 2x + x^2} - \sqrt{x^2 - 4x + 1})(\sqrt{4 + 2x + x^2} + \sqrt{x^2 - 4x + 1})}{(\sqrt{4 + 2x + x^2} + \sqrt{x^2 - 4x + 1})} = \\ &= \frac{4 + 2x + x^2 - x^2 + 4x - 1}{(\sqrt{4 + 2x + x^2} + \sqrt{x^2 - 4x + 1})} = \frac{6x + 3}{(\sqrt{4 + 2x + x^2} + \sqrt{x^2 - 4x + 1})}\end{aligned}$$

Тогда:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{4 + 2x + x^2} - \sqrt{x^2 - 4x + 1}) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x^2 + 3x}{(\sqrt{4 + 2x + x^2} + \sqrt{x^2 - 4x + 1})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x + 3}{(\sqrt{\frac{4+2x+x^2}{x^2}} + \sqrt{\frac{x^2-4x+1}{x^2}})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x + 3}{\sqrt{\frac{4}{x^2} + \frac{2}{x} + 1} + \sqrt{1 - \frac{4}{x} + \frac{1}{x^2}}} = \frac{+\infty}{1 + 1} = +\infty\end{aligned}$$

Ответ: $+\infty$

e)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3 + 3x^2} - \sqrt{x^2 - 2x})$$

Приведем к разности степеней в числителе ($a^6 - b^6$):

$$a^6 - b^6 = (a - b)(a^5 + a^4b + a^3b^2 + a^2b^3 + ab^4 + b^5)$$

$$\begin{aligned}
& \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3 + 3x^2} - \sqrt{x^2 - 2x}) = \\
& = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^3 + 3x^2)^2 - (x^2 - 2x)^3}{\sqrt[3]{(x^3 + 3x^2)^5} + \sqrt[3]{(x^3 + 3x^2)^4} \cdot \sqrt{x^2 - 2x} + (x^3 + 3x^2)(x^2 - 2x) + \\
& \quad \sqrt[3]{(x^3 + 3x^2)^2} \cdot \sqrt[3]{(x^2 - 2x)^3} + \sqrt[3]{x^3 + 3x^2} \cdot (x^2 - 2x)^2 + \sqrt[2]{(x^2 - 2x)^5}} =
\end{aligned}$$

В числителе мы получим 5ю степень, а значит сможем поделить на x^5 числитель и знаменатель. Для вычисления предела нас будут интересовать только коэффициенты при x^5 в числителе и знаменателе, а все остальные иксы с меньшими коэффициентами примут вид $\frac{const}{x^n}$, $n < 5$ и устремятся в ноль, т.е не будут играть роли для нашего предела. Поэтому все эти огромные скобки с маленькими степенями можно не вычислять.

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^6 + 6x^5 + 9x^4 - (x^6 - 6x^5 + 12x^4 - 8x^3)}{6x^5 + A} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{12x^5 - 3x^4 + 8x^3}{6x^5 + A}$$

где A – множество всех остальных слагаемых, где у икса степень меньше 5. Тогда поделим на x^5 . Все элементы множества A устремятся к нулю:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{12 - \frac{3}{x} + \frac{8}{x^2}}{6 + A} = \frac{12}{6} = 2$$

Ответ: 2