HYPER

Manual de identidad
2023

ÍNDICE

IDENTIDAD VISUAL 01

Construcción del isotipo
Construcción del isologo
Tagline
Área de protección
Variantes de marca
Variantes de color
Variante monocromática
Tamaño mínimo
Usos incorrectos

ELEMENTOS DE IDENTIDAD 02

Colores corporativos
Colores de apoyo
Tipografía corporativa
Tipografía de apoyo
Tipografía ofimática
Recursos gráficos


MARCA APLICADA 03

01

IDENTIDAD VISUAL


1.1 Construcción del isotipo

De la estructura del isotipo, se puede apreciar una forma regular construida principalmente por círculos.



1.2 Construcción del isologo

Se debe respetar las medidas entre el isotipo e los elementos que componen la marca, así como el ancho y alto que presenta cada elemento para mantener la claridad en la construcción del isologo.



1.3 Tagline

Para la aplicación del slogan implementado por la marca se debe tener en cuenta las siguientes restricciones:

- Se debe encontrar el texto por debajo del isologo con una separación en proporción a un 30 px.

- La frase debe usar la tipografía secundaria Rubik con la variante semibold y debe alinearse al centro.


- Este elemento puede tener 26 caracteres o menos, respetando el ancho que abarca el imagotipo.



1.4 Área de protección

Para una correcta visualización, se debe tener en cuenta las dimensiones en el área que protege al isologo, para que ningún elemento gráfico rebase ese espacio.

X hace referencia a la altura del isotipo.



1.5 Variantes de marca

La marca presenta 3 variantes los cuales son el isologo principal acompañado ya sea del slogan o descriptor de rubro, el isologo y el isotipo.



Isologo con tagline




Isologo



Isotipo

1.6 Variantes de color

En el análisis de la identidad visual se determinó que las diferentes combinaciones de fondos de color con el isologo deben expresar contraste. Por lo tanto, solo se puede colocar en los fondos de color de la marca y se debe utilizar sus versiones ácromaticas.



1.7 Variante monocromática



Se debe usar el imagotipo totalmente en blanco en fondos oscuros que presenten una intensidad mayor al 50%.



Se debe usar el imagotipo totalmente en negro en fondos claros que presenten una intensidad menor al 50%.

1.8 Tamaño mínimo

Se ha determinado las medidas mínimas apropiadas para la visualización del imagotipo y sus respectivas variantes en los distintos soportes. Estas propociones están definidas según los tipos de piezas (físicas y digitales).

OFFSET



1.8 Tamaño mínimo

Se ha determinado las medidas mínimas apropiadas para la visualización del imagotipo y sus respectivas variantes en los distintos soportes. Estas propociones están definidas según los tipos de piezas (físicas y digitales).

DIGITAL



1.9 Usos incorrectos

Aquí se muestran ejemplos de aplicación incorrecta de la marca. El mal uso desvirtúa y perjudica la notoriedad de la misma. Estas recomendaciones son extensivas a todas las variantes de la marca.

NO modificar proporciones



NO modificar la tipografía



NO modificar colores



NO modificar proporciones



NO modificar el texto



NO eliminar elementos



02

ELEMENTOS DE IDENTIDAD

2.1 Colores corporativos

La paleta cromática está compuesta por el celeste y el azul, colores ligados al rubro de la tecnología y con los cuales se desea transmitir valores como confianza y seguridad.

RGB: 36; 157; 245
CMYK: 71; 30; 0; 0
HEX: #249DF5

RGB: 35; 87; 246
CMYK: 86; 66; 0; 0
HEX: #2357F6

2.2 Colores de apoyo

Los colores secundarios pueden ser combinados con los colores corporativos para la identificación y aplicación de la marca.

RGB: 61; 155; 233
CMYK: 70; 30; 0; 0
HEX: #3D9BE9

RGB: 255; 252; 248
CMYK: 0; 1; 3; 0
HEX: #FFFCF8

RGB: 5; 66; 97
CMYK: 70; 30; 0; 0
HEX: #054261

RGB: 245; 193; 24
CMYK: 4; 25; 92; 0
HEX: #F5C118

2.3 Tipografía corporativa

La tipografía Autobus omnibus, en su versión regular, será la fuente principal que se distingue por su apariencia moderna, clara y amigable debido a sus terminaciones redondeadas por lo cual se utilizará para representar la marca.



AUTOBUS OMNIBUS

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
12345G789!#$%&/()=?

2.4 Tipografía secundaria

La tipografía Rubik será la fuente de soporte. Se hará uso de sus distintas variantes tanto light, regular y semibold en contenido para redes sociales de los productos o material comercial de la marca.

Aa

Rubik

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
123456789°!”#$%&/()=’¿?¡ +{}[]*

2.5 Tipografía ofimática

La tipografía Helvetica, en su versión regular, será de uso digital por lo cual estará presente en presentaciones corporativas pues facilita la legibilidad de la lectura y se adapta a los valores de la marca.


Aa

Helvetica

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
123456789°!”#$%&/()=’¿?¡ +{}[]*


2.6 Recursos gráficos

Como inspiración para el apoyo de la identidad corporativa de la marca, se utilizará patrones tales como conectores en referencia al rubro tecnológico en el que se encuentra la marca.



2.6 Recursos gráficos

Adicionalmente, se utilizará como material gráfico de soporte un elemento que compone el isotipo a fin de complementar las artes propuestas para la marca.



03

MARCA APLICADA

BRUNO SÁNCHEZ ESCAJADILLO
Gerente de operaciones

(+511) 399 5423
(+51) 988 528 221
bruno.sanchez@myper.com.pe
Av. Jorge Basadre 255. Of. 502
San Isidro Lima, Perú

MYPER

¡Únete a la transformación digital!


HYPER
¡Únete a la transformación digital!


¡Únete a la
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL!


HYPER
¡Únete a la transformación digital!