

WEB API & ANGULAR CON VISUAL STUDIO .NET CORE

Capítulo 14: Seguridad en aplicaciones Angular

Four empty circles arranged vertically on the right side of the slide.



OBJETIVOS

- Crear formularios, Guards y Rutas.
- Conectar Angular con BACKEND.





AGENDA


1. Json Web Token
2. Rutas
3. Guards
4. Lazy Loading
5. Formularios





1. JSON WEB TOKEN

- Un JWT es un estándar para la autenticación y el intercambio de información definido por RFC7519. Es posible almacenar objetos JSON de forma segura y compacta. Este token es un código Base64 y se puede firmar con un par de claves secretas o privadas/públicas.




JWT





2. RUTAS


- El sistema de rutas es una parte fundamental en cualquier aplicación de Angular. Permite la navegación entre diferentes vistas y componentes, lo que es crucial para crear una experiencia de usuario fluida y amigable.





3. GUARDS


- Los Guards en Angular, son de alguna manera: middlewares que se ejecutan antes de cargar una ruta y determinan si se puede cargar dicha ruta o no.





4. LAZY LOADING

- El Lazy Loading es una técnica poderosa en Angular para mejorar el rendimiento y la experiencia del usuario en aplicaciones web. Su principal objetivo es optimizar la carga de componentes y módulos, cargándolos solo cuando son necesarios.





5. FORMULARIOS

- Los formularios en Angular están contruidos sobre el formulario HTML estándar, para ayudarte a crear controladores personalizados y simplificar la experiencia de validación de campos.

A diagram illustrating a form layout. It features a light gray rectangular container. In the top-left corner of the container is the Angular logo (a red shield with a white 'A'). To the right of the logo are three input fields: a small rectangular field, a medium rectangular field, and a larger rounded rectangular field. At the bottom of the container, there are two buttons: a green button labeled 'Guardar' (Save) on the left and a red button labeled 'Cancelar' (Cancel) on the right.





LABORATORIO N° 1: IMPLEMENTAR PANTALLA DE LOGIN

En este laboratorio, lograrás conocer estructura recomendada, rutas, observable, lazy loading, servicios.





LABORATORIO Nº 2: USO DE FORMULARIOS Y GUARDS

En este laboratorio, podrás crear y uso Guards y crear formularios.





TAREA Nº 1: IMPLEMENTAR JSON WEB TOKEN A LA APLICACIÓN CREADA

Al finalizar la tarea, lograrás:

- Crear rutas, formularios, guards, servicios.
 - CanActivate. <https://angular.io/api/router/CanActivate>
 - Agregar navegación en la aplicación con enrutamiento <https://docs.angular.lat/tutorial/toh-pt5>
 - Inténtalo: Usa formularios para capturar la información del usuario
 - <https://docs.angular.lat/start/start-forms>





LECTURAS ADICIONALES

Para obtener información adicional, puede consultar:

- Lectura oficial de Angular
 - Angular.io. (sin fecha). *Reactive forms*. <https://angular.io/guide/reactive-forms>





RESUMEN

- Un JWT es un estándar para la autenticación y el intercambio de información definido por RFC7519.
- Los formularios en Angular están contruidos sobre el formulario HTML estándar, para ayudarte a crear controladores personalizados y simplificar la experiencia de validación de campos.



