GUIDE UTILISATEUR

ACID DRUM 808

Mode d’emploi complet | v1.5.12

Boîte à rythmes VST3 pour Windows, développée et testée avec FL Studio. 11 instruments, 32 patterns, automation et 250 presets Factory.

1. Prise en main rapide

- 1. Chargez Acid Drum 808 comme instrument VST3 dans le Channel Rack de FL Studio.
- 2. Choisissez BASS DRUM, SNARE DRUM ou un autre instrument en haut de la fenêtre.
- 3. Cliquez sur les grands pas 1 à 16 pour programmer les frappes.
- 4. Cliquez sur PLAY ou démarrez la lecture dans FL Studio.
- 5. Chargez un preset Factory ou utilisez SAUVER PRESET pour créer le vôtre.

Comprendre la structure

Élément	Capacité
Instruments	11 + ACCENT
Banques	A, B, C, D
Patterns	8 par banque, 32 au total
Durée	1 à 16 pas par pattern
Presets Factory	250

2. Interface et paramètres

Commande	Fonction
PLAY / STOP	Lecture et arrêt du séquenceur
FL STUDIO SYNC	Indicateur de synchronisation avec FL Studio
FR / EN	Langue de l’interface
V1.5.12	Version affichée dans la fenêtre
MAJ	Vérification des versions sur GitHub, si accessible

Les 11 instruments

BASS DRUM, SNARE DRUM, LOW TOM, MID TOM, HI TOM, RIM SHOT, HAND CLAP, COWBELL, CYMBAL, OPEN HAT et CLSD HAT. Le bouton ACCENT contrôle l’intensité des accents ; ce n’est pas un instrument supplémentaire.

Réglages par voix

• LEVEL règle le volume de chaque voix. Sélectionnez une voix pour afficher à gauche ses autres réglages.

• Selon la voix : DECAY, TONE, PITCH, TUNING ou SNAPPY peuvent être disponibles.

• ÉCOUTER / PREVIEW déclenche un son isolé pour contrôler vos réglages.

Compresseur trois bandes

Chaque instrument possède les réglages GRAVES / LOW, MÉDIUMS / MID et AIGUS / HIGH (0 à 100 %). Ils contrôlent l’intensité de la compression par bande. La piste Accent ne possède pas de compresseur.

3. Créer et modifier des patterns

- BANK A–D : sélectionnez la banque.
- PATTERN 1–8 : sélectionnez un des huit patterns de la banque.
- NOMBRE DE PAS / NUMBER OF STEPS : choisissez 1 à 16 pas. Le pattern boucle à la fin de sa longueur.
- Cliquez sur les grands carrés pour activer ou désactiver les frappes de la voix sélectionnée.
- Utilisez les petits boutons ACCENT au-dessus de la grille pour accentuer des frappes.

Commande	Rôle
COPY / PASTE	Copie et collage du pattern actif
CLEAR	Efface le pattern actif
RANDOM 16	Génère un pattern aléatoire
SHUFFLE	Ajoute du swing aux pas hors temps

Exemple simple : rythme House

Instrument	Pas activés
Bass Drum	1, 5, 9, 13
Snare Drum	5, 13
Closed Hat	3, 7, 11, 15

Astuce : partez du pattern A1, dupliquez-le en A2 et modifiez les accents pour créer une variation. Les banques B, C et D permettent d’organiser les différentes sections d’un morceau.

4. Presets Factory / User

Un preset .aciddrum808preset enregistre les 32 patterns (et leurs longueurs), les accents, les paramètres sonores et les compresseurs.

Commande	Fonction
CHARGER PRESET	Fenêtre Windows, démarrant dans le dernier dossier utilisé
SAUVER PRESET	Fenêtre « Enregistrer sous » pour choisir le nom et le dossier
Flèches gauche/droite	Preset précédent/suivant dans le dossier actif
DOSSIER	Ouvre la racine des presets

Organisation des fichiers

Dossier utilisateur habituel : Documents\AcidDrum808\presets. Les sous-dossiers Factory sont classés par style (Acid, Techno, Psytrance, etc.). Le dossier User est destiné à vos propres créations.

Nouveau : conservation du preset dans les projets FLP

• Chargez le preset souhaité, puis sauvegardez votre projet FL Studio (.flp).

• À la réouverture, Acid Drum 808 v1.5.12 restaure le nom du preset et l’état du séquenceur : banque, pattern, instruments, shuffle et réglages.

• Chaque instance du VST conserve son propre état dans le projet, indépendamment des fichiers Factory/User.

Attention : un ancien projet créé avant la v1.5.12 ne peut pas retrouver le nom d’un preset qui n’avait pas été enregistré dans son état.

5. Automation dans FL Studio

Depuis la v1.5.9, les principaux réglages sont exposés en paramètres VST3 automatisables. La v1.5.11 a corrigé leur animation visuelle : les potentiomètres suivent les changements de valeur envoyés par FL Studio.

Créer un clip d’automatisation

• 1. Chargez Acid Drum 808 dans FL Studio, puis sélectionnez la commande à automatiser, par exemple HI TOM → LEVEL.

• 2. Faites un clic droit sur le réglage et utilisez le menu du paramètre VST3/FL Studio lorsqu’il est proposé.

• 3. Dans FL Studio, créez le clip via « Create automation clip » ; au besoin passez par Tools → Last tweaked → Create automation clip.

• 4. Dessinez la courbe dans la Playlist et lancez la lecture. Le potentiomètre doit suivre cette courbe.

Commandes concernées

LEVEL sur les 11 voix, ACCENT, DECAY, PITCH et les autres contrôles de timbre disponibles selon l’instrument, ainsi que les trois bandes de compression. Les commandes accessibles dépendent de la voix sélectionnée.

Vérification de l’automation

• Laissez le clip fonctionner pendant que l’interface du plug-in est ouverte : la valeur et l’orientation du potentiomètre doivent évoluer.

• Pour conserver le clip, sauvegardez le projet FL Studio. Les changements suivent l’automation du projet, pas le fichier preset.

Si un potentiomètre reste immobile, vérifiez la version affichée (au minimum v1.5.11 pour la synchronisation visuelle) et assurez-vous qu’aucune ancienne copie du VST3 n’est chargée.

6. MIDI et Piano Roll

Le bouton MIDI / PIANO ROLL affiche les correspondances de notes. Certains hôtes nomment les octaves différemment : utilisez les numéros MIDI comme référence.

Instruments

Instrument	Note	MIDI
Bass Drum	C0	0
Snare Drum	D0	2
Low Tom	E0	4
Mid Tom	F0	5
Hi Tom	G0	7
Rim Shot	A0	9
Hand Clap	B0	11
Cowbell	C1	12
Cymbal	D1	14
Open Hat	E1	16
Closed Hat	F1	17

Déclenchement des 32 patterns

Pattern	Bank A	Bank B	Bank C	Bank D
1	C3 / 36	D4 / 50	E5 / 64	F6 / 77
2	D3 / 38	E4 / 52	F5 / 65	G6 / 79
3	E3 / 40	F4 / 53	G5 / 67	A6 / 81
4	F3 / 41	G4 / 55	A5 / 69	B6 / 83
5	G3 / 43	A4 / 57	B5 / 71	C7 / 84
6	A3 / 45	B4 / 59	C6 / 72	D7 / 86
7	B3 / 47	C5 / 60	D6 / 74	E7 / 88
8	C4 / 48	D5 / 62	E6 / 76	F7 / 89

Pour déclencher un pattern, placez la note correspondante dans le Piano Roll : elle boucle tant que la note est maintenue.

7. Import / export MIDI

Importer un fichier MIDI

• Sélectionnez d’abord la banque et le pattern de destination.

• Cliquez sur IMPORT MIDI, puis choisissez un fichier .mid ou .midi.

• Les fichiers MIDI standard type 0 ou 1 sont pris en charge pour les notes d’instruments reconnues.

• L’import remplace le contenu du pattern cible. Vérifiez les 1 à 16 pas actifs.

Exporter un pattern

Sélectionnez un pattern, cliquez sur EXPORT MIDI et choisissez le dossier et le nom. L’export concerne le pattern actif, pas les 32 patterns. Les accents sont reflétés dans les vélocités MIDI.

Mises à jour GitHub

État	Interprétation
À JOUR	Aucune version plus récente détectée
MAJ DISPONIBLE	Nouvelle version annoncée sur GitHub
MAJ : HORS LIGNE	Connexion impossible ou manifeste inaccessible
MAJ : À CONFIGURER	Adresse du dépôt non intégrée au VST

Le bouton MAJ n’installe rien directement : il ouvre une page GitHub. La vérification nécessite un manifeste accessible publiquement ; un dépôt GitHub privé peut afficher « HORS LIGNE ». Fermez FL Studio avant toute installation.

8. Installer et dépanner

Installation et mises à jour

• Fermez FL Studio avant de lancer le Setup.exe.

• Conservez le dossier VST3 Windows proposé, ou sélectionnez un dossier personnalisé surveillé par votre DAW.

• L'installateur distribue 250 presets Factory. Les fichiers déjà présents ne sont pas écrasés par la copie de banques ; sauvegardez néanmoins vos créations User.

• Les anciennes copies VST3 doivent être sauvegardées hors des dossiers analysés par FL Studio.

Problèmes fréquents

Problème	Solution
Pas de son	Vérifiez les pas actifs, PLAY, LEVEL et le routage du Mixer FL Studio.
Le preset ne revient pas	Vérifiez la v1.5.12 ; chargez le preset, sauvez le FLP, fermez puis rouvrez.
Le potentiomètre ne bouge pas	Vérifiez l'automation, la version 1.5.11+ et le VST3 réellement chargé.
Ancienne version affichée	Recherchez un ancien VST3, y compris un dossier .backup dans un chemin VST3.
Flèches sans effet	Chargez un preset dans le dossier voulu ; les flèches naviguent dans ce dossier.
MAJ hors ligne	Vérifiez la connexion et l'accès public au manifeste GitHub.

Licence et informations

Acid Drum 808 comprend du code dérivé de DrumGroover par Reiner Prokein, sous licence MIT. Les notices originales et celles des dépendances doivent accompagner la distribution publique.

Guide actualisé pour la v1.5.12. Certaines possibilités peuvent dépendre du DAW, de sa configuration MIDI et du dossier VST3 utilisé.