

Собеседование: подготовка и как его пережить

Как устроен отбор, что спрашивают на каждом этапе, разбор типовых вопросов с формулировками ответов, практические задания, вопросы работодателю и работа с волнением.

Редакция от 06.08.2026

Содержание

1. Как устроен отбор
 - 1.1 Что оценивают на самом деле
2. Резюме и подготовка
 - 2.1 Что должно быть в резюме
 - 2.2 Портфолио без коммерческого опыта
 - 2.3 Сопроводительное письмо
3. Скрининг рекрутера
4. Техническое интервью
 - 4.1 Блок «Требования»
 - 4.2 Блок «Нотации»
 - 4.3 Блок «Базы данных»
 - 4.4 Блок «API и интеграции»
 - 4.5 Блок «Архитектура и безопасность»
5. Практические задания на встрече
 - 5.1 Задача на SQL
 - 5.2 Спроектировать API
 - 5.3 Спроектировать модель данных
 - 5.4 Найти дефекты в постановке
 - 5.5 Кейс-интервью
6. Поведенческие вопросы
7. Тестовое задание
8. Вопросы работодателю
9. Как пережить собеседование
 - 9.1 До встречи
 - 9.2 Во время встречи
 - 9.3 Волнение
 - 9.4 После встречи
10. Переговоры о деньгах
11. Первые месяцы на новом месте
12. Чек-лист подготовки

1. Как устроен отбор

Типичная воронка для позиции системного аналитика состоит из четырёх-пяти этапов. Понимание, что проверяется на каждом, снимает половину тревоги: становится ясно, к чему готовиться и что означает конкретный вопрос.

Этап	Кто ведёт	Что проверяют	Длительность
Скрининг	Рекрутер	Соответствие формальным требованиям, адекватность, ожидания по деньгам	20–30 минут
Техническое интервью	Аналитик или руководитель группы	Профессиональные знания и способ мышления	60–90 минут
Практика или тестовое	Команда	Как выглядит результат работы	1–3 часа либо задание на дом
Интервью с руководителем	Руководитель подразделения	Опыт, ответственность, совместимость с командой	40–60 минут
Финал	Руководитель или заказчик	Мотивация, условия	30 минут

В крупных компаниях этапов больше и они формальнее. В маленьких может быть один разговор, где сразу всё.

1.1 Что оценивают на самом деле

Технические знания это входной билет, а не критерий выбора. При прочих равных берут того, с кем понятнее работать. Три вещи, которые оценивают неявно и почти всегда:

Как человек задаёт вопросы. Аналитик, который в ответ на задачу сразу начинает решать, тревожит интервьюера. Аналитик, который спрашивает про пользователей, объёмы и исключения, показывает профессию в действии.

Как реагирует на незнание. Ответ «не знаю, но рассуждал бы так» ценится выше выдуманного ответа. Придуманный на ходу факт в этой профессии дорого стоит, и интервьюер это проверяет намеренно.

Как объясняет. Способность рассказать сложное просто это рабочий инструмент аналитика, и его демонстрируют прямо на встрече.

2. Резюме и подготовка

2.1 Что должно быть в резюме

Резюме аналитика читают на предмет ответа на один вопрос: что человек делал руками. Формулировки вида «участвовал в проектах», «взаимодействовал с командой», «занимался анализом требований» не отвечают ни на что.

Рабочая формула для каждого места работы: контекст, задача, что сделал, результат.

Система пропускного режима на 1500 пользователей, команда из шести человек. Проектировал интеграцию с кадровой системой: собрал требования у трёх подразделений, описал контракт в OpenAPI на 12 методов, согласовал маппинг справочников. Срок оформления пропуска сократился с двух дней до четырёх часов.

Отдельным блоком стоит перечислить артефакты, которые умеешь делать: постановки, спецификации OpenAPI, модели данных, диаграммы в конкретных нотациях, тестовые сценарии. Это то, что ищет глазами будущий руководитель.

2.2 Портфолио без коммерческого опыта

Комплект документации на один пет-проект работает лучше списка курсов. Ссылка на репозиторий с постановкой, диаграммами и спецификацией даёт интервьюеру предмет для разговора, и разговор пойдёт по твоей территории.

2.3 Сопроводительное письмо

Три-четыре предложения: почему эта компания, что умеешь применительно к их задаче, что хочешь делать. Письмо, которое можно отправить в любую компанию заменой названия, не читают.

3. Скрининг рекрутера

Вопросы предсказуемы, и заготовки экономят нервы.

«Расскажите о себе». Полторы минуты, не биография. Структура: кто по профессии сейчас, ключевой опыт применительно к вакансии, что ищу. Ошибка новичков: пересказ трудовой книжки с 2015 года.

«Почему уходите с текущего места». Без критики бывших коллег и работодателя. Формулировка через движение к чему-то: хочу задачи сложнее, хочу работать с интеграциями, хочу продуктивную разработку.

«Почему решили сменить профессию». Для переходящих из разработки честный и сильный ответ: интереснее решать, что строить, чем как строить, а техническая база позволяет говорить с командой на одном языке. Слабый ответ: устал от кода, хочу поспокойнее. Аналитика это не спокойнее.

«Какие зарплатные ожидания». Называть вилку с обоснованием, не спрашивать «а сколько дадите». Готовиться заранее: посмотреть 15–20 актуальных вакансий своего уровня и региона, взять медиану. Подробнее в разделе про переговоры.

«Готовы ли выйти в офис». Отвечать честно, потому что несовпадение вскроется всё равно, только позже и болезненнее.

4. Техническое интервью

Разбор ведётся блоками. Ниже перечень вопросов, которые встречаются чаще всего, и суть ожидаемого ответа. Заучивать формулировки бесполезно: спрашивают до тех пор, пока не станет ясно, понимаешь ты или помнишь.

4.1 Блок «Требования»

Чем функциональное требование отличается от нефункционального. Первое описывает, что система делает, второе каким свойством обладает. Хороший ответ содержит пример пары на одной функции: «система формирует бланк пропуска» и «формирование бланка занимает не дольше трёх секунд для заявки на сто человек».

Какие бывают уровни требований. Бизнес-требования, требования стейкхолдеров, решения (функциональные и нефункциональные), ограничения, бизнес-правила. Сильный ответ показывает, зачем разделение: разные уровни имеют разных авторов и разную скорость изменения.

Как понять, что требование хорошее. Семь критериев: полнота, непротиворечивость, однозначность, проверяемость, реализуемость, необходимость, трассируемость. Ответ усиливается примером плохого требования и его переписыванием на месте.

Чем user story отличается от use case. История это короткое обещание разговора с указанием ценности, вариант использования это детальное описание сценария с расширениями. Они не заменяют друг друга: история без критериев приёмки не является требованием.

Как собрать требования, если заказчик говорит «сделайте как у конкурента». Ответ показывает метод: выяснить, какую задачу заказчик решает у конкурента, какие сценарии он там выполняет, что именно ему нравится. Дальше проверить эти сценарии на своих пользователях. Копирование чужого интерфейса без понимания задачи даёт систему, которая не решает ни одной.

Что делать при противоречии требований двух подразделений. Зафиксировать оба явно, показать конфликт письменно, поднять на уровень, где есть полномочия решить, зафиксировать решение и причину. Плохой ответ: «сделать так, чтобы всем было удобно».

Как приоритизировать. Назвать метод (MoSCoW, RICE), объяснить, что метод это способ организовать разговор, а не формула. Упомянуть, что приоритеты определяет заказчик, а аналитик обеспечивает информированность решения.

4.2 Блок «Нотации»

Какие диаграммы используете и когда. Ответ по слоям: процесс между людьми в BPMN, обмен между системами в sequence, жизненный цикл сущности в state machine, данные в ERD. Ответ «рисую в BPMN всё» слабый.

Чем sequence отличается от activity. Первая показывает обмен сообщениями между участниками во времени, вторая алгоритм с ветвлениями. Сильный ответ добавляет: если на диаграмме важно, кто кого вызывает и что отвечает, это sequence.

Какие фреймы есть в sequence. alt, opt, loop, par, break, ref, critical. Хороший ответ приводит пример: alt для описания разных ответов сервиса проверки.

Чем class diagram отличается от ERD. Первая описывает структуру кода с методами и наследованием, вторая структуру хранения. Связь многие-ко-многим в классах рисуется напрямую, в базе требует ассоциативной таблицы.

Какие типы шлюзов в BPMN. Эксклюзивный, параллельный, инклюзивный, событийный. Сильный ответ упоминает, что у эксклюзивного шлюза условия должны покрывать все случаи и не пересекаться.

Как показать обработку таймаута в BPMN. Граничное событие-таймер на задаче, прерывающее или непрерывающее. Это вопрос на глубину: элементарные знания заканчиваются на задачах и стрелках.

4.3 Блок «Базы данных»

Нормальные формы. Определения первых трёх с примерами нарушения. Обязательно добавить, когда денормализация оправдана.

Как реализуется связь многие-ко-многим. Ассоциативная таблица. Сильный ответ продолжает: у связи бывают собственные атрибуты, и тогда она становится полноценной сущностью.

Что такое ACID. Четыре свойства с расшифровкой. Продолжение вопроса обычно про уровни изоляции и аномалии.

Чем INNER JOIN отличается от LEFT JOIN. Ответ с примером на конкретных данных. Часто просят сказать, сколько строк вернёт каждое соединение на маленьком примере.

Что такое индекс и почему их не ставят на все колонки. Ускорение чтения ценой замедления записи и объёма. Сильный ответ: индексы проектируются от запросов, а список полей поиска даёт аналитик.

Как поведёте себя, если запрос стал медленным. Посмотреть план, проверить наличие подходящего индекса, проверить объём выборки и пагинацию, проверить запрос в цикле. Хороший ответ начинается с «сначала измерю, а не буду угадывать».

Когда возьмёте NoSQL. Ответ должен показывать трезвость: реляционная база по умолчанию, NoSQL для конкретной задачи рядом. Ответ «NoSQL быстрее» неверен и сразу считывается.

4.4 Блок «API и интеграции»

Что такое REST. Архитектурный стиль: ресурсы, единообразный интерфейс, отсутствие состояния между запросами. Ответ «это когда JSON по HTTP» неполный.

Что такое идемпотентность и зачем она нужна. Повторный вызов не меняет результат. Нужна потому, что сеть теряет ответы и клиент повторяет запрос. Реализуется ключом идемпотентности, естественным ключом или проверкой состояния. Этот вопрос задают почти всегда, и развёрнутый ответ сильно отличает кандидата.

Какие методы идемпотентны. GET, PUT, DELETE, HEAD, OPTIONS. POST нет. PATCH зависит от реализации.

Разница 401 и 403. «Не знаю кто ты» против «знаю и тебе нельзя».

Когда вернуть 400, а когда 422. Синтаксис против бизнес-правил.

Синхронный или асинхронный обмен, как выбрать. По тому, ждёт ли пользователь результат, и по цене недоступности смежника. Хороший ответ упоминает, что очередь гасит всплески нагрузки.

Чем Kafka отличается от RabbitMQ. Журнал событий с возможностью перечитать против брокера очередей с удалением после подтверждения.

Какие гарантии доставки бывают. Не более одного раза, не менее одного раза, ровно один раз. Сильный ответ: на практике берут не менее одного раза и делают приёмник идемпотентным, потому что сквозная гарантия «ровно один раз» дорога и хрупка.

Что произойдёт, если смежная система недоступна. Вопрос на зрелость. Ответ включает таймауты, повторы с растущей задержкой, размыкатель цепи, очередь недоставленных сообщений, и обязательно: что при этом увидит пользователь.

Как версионировать API. Версия в пути как основной способ. Отдельно перечислить, какие изменения ломающие.

4.5 Блок «Архитектура и безопасность»

Монолит или микросервисы. Ответ без религии: микросервисы решают организационную проблему независимого выпуска ценой сложности эксплуатации и распределённых данных. Для небольшой команды модульный монолит обычно разумнее.

Что такое JWT и в чём его слабое место. Подписанный токен с полезной нагрузкой, не зашифрован. Слабое место: отзыв прав до истечения срока не действует без дополнительной проверки.

Чем аутентификация отличается от авторизации. Кто ты против что тебе можно.

Что такое RBAC. Права привязаны к ролям, роли к пользователям. Продолжение вопроса обычно про случай, когда ролевой модели не хватает, и здесь уместно упомянуть ABAC.

Как обеспечить защиту персональных данных. Разграничение доступа, шифрование при хранении чувствительных полей, журнал обращений, согласия, сроки хранения и удаление. Для российского рынка знание 152-ФЗ на уровне понятий ценится.

5. Практические задания на встрече

5.1 Задача на SQL

Дают схему из двух-четырёх таблиц и просят написать запрос. Уровень: соединения, группировка, фильтрация, иногда оконная функция.

Как проходить: сначала вслух проговорить, как понял задачу и какие есть неоднозначности («учитываем ли отменённые заявки?»), потом писать. Уточняющий вопрос здесь не слабость, а профессиональное поведение.

Частые ловушки в таких задачах: деление на ноль при подсчёте доли, потеря строк из-за условия на правую таблицу в WHERE, использование BETWEEN по полю с временем, забытая группировка по всем неагрегированным полям.

5.2 Спроектировать API

Формулировка вида «спроектируйте интерфейс для подачи заявки на пропуск». Ожидаемый ход:

1. Уточнить сценарий и участников, кто и что делает.
2. Выделить ресурсы, назвать методы.
3. Описать одно-два тела запроса и ответа.
4. Проговорить коды ответа, включая отказы.
5. Отдельно сказать про идемпотентность и права.

Что оценивают: не красоту схемы, а полноту мышления. Кандидат, который сам вспомнил про повторную отправку и про 403, выигрывает у того, кто нарисовал десять методов.

5.3 Спроектировать модель данных

«Нарисуйте ERD для системы записи к врачу». Ход тот же: уточнить границы, выписать сущности, проговорить связи вслух в обе стороны, отметить, где нужна история, назвать ключевые индексы от сценариев поиска.

Полезный приём: проговаривать допущения вслух. «Считаю, что врач работает в одной клинике; если это не так, связь станет многие-ко-многим». Так интервьюер видит ход мысли и может поправить.

5.4 Найти дефекты в постановке

Дают текст с пропущенными исключениями и просят разобрать. Что искать: отсутствие сценариев отказа, неизмеримые формулировки, неуказанные права, отсутствие поведения при недоступности смежника, неопределённое поведение при повторе, отсутствие правил для уже существующих данных, термин в двух значениях.

5.5 Кейс-интервью

«К вам приходит руководитель и говорит, что заявки согласуются слишком долго. Ваши действия». Ожидают метод, а не готовое решение:

1. Уточнить, что значит долго и по сравнению с чем.
2. Посмотреть на данные: где именно копится время.
3. Поговорить с участниками процесса на каждом этапе.
4. Найти узкое место и понять его причину.
5. Предложить варианты с оценкой эффекта и стоимости.
6. Договориться, как измерим результат.

Ошибка: сразу предложить автоматические напоминания. Возможно, задержка возникает потому, что согласующих назначают не тех, и напоминания ничего не изменят.

6. Поведенческие вопросы

Проверяют не факты, а поведение в ситуациях. Отвечать по схеме STAR: ситуация, задача, действия, результат.

«Расскажите о конфликте с коллегой». Ожидают не отсутствие конфликтов, а способность их разрешать. Хорошая структура: в чём было расхождение по существу, что сделал для выяснения позиций, чем закончилось, что понял.

«Расскажите о своей ошибке». Ответ «ошибок не было» считается как отсутствие рефлексии или отсутствие опыта. Хороший ответ: конкретная ошибка, её последствия, что изменил в своей работе после.

«Что делать, если разработчик говорит, что ваше требование невозможно». Выяснить, что именно невозможно и почему: технически, в срок, в текущей архитектуре. Понять, какая часть требования создаёт сложность, и проверить, нужна ли она заказчику в таком виде. Часто выясняется, что 80% ценности достигается частью, которая делается за неделю.

«Как вы поступите, если заказчик требует то, что навредит пользователям». Показать позицию: назвать риск письменно с обоснованием, предложить альтернативу, при настойчивости зафиксировать решение и его автора. Аналитик не имеет права молча делать то, что считает вредным, и не имеет права саботировать решение заказчика.

«Что будете делать, если требований нет, а задачу надо сделать». Ответ через метод: поговорить с теми, кто будет пользоваться, посмотреть, как задача решается сейчас, восстановить требования из существующей системы, зафиксировать допущения письменно и согласовать.

7. Тестовое задание

Даётся домой, обычно на 2–4 часа. Типовые варианты: описать требования к простой функции, спроектировать API и модель данных, разобрать процесс в BPMN, найти проблемы в предложенной постановке.

Что оценивают в первую очередь:

- **Заданные вопросы.** Задание почти всегда содержит намеренные пробелы. Кандидат, приславший вместе с решением список уточняющих вопросов и допущений, выигрывает.
- **Полнота сценариев.** Описан ли отказ, повтор, отсутствие прав, пустой результат.
- **Аккуратность текста.** Опечатки, несогласованные термины, разъезжающаяся структура читаются как будущее качество постановок.
- **Соразмерность.** Задание на два часа, выполненное на сорок страниц, тревожит: столько же времени человек потратит на рабочую задачу.

Прикладывать к решению короткий сопроводительный текст: какие допущения сделаны, что осталось за рамками, какие вопросы задал бы заказчику. Это ровно то, что делает аналитик в работе.

8. Вопросы работодателю

Отсутствие вопросов читается как отсутствие интереса. Вопросы, которые заодно дают понять, куда идёшь:

- Как в команде появляется задача: кто её приносит и в каком виде.
- Кто пишет требования сейчас и что с ними происходит дальше.
- Есть ли аналитики в команде, сколько, как распределяются домены.
- Как выглядит типичный документ, который вы ждёте от аналитика. Можно посмотреть пример?
- Кто принимает решение при конфликте требований.
- Как далеко планируется работа: спринт, квартал, год.
- Что считается успехом на этой позиции через полгода.
- Что в процессе работает плохо и что хотелось бы изменить.
- Как устроена приёмка: кто проверяет, что сделано то, что просили.
- Почему позиция открыта: рост или замена.

Последние два вопроса дают больше информации о реальном положении дел, чем весь остальной разговор.

9. Как пережить собеседование

9.1 До встречи

Подготовка снимает большую часть тревоги. Изучить компанию и продукт, перечитать вакансию и выписать, какой опыт закрывает каждое требование, подготовить три-четыре истории из практики по схеме STAR, повторить блоки, в которых плаваешь, приготовить вопросы.

Проговорить рассказ о себе вслух. Не выучить, а проговорить: письменный текст и устная речь устроены по-разному, и первая попытка вслух почти всегда неуклюжая. Лучше, чтобы она случилась дома.

Проверить технику заранее. Камера, микрофон, ссылка, запасной канал связи. Технический сбой в первые минуты сбивает больше, чем сложный вопрос.

9.2 Во время встречи

Разрешить себе паузу. «Дайте подумать полминуты» звучит профессионально. Ответ, выпавший сразу, часто хуже обдуманного.

Думать вслух. В аналитических задачах ход рассуждений интереснее ответа. Молчание в течение двух минут интервьюер не может оценить никак.

Уточнять задачу перед решением. Это не тактика для собеседования, а сама профессия. Задача, сформулированная расплывчато, скорее всего сформулирована так намеренно.

Признавать незнание прямо. «С Kafka не работал, знаю в общих чертах: это журнал событий с возможностью перечитать. Рассуждал бы так...». Такой ответ уважают. Придуманная деталь считывается мгновенно и портит впечатление от всего остального.

Не спорить ради спора. Если интервьюер поправил, стоит уточнить и поблагодарить. Умение принимать замечание проверяют не меньше знаний.

Задавать вопросы по ходу. Разговор двух специалистов идёт лучше экзамена, и превратить одно в другое обычно в силах кандидата.

9.3 Волнение

Волнение перед собеседованием нормально и проходит примерно за десять минут разговора. Что работает практически:

- Прийти на встречу с бумагой и ручкой. Возможность записать вопрос и рисовать схему снимает часть напряжения и помогает думать.
- Начать с простого. Если первый вопрос сложный, попросить вернуться к нему позже. Это допустимо.

- Помнить, что собеседование двустороннее. Оценивают не только тебя; ты тоже решаешь, хочешь ли туда идти. Такая рамка заметно снижает ставки.
- Первые собеседования назначать в компании, куда не очень хочется. Тренировка на реальных встречах работает лучше подготовки в одиночку.

9.4 После встречи

Разбор. Сразу записать вопросы, на которых поплыл, и разобрать их в тот же день. Пять-шесть собеседований дают почти полный список того, что спрашивают, и закрывают пробелы быстрее любого курса.

Отказ это статистика, а не приговор. Причины отказа часто не связаны с кандидатом: закрыли позицию внутренним переводом, изменились приоритеты, взяли того, кто уже работал в этой отрасли. Обратную связь стоит запрашивать, но воспринимать спокойно: развёрнутую и честную дают редко.

Считать воронку. Десять откликов дают примерно два-три скрининга, из них одно-два технических интервью. Если откликов сто, а скринингов ноль, проблема в резюме, а не в знаниях. Если технических интервью много, а оферов нет, проблема в конкретном блоке подготовки, и разбор покажет, в каком.

Не соглашаться на первое подряд от усталости. Поиск работы выматывает, и на третьем месяце решение «да хоть куда» кажется разумным. Через полгода приходится повторять весь путь.

10. Переговоры о деньгах

Знать рынок до разговора. Посмотреть 15–20 актуальных вакансий своего уровня, региона и отрасли, взять медиану. Обзоры зарплат расходятся в разы, живые вакансии точнее.

Называть вилку, а не точку. Нижняя граница вилки это та сумма, на которую ты действительно согласен: её и предложат.

Не называть цифру первым, если можно. Вопрос «какая вилка предусмотрена на позицию» задают спокойно, и в большинстве компаний на него отвечают.

Обосновывать через ценность. Не «мне нужно столько», а «за такой опыт и такой набор задач рынок платит столько».

Обсуждать целиком. Оклад, премия и её реальная выплачиваемость, пересмотр (когда и по каким критериям), формат работы, обучение, отпуск, техника.

Не завышать текущий доход. В части компаний просят подтверждение, и несовпадение закрывает разговор.

Пауза перед ответом на предложение допустима. Просьба дать сутки на решение стандартна и не вызывает вопросов.

11. Первые месяцы на новом месте

Собеседование это только вход, и первые недели определяют, как сложится дальше.

Первые две недели: слушать и записывать. Разобраться, кто чем занимается, как приходит задача, где лежат документы, кто принимает решения. Заведи собственный глоссарий с первого дня: в каждой компании свой язык, и половина непонимания идёт от терминов.

Не предлагать переделать процесс в первый месяц. У всего, что кажется нелепым, обычно есть история. Сначала выяснить причину, потом предлагать.

Найти, кто отвечает за предметную область. В любой компании есть один-два человека, которые помнят, почему всё устроено именно так. Знакомство с ними стоит десятка прочитанных документов.

Взять маленькую задачу целиком. Пройти полный цикл от разговора с заказчиком до приёмки на чём-то небольшом: это даёт карту процесса быстрее, чем участие в большом проекте кусками.

Задавать вопросы, пока это нормально. Первые два месяца новичку прощают любые вопросы. Дальше начинают удивляться, а знать надо то же самое.

12. Чек-лист подготовки

За неделю до собеседования пройти по списку. Каждый пункт закрывается ответом вслух, а не мысленным «знаю».

- Рассказ о себе на полторы минуты, проговорённый вслух.
- Три-четыре истории из опыта по схеме STAR, включая историю про ошибку и про конфликт.
- Определения: уровни требований, критерии качества требования, функциональные против нефункциональных.
- Разница user story и use case, INVEST, критерии приёмки в Gherkin.
- Слои нотаций и по одному примеру применения каждой.
- Типы шлюзов BPMN, фреймы sequence, отличие class от ERD.
- Нормальные формы с примерами, реализация связи многие-ко-многим, ACID, уровни изоляции.
- Написанный от руки запрос с соединением, группировкой и оконной функцией.
- Индексы: зачем, почему не на всё, когда не работают.
- Методы HTTP и их идемпотентность, коды ответа с разбором спорных пар.
- Идемпотентность: что это, зачем, три способа реализации.
- Поведение при недоступности смежной системы: таймауты, повторы, размыкатель, очередь недоставленных.
- Различие синхронного и асинхронного обмена, Kafka против RabbitMQ, гарантии доставки.
- Аутентификация против авторизации, JWT и его слабое место, RBAC.
- Пять вопросов работодателю, из них два про процесс и один про причину открытия позиции.
- Зарплатная вилка с обоснованием, проверенная по живым вакансиям.
- Портфолио или пример постановки, который можно показать.