

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА

Учётные записи, права доступа, справочники, настройки и аудит

Версия документа: 1.0

Дата: 11.08.2026

Экземпляр передан: Акционерное общество «Холдинговая компания „Остров Мечты“»
(ИНН 9725171970)

© 2026 Мякотных Сергей Михайлович. Все права защищены.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТА

Правообладатель: Мякотных Сергей Михайлович

Получатель: Акционерное общество «Холдинговая компания „Остров Мечты“» (ИНН 9725171970)

- 1. Правообладатель.** Исключительное право на настоящий документ и на описанную в нём систему, включая её исходный код, интерфейсы и принятые в ней решения, принадлежит правообладателю. Передача документа не влечёт перехода к Получателю каких-либо прав на систему или на её составные части.
- 2. Назначение передачи.** Документ передан Получателю исключительно для ознакомления с системой и принятия решения о её приобретении и внедрении. Использование документа в иных целях не разрешается.
- 3. Запрет передачи третьим лицам.** Документ, его части и любые производные материалы - копии, выдержки, переводы, изложения, презентации, снимки экрана - не подлежат передаче, пересылке, публикации и показу третьим лицам, включая подрядчиков и консультантов Получателя, без предварительного письменного согласия правообладателя. Внутри организации Получателя документ доводится только до работников, которым он необходим для оценки системы.
- 4. Запрет иного использования.** Содержащиеся в документе сведения не подлежат использованию и передаче в целях, не предусмотренных пунктом 2 настоящего листа.
- 5. Отсутствие лицензии.** Документ не является офертой, лицензией или разрешением на использование системы. Право использования системы возникает только на основании отдельного письменного договора с правообладателем.
- 6. Срок действия ограничений.** Ограничения действуют бессрочно. Они не прекращаются отказом Получателя от приобретения системы, истечением пилотного периода, прекращением переговоров или возвратом документа.
- 7. Возврат и уничтожение.** Если решение о приобретении не принято, а также по письменному требованию правообладателя, Получатель прекращает использование документа, удаляет его электронные копии и уничтожает бумажные экземпляры, подтверждая это письменно по запросу правообладателя.
- 8. Ответственность.** Нарушение исключительного права влечёт ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, включая возмещение убытков либо выплату компенсации, и не лишает правообладателя права требовать пресечения действий, нарушающих право.
- 9. Принятие условий.** Получение и использование документа означает согласие с изложенными ограничениями. Получатель, не согласный с ними, обязан не использовать документ и уведомить правообладателя о его возврате или уничтожении.

© 2026 Мякотных Сергей Михайлович. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения.....	5
1.1. Назначение документа.....	5
1.2. Для кого этот документ.....	5
1.3. Оформление.....	5
2. Термины.....	6
3. Вход и раздел «Администрирование».....	7
3.1. Вход в систему.....	7
3.2. Разделы администрирования.....	7
4. Разграничение доступа.....	9
4.1. Четыре уровня.....	9
4.2. Роль, группы и персональные исключения.....	10
4.3. Когда изменения вступают в силу.....	10
4.4. Что видит работник, которому доступ закрыт.....	11
5. Учётные записи.....	11
5.1. Список учётных записей.....	11
5.2. Создание учётной записи.....	12
5.3. Карточка работника.....	14
5.4. Пароль.....	16
5.5. Блокировка входа.....	16
5.6. Массовые операции.....	17
5.7. Архив.....	17
5.8. История входов.....	18
5.9. Работа от имени работника.....	18
6. Роли.....	19
6.1. Что такое роль.....	19
6.2. Создание и правка роли.....	19
6.3. Удаление роли.....	21
7. Группы прав.....	21
8. Права одного работника.....	22
9. Журнал отказов в доступе.....	23

10. Справочники.....	25
10.1. Что такое справочник.....	25
10.2. Список записей справочника.....	25
10.3. Правка записи.....	26
10.4. Архив вместо удаления.....	27
10.5. Групповые операции.....	27
10.6. Записи «на проверке».....	27
10.7. Что заводится в остальных справочниках.....	28
11. Чёрные списки.....	29
11.1. Для чего они.....	29
11.2. Что происходит при совпадении.....	30
11.3. Снятие запрета.....	30

1. Общие сведения

1.1. Назначение документа

Документ описывает работу администратора в системе электронной подачи заявок «Бюро пропусков»: ведение учётных записей, разграничение доступа ролями и группами прав, наполнение справочников, ведение чёрных списков, настройку таблиц постов, общесистемные настройки и разбор обращений.

Разобран каждый раздел администрирования и каждое поле его форм, с изображением экрана в том виде, в котором его видит администратор.

Назначение системы в целом и её устройство описаны в отдельном документе, «Техническое описание системы». Установка, обновление, резервное копирование и диагностика на уровне сервера вынесены в документ «Руководство по развёртыванию и сопровождению»: они выполняются не через интерфейс системы.

1.2. Для кого этот документ

Документ рассчитан на сотрудника бюро пропусков, которому выданы права администрирования. Специальной подготовки не требуется; для работы достаточно компьютера с современным браузером и доступом в сеть предприятия.

ПРИМЕЧАНИЕ. Состав разделов зависит от выданных прав. Отдельные разделы администрирования доступны только учётной записи супер-администратора, и обычному администратору они не показываются.

1.3. Оформление

Названия разделов, кнопок и полей приведены так, как они написаны на экране, и заключены в кавычки: кнопка «Создать», раздел «Группы прав». Ключи прав доступа набраны моноширинным шрифтом: `page.admin.users`. Рисунки нумеруются по разделам; обводкой и номером на рисунке отмечены элементы, о которых идёт речь в тексте рядом.

Сведения, требующие повышенного внимания, выделяются:

ПРИМЕЧАНИЕ. Пояснение, полезное для понимания, но не влияющее на порядок действий.

ВАЖНО. Пропуск приведёт к неверной работе или к дополнительной работе по исправлению.

ОПАСНО. Последствия необратимы. Утрата данных или утрата доступа к ним.

2. Термины

Таблица 2.1 — Термины, применяемые в документе

Термин	Значение
Учётная запись	Запись о работнике в системе: имя для входа, пароль, сведения о нём и выданные права
Тип учётной записи	Справочный признак работника. Полномочий не определяет, служит для классификации
Право доступа	Разрешение на отдельное действие или раздел. Обозначается ключом вида <code>page.admin.users</code>
Роль	Именованный набор прав, назначаемый работнику. Роль у работника одна
Группа прав	Именованный набор прав, подключаемый к роли либо назначаемый работнику лично. Групп может быть несколько
Персональное исключение	Разрешение или запрет, выданные работнику лично поверх роли и групп. Запрет имеет приоритет над разрешением
Администратор	Работник с признаком администратора. Имеет полный доступ, кроме действий супер-администратора и кроме персональных запретов
Супер-администратор	Единственная учётная запись с полным доступом без каких-либо ограничений
Блокировка	Запрет входа работнику с указанием причины. Заблокированный не имеет прав вообще, независимо от назначенных ролей
Архив	Состояние записи справочника, при котором она сохранена, но недоступна для выбора в формах
Справочник	Перечень значений, из которых заявитель выбирает в форме подачи: организации, компании, гражданства, марки и прочие
Таблица поста	Настраиваемый перечень допущенных людей либо транспорта, с которым работает пост
Чёрный список	Перечень людей и транспорта, которым доступ на территорию запрещён
Заявка	Электронный документ на доступ на территорию: кто проходит, что проезжает, что вносится, на какой срок и куда

Термин	Значение
Вложение	Часть заявки, объединяющая однородные объекты: людей, транспорт либо материальные ценности

3. Вход и раздел «Администрирование»

3.1. Вход в систему

Администратор входит в систему так же, как любой работник: логином и паролем. Порядок входа, восстановление доступа и блокировка после неудачных попыток описаны в руководстве пользователя.

Отличие одно: в боковом меню появляется пункт «Администрирование».

3.2. Разделы администрирования

Пункт «Администрирование» выдвигает колонку со списком разделов.




Рисунок 3.1 — Колонка разделов администрирования

Кнопка **«Назад»** вверху сворачивает колонку. Рядом с заголовком **«Админка»** система пишет, сколько разделов вам доступно. Поле **«Поиск по админке...»** (3) отбирает разделы по названию; если ничего не найдено, выводится **«Ничего не найдено»**.

Разделы собраны в четыре группы (4):

Таблица 3.1 — Разделы администрирования и права на них

Группа	Раздел	Право
Доступ и роли	Пользователи	page.admin.users
Доступ и роли	Роли, Группы прав	permission.audit.manage
Доступ и роли	Журнал отказов	permission.audit.read
Доступ и роли	Доступ к перс. данным	page.admin.pd_audit
Доступ и роли	Чёрный список	page.admin.blacklist

Группа	Раздел	Право
Справочники	Организации, Компании, Места разгрузки, Форматы номеров, Гражданства, Марки авто, Типы вложений, Типы пользователей, Принимающие, Документы, Новости и объявления	page.admin.directories
Справочники	Руководство	page.admin
Система	Настройки	page.admin.settings
Система	Обработка данных	page.admin
Система	Конструктор таблиц	page.admin.tables_constructor
Система	Техработы	page.admin.system_control
Система	Файловый архив	page.admin.file_archive
Аудит и связь	Обратная связь	page.admin.feedback
Аудит и связь	Мониторинг запросов	page.admin.monitoring

Состав колонки у каждого свой: раздел показывается, только если на него есть право. Администратору права даются целиком, поэтому он видит почти всё - кроме того, что снято персональным запретом, и кроме разделов супер-администратора.

ПРИМЕЧАНИЕ. Раздел «Техработы» доступен только супер-администратору. У обычного администратора его в колонке нет, даже если право выдать явно, - см. подраздел 4.2.

4. Разграничение доступа

4.1. Четыре уровня

Система решает, что работнику доступно, разбирая четыре уровня по порядку. Первый сработавший даёт ответ.

Таблица 4.1 — Уровни разграничения доступа

Порядок	Уровень	Что означает
1	Блокировка	У заблокированного прав нет вообще, какие бы роли и группы ему ни назначили. Проверяется раньше всего остального, в том числе раньше признака супер-администратора
2	Супер-администратор	Полный доступ без исключений, включая действия, закрытые для всех остальных

Порядок	Уровень	Что означает
3	Администратор	Полный доступ, кроме действий супер-администратора и кроме того, что снято персональным запретом
4	Остальные работники	Права роли, групп прав этой роли и личных групп, а поверх - персональные разрешения и запреты

Отсюда важное следствие: **блокировка сильнее любых прав**. Она нужна не только чтобы закрыть вход, но и чтобы мгновенно отключить работника, чьи полномочия сомнительны.

4.2. Роль, группы и персональные исключения

Роль у работника одна, групп прав может быть несколько: одни приходят вместе с ролью, другие назначаются лично. Итоговый набор - объединение всего перечисленного.

Поверх набора действуют персональные исключения. Правило простое: **запрет сильнее разрешения**. Персональное разрешение снимает запрет, пришедший из группы, а персональный запрет не перебивается ничем - ни ролью, ни группой, ни признаком администратора.

Два действия закрыты для всех, кроме супер-администратора: режим технических работ (`page.admin.system_control`) и выдача признака администратора (`action.grant.admin`). Выдать их обычному работнику нельзя: право сохранится, но действовать не будет.

ВАЖНО. Администратор - это не роль и не тип учётной записи, а отдельный признак. Работник с ним получает все права разом, поэтому назначать его следует тем, кто действительно ведёт систему. Разово выданные права роли или группы гораздо проще отозвать.

4.3. Когда изменения вступают в силу

Изменения прав применяются не мгновенно: и сервер, и интерфейс держат вычисленный набор до тридцати секунд. Об этом сказано в каждом окне настройки прав: **«Изменения вступят в силу в течение 30 секунд»**.

На практике срабатывает быстрее - система рассылает работающим сеансам сигнал об изменении, - но проверять результат стоит с этой оговоркой в уме.

4.4. Что видит работник, которому доступ закрыт

Обращение к закрытому разделу заканчивается страницей с надписью «403» и «Нет доступа»; на ней есть кнопки «На главную» и «Назад». Действие, на которое нет права, завершается сообщением «Недостаточно прав», а у заблокированного - «Учётная запись заблокирована».

Каждый такой отказ записывается в журнал, см. раздел 9.

5. Учётные записи

5.1. Список учётных записей

Раздел «Пользователи» открывает список всех учётных записей.

Доброй ночи, Тимофей!
Мы рады, что вы здесь!

11.08.2026 23:00:00 Сообщить о проблеме Важное объявление 36 Подать заявку

Учётные записи пользователей в сети: 3 2 Активные 3 Поиск пользователей... 4 Создать Обновить

	Логин	Фамилия И.О.	Организация / Отдел	Компания	Должность	Тип	В сети
☐	@buropropuskov	Администратор С.	Бюро пропусков	Бюро пропусков	-	Бюро пропусков	5 мин. 6 сек.
☐	@buropropuskov3i без согласия	-	-	ОАО Севердистр...	торговый предста...	Бюро пропусков	-
☐	@buropropuskov7 без согласия	-	-	ПАО Волгахолдинг	юрист	Бюро пропусков	-
☐	@contractor22455 без согласия	-	-	ЗАО Уралхолдинг	начальник смены	Подрядчик	-
☐	@contractor24801 Яковлева Э.П.	ПАО Регионэкспресс	ЗАО Промавто	специалист по ка...	Подрядчик	Подрядчик	6 мин. 27 сек.
☐	@contractor25717 без согласия	АО Уралресурс	ЗАО Уралхолдинг	секретарь	Подрядчик	Подрядчик	-
☐	@contractor39567 Васильева С.Н.	ПАО Грандкарго	-	бухгалтер	Подрядчик	Подрядчик	-
☐	@contractor47166 без согласия	-	-	ЗАО Промавто	начальник смены	Подрядчик	-
☐	@contractor6047 без согласия	ПАО Грандкарго	-	инженер-наладчик	Подрядчик	Подрядчик	-
☐	@contractor6545 без согласия	ОАО Камапоставка	-	водитель	Подрядчик	Подрядчик	-
☐	@contractor88772 без согласия	ООО Югстрой	-	секретарь	Подрядчик	Подрядчик	-
☐	@manager28355 Сергеева Д.В.	АО Регионкомплект	-	менеджер по лог...	Руководитель	Руководитель	6 мин. 27 сек.
☐	@manager32810 Семёнова В.Я.	-	АО Регионкомпле...	начальник смены	Руководитель	Руководитель	7 ч. 56 мин.

Всего пользователей: 46

Рисунок 5.1 — Список учётных записей

Заголовок «Учётные записи пользователей» (1) сопровождается счётчиком «в сети: N». Переключатель режимов (2) выбирает, кого показывать:

- «Активные» - работающие учётные записи;
- «В сети» - те, кто работает в системе прямо сейчас;
- «Без почты» - те, у кого не заполнен адрес электронной почты;
- «Архив» - убранные из работы.

Поиск (3) ищет по логину, фамилии, имени, отчеству, организации, компании, типу и должности. Кнопка «+Создать» (4) заводит новую запись, кнопка «Обновить» перечитывает список.

Столбцы таблицы: «Логин», «Фамилия И.О.», «Организация / Отдел», «Компания», «Должность», «Тип», «В сети». В строке могут стоять пометки: «(архив)», «вход заблокирован», «без согласия» - последняя означает, что работник не дал согласия на обработку персональных данных, и его фамилия скрыта от других работников.

ПРИМЕЧАНИЕ. Режим «Без почты» заведён не для порядка в данных: работник без адреса не получит письмо с новым паролем, и плановая смена паролей его пропустит. Перед плановой сменой этот список стоит просмотреть.

5.2. Создание учётной записи

Нажмите «+Создать».

Рисунок 5.2 — Создание учётной записи

Таблица 5.1 — Поля новой учётной записи

Поле	Обязательное	Что вводится
Логин (1)	да	Имя для входа. Должно быть уникальным
Пароль (2)	да	По действующим требованиям к паролю, см. подраздел 5.4
Организация	одно из двух	Выбор из справочника организаций
Компания	одно из двух	Выбор из справочника компаний
Тип пользователя	да	Справочный признак; полномочий не даёт
Фамилия, Имя, Отчество	нет	Сведения о работнике
Должность	нет	Должность у работодателя
Email	нет	Адрес для писем системы. Проверяется на формат и на повтор
Телефон	нет	Номер для связи

Нажмите **«Создать»**.

Ожидаемый результат: запись появляется в списке. Новой учётной записи автоматически назначается базовая роль **«Пользователь»** - набор прав рядового заявителя.

ВАЖНО. Организация и компания звёздочкой не помечены, но одна из них обязательна - под ними так и написано: **«Заполните организацию или компанию - достаточно одного из двух»**. Если не заполнить ни одной, система ответит **«Необходимо указать организацию или компанию (хотя бы одно)»**.

Адрес почты проверяется при сохранении. Ошибки: **«Некорректный адрес почты»**, **«Укажите только адрес почты, без имени получателя»** и **«Этот адрес почты уже указан у другого работника»**. Пустой адрес допустим - тогда письма системы работнику не приходят.

5.3. Карточка работника

Нажатие на строку открывает окно **«Редактирование учётной записи»** с логином работника в заголовке. В нём две вкладки: **«Профиль»** и **«История входов»**.

Рисунок 5.3 — Карточка работника

Поля профиля правятся по месту: измените значение и сохраните. Строка **«Согласие на обработку данных»** показывает **«Дано»** с датой либо отсутствие согласия; кнопка **«Отозвать»** рядом снимает его. Тумблер **«Важный пользователь»** помечает запись как значимую.

Кнопки в шапке карточки: **«История»** - записи об изменениях учётной записи; **«Сбросить обучение»** - снимает отметку о пройденных обучающих турах, все сразу или поимённо; **«Права доступа»** (4) - дерево прав, см. раздел 8; **«Войти как пользователь»** - работа от имени работника, см. подраздел 5.9.

Появляются по обстоятельствам ещё две: **«Снять блокировку входа»** - если работник заблокирован после неудачных попыток, и **«Места доступа»** -

у учётной записи охранника; в ней перечислены посты и площадки, с которыми он работает.

Внизу карточки - **«Удалить учётную запись»** с пояснением **«Удаление переносит учётную запись в архив и блокирует вход»**, см. подраздел 5.7.

ПРИМЕЧАНИЕ. Пока работник не дал согласия на обработку персональных данных, поля с фамилией и контактами в его карточке заперты и подписаны **«Скрыто до согласия на обработку данных»**. Это не сбой: до согласия система не показывает эти сведения даже администратору.

5.4. Пароль

Пароль работнику задаёт администратор - в карточке есть поле **«Новый пароль»** и кнопка **«Генерировать»**. Рядом выводится перечень требований действующей политики, и невыполненные подсвечиваются.

Придуманный системой пароль собирается из знаков, которые нельзя перепутать при чтении, и не короче двенадцати символов, даже если политика допускает более короткий.

Кнопка **«Сменить пароль и отправить письмом»** делает то же самое и отправляет пароль работнику на почту. Если адрес не заполнен, письмо отправить некуда - воспользуйтесь обычной сменой и передайте пароль иначе.

ОПАСНО. Смена пароля немедленно закрывает работнику доступ со старым паролем. Убедитесь, что новый пароль дойдёт до него, прежде чем менять.

5.5. Блокировка входа

Блокировка закрывает работнику вход и снимает с него все права.

Блокировка ставится в дереве прав (см. раздел 8) - там же указывается причина. Заблокированная запись помечается в списке надписью **«Вход заблокирован»**.

Отдельно существует временная блокировка после нескольких неудачных попыток входа: её снимает кнопка **«Снять блокировку входа»** в карточке.

ВАЖНО. Не путайте два состояния. **«Вход заблокирован»** - решение администратора, снимается только им. Блокировка после неудачных попыток - защита от подбора пароля, она снимается сама по истечении времени.

5.6. Массовые операции

Отметьте несколько записей в списке - появится строка массовых действий.




Рисунок 5.4 — Массовые операции над учётными записями

Счётчик **«Выбрано: N»** (1) показывает, сколько записей отмечено. Кнопки (2) меняют у всех отмеченных тип, организацию или компанию, блокируют и разблокируют вход, переносят в архив; в режиме архива вместо переноса появляется **«Восстановить»**. Кнопка **«Снять выбор»** (3) сбрасывает отметки.

Ожидаемый результат: система сообщает итог - например, **«Тип изменён: 5»**. Если часть записей обработать не удалось, в сообщении перечисляются логины: **«Выполнено N из M. Не удалось: ...»**.

5.7. Архив

Учётные записи не удаляются - они переносятся в архив: **«Удаление переносит учётную запись в архив и блокирует вход»**. Система переспрашивает: **«Удалить учётную запись «<логин>»? Действие необратимо.»**

Архивная запись видна в режиме **«Архив»** и помечается **«(архив)»**. Её можно восстановить кнопкой в карточке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Архив вместо удаления - осознанное решение. Заявки, отметки постов и записи журналов ссылаются на работника, и удаление записи сделало бы историю нечитаемой.

5.8. История входов

Вкладка **«История входов»** в карточке показывает, когда и с какого адреса работник входил в систему, а также неудачные попытки. По ней разбирают жалобы «не могу войти» и подозрения на чужой доступ.

5.9. Работа от имени работника

Кнопка **«Войти как пользователь»** открывает систему глазами выбранного работника: вы видите ровно те разделы и кнопки, что доступны ему. Это нужно, когда работник жалуется на недоступное действие, а по правам всё выглядит правильно.

Пароль работника при этом не нужен и не меняется. Сеанс от чужого имени живёт тридцать минут, после чего заканчивается сам; выйти из него можно и раньше.

Ограничения таковы, что войти можно только «вниз» по полномочиям:

- от имени супер-администратора - нельзя никому: **«Нельзя войти от имени супер-администратора»**;
- от имени администратора - только супер-администратору: **«Войти от имени администратора может только супер-администратор»**;
- от имени отключённой или заблокированной записи - нельзя: **«Учётная запись отключена: войти от её имени нельзя»**, **«Учётная запись заблокирована: войти от её имени нельзя»**.

ВАЖНО. И вход от чужого имени, и выход из него записываются в журнал вместе с тем, кто это сделал и до какого времени действовал доступ. Режим предназначен для разбора обращений, а не для работы за человека: всё, что вы сделаете, останется в системе от его имени.

Право на это действие - `user.impersonate`. По умолчанию оно есть у администратора; рядовому работнику его выдают только явно.

6. Роли

6.1. Что такое роль

Роль - именованный набор прав. У работника она одна, и назначается она в дереве прав.




Рисунок 6.1 — Список ролей

Раздел **«Роли пользователей»**: поиск по названию, кнопка **«Создать роль»** (2) и список ролей (3) - в нём видны название роли, её код и число носителей.

Системная роль **«Пользователь»** - базовая: её получает каждая новая учётная запись. Удалить её нельзя.

6.2. Создание и правка роли

Кнопка **«+Создать роль»** заводит новую роль снимком базовой: набор прав копируется, а дальше роль живёт своей жизнью и на базовую больше не оглядывается.

Рисунок 6.2 — Карточка роли

«**Наименование**» (1) - название роли, видимое в списках. «**Код**» (2) задаётся при создании и потом не меняется, о чём под полем и написано. «**Описание**» (3) - для чего роль заведена.

Кнопка «**Настроить права**» (4) открывает окно выбора прав; рядом с ней счётчик вида «**18 точечных · 0 групп**» говорит, сколько прав выдано поимённо и сколько пришло группами. Пояснение над кнопкой напоминает, что права из групп добавляются к точечным.

Кнопка «**Создать копию**» заводит новую роль с тем же набором - удобно, когда нужна роль «как эта, но без пары прав».

6.3. Удаление роли

Роль, назначенную хотя бы одному работнику, удалить нельзя. Система отвечает: **«Роль назначена пользователям (N, включая архивных). Сначала переназначьте их на другую роль.»**

ВАЖНО. В счёт идут и архивные записи. Если удаление не даётся, а активных носителей не видно, посмотрите архив.

7. Группы прав

Группа прав - набор, который подключается к роли или назначается работнику лично. Одна и та же группа может быть подключена и туда, и туда.




Рисунок 7.1 — Группы прав

Раздел **«Группы прав доступа»** устроен как роли: поиск по названию, кнопка **«Создать группу»** (2) и список групп (3). В карточке группы задаются **«Наименование»** и **«Описание»**, а блок **«Права группы»** показывает счётчик **«Выбрано прав: N»**.

Группы удобны там, где один и тот же набор нужен разным ролям: например, работа с таблицей поста. Изменение группы отражается на всех, кто её получил, - править группу проще, чем обходить роли по одной.

8. Права одного работника

Кнопка «Права доступа» в карточке работника открывает окно «Права доступа: <ФИО>». Это главный экран разграничения доступа: в нём видно, откуда взялось каждое право.




Рисунок 8.1 — Дерево прав работника

Слева - источники прав (1):

- тумблер «Администратор» с подписью «Все права. Можно точно выключать справа.»;
- выпадающий список «Роль» - роль у работника одна;
- чипы «Группы прав» с кнопкой «+ добавить» - личные группы работника;
- блок «Блокировка» с полем причины.

Справа - итоговый набор (2) с поиском по названию права. У каждого права стоит бейдж источника: роль, группа, лично или админ; легенда **«Источник: роль / группа / лично»** объясняет обозначения. У прав, доступных только супер-администратору, стоит приписка **«ТОЛЬКО Системный администратор»**.

Тумблер напротив права (3) пишет персональное исключение - разрешение или запрет лично этому работнику. Именно так снимают отдельное право у администратора, которому в остальном доверяют.

ВАЖНО. Персональный запрет не перебивается ничем. Если работник жалуется, что право есть в роли, а действие не выполняется, проверьте, не стоит ли у него личный запрет.

Права таблиц постов заводятся автоматически: на каждую таблицу система создаёт десять прав - доступ к таблице, отметка въезда, отметка выезда, открытие карточки, история, сохранённые версии, экспорт, отчёт по проходам, корзина и удаление записи. В окне выбора они свёрнуты в одну строку с счётчиком **«N из M»** и кнопкой **«Выбрать все»**; название берётся из самой таблицы, поэтому переименование поста сразу видно в списке прав.

ПРИМЕЧАНИЕ. Права архивной таблицы из окна выбора убираются, но у тех, кому они уже выданы, продолжают действовать. При восстановлении таблицы они возвращаются в список как были.

9. Журнал отказов в доступе

Каждый отказ система записывает. Раздел **«Журнал отказов в доступе»** показывает эти записи.

Доброй ночи, Тимофей!
Мы рады, что вы здесь!

11.08.2026 23:00:00 Сообщить о проблеме Важное объявление 36 Подать заявку

Журнал отказов в доступе

Активные (3 мес) Архив

ID пользователя Ресурс (substring) Причина — все dd.mm.yyyy, --:-- dd.mm.yyyy, --:-- Применить Сбросить

Очистить с фильтрами Архивировать всё за период

ID	ДАТА	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ	РЕСУРС	ПРАВО	ПРИЧИНА	IP
45	11.08.2026, 21:03	Захарова К. С.	GET /api/application-approvers	page.admin	Нет прав	172.240.2.1
44	11.08.2026, 21:03	Захарова К. С.	GET /api/users/all	page.admin.users	Нет прав	172.240.2.1
43	11.08.2026, 20:50	Захарова К. С.	GET /api/application-approvers	page.admin	Нет прав	172.240.2.1
42	11.08.2026, 20:50	Захарова К. С.	GET /api/users/all	page.admin.users	Нет прав	172.240.2.1
41	11.08.2026, 20:50	Захарова К. С.	GET /api/application-approvers	page.admin	Нет прав	172.240.2.1
40	11.08.2026, 20:50	Захарова К. С.	GET /api/users/all	page.admin.users	Нет прав	172.240.2.1
39	11.08.2026, 20:49	Захарова К. С.	GET /api/application-approvers	page.admin	Нет прав	172.240.2.1
38	11.08.2026, 20:49	Захарова К. С.	GET /api/users/all	page.admin.users	Нет прав	172.240.2.1
37	11.08.2026, 20:49	Захарова К. С.	GET /api/application-approvers	page.admin	Нет прав	172.240.2.1
36	11.08.2026, 20:49	Захарова К. С.	GET /api/users/all	page.admin.users	Нет прав	172.240.2.1
35	11.08.2026, 20:47	Захарова К. С.	GET /api/application-approvers	page.admin	Нет прав	172.240.2.1
34	11.08.2026, 20:47	Захарова К. С.	GET /api/users/all	page.admin.users	Нет прав	172.240.2.1
33	11.08.2026, 20:47	Захарова К. С.	GET /api/application-approvers	page.admin	Нет прав	172.240.2.1

Рисунок 9.1 — Журнал отказов в доступе

Переключатель (1) выбирает «Активные (3 мес)» или «Архив». Фильтры (2) отбирают записи по идентификатору работника, по ресурсу, по причине («Нет прав» или «Заблокирован») и по датам; кнопки «Применить» и «Сбросить» управляют отбором.

Столбцы (3): «ID», «Дата», «Пользователь», «Ресурс», «Право», «Причина», «IP».

Кнопка «Очистить с фильтрами» удаляет записи, попавшие в текущий отбор. Кнопка «Архивировать всё за период» переносит их в архив.

ПРИМЕЧАНИЕ. Журнал отвечает на вопрос «почему у работника не получилось». Строка с причиной «Нет прав» и ключом права показывает, какое именно право нужно выдать, а «Заблокирован» означает, что дело не в правах: запись заблокирована и права не проверялись.

10. Справочники

10.1. Что такое справочник

Справочник - перечень значений, из которых заявитель выбирает при подаче заявки: организации, компании, места разгрузки, форматы номеров, гражданства, марки автомобилей, типы вложений, типы учётных записей и прочее. Пока значения нет в справочнике, выбрать его в заявке нельзя.

Все справочники открыты по одному праву - `page.admin.directories`, - и устроены одинаково. Разберём их на организациях; остальные отличаются только составом полей.

10.2. Список записей справочника




Рисунок 10.1 — Справочник организаций

Заголовок «Управление организациями / отделами» (1). Переключатель режима (2) выбирает, что показывать: «Активные», «Архив» или «На проверке». Рядом отбор «Тип: все» (3) и поиск по названию (4). Кнопка «+Добавить» (5) заводит новую запись.

Под списком выводится общий счёт: **«Всего организаций: N»**.
Архивная запись помечается **«(архив)»**.

10.3. Правка записи

Нажатие на строку открывает карточку записи справа от списка.

ми

Активные ▾ Тип: все ▾ Поиск организаций... 🔍 [Добавить](#) [Обновить](#)

История [В архив](#)

АО Регионкомплект

Тип: Компания · 2 участников · 1 ответственных

ОСНОВНОЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

АО Регионкомплект

ТИП

Компания ▾

[Сохранить](#) Имя и тип сохраняются вместе

МЕСТА РАЗГРУЗКИ (по умолчанию)

Контейнерная площадка Догрузочная площадка N Рампа А

Рампа Б Рампа В Северный въезд

Склад №1 Склад №2 Склад №3

Южный въезд

ЦЕЛЕВЫЕ ТАБЛИЦЫ (по умолчанию)

Проходная №1 Служебный вход

изаций: 14

Рисунок 10.2 — Карточка организации

Блок **«Основное»** (1) содержит наименование и тип; они сохраняются вместе одной кнопкой, о чём рядом и написано. Ниже - привязки (2): **«Места разгрузки»** и **«Целевые таблицы»** с пометкой **«(по умолчанию)»**, а также ответственные за согласование. Эти значения система подставляет заявителям организации сама - в заявке их останется только подтвердить. Ещё ниже перечислены работники, привязанные к организации.

В шапке карточки видно тип записи, число участников и число ответственных, а рядом - кнопки **«История»** и **«В архив»**.

История изменений открывается кнопкой **«История»** - единым для всех справочников окном с поиском, отбором по работнику и периоду и выгрузкой в электронную таблицу. Изменения, сделанные самой системой, подписаны **«Система»**.

10.4. Архив вместо удаления

Записи справочников не удаляются, а переносятся в архив: значение перестаёт предлагаться в новых заявках, но остаётся в старых. В режиме **«Архив»** запись можно вернуть кнопкой **«Восстановить»**.

Организацию, к которой привязаны работники, в архив убрать нельзя: система пишет **«Пока эти пользователи привязаны, организацию нельзя архивировать»** и предлагает кнопку **«Перенести всех в другую организацию»**.

ВАЖНО. Кнопка переноса работает под правом `page.admin`, а не под правом справочников. Работник, которому выдали только ведение справочников, увидит запрет на архивацию, но перенести работников не сможет - за этим нужно идти к администратору.

10.5. Групповые операции

Отметьте несколько записей - появится строка групповых действий со счётчиком **«Выбрано: N»**. Для организаций это **«Тип»**, **«Места»**, **«Таблицы»**, **«Ответственные»** и **«В архив»**; в режиме архива вместо последней - **«Восстановить»**. Кнопка **«Снять выбор»** сбрасывает отметки.

10.6. Записи «на проверке»

Заявитель, которому разрешено вписывать свою организацию вручную, может указать наименование, которого в справочнике нет. Такая запись появляется в справочнике сразу, но помечается **«на проверке»**: заявка ею пользуется, а справочник ждёт решения администратора.

Записи собраны в режиме **«На проверке»**. В карточке такой записи появляется блок **«Разбор записи»** с тремя решениями:

- **«Добавить в справочник»** - наименование правильное, запись становится обычной;
- **«Исправить наименование»** - в названии опечатка, её исправляют и запись принимают;
- **«Привязать к существующей»** - это та же организация, что уже есть в справочнике, под другим написанием; заявки переносятся на существующую запись, а лишняя убирается.

Если система сама находит похожую запись, она пишет **«В справочнике уже есть ...»** и предлагает кнопку **«Привязать к ней»**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Пока запись не разобрана, её наименование не правится обычным способом - только действием **«Исправить наименование»**. Так сделано, чтобы правка названия не разошлась с тем, что видит заявитель в своей заявке.

Разбор доступен по праву `application.organization.moderate`. Обычно им пользуется работник бюро пропусков прямо из карточки заявки, а справочник нужен, когда таких записей накопилось много.

10.7. Что заводится в остальных справочниках

Таблица 10.1 — Состав справочников

Справочник	Что задаётся
Организации, Компании	Наименование, тип, привязки мест разгрузки, таблиц постов и ответственных за согласование
Места разгрузки	Описание, состояние с причиной недоступности, расписание работы, окна предупреждений, местоположение и ссылка на карту
Форматы номеров	Клетки номера: тип, длина, разрешённые знаки, дополнение; предпросмотр и признак формата по умолчанию
Гражданства	Наименование, признак «по умолчанию» и признак «Требуется патент» - от него зависит, спросит ли система разрешительный документ
Марки авто	Наименование
Типы вложений	См. руководство администратора, часть про вложения заявок
Типы пользователей	Наименование, системное имя, перенос работников на другой тип
Принимающие	Работник и отображаемое имя-маска: заявитель увидит его вместо настоящего ФИО
Документы	Файл, группа, порядок и показ на странице «Обзор и новости»
Новости и объявления	Новости и объявления; активным может быть только одно объявление

ВАЖНО. Признак «Требуется патент» у гражданства меняет форму подачи заявки для всех заявителей: у людей с этим гражданством система начинает требовать номер патента или иное разрешение на работы. Проверяйте его прежде, чем заводить новое гражданство.

11. Чёрные списки

11.1. Для чего они

Чёрный список - перечень людей и транспорта, которым доступ на территорию запрещён. Раздел открывается по праву `page.admin.blacklist`.




Рисунок 11.1 — Чёрный список

Вкладки «Машины» и «Люди» (1) со счётчиками разделяют два списка. Переключатель (2) показывает действующие записи или архив. Кнопка «+Создать запись» (3) добавляет запись, «История» открывает журнал изменений.

У машины задаются формат номера, номер, марка и причина; у человека - фамилия, имя, отчество и причина. Причина видна работникам

бюро пропусков при разборе заявки, поэтому пишите её так, чтобы через полгода было понятно, за что запрет.

11.2. Что происходит при совпадении

Система сверяет заявки с чёрным списком дважды: при вводе строки и при рассмотрении заявки.

Точное совпадение запрещает добавление. Заявитель видит **«Машина в чёрном списке»** или **«Человек в чёрном списке»** с причиной и пояснением, что добавить его в заявку нельзя; кнопка добавления гаснет.

Близкое совпадение не запрещает, а предупреждает: заявка отмечается меткой со счётчиком похожих записей, а в карточке появляется плашка **«Похоже на: ...»**. Пока работник бюро пропусков не разберётся с этой отметкой, заявку не согласовать. Снять её можно только окном **«Всё равно пропустить?»** с обязательной причиной, и эта причина остаётся в истории заявки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Порог, с которого написание считается похожим, задан в самой системе и в настройках не меняется. Он подобран так, чтобы ловить перестановку знаков и замену похожих букв - обычные приёмы обхода запрета.

11.3. Снятие запрета

Запись убирают из чёрного списка кнопкой **«Убрать из ЧС»** - поодиночке из карточки или сразу для нескольких отмеченных строк. Запись уходит в архив: запрет перестаёт действовать, но след остаётся.

В архиве доступны **«Вернуть в ЧС»** и **«Удалить навсегда»**.

ОПАСНО. **«Удалить навсегда»** стирает запись вместе с причиной и датой. После этого доказать, что человек или машина были в списке, будет нечем. Обычный порядок - оставлять запись в архиве.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В таблице фиксируются изменения документа. Версия повышается при выпуске новой редакции: вторая цифра при уточнениях и дополнениях, первая при переработке структуры или существенном изменении требований.

Таблица - Регистрация изменений

Версия	Дата	Содержание изменения	Внёс
1.0	11.08.2026	Первая редакция	