#33 【いくつ知ってる？】初心者でも「AIの全体像」が簡単にわかる！AIトレンド15選を正しく叩き込め！

https://www.youtube.com/watch?v=MH1Ins7MDq4 ／ 56:10

3行要約

1. AIでよく聞く専門用語15個ほどを、辞書的な定義ではなく「現場ではこういう意味で使われている」という感覚で解説する用語集の回です。
2. このチャンネルの過去回で出てきた言葉（コンテキスト、エージェント、スキル、MCPなど）の総まとめにもなっています。
3. 最後は「AIの進化が速い今、日本の企業や個人が使いこなせないと大きく遅れる。覚えたことは周りの人にも広めてほしい」と語ります。

用語のやさしい説明（話者の解説を要約） | 用語 | ひと言で | |---|---| | モデル | AIの「頭脳」そのもの（Opus、Sonnet、GPT-5など）。ChatGPTやClaudeは、頭脳にWeb検索や記憶などの機能を付けた「集合体」。🔑 **課金しても頭の良いモデルを選ばないと、安いモデルで答えが返ってくることがある（→#11）。** | | LLM（大規模言語モデル） | 世界中の大量の文章を学ばせて作った、言葉を扱うAI。 | | ハルシネーション | AIがもっともらしい嘘をつくこと。最近は減ったが、Google検索のAI要約などではまだ多い。 | | トークン | AIが文章を数字に変えて扱うときの単位。料金はトークン数で決まる。 | | RAG（ラグ） | 大量の資料から、質問に関係する部分だけを探してAIに渡す仕組み（→#23）。 | | ローカルLLM | 自分のパソコンの中で動くAI。データが外に出ず、利用料もかからない（→#17、#23）。 | | コンテキスト | 作業に必要な情報すべて（資料、会議記録、自分の好みなど）。🔑 **話者は「AIを使いこなす上で一番大切」と断言（→#18）。会議の録音・文字起こしで集めるのが基本。** | | ワークフロー | 始まりと終わりが決まった一連の仕事の流れ（例：メールが来る→返信案を作る→通知する）。会社でAIを使うなら、手順を決めたワークフローの形で自動化するほうが安定する。 | | AIエージェント | 状況に応じて自分で判断し、どこで終わるかも自分で決めるAI（例：Claude Code）。 | | ハーネス | AIが作業を安全・確実にこなせるように周りから支える仕組み（補助輪、ガードレール）。人によって指す範囲がばらばら。 | | サブエージェント／マルチエージェント | 親のAIが子のAIに作業を分担させる仕組み。🔑 **一番**

の利点は、子が大量の情報を読み、必要な分だけ親に返すので、親の頭がいっぱいにならないこと。 | | スキル | 達人の作業手順をまとめて、AIが何度でも再現できるようにしたもの（→#28）。 | | Markdown（.md） | AIが読みやすい、軽い文字だけの書式ファイル。ChatGPTやNotionの見出しの付いた表示もこの書き方。 | | Git／GitHub | Gitは作業の「セーブポイント」を作る仕組み（AIがファイルを壊しても戻せる）。GitHubはそれをネット上で保管・共有するサービス。 | | MCP | AIがGmailやSlackなど外部のサービスにつながるための共通の差し込み口。便利だが、不要な操作権限までAIに渡しがち、と話者は辛口評価。 | | AGI（汎用人工知能） | 人間のように何でもこなせるAI。最新のAIの一部は危険すぎるとして一般公開されなくなり始めている、という話。 |

その他のポイント

- 新しい機能の使い方を説明させたいときは、AIに「中学生でも分かるように説明して」と頼めば定義は出てくる（→#9）。
- 中国では「同僚の仕事のやり方をAIに覚えさせるスキル」や、それを防ぐスキルが話題になった、という小話も。

紹介されたテクニック

- **分からない用語はAIにやさしく説明させる**：「MCPを中学生でも分かるように説明して」のように頼めば、検索で出てくる難しい定義よりずっと分かりやすい説明が返ってくる。
- **大事な仕事では頭の良いモデルを自分で選ぶ**：ChatGPTやClaudeは、課金していても内部で軽いモデルに回されることがある。難しい仕事のときはモデル選択で最上位（ClaudeならOpus 4.7）を選び、「考える（思考）」モードをオンにする。
- **「間違いがないか確認してから答えて」と添える**：ハルシネーション（もっともらしい嘘）を減らすため、確認を頼むとAIがWebで裏取りしようとする。それでも間違うことはあり、特にGoogle検索のAI要約は誤りが多いので、元のページで確かめる。
- **料金はトークン数で見積もる**：AIの料金は文字数ではなくトークン（AIが文章を数字に変えたときの単位）で決まる。お客さん向けにAIの仕組みを作るときは、想定する入力を一度トークン数に変換して「このモデルならいくらかかるか」を計算してから見積もる。
- **資料が多すぎるときはRAGで外付けの記憶にする**：RAG（ラグ）は、大量の自社資料から質問に近い部分だけを探してAIに渡す仕組み。「もう入らない」と言われるほど資料が多いときに、外付けのハードディスクのように使える。

- **ローカルLLMで秘密の情報を扱う**：自分のパソコンの中で動くAI（ローカルLLM）なら、ネットに送らないのでデータが漏れず、オフラインでも使え、利用料も電気代だけで済む。
- **コンテキストは会議の録音から集め、文字にして渡す**：AIを使いこなす一番の鍵は、作業に必要な情報（コンテキスト）。会議やミーティングを録音して文字起こしするのが基本で、画像より文字にして渡す方が今は精度が高い。
- **会社の仕事は「ワークフロー」にして自動化する**：「メールが来る→返信案を作る→下書きをセット→通知」のように、始まりと終わりが決まった手順に整理してからAIに任せる。手順が決まっていない仕事は、まず手順を決めるところまでやると効果が出やすい。自由に判断するエージェント型は、モデルが変わると動きが変わりやすく、組織では扱いにくいため。
- **調べものはサブエージェントに分担させる**：親のAIが子のAI（サブエージェント）に大量の資料を読ませ、必要な部分だけを返させると、親の記憶がいっぱいにならず賢さを保てる。Claude Codeなら「エージェントを並列で動かして調べて」と頼む。
- **達人の手順を「スキル」にまとめる**：「罫線は1.5ポイント、黒は真っ黒より少しグレー」のような細かいこだわりを、手順書（Markdownファイルなど）にまとめてAIが何度でも再現できるようにする。ただしスキルを増やしすぎると呼び出されにくくなるなど、調整のコツが要る。
- **AIに渡す資料はMarkdownにする**：PDFは重くてAIが読みにくい。見出しなどの構造が分かる軽い文字ファイルのMarkdown（.md）にして渡すと、AIが理解しやすい。
- **Gitで「セーブポイント」を作る**：AIがファイルを壊したり消したりしても、Git（作業の保存記録を残す仕組み）でこまめに保存しておけば元に戻せる。GitHubは、その保存をネット上で預かるサービス。
- **MCPは必要な操作だけに絞る**：MCP（AIを外部サービスにつなぐ共通の差し込み口）は、入れると不要な操作の権限までAIに渡しがち。話者は必要な操作だけを抜き出して使うか、スキルや簡単なプログラムで代わりに外部のデータを取ってくるようにしている。
- **ツールの小技はAI自身に聞く**：「Claude Codeのテクニック一覧を出して」とClaude Codeに頼めば使い方を教えてくれる。ただ覚えるより、実際に使いながら身につける方が大事。

紹介されたツール ChatGPT、Claude（Opus 4.7、Sonnet、Haiku）、Claude Code（サブエージェント、エージェントチーム）、Codex、Gemini、Notion、Circleback、Git／GitHub、MCP、ローカルLLM

すぐ実践できること

- 分からない用語に出会ったら、その場でAIに「中学生でも分かるように、具体例つきで説明して」と聞く。
- Claude CodeやCursorを使うなら、作業フォルダでGitを使えるようAIに頼んで設定し、「セーブポイント」を作る習慣をつける。