EXAONE 스킬 설치·사용 가이드

Nov 10, 2026 · @넥스트몽

exaone 스킬을 설치하면 Claude Code에서 K-EXAONE 2.5 채팅과 EXAONE Tabular 예측을 말로 요청해 쓸 수 있습니다. API 키는 각자 발급받아야 합니다.

설치

스킬 파일을 복사하고 본인의 API 키를 환경변수로 등록하면 설치가 끝납니다. Windows 11에서 검증했으며, macOS와 Linux 명령은 아직 실행해 보지 않았습니다.

1. 준비물

- Claude Code
- Node.js 18 이상: `node -v` 로 확인
- 배포 파일 `exaone-skill.zip`
- Windows는 Git for Windows 권장: Git Bash가 있어야 한글이 깨지지 않습니다.

2. API 키 발급

EXAONE API 문서의 "API Key 발급하기"에서 본인 키를 발급받습니다. 키는 발급 후 30일이 지나면 자동으로 비활성화되므로 그때 다시 발급합니다.

3. 스킬 설치

`exaone-skill.zip` 이 있는 폴더에서 터미널을 열고 실행합니다.

Windows (PowerShell):

```
Expand-Archive -Path exaone-skill.zip -DestinationPath "$HOME\.claude\skills"
-Force
```

macOS / Linux:

```
mkdir -p ~/.claude/skills && unzip -o exaone-skill.zip -d ~/.claude/skills
```

설치 위치는 `~/.claude/skills/exaone/` 이며, 모든 프로젝트에서 사용할 수 있습니다.

4. API 키 등록

Windows (PowerShell):

```
setx EXAONE_API_KEY "발급받은_키"
```

macOS / Linux (zsh 기준, bash는 `~/.bashrc`):

```
echo 'export EXAONE_API_KEY="발급받은_키"' >> ~/.zshrc
```

등록 후에는 터미널을 새로 열고 Claude Code를 다시 시작합니다. 열려 있던 창에는 새 환경변수가 적용되지 않습니다.

5. 설치 확인

Claude Code에서 아래처럼 입력합니다. 처음 실행할 때 나오는 `node` 명령 권한 요청을 허용하면 EXAONE의 답변이 표시됩니다.

```
/exaone 안녕하세요라고 한 문장으로 인사해줘
```

사용법

명령어를 외울 필요 없이 Claude에게 EXAONE을 써 달라고 말하면 됩니다. 요청에 EXAONE이나 엑사원을 언급하거나 `/exaone`으로 시작하세요.

하고 싶은 일	입력 예시
질문하기	`/exaone 한국어 존댓말 규칙을 간단히 설명해줘`
문서 요약	`report.txt를 EXAONE한테 세 줄로 요약시켜줘`
번역·검토	`이 문단을 엑사원으로 영어로 번역해줘`
답변 비교	`이 질문에 대한 EXAONE 답과 네 답을 비교해줘`
구조화된 답변	`EXAONE으로 이 고객 문의를 분류해서 JSON으로 받아줘. 키는 category, urgency`
분류 예측	`train.csv로 학습해서 test.csv의 churn을 EXAONE Tabular로 예측해줘`
수치 예측	`train.csv로 학습해서 test.csv의 price를 EXAONE Tabular 회귀로 예측해줘`

추론 강도

요청에 원하는 강도를 함께 적으면 적용됩니다. 예: `effort low로 물어봐줘`

값	용도
`low`	빠른 응답이 필요한 단순 질문

값	용도
`high` (기본값)	수학·코딩 등 일반적인 작업
`max`	정확도가 가장 중요할 때. 응답이 느리고 토큰을 많이 씁니다

Tabular CSV 형식

- 학습 CSV: 입력 컬럼과 타깃 컬럼을 모두 포함합니다.
- 예측 CSV: 예측할 행의 입력 컬럼을 넣습니다.
- 타깃 컬럼은 한 번에 하나만 예측합니다.
- 분류는 클래스별 확률, 회귀는 999개 분위수 분포로도 받을 수 있습니다. 요청에 "확률로" 또는 "분위수 분포로"라고 적으세요.

EXAONE은 텍스트 전용이라 이미지는 보낼 수 없고, 호출마다 대화 내용을 기억하지 않습니다. 후속 질문에서는 Claude가 필요한 맥락을 프롬프트에 포함해 보냅니다.

문제 해결

대부분의 설치 문제는 환경변수 미적용이나 키 만료입니다.

증상	원인	해결
`/exaone`이 목록에 없음	설치 경로가 다르거나 재시작 전	`~/.claude/skills/exaone/SKILL.md`가 있는지 확인하고 Claude Code를 다시 시작
`EXAONE_API_KEY 환경변수가 설정되어 있지 않습니다`	키 미등록 또는 등록 전에 연 터미널	설치 4단계를 수행하고 터미널을 새로 열기
`API 오류 HTTP 401`	키가 잘못되었거나 30일이 지나 만료	키를 재발급해 다시 등록
`HTTP 429, ...후 재시도`	초당 1회 제한에 걸림	정상 동작. 자동으로 최대 5회 재시도
`빈 응답`, `유효한 JSON이 아닙니다`	토큰 부족 또는 구조화 출력 실패	한 번 다시 요청. 반복되면 effort를 낮춰 요청
한글이 깨져서 출력됨	PowerShell 5.1 인코딩	Windows에 Git for Windows를 설치해 Git Bash 사용
`node`를 찾을 수 없음	Node.js 미설치 또는 PATH 미등록	Node.js 18 이상을 설치하고 터미널을 새로 열기

이용 시 주의사항

API 키는 개인별로 관리하고, 민감한 데이터는 보내기 전에 학습 거부 설정을 확인하세요. 자세한 조건은 이용약관을 따릅니다.

- **키 공유 금지:** 약관상 키를 다른 사람에게 공유·양도·대여할 수 없습니다. 키를 git이나 메신저에 올리지 마세요. 유출이 의심되면 바로 재발급을 요청합니다.
- **데이터 학습:** 입력값과 결과물은 모델 학습에 쓰일 수 있습니다. 거부하면 그 시점부터 제외되지만, 이미 반영된 부분은 삭제할 수 없습니다.
- **개인정보:** 타인의 개인정보가 포함된 내용은 입력할 수 없습니다.
- **이용 범위:** 약관은 서비스에 연동해 제3자가 모델을 호출하게 하는 것과 영리 목적 이용을 제한합니다. 업무에 쓸 계획이라면 약관 제2조를 먼저 확인하세요.
- **호출 제한:** 테스트한 키 기준으로 초당 1회, 분당 60회, 하루 86,400회입니다. 여러 요청은 한 번에 하나씩 보내세요.
- **답변 검증:** EXAONE의 답변에도 사실 오류가 있을 수 있으니 중요한 내용은 확인하세요.