



Claude x Google Analytics: 완벽한 데이터 분석 파트너 구축하기

MCP(Model Context Protocol)를 활용한 GA4 API 연동 완벽 가이드



왜 MCP로 GA4를 연결해야 할까요?

기존 대시보드 분석




- ✗ 직접 접속 및 메뉴 탐색 필수
- ✗ 정형화된 수동 리포트 생성
- ⚠ 데이터를 직접 해석해야 하는 부담

MCP + Claude 기반 대화형 분석




- ✓ 대시보드 접속 없이 데스크톱 앱에서 즉시 접근
- ✓ 자연어 질문으로 즉각적인 데이터 요약 확보
- ✓ 컨텍스트를 이해하는 AI의 심층 분석

작동 원리: MCP 아키텍처




연동을 위한 3단계 마스터플랜



Phase 1: Google Cloud Platform 서비스 계정 생성

1. console.cloud.google.com 접속
2. 상단 메뉴에서 **프로젝트 설정** 클릭
3. 좌측 메뉴에서 **서비스 계정** 선택 후 **서비스 계정 만들기** 클릭
4. 계정 이름 지정 (예: MCP-API) 후 완료



Phase 1: API 키(JSON) 발급 및 다운로드

1.


생성한 서비스 계정에서
키 관리 탭 클릭

2

새 키 만들기 선택

3

유형을 JSON으로 선택하여
PC에 다운로드



주의!

다운로드된 JSON 파일은 보안상 다시 받을 수 없습니다.
안전한 경로에 백업해 두세요.

핵심 데이터 추출: JSON의 해부학

```
{  
  "type": "service_account",  
  "project_id": "xx",  
  "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----",  
  "client_email": "mcp-api@xxx.iam.gserviceaccount.com",  
  "client_id": "xx"  
}
```

Phase 2에 사용


GA4에서 이 이메일 주소를 사용자로 추가하여 권한을 부여합니다.

Phase 3에 사용

MCP 서버 연결 시 설정값으로 전체 텍스트를 입력합니다.

Phase 2: GA4에 서비스 계정 초대하기

1. GA4 속성 접속 -> 설정 -> 관리 -> 계정 액세스 관리
2. 상단의 + 사용자 추가 버튼 클릭
3. 이메일 주소 입력란에 앞서 추출한 client_email 값 붙여넣기
4. 표준 역할(Role)을 '편집자(Editor)'로 설정 후 저장



The image shows a user management interface. At the top is a profile icon with a plus sign. Below it is a text input field containing 'client_email 값'. To the right of the input field is a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing '편집자(Editor)' as the selected option, which is highlighted in orange. Below this option are three other options represented by horizontal lines.

Phase 2: Google Analytics Data API 활성화

1. 다시 GCP 콘솔로 이동하여 API 및 서비스 메뉴 클릭
2. API 및 서비스 사용 설정 클릭
3. 검색창에 'Google Analytics Data API' 검색
4. 해당 API를 선택하고 사용(Enable) 버튼 클릭



**Google
Analytics
Data API**

Phase 3: Smithery를 통한 설정 자동 생성

JSON 파일

```
{
  "type": "service_account",
  "project_id": "...",
  "private_key_id": "...",
  "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
  \MIIEv...-----END PRIVATE KEY-----\n",
  "client_email": "your-service-account-
  email@....iam.gserviceaccount.com",
  ...
}
```

Smithery Auto Config

Private Key

Client Email

- 1. smithery.ai 접속 후 mcp-server-google-analytics 검색
- 2. 연결 방식을 Auto -> Claude Desktop으로 선택
- 3. JSON 파일의 Private Key와 Client Email을 복사하여 붙여넣기 (따옴표 제외, 내부 텍스트 전체)

Phase 3: GA 속성 ID(Property ID) 확인

참고: 속성 ID는 JSON 파일에 포함되어 있지 않으므로 GA4 내부에서 직접 확인해야 합니다.



1. GA4 메뉴에서 속성 (Property) -> 속성 세부정보 클릭
2. 화면 우측 상단에 표시된 속성 ID 숫자 복사

터미널 연동 및 최종 완료

```
> export GA_PROPERTY_ID="복사한_내_속성_ID"  
> configuration successful.
```



1. Smithery에서 생성된 코드를 복사하여 터미널에 붙여넣기 후 실행
2. 터미널에 명령어를 입력하여 환경변수 등록

셋업 완료! 이제 Claude Desktop을 열고 자연어로 웹사이트의 트래픽과 사용자 데이터를 분석해 보세요.