



4001-058

עמ' 1

היתר בניה מספר 08-0292

כתובת:	אצ"ל 58	שכונה: התקוה
גוש/חלקה	44/6135, 45/6135	
מס' תב"ע	1, 2215, 2215א, ג, ח, ע1	

תפקיד	שם	ת.ז.ח.פ.מ. תאגיד	מען	טלפון
בעל ההיתר	יצחקי נפתלי	004813184	אצ"ל 58 תל אביב - יפו	052 - 8631247
	יצחקי יהודה	023551641	אצ"ל 58 תל אביב - יפו	052 - 8631247
	נפתלי ציונה	004693248	אצ"ל 58 תל אביב - יפו	
עורך בקשה	בן מיכאל דוד	313616799	יפה אברהם 5 חולון	054 - 4313121
מהנדס אחראי	בן מיכאל דוד	313616799	יפה אברהם 5 חולון	054 - 4313121

על פי אישור של
ועדת משנה לתכנון ובניה בישיבתה מספר 20080008 מיום 26/03/2008
ועדת משנה לתכנון ובניה בישיבתה מספר 20080006 מיום 12/03/2008
רשות רישוי בישיבתה מספר 20070069 מיום 17/05/2007
ועדת משנה לתכנון ובניה בישיבתה מספר 20060022 מיום 18/10/2006
ועדת משנה לתכנון ובניה בישיבתה מספר 20060004 מיום 15/03/2006

מותר להקים במקום המתואר לעיל:

- תוספת בניה ושינויים שנעשו בבנין קיים בן 3 קומות, עם 3 יח"ד ו-4 חנויות בקומת הקרקע, הכוללים:
 - בקומת הקרקע: הוספת 2 ממ"דים בשתי הדירות הקיימות עם הורדה של קירות ממ"ד שבקומה שמעל, הריסת הגגונים בחזית רח' אצ"ל ובחזית האחורית-דרומית והקמת סולם גישה לגג העליון לכל גובה המבנה;
 - בקומה השניה: הוספת ממ"ד לדירה הקיימת (הבנויה על כל הקומה), הריסת הבניה שבמרפסת הצפון-מערבית, תוספת בניה לצד צפון ולצד מערב והריסת הגגון מעל המרפסת לצד מזרח לרח' ששון;
 - בקומה השלישית: תוספת קומה חלקית כתוספת לדירה הקיימת בקומה השניה, הכוללת: 2 חדריים וחדר אמבטיה, מדרגות פנימיות מהדירה ע"י הפרדת מהלך חדר המדרגות הכללי עבור הדירה, פירוק המטבח הקיים, הוספת קורות ארכיטקטוניות עד גבול המגרש הצדדי-דרומי;
 - על הגג: הגבהת מעקות סביב חדר המדרגות הקיים ויצירת מעבר תחום במעקה לגישה משותפת לכל דיירי הבית אל הגג העליון;
 - על הגג העליון - מערכות סולריות מעל חדר המדרגות;
 - בחצר: שינויים בפיתוח החצר האחורית-צדדית ו-2 עצים חדשים לנטיעה בקוטר מזערי של 3" כ"א.

חותמת הוועדה המקומית	יו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבניה עו"ד דורון ספיר	מהנדס העיר אדרי' חזי' מרקוביץ	משנה מהנדס העיר אינג' אלדד מרחב	מהנדס רישוי אדרי' צבי' גלבפיש
	חתימה:	חתימה:	חתימה:	חתימה:
	תאריך:	תאריך:	תאריך: 2/4/08	תאריך: 07/04/2008

14-04-2008

מס' תיק בניין: 4001-058 מס' בקשה: 07-0660 הוגשה בתאריך: 02/05/2007 מס' מידע: 200500051

אני בעל ההיתר / מיופה כח _____ מאשר קבלת ההיתר לידי בתאריך 27/5/08

1. לפני התחלת הבניה חובה על בעל ההיתר להודיע למחלקת הפיקוח על הבניה על מועד התחלת הבניה.
2. לפני התחלת הבניה יש לגדר את המגרש ומפלצתו ואת חניה המגרש הפונה לרחוב יש לגדר בגדר אטומה בגובה של 2 מטר, מלוחות עץ או חומר אחר שמ"ן בקובץ הנחיות. צורת הגדר ומראה החיצוני יהיו בהתאם להוראות מהנדס העירייה. יש להקים את הגדר בצורה נאה ולהחזיקה שלמה ותקינה עד גמר הבניה. יש לשלב בגדר שלטים המפרסמים שמות וכתובת האחראים לתכנון ולביצוע באתר הבניה כגון: אדריכל, מהנדס ואחראי על הביקורת.
3. במקרים של הוספת קומות לבנין קיים חובה להתקין גגון בטחון מלוחות עץ או פח ברוחב של 2.0 מ' מסביב לבנין. הגגון יותקן לפני תחילת העבודה ויוסר בגמר הבניה. (לפי החלטה 77 פרוט' 41 מיום 31.5.95).
4. יש לדאוג שאתר הבניה והמעברים סביבו יהיו נקיים, מסודרים, מפונים מפסולת, מחומרים דליקים ומכל חומר או ציוד המפריעים לסביבה.
- 4א. בעל ההיתר מתחייב לדאוג ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת היקוות מים ו/או הצטברות יתושים כתוצאה מכך, באתר הבניה.
5. לפני התחלת העבודה בשטח יש להזמין מד מים לבניה באגף המים ולהמציא אישור על כך.
6. אין להתחיל בבניה לפני סמון קו הבנין וגובה הרחוב, ע"י מהנדס העירייה.
7. עם סיום יסודות הבנין ושלד קומת המסד, יש להמציא למחלקת הפיקוח על הבניה מפה מצבית עם סימון מפלס 0.00 של הבנין וקונטור הבנין. המפה תאושר ע"י מודד מוסמך.
8. אין להשתמש בשטח המדרכה או הכביש לשם הנחת חמרי בנין או לכל מטרה אחרת הקשורה בבניה בלי היתר מיוחד לכך. יש לשמור על שלמות המדרכה הקיימת ליד הבנין, ועל תנאי סידור מעבר בטוח ומרוצף בטון או אספלט להולכי רגל לכל תקופת הבניה.
9. יש לבצע מדרכה רק באישור מדור מדרכות.
10. כל פסולת בניה, כולל פסולת חפירות, שתיוצר עקב פעולות הבניה בזמן הבניה ולאחריה, תפונה לאתר פסולת בנין בהתאם לרשימת האתרים שאושרו מיד פעם ע"י הרשות לאיכות הסביבה, בהתאם לאישור שייתן ע"י מנהל אגף שפ"ע, ובהתאם להוראות לפינוי פסולת בנין כפי שימסרו בחוברת הנחיות לביצוע. עבודות בניה והריסה באסבסט יבוצעו רק באישור הועדה הטכנית לאבק מזיק (לפי תקנות הבטיחות בעבודה) רחוב כנפי נשרים 5 ירושלים פקס' 02-6535960 טלפון: 02-6553930.
- 10א. -הצבת מיכלי אצירה לאיסוף פסולת בנין מעבודות בניה או הריסה תעשה בהתאם להוראות המפורטות בנוהל עירוני מספר 636 (ניתן לעיין בהוראות אלו במשרדי אגף רו"פ).
11. זריקת פסולת תבוצע דרך שרולים בלבד. פיגומים חיצוניים יש לקשור לשלד הבנין, לפי הוראות מהנדס ולעטוף בריעות פלסטיק או בד. בחודשי החורף יש לפתוח פתחים בעטיפות הפיגום כדי להוריד לחץ מהרוחות החזקות (חורפיות). יש לוודא שהפיגום עמיד בפני רוחות.
12. לא תבוצע פעילות של עבודות בניה ומטרדי רעש מאתרי בניה, בין השעות 19:00 ל- 6:00 למחרת ובימי מנוחה - אלא באישור מיוחד.
13. חפירת יסודות ו/או מרתפים בעומק העולה על 3 מ' תבוצע ע"י דיפון מתאים עד גובה פני הקרקע בסביבה. מבצע המעוין לחפור ללא דיפון כנדרש יפנה לקבלת אישור מתאים ממחלקת תיאום הנדסי.
- 13א. במקרים של צורך בהידוק הקרקע תתבצע העבודה כך שלא תהיה פגיעה בנכסים הגובלים.
14. בניית הקונסטרוקציה והקמת הבנין כולו יהיו אך ורק מחמרי בנייה המתאימים לתקנים שהוצאו ע"י מכון התקנים הישראלי.
15. ע"י המד"ס האחראי לבנין להיות נוכח בבנין בזמן ההוצאה לפועל של העבודות הקשורות עם יציבות הבנין (יציקת יסודות, תקנות, עמקים וכו').
16. א. יש לבנות מקלט/מרחב מוגן לפי התוכניות המאושרות המצורפות להיתר הבניה ובהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית.
ב. אין להשתמש במקלט/מרחב מוגן ללא רשיון הרשות המוסמכת אלא כמחסה לשעת התקפה, אלא אם ניתן אישור מיוחד ע"י העירייה ורשות הג"א.
ג. השלמת המקלט/מרחב מוגן תסתיים עם גמר הבנין ולפני איכלוס הבנין ע"י הדיירים.
17. יש להקצות ולסדר מקומות חניה לרכב, במספר מקומות ובאופן המפורטים בתוכנית הבנין. מקומות החניה שאושרו לגבי בנין זה, ישמשו לחניה לרכב לדיירי הבית בלבד. אין להשכירם, למכורם, להחכירם או למסורם לשימוש לכל אדם אחר או לכל צורך אחר זולת לצרכי חניה לדיירי הבית, אלא עפ"י היתר כחוק מאת הרשות המוסמכת.
18. בעל היתר לא יגור בבנין, לא ישתמש בו בדרך אחרת ולא ירשה לאחר לגור או להשתמש בו, אלא לאחר שקיבל תעודת גמר.
19. אין להשתמש בבנין אלא לצורך המטרות והשימושים שפורטו בהיתר הבניה בתוכניות ובנספחים המצורפים אליו.
20. טופס 4 (חיבור חשמל, מים וטלפון) ותעודת גמר תוצא לאחר קבלת כל האישורים לפי דרישת היחידה לאיכות הבניה.
21. הבניה חייבת להתבצע ע"י קבלן רשום בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 1969 והתקנות שהותקנו על פיו.
22. במבנים רבי קומות יש להתקין גנרטור להפעלת המעלית. יש למלא אחר דרישות מינהל התעופה האזרחי ומשרד הבטחון.
23. הריסת בנין תבוצע רק עפ"י היתר. ההריסה תבוצע תוך שמירה על כללי הבטיחות ובפקוחו של מהנדס.
24. עקירת עצים תעשה רק בהתאם למסומן במפרט המאושר בחלק מהיתר הבניה ועפ"י אישור הועדה המקומית או מהנדס העיר.
25. אנטנת רדיו וטלוויזיה ותשתיות למתקן, אנטנות ומתקן לקליטה לווינית ומתקן לקליטת שידורי כבלים יותקנו בהתאם להוראות חלק " לתוספת ה- 2 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות) תש"ל-1970 על תיקוניה.
26. התקנת מערכת חימום שמש תהיה לפי התוכניות המאושרות המצורפות להיתר הבניה ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות), תש"ל - 1970 על תיקוניה.
27. יש למלא אחר דרישות המחלקה לכיבוי אש, רח' אבן גבירול 231.
28. במקרה של הרחבת דירות באגפים/חזיתות שלמים יש לבצע את הבניה בעת ובעונה אחת, ולהשלים את הבניה עפ"י ההיתר.
29. לפני קבלת אישור לאיכלוס הבנין (טופס 4 - עם אישור לאיכלוס) יש להמציא ערבות בנקאית בהתאם להיקף העבודות שלא הושלמו לתקופה של שנה, עד קבלת תעודת גמר.
30. ההיתר כפוף לאמור בקובץ הנחיות ותנאים כללים להיתר בניה ותעודת גמר.
31. היתר זה אינו בר תוקף והינו בטל אם לא נפרעו כל האגרות וההיטלים שנקבעו כחוק.



עמ' 2

הערות:

1. דירת הדופלקס בשתי קומותיה (בקומה השניה והשלישית) מהווה יחידת-דיור אחת ולא ניתנת לפצול.
2. ההיתר הוא למבוקש בלבד ואינו מהווה אישור כלשהו לכל שינוי או שימוש אחר כלפי היתר.

בתנאי שהעבודות האמורות תבוצענה בהתאם לתקנון התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות), תש"ל 1970, ובהתאם לתוכניות ולנספחים החתומים והמאושרים המצורפים להיתר זה ובתנאי שימולאו התנאים המפורטים בנספח א וכן התנאים המיוחדים הבאים:

1. כפוף להתחייבות המבקש, מיום 21.12.04, להשתתפות בתשלום לקרן חניה עבור 0.3 מקומות החניה הנדרש.
2. כפוף להתחייבות המבקש, מיום 30.10.06, שהדירה בשני מפלסיה בקומות השניה והשלישית מהווה יחידת דיור אחת עם מדרגות פנימיות, לא ניתן לפצלה והיא תרשם בלשכת רישום הקרקעות כדירה אחת.
3. אי-הקמת 3 הממ"דים ב-3 הדירות הקיימות וההריסות הנדרשות, תוך שנה מהוצאת ההיתר, תגרום לביטולו.
4. חלוקת יחידת-דיור מעבר למסומן במיפרט תהווה הפרה מהותית של ההיתר ותביא לביטולו.
5. כפוף לנקיטת אמצעים אקוסטיים להפחתת רעש המטוסים ע"פ הנחיות הרשות לאיכות הסביבה.

פיקדון שולם ביום: 22/02/2005
יתרת אגרות בניה שולמה ביום: 10-408
לפי קבלה מספר: 55
לפי קבלה מספר: 23
תאריך נתינת ההיתר: 14-04-2008

היתר זה אינו ניתן להעברה אלא באישור הוועדה המקומית / רשות רישוי.
היתר זה יפקע תוקפו בתום 3 שנים מיום נתינתו.

אין בהיתר זה אישור לשינויים בשלד הקונסטרוקטיבי של הבניין, למעט אלה הכלולים בהיתר זה, על פי תיק יציבות הבניין המהווה חלק בלתי נפרד מהבקשה להיתר.

לא הוחל בעבודה תוך שנה מיום הוצאת ההיתר או הופסקה העבודה למשך יותר משנה בטל ההיתר.

לפי תקנה 18(ד) תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות), תש"ל 1970, יוחזק בנכס כל זמן ביצוע העבודה עותק אחד של ההיתר על נספחים, חתומים ומאושרים, ויוצג לפני דרישה לנציג ועדה מקומית, ועדה מחוזית, רשות הבריאות, הרשות המקומית או מפקדת הגי"א, לשוטר או לכבאי.

חותמת הוועדה המקומית	יו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבניה עו"ד דורון ספיר	מהנדס העיר אדרי' חזי' פרקוביץ	משנה מהנדס העיר אינג' אלדד מרחב	מהנדס רישוי אד' צבי גלפיש
	חתימה: 14-04-2008	חתימה:	חתימה: 7/4/08	חתימה:
	תאריך:	תאריך:	תאריך: 07/04/2008	תאריך:

מס' תיק בניין: 4001-058 מס' בקשה: 07-0660 הוגשה בתאריך: 02/05/2007 מס' מידע: 200500051

אני בעל ההיתר / מיופה כח _____ מאשר קבלת ההיתר לידי בתאריך 27/5/08

1. לפני התחלת הבניה חובה על בעל ההיתר להודיע למחלקת הפיקוח על הבניה על מועד התחלת הבניה.
2. לפני התחלת הבניה יש לגדר את המגרש מכל צדדיו את חזית המגרש הפונה לרחוב יש לגדר בגדר אטומה, בגובה של 2 מטר, מלוחות עץ או חומר אחר שמצוין בקובץ הנחיות. צורת הגדר ומראה החיצוני יהיו בהתאם להוראות מהנדס העירייה. יש להקים את הגדר בצורה נאה ולהחזיקה שלמה ותקינה עד גמר הבניה. יש לשלב בגדר שלטים המפרסמים שמות וכתובת האחראים לתכנון ולביצוע באתר הבניה כגון: אדריכל, מהנדס ואחראי על הביקורת.
3. במקרים של הוספת קומות לבנין קיים חובה להתקין גגון בטחון מלוחות עץ או פח ברזל של 2.0 מ' מסביב לבנין. הגגון יותקן לפני תחילת העבודה ויוסר בגמר הבניה. (לפי החלטה 77 פרוט' 41 מיום 31.5.95).
4. יש לדאוג שאתר הבניה והמעברים סביבו יהיו נקיים, מסודרים, מפונים מפסולת, מחומרים דליקים ומכל חומר או ציוד המפריעים לסביבה.
- 4א. בעל ההיתר מתחייב לדאוג ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת היקוות מים ו/או הצטברות יתושים כתוצאה מכך, באתר הבניה.
5. לפני התחלת העבודה בשטח יש להזמין מד מים לבניה באגף המים ולהמציא אישור על כך.
6. אין להתחיל בבניה לפני סמון קו הבנין וגובה הרחוב, ע"י מהנדס העירייה.
7. עם סיום יסודות הבנין ושלד קומת המסד, יש להמציא למחלקת הפיקוח על הבניה מפה מצבית עם סימון מפלס 0.00 של הבנין וקונטור הבנין. המפה תאושר ע"י מודד מוסמך.
8. אין להשתמש בשטח המדרכה או הכביש לשם הנחת חמרי בנין או לכל מטרה אחרת הקשורה בבניה בלי היתר מיוחד לכך. יש לשמור על שלמות המדרכה הקיימת ליד הבנין, ועל תנאי סידור מעבר בטוח ומרוצף בטון או אספלט להולכי רגל לכל תקופת הבניה.
9. יש לבצע מדרכה רק באישור מדור מדרכות.
10. כל פסולת בניה, כולל פסולת חפירות, שתיוצר עקב פעולות הבניה בזמן הבניה ולאחריה, תפונה לאתר פסולת בנין בהתאם לרשימת האתרים שאושרו מיד פעם ע"י הרשות לאיכות הסביבה, בהתאם לאישור שניתן ע"י מנהל אגף שפ"ע, ובהתאם להוראות לפינוי פסולת בנין כפי שימסרו בחוברת הנחיות לביצוע. עבודות בניה והריסה באסבסט יבוצעו רק באישור הועדה הטכנית לאבק מזיק (לפי תקנות הבטיחות בעבודה) רחוב כנפי נשרים 5 ירושלים פקס' 02-6535960 טלפון: 02-6553930.
- 10א. -הצבת מיכלי אצירה לאיסוף פסולת בנין מעבודות בניה או הריסה תעשה בהתאם להוראות המפורטות בנוהל עירוני מספר 636 (ניתן לעיין בהוראות אלו במשרדי אגף רו"פ).
11. זריקת פסולת תבוצע דרך שרולים בלבד. פיגומים חיצוניים יש לקשור לשלד הבנין, לפי הוראות מהנדס ולעטוף בריעות פלסטיק או בד. בחודשי החורף יש לפתוח פתחים בעטיפות הפיגום כדי להוריד לחץ מהרוחות החזקות (חורפיות). יש לוודא שהפיגום עמיד בפני רוחות.
12. לא תבוצע פעילות של עבודות בניה ומטרדי רעש מאתרי בניה, בין השעות 19:00 ל- 6:00 למחרת ובימי מנוחה - אלא באישור מיוחד.
13. חפירת יסודות ו/או מרתפים בעומק העולה על 3 מ' תבוצע ע"י דיפון מתאים עד גובה פני הקרקע בסביבה. מבצע המעוין לחפור ללא דיפון כנדרש יפנה לקבלת אישור מתאים ממחלקת תיאום הנדסי.
- 13א. במקרים של צורך בהידוק הקרקע תתבצע העבודה כך שלא תהיה פגיעה בנכסים הגובלים.
14. בניית הקונסטרוקציה והקמת הבנין כולו יהיו אך ורק מחמרי בנייה המתאימים לתקנים שהוצאו ע"י מכון התקנים הישראלי.
15. על המהנדס האחראי לבנין להיות נוכח בבנין בזמן ההוצאה לפועל של כל העבודות הקשורות עם יציבות הבנין (יציקת יסודות, תקרות, עמודים וכו').
16. א. יש לבנות מקלט/מרחב מוגן לפי התוכניות המאושרות המצורפות להיתר הבניה ובהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית.
ב. אין להשתמש במקלט/מרחב מוגן ללא רשיון הרשות המוסמכת אלא כמחסה לשעת התקפה, אלא אם ניתן אישור מיוחד ע"י העירייה ורשות הג"א.
ג. השלמת המקלט/מרחב מוגן תסתיים עם גמר הבנין ולפני איכלוס הבנין ע"י הדיירים.
17. יש להקצות ולסדר מקומות חניה לרכב, במספר מקומות ובאופן המפורטים בתוכנית הבנין. מקומות החניה שאושרו לגבי בנין זה, ישמשו לחניה לרכב לדירי הבית בלבד. אין להשכירם, למכורם, להחכירם או למסורם לשימוש לכל אדם אחר או לכל צורך אחר זולת לצרכי חניה לדירי הבית, אלא עפ"י היתר כחוק מאת הרשות המוסמכת.
18. בעל היתר לא יגור בבנין, לא ישתמש בו בדרך אחרת ולא ירשה לאחר לגור או להשתמש בו, אלא לאחר שקיבל תעודת גמר.
19. אין להשתמש בבנין אלא לצורך המטרות והשימושים שפורטו בהיתר הבניה בתוכניות ובנספחים המצורפים אליו.
20. טופס 4 (חיבור חשמל, מים וטלפון) ותעודת גמר תוצא לאחר קבלת כל האישורים לפי דרישת היחידה לאיכות הבניה.
21. הבניה חייבת להתבצע ע"י קבלן רשום בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 1969 והתקנות שהותקנו על פיו.
22. במבנים רבי קומות יש להתקין גנרטור להפעלת המעלית. יש למלא אחר דרישות מינהל התעופה האזרחי ומשרד הבטחון.
23. הריסת בנין תבוצע רק עפ"י היתר. ההריסה תבוצע תוך שמירה על כללי הבטיחות ובפיקוחו של מהנדס.
24. עקירת עצים תעשה רק בהתאם למסומן במפרט המאושר בחלק מהיתר הבניה ועפ"י אישור הועדה המקומית או מהנדס העיר.
25. אנטנת רדיו וטלוויזיה ותשתיות למתקן, אנטנות ומתקן לקליטה לווינית ומתקן לקליטת שידורי כבלים יותקנו בהתאם להוראות חלק " לתוספת ה- 2 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות) תש"ל- 1970 על תיקוניה.
26. התקנת מערכת חימום שמש תהיה לפי התוכניות המאושרות המצורפות להיתר הבניה ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות), תש"ל - 1970 על תיקוניה.
27. יש למלא אחר דרישות המחלקה לכיבוי אש, רח' אבן גבירול 231.
28. במקרה של הרחבת דירות באגפים/חזיתות שלמים יש לבצע את הבניה בעת ובעונה אחת, ולהשלים את הבניה עפ"י ההיתר.
29. לפני קבלת אישור לאיכלוס הבנין (טופס 4 - עם אישור לאיכלוס) יש להמציא ערבות בנקאית בהתאם להיקף העבודות שלא הושלמו לתקופה של שנה, עד קבלת תעודת גמר.
30. ההיתר כפוף לאמור בקובץ הנחיות ותנאים כללים להיתר בניה ותעודת גמר.
31. היתר זה אינו בר תוקף והינו בטל אם לא נפרעו כל האגרות וההיטלים שנקבעו כחוק.