



הועדה המקומית לבנין

ולבנין ערים

תל-אביב - יפו

איכות נמוכה

רשיון מס' 18

ניתן בזאת ל חלבה יוסף בן-יעקב.

רשיון להוספת חדר בקומה ב', ומדרגות חוץ.

ברחוב א' בית מס' 77 בשכונת התקווה מגרש מס'

גוש 6979 חלקה 44 לפי התכניות המאושרות מס' 1291 הרצופות בזה.

תנאים מיוחדים:

- שהוצאה לפועל של הקונסטרקציה תהיה כהתאם לחשבון היציבות המאושר ע"י מהנדס העיר או באיכוו ושישתמשו בכסון ברזל שהתנגדותו ללחץ לא תהיה יותר קטנה מ 84 ק"ג/ס"מ, אחרי 7 ימים ולא קטנה מ-120 ק"ג/ס"מ אחרי 28 יום.
- ובתנאי שישתמשו לבנית קירות נושאים בעובי של 22 ס"מ בלבני חול-סיד שהתנגדותן ללחץ לא תהיה קטנה מ 125 ק"ג/ס"מ; או בלבני בטון שהתנגדותן ללחץ לא קטנה מ 65 ק"ג/ס"מ.
- ובתנאי שישתמשו לבנית קירות כלתי נושאים בטון שהתנגדותן ללחץ לא תהיה קטנה מ 40 ק"ג/ס"מ.
- שהמגרש יגודר לפני התחלת הבנית.
- התנאים המצורפים בדף מיוחד, מהווים חלק בלתי נפרד מרשיון זה.

מסי בנין שולמו לפי קבלה מס' 424305.

יומכו' לחדש ניסן, שנת תשס"ז 4/4/1956

*אברהם יערי*

יושב ראש

הועדה המקומית לבנין ולבנין ערים

תל-אביב - יפו

*מהנדס העיר*

110 - 4110x500 - פרטס ובר

אושר ע"י הסועצה בסמכותה כועדה מקומית לבנין וכ"ע

בישיבה מס' החלטה מס'

תאריך

את הרשיון קבלתי ביום

1010

(תחיתת המקבל)