

חוק התכנון והבנייה. תשכ"ה - 1965

תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות). תש"ל-1970

6/43 היתר בניה מס'

מס' הבניה מיתאר מקומית או מפורטת	2215	גוש	6135	חלקה	44
רשות מקומית: תל אביב-יפו	שכונה	התקווה	רחוב	ששון	מס' 14
בעל ההיתר	השם	שרעבי רפי ורונית	מס' הזדהות	5603046	מצד
עורך הבקשה	כץ פרחי אדריכלים	846214	ששון	14	טלפון
המהנדס האחראי לבצוע השלד	לבני	5070032	ח'יבת ציון	22	737060

היתר זה אינו ניתן להעברה אלא באישור הועדה המקומית

על פי אשרור הועדה המקומית האמורה בשיבתה מס' 63 מיום 29.1.86 מותר לבעל ההיתר להקים במקום המתאר לעיל: בנין חדש למגורים בן 2 קומות וקומה שלישית חלקית יחידה דיור אחת 6 חדרים

המכיל: בקומה קרקע מקלט חדר מדרגות. חדר מגורים מטבח, חדר עם גדר בגבולות המגרש בקומה י"א חדר מדרגות 3 חדרים שינה, בקומה גג חדר אחת וחדר מדרגות.

בתנאי שהעבודות האמורות תבוצענה בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות). תש"ל-1970, ובהתאם לתכנית ולנספחים החתומים והמאושרים המצורפים להיתר זה ובתנאי שימולא התנאים המיוחדים המפורטים מעבר לדף. להלן חישוב שיעור אגרת היתר הבניה: לפי תכ" מס' 4/116 מיום 16.1.86

תאור העבודה	הכמות	יחידת המדידה	מחיר	סך הכל
בעניי יידיעות מיום			שקל	אג'
(חבורי מיום, מופי מיום)			שקל	אג'
יש לפנות אל א...			שקל	אג'
מחלקת צרכנות מיום			שקל	אג'
סך הכל אגרת בניה:			שקל	אג'

פקדון שולם ביום 16.1.86 לפי קבלה מס' 018

יתרת אגרת בניה שולמה ביום 1.7.86 לפי קבלה מס' 060

תאריך נתינת ההיתר 22.7.86

היתר זה יפקע תוקפו בתום 3 שנים מיום נתינתו. לא הוחל בעבודה תוך שנה אחת מיום הוצאת ההתר בסל ההתר.

החתימה יורר הועדה המקומית

החתימה המהנדס


לוח: צותק אחד של הנספחים חתומים ומאושרים על ידי יורר הועדה המקומית/המהנדס.

לפי תקנה 18(ד) לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות). תש"ל-1970, יוחזק בנכס משך כל זמן ביצוע העבודה צותק אחד של ההיתר על נספחים חתומים ומאושרים. ויוצג לפי דרישה לנציג ועדה מקומית. ועדה מחזית. רשות הבדיקות. הרשות המקומית אי מפקדת הגיא. לשוטר או לכבאי.

את ההיתר על תכניתו, נספחיו ותנאיו קבלתי ביום


שם בעל ההיתר חתומתו

1. לפני התחלת הבנייה יש לגדר את המגרש מכל צדדיו. את חזית המגרש הפונה לרחוב יש לגדר בגדר אטומה, בגובה של 2 מטר, מלוחות עץ או מחומר אחר שיאשר מהנדס העיריה.
- צורת הגדר ומראה החיצוני יהיו בהתאם להוראות מהנדס העיריה.
- יש להקים את הגדר בצורה נאה ולהחזיקה שלמה ותקינה עד גמר הבנין.
2. לפני התחלת הבנייה יש לגדר את בור הסיד להנחת דעתו של מהנדס העיריה.
3. אין להתחיל בבנייה לפני סימון קו הבנין וגובה הרחוב, ע"י מהנדס העיריה.
4. יש לבדוק האם יש בשטח המגרש מתקנים ישנים כגון בורות סופגים או ספטנגים, ובמידה וקיימים יש לבטלם.
5. אין להשתמש בשטח המדוכה או הכביש לשם הנחת חמרי בנין או לכל מטרה אחרת הקשורה בבניה בלי היתר מיוחד לכך.
6. כל המעברים הזמניים סביב לבנין ובתוכו צריכים להיות פנויים משיירי בנין.
7. הפסולת שתוצר עקב פעולות הבניה בזמן הבניה ולאחריה (כולל פסולת החפירות) תפונה למגרש הפסולת ביפו, על יד הנמל, ובעל ההיתר יהיה אחראי לכך אישית.
8. 24 שעות לפני כל פנוי פסולת מאתר הבניה יש להודיע על כך לאגף הפקוח של עיריית תל-אביב-יפו רח' אידלסון 30 ת"א טל' 653841/2 על מנת שהפנוי יעשה בפקוחו.
9. בניית הקונסטרוקציה והקמת הבנין כולו יהיו בהתאם לתכניות הקונסטרוקציה ולחישובים הסטטים שהוגשו ע"י מהנדס הבנין, בהתאם לתקנות התכנון והבניה (חישובים סטטים ותכניות קונסטרוקציה) תשכ"ח-1968.
10. בניית הקונסטרוקציה והקמת הבנין כולו יהיו אך ורק מתמרי בנייה המתאימים לתקנים שהוצאו ע"י מכוון התקנים הישראלי.
11. על המהנדס האחראי לבנין להיות נוכח בבנין בזמן ההוצאה לפועל של כל העבודות הקשורות עם יציבות הבנין (יציקת יסודות, תקרות, עמודים, תמליכות, חפירה וכו') ולהדביק על לוח במקום בולט לעין את תערוכת הבטון שמשמשים בה לחלקי הקונסטרוקציה של הבניה.
12. א. יש לבנות מקלט לפי התכניות המאושרות המצורפות להיתר הבניה ובהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) תשל"א-1971.
ב. אין להשתמש במקלט ללא רישון הרשות המוסמכת אלא כמחסה בשעת התקפה.
ג. השלמת המקלט תסתיים עם גמר הבנין ולפני אכלוס הבנין ע"י דיירים.
13. יש להקצות ולסדר מקומות חנייה לרכב, במספר מקומות ובאופן המפורטים בתכנית הבנין, מקומות החנייה שאושרו לגבי בנין זה ישמשו לחנייה לרכב של דיירי הבית בלבד אין להשכירם, למוכרם, להחכירם או למנסחם לשמש לכל אדם אחר או לכל צורך אחר זולת לצרכי חנייה לדיירי הבית.
14. לא יגור בעל ההיתר בבנין, לא ישתמש בו בדרך אחרת ולא ירשה לאחר לגור או להשתמש בו אלא לאחר שקיבל לגביו תעודת גמר.
15. אין להשתמש בבנין אלא לצורך המטרות והשמושים שפורטו בהיתר הבניה ובתכניות והנספחים המצורפים אליו.
16. תעודת גמר תוצא רק לאחר קבלת אישורים ממכוון התקנים לבדיקת בטונים, למוצרי אינסטלציה סניטרית ואופן התקנתם, לאנטנה מרכזית, לרדיו וטלוויזיה, ולתאורת אזהרה למניעת מכשול טיסה.
17. בניה שערכה עולה על 75,000 שקל חייבת להתבצע אך ורק ע"י קבלן הרשום בפנקס הקבלנים.
18. במבנים שגובהם 8 קומות מעל או מתחת לקומת הקרקע יש להתקין גנרטור להפעלת המעליות למלא אחרי דרישות מינהל התעופה האזרחי ומשרד הבטחון.
19. הריסת בנין תבוצע רק ע"י היתר. ההריסה תבוצע תוך שמירה על כל כללי הבטיחות ובפקוחו של מהנדס.
20. עקירת עצים תעשה רק בהתאם למסומן במפה מצבית מאושרת ע"י המחלקה לגנים ונוף או בהתאם לאשור מהנדס העיר או ב"כ.
21. יש להתקין תיבות מכתבים לפי תקן ישראלי מס' 816 מחודש נובמבר 1971.
22. אנטנת רדיו וטלוויזיה תותקן בהתאם להוראות חלק י' לתוספת ה-2 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) תשל" 1970.
23. חומרי הציפוי החיצוני וגוון הציפוי יהיו כפופים לנספח להיתר הבניה. "מראה חיצוני של המבנה" המצורף להיתר הבניה.
24. התקנת מערכת חימום שמש תהיה לפי התכניות המאושרות המצורפות להיתר הבניה ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) (תקון מס' 3) תשל" 1970.
25. יש למלא אחרי דרישות המחלקה לכיבוי-אש.
יש להמציא ערכות יציאת להגנת דעת מהנדס העיר למילוי כל תנאי ההיתר מהשלב של חנינון להשגל ועד גמר. הצאת תעודת גמר.
ההיתר כפוף לאשור בקובץ הנחיות ותנאים כלליים להיתר בניה והעודת גמר.




ת.י. 4046-014
 גוש 6135
 חלקה 44
 כס' שטח 14

איכות נמוכה




תרשים המגרש 1250




4046-014. 1. 7
6135 ש"ל
44 חלקה
14 ש"ש 107

ကျွန်းသားများ




תרשים המדרש 1250



4046-014. 1. 7
6135 ש"ל
44 חלקה
14 ש"ש 14

הַבְּרִיָּה



תרשים המגרש 1250

