

06/09/2007
0-

4046-020

לנד

מידע הנמסר בידי הוועדה המקומית.

נושא הבקשה

זכויות בניה בחלק מחלקה 44

השתק אתר

1. פרטי הקרקע

1.1 רחוב ששון מספר 20 רחוב דרך 8 מטר

1.2	גוש	חלקה	מגרש	שטח
	6135		2332	

נובע מחלקות
מקור: 44,45

2. תוכניות הנוגעות לקרקע

2.1 תוכניות בתוקף.

שם התוכנית ומספרה	תאריך הפקדה	תאריך מתן תוקף	כולל בינוי ועיצוב אדריכלי
ח	10/09/1992	16/04/2001	לא
ע1	21/02/2001	18/03/2003	לא
2215	31/03/1982	26/03/1992	כן
1א2215	01/06/1998	05/11/1998	לא
ג1	20/08/2006	20/08/2007	לא

לתוכניות שהופקדו לאחר כ"ט בתמוז התשמ"ט (01.08.1989) לא ניתן
לבקש תוספת אחוזי בניה (הקלות כמותיות)

השתק אתר

3 יעוד קרקע ושימושים מותרים

3.1 : יעוד קרקע עפ"י תכנית בניין ערים מגורים ב שיקום

3.2 שימושים מותרים לפי תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזים
בתוכניות ובהתרים) התשנ"ב 1992.
קומה בקומות - מגורים

4 צפיפות :

5 שטחי בניה מותרים (זכויות בניה)

5.1 שטחים עיקריים

שימוש	קומה	
מגורים	בקומות	140 אחוז משטח מגרש

5.2 שטחי שרות

שטחי שרות מותרים עפ"י הוראות המעבר לתקנות חישוב שטחים ראה נספח שטחי שרות מצורף.

5.3 סיכום שטחים

שימוש	קומה	

5.4 אחוזי בניה: 140%
קומת קרקע: 60%

6 הגבלות בניה בתוכנית

השתק ארעי

בנוסף לסימון על גבי המפה המצבית/הטופוגרפית או תרשים המתאר

6.1 קווי בניין לקומות העליונות

צדדי - 3 מטר

אחורי 5 מטר

6.2 קווי בניין למרתפים: בשטח 80% משטח החלקה

6.3 מספר קומות מירבי: 3

6.4 מספר מרתפים מירבי: 1

6.5 תכסית קרקע מירבית: 60%

6.6 הגבלות נוספות על פי החלטות וועדת תכנון

(ראה דפי מידע כללים)

6.7 התראות:

התראה	נובע מ... תב"ע	הערות
גבול מגרש ראשי	2215	

השתק ארעי

7 חבות בהיטל השבחה והסדר מגרש

חבות היטל השבחה: לא לפי תוכנית 2215, 2215 א/1, ג'1, ע'1

לפי הנחיות אגף ההכנסות

חבות הסדר מגרש: כן לפי תוכנית 2215

תוספת שטחי שירות
לתבוע 2215

22. תוספת שטחי שירות -

להלן תוספת שטחי שירות לתכנית מאושרת - תכנית מתאר מס' 2215 - תכנית שיקום שכונת התקווה, אשר אושרה בוועדה המקומית בפרוטוקול מס' 118'ב', החלטה מס' 5 (מאי 1994) -

א. בכל האזורים -

1. מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבנין -

מרתפים עפ"י תכנית "ע" כולל הרחבתם באזורי מגורים לצורכי חנייה כפי שיקבע ע"י הועדה המקומית.

2. מעל מפלס הכניסה הקובעת לבנין -

2.1 מרחבים מוגנים, מבנים ומתקנים אחרים לבסחון ובטיחות עפ"י חוק ההתגוננות האזרחית.

2.2 בליטות כמוגדר בתקנות.

2.3 גזוזטרות לא מקורות.

ב. באזור מוסדות ציבוריים -

1. מעל מפלס הכניסה הקובעת לבנין -

10% או 30 מ"ר (הגבוה מביניהם) כשטח גרעין ושטחים נלווים.

הועדה מחליטה -

לאשר תוספת שטחי שירות לתוכנית מאושרת תכ מתאר מס 2215 - תוכנית שיקום שכונת התקווה כמפורט להלן -

א. בכל האזורים

1. מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבנין

מרתפים עפ"י תוכנית "ע" כולל הרחבתם באזורי מגורים לצורכי חנייה כפי שיקבע ע"י הועדה המקומית.

2. מעל מפלס הכניסה הקובעת לבנין -

2.1 מרחבים מוגנים, מבנים ומתקנים אחרים לבסחון ובטיחות עפ"י חוק ההתגוננות האזרחית.

2.2 בליטות כמוגדר בתקנות.

2.3 גזוזטרות לא מקורות.

ב. באזור מוסדות ציבוריים

1. מעל מפלס הכניסה הקובעת לבנין

10% או 30 מ"ר (הגבוה מביניהם) כשטח גרעין ושטחים נלווים.

תבט ע1

1. שם התכנית

תכנית זו תקרא תכנית מתאר מקומית "ע1" - מרתפים, שינוי מספר 1 לשנת 1995 של תכנית מתאר מקומית "ע" - מרתפים.

2. מסמכי התכנית

התכנית כוללת 15 דפי הוראות בכתב (להלן - "הוראות התכנית"). כל מסמך ממסמכי התכנית הוא חלק בלתי נפרד מהתכנית בשלמותה.

3. תחולת התכנית

תכנית זו תחול על כל מרחב התכנון המקומי של תל-אביב - יפו, למעט על מגרשים הכוללים בניינים לשימור.

4. יחסי התכנית

הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב - יפו.

5. בעל הקרקע

שונים.

6. עורך התכנית

אדריכל ד. קייזר - מהנדס העיר ע"י צוות תכנון מרכז, המחלקה לתכנון שוטף באגף ת.ב.ע - מינהל הנדסה, עיריית תל-אביב - יפו. בהתייעצות עם עמותת האדריכלים המאוחדים בישראל.

7. מטרות התכנית

א. לקבוע הוראות מקיפות לבניית מרתפים ולשימוש בהם ולהחליף את תכנית מתאר מקומית "ע" - מרתפים כאמור להלן. לאפשר הגדלת השטחים המותרים לבניה במרתפים ולקבוע הוראות בניה לגביהם.

8. הגדרות

א. "אזורי קרקע מזהמת"

אזור בו קיים חשש לזיהום הקרקע / מי התהום במזהמים העלולים להוות סיכון לבריאות, בהתאם לקביעת הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב יפו, אשר גם תקבע תנאים, הגבלות והנחיות לבניית מרתפים באזורים אלה. "בניינים קיימים"

בניינים שניתן להם היתר בניה ראשון למרתפים לפני תחילת תכנית זו או שקיים בהם מרתף במועד הפקדת תכנית זו.

ג. "בניינים חדשים"

כל הבניינים שהיתר הבניה הראשון שלהם ניתן לאחר תחילת תכנית זו. "בנייני מגורים עם דירות צמודות קרקע"

1. "בית צמוד קרקע"

בית מגורים בודד או בתי מגורים הבנויים בקיר או בקירות משותפים, צמודי קרקע או עם קומת עמודים חלקית, כאשר כל המפלסים משמשים יחידת מגורים אחת ולא קיים מצב בו יחידת מגורים אחת נמצאת מעל יחידת מגורים אחרת.

2. "בנין עם דירות צמודות קרקע"

בנין מגורים בו יש לפחות יחידה אחת מעל יחידה אחרת ובנויות בו דירות בקומת הקרקע.

ה. "בנייני מגורים (ללא דירות צמודות קרקע)"

בנייני מגורים שאינם נכללים בסעיף ד' לעיל. "בנין לשימור/בניינים לשימור"

בנין/בניינים אשר מתקיים/מתקיימים לגביהם/הם אחד או יותר מהתנאים

- הבאים -
1. בנין/בניינים שסומנו כבניינים לשימור בתכנית בתוקף ביום תחילת תכנית זו.
 2. בנין/בניינים שסומנו ו/או הוכרזו לשימור בפירסום בהתאם לסעיפים 77-78 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965 לפני תחילת תכנית זו, זאת עד תחילת התכנית שפורסמה או סיום תוקף ההגבלות ע"פ הסעיפים הנ"ל.
 3. בנין/בניינים שסומנו לשימור בתכניות שהופקדו לפני תחילת תכנית זו, זאת עד תחילת התכנית המופקדת.
 4. בנין/בניינים שסומנו לשימור ע"פ תכניות שיאושרו לאחר תחילת תכנית זו.
 5. בנין/בניינים שנקבעו כמבנים לשימור על ידי הועדה לשימור אתרים על פי התוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965.
- ז. "הועדה"
- הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב - יפו, ועדת משנה שלה או רשות הרישוי המקומית, לפי הענין.
- ח. "החוק"
- חוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965 והתקנות שהותקנו מכוחו.
- ט. "התכנית הראשית"
- כל התכניות התקפות החלות על המקרקעין שתכנית זו חלה עליהם, או התכניות שיחולו בעתיד, אלא אם יקבע בהן שתכנית זו, כולה או מקצתה, לא חלה עליהם.
- י. "חדרי שרותים"
- שטחים המשמשים לשירותים סניטריים הנבנים ע"פ תקנות הל"ת, לרבות - מקלחת, אמבטיה, כיור וכיו"ב.
- יא. "חזית מסחרית כלואי לשימוש עיקרי" (לפי סעיף כא להלן)
- קומה או קומות מסחר בבנין שבו סך כל השטחים העיקריים למסחר אינם עולים על 30% מסך כל השטחים העיקריים בבנין.
- יב. "כניסה הקובעת לבנין"
- כהגדרתה בחוק.
- יג. "מחסן דירות"
- מחסן אשר יוצמד לאחת מיחידות הדיור המאושרות בהיתר, ע"י רישום בלשכת רישום המקרקעין.
- יד. "מפלס פני הקרקע"
- (1) בסביבה לא בנויה - פני הקרקע הטבעית או המתוכננת (ע"פ תכנית פיתוח שתאושר ע"י מהנדס העיר).
 - (2) בסביבה בנויה - מפלס המדרכה של הרחוב הגובל בחזית המגרש או מפלס פני הקרקע הקיימים מסביב למגרש והנמדדים כאמור בסעיף קטן 4.
 - (3) במגרש פינתי או מגרש בין שני רחובות (או יותר) מפלס המדרכה בצד הרחוב הגבוה, או פני הקרקע הקיימים בצד הרחוב הגבוה והנמדדים כאמור בסעיף קטן 4.
 - (4) מדידת מפלס פני הקרקע תעשה בצמוד למרכז גבול המגרש במפלס פני המדרכה או המגרשים הגובלים. בבנין בעל יותר מאגף אחד / כניסה אחת תעשה המדידה באופן דומה אך לכל אגף/כניסה של הבנין בנפרד.
 - (5) במקרים בהם הפרשי הגובה בין פני הקרקע הגובלים של מגרשים שכנים גדול מ-1.20 מטר, או במגרש ששיפוע הקרקע או המדרכה גדול מ-10% אז בכל מקרה אחר של חילוקי דעות בקשר עם הוראות סעיף זה, יקבע מפלס פני הקרקע ע"י מהנדס העיר.
- טו. "מקלט או מרחב מוגן"
- כהגדרתם בתקנות ההתגוננות האזרחית.
- טז. "מרתף"
- חלק מבנין שהחלל בין רצפתו לתחתית תקרתו נמצא מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבנין ושמרבית (למעלה מ-50%) שטח קירותיו החיצוניים נמצא מתחת למפלס פני הקרקע המקיפים אותו.
- במגרש עם שיפוע עולה ביחס לגובה הדרך שבחזיתו או ביחס למפלס הכניסה הקובעת לבנין, רשאי מהנדס העיר לאשר מרתף הנמצא מעל מפלס הכניסה הקובעת ובלבד שמרבית שטח קירותיו החיצוניים ימצא מתחת למפלס פני הקרקע המקיפים אותו.
- יז. "משרדים לבעלי מקצוע תופשי"
- משרדים לבעלי מקצועות חופשיים כגון - עריכת דין, רפואה, תוכנה, הנדסה, אדריכלות, חשבונאות וכיו"ב מקצועות, ואשר לגביהם ינתן אישור הרשות לאיכות הסביבה שאינם מסווג לדירות המגורים בבנין.

- יח. "קומות המרתף" (או "מרתפים")
 קומת המרתף העליון וקומות המרתף התחתונות.
 יט. "קומת מרתף עליון"
 קומת המרתף הנמצאת מתחת למפלס הכניסה הקובעת.
 כ. "קומות מרתף התחתונות"
 קומות מרתף (או מרתפים) הנמצאות מתחת לקומת המרתף העליון.
 כא. "שימוש עיקרי במגרש" ("מגורים", "משרדים", "תעשייה" וכו')
 שימוש במגרש בשיעור העולה על 50% מהשטחים למטרות עיקריות באותו מגרש.
 כב. "שטחים למטרות עיקריות" (שטחים עיקריים)
 כהגדרתם בחוק.
 כג. "שטחי שרות כלליים" (או "שטחי שרות")
 שטחי שרות כהגדרתם בחוק, למעט שטחים למטרות אחסנה.
 כד. "שטחים נלווים"
 שטחים הבאים לשרת את השימושים במגרש והיכולים להיות שטחים עיקריים ו/או שטחי שרות, כמוגדר להלן.
 כה. "שטחים נלווים לכל סוגי הבניינים"
 חדרי כושר, בריכת שחיה על מתקניה, מועדון דיירים, מועדון עובדים וכד', בתנאי שיסומנו בבקשה להיתר כרכוש משותף וירשמו בהתאם בלשכת רישום המקרקעין (במידה ובמקרקעין יש יותר מבעלים אחד).
 כו. "שטחים נלווים לבית מלון, לאכסניה ולדיור מוגן"
 בנוסף לאמור בסעיף כה' לעיל-שטחים המיועדים לשימוש האורחים/הדיירים כגון -
 חנויות פנימיות שסך כל שטחן העיקרי לא יעלה על 100 מ"ר, מטבחים, חדרי אוכל לאורחים/לדיירים, בר ומועדון, משרדי ניהול, מועדון ספורט לרבות בריכת שחיה על מתקניה, חדר ג'קוזי, מלתחות וחדרי שרותים ציבוריים.
 מעבדים ציבוריים כמשמעותם בחוק, וכן שטחים המשמשים את העובדים בבנין ותחזוקתו (חדר אוכל לעובדים, חדר כושר לעובדים, מלתחות, חדרי שרותים לעובדים, מועדון לעובדים, מחסן תחזוקה, בתי מלאכה, וכד') וכן מחסנים ארכיונים, כספות וכו'.
 בבתי מלון בלבד - חדרי כינוסים והרצאות בתנאי מתן פתרון חניה בהתאם לתקן לשימושים אלה.
 כז. "שטחים נלווים למגורים - בתים צמודי קרקע" (לפי סעיף 1ד.8, לעיל)
 בנוסף לאמור בסעיף כה' לעיל-חדרי שרות (חדרי שרותים, מחסנים וכד'), כ"כ יותרו משרדים לבעלי מקצוע חופשי לשימוש דיירי הבית, חדר משחקים וכד'.
 כח. "שטחים נלווים למגורים-בתים עם דירות צמודות קרקע" (לפי סעיף 2ד.8, לעיל)
 בנוסף לאמור בסעיף כה' לעיל חדרי שרות משותפים לדיירי הבית (חדרי שרותים, מחסן תחזוקה וכד') שיסומנו בבקשה להיתר כרכוש משותף וירשמו בהתאם בלשכת רישום המקרקעין. מחסנים דירתיים. משרדים לבעלי מקצוע חופשי בקומת המרתף העליונה (בהתאם להוראות סעיף 10 ס"ק א-ג).
 לשימוש דיירי הדירות צמודות הקרקע, חדרי משחקים וכד' שיוצמדו לדירות בקומת הקרקע.
 כט. "שטחים נלווים למגורים - בנייני מגורים ללא דירות צמודות קרקע" (לפי סעיף 8ה.8 לעיל)
 בנוסף לאמור בסעיף כה' לעיל חדרי שרות משותפים לדיירי הבית (חדרי שרותים, מחסן תחזוקה וכד') שיסומנו בבקשה להיתר כרכוש משותף וירשמו בהתאם בלשכת רישום המקרקעין. מחסנים דירתיים.
 ל. "שטחים נלווים למסחר, לתעסוקה (משרדים, תעשייה ומלאכה), לבנייני ציבור ולמבני נופש וספורט"
 בנוסף לאמור בסעיף כה' לעיל מעבדים ציבוריים כמשמעותם בחוק. שטחים המשמשים את העובדים בבנין ו/או דיירים בבנין ולתחזוקתו (מלתחות, ח. אוכל, מחסן תחזוקה וכד') בתנאי שיסומנו בבקשה להיתר כרכוש משותף וירשמו בהתאם בלשכת רישום המקרקעין (במידה ובמקרקעין יש יותר מבעלים אחד). וכן מחסנים, ארכיונים, כספות וכו'.
 לא. "תכנית"

תכנית מתאר, תכנית מפורטת וכל שינוי בהן, כמפורט בפרק ג' לחוק.

9. הוראות התכנית

א. מספר קומות המרתף

תותר בניית שתי קומות מרתף בכל הבניינים פרט לבתים צמודי קרקע בהם תותר בניית קומת מרתף אחת.
בנוסף על שתי קומות מרתף אלה תותר בניית עד 4 קומות מרתף נוספות עבור שטחי שרות כלליים בכל הבניינים פרט לבתים צמודי קרקע. ובלבד ששוכנעה הועדה כי שטחים אלה דרושים לתפקוד הבנין וכי אין בהם כדי להוסיף מקומות חניה מעל לתקן התקף לעת הוצאת היתר הבניה ו/או מעל לתקן החניה כפי שנקבע בתכנית הראשית. קומות אלה יותרו מכח תכנית זו ולא בדרך של הקלה.

ב. חישוב שטחי הבניה

שטחים נילווים ושטחי שרות כלליים על פי תכנית זו יהיו בנוסף לזכויות הבניה ולשטחי הבניה המותרים עפ"י התכנית הראשית, למעט שימושים שהוקצו להם שטחים בתכנית הראשית ולגביהם קיימת חפיפה בין תכנית זו ובין התכנית הראשית, אשר יהיו על חשבון השטחים המותרים בתכנית הראשית.

בלט חלק ממרתף מעל מפלס פני הקרקע מעל למותר עפ"י הגדרת "קומת מרתף" יחשב חלק מרתף זה כקומת בנין רגילה לכל ענין ושטחו יכלול במסגרת שטחי הבניה העל קרקעיים המותרים עפ"י התכנית הראשית, ויהווה קומה הנכללת במנין הקומות העל קרקעיות של הבנין.

ג. קוי בנין בקומות המרתף

בבתים צמודי קרקע - היתר בניה ע"פ תכנית זו ינתן למרתפים בשטח תכנית קומת הקרקע כפי שנקבע בהוראות התכנית הראשית. היתר למרתפים בשטח גדול יותר ינתן לאחר שהשתכנעה הועדה המקומית כי הדבר דרוש לתפקוד הבית, וזאת מכח תכנית זו ולא בדרך של הקלה.
בשאר הבניינים - תותר בניית קומות המרתף עד גבולות המגרש (קו בנין 0') בתנאים הבאים -

- 1) ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים והנכסים הגובלים. מבקש היתר הבניה יפקיד לפני תחילת עבודות הבניה בידי הועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כנ"ל (במידה ויגרם) והחזרת המצב לקדמותו.
- 2) תקרת המרתף שבתחום מתווה הקומה שמעליה לא תכלוס מעבר למפלס הכניסה הקובעת לבנין. מפלס פני הגג של חלקי המרתף החורגים ממתווה הקומה שמעליהם לא יכלוס מעל מפלס פני הקרקע. מהנדס העיר רשאי להתיר הבלטת מפלס פני הגג של המרתף החורג ממתווה הקומה שמעליו, אך נמצא במסגרת קוי הבנין, עד 0.60 מ' מעל מפלס פני הקרקע.
- חלקי תקרת מרתף החורגים ממתווה הקומה שמעליה יגוננו או יוכשרו לשמש כחצר. מהנדס העיר רשאי לדרוש הנמכת פני גג המרתף בחלקים אלה ליצירת בית גידול לצמחים ולעצים.
- 3) מהנדס העיר רשאי להתיר הבלטת חלקי מרתף הדרושים לתפקוד הבנין (כגון - פתחי איורור, יציאות חירום וכיו"ב) מעל מפלס פני הקרקע בכפוף לתנאים המפורטים בתוספת השנייה, חלק ד' תקנה 4.09 סעיף קטן 3 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תש"ל-1970.

- 4) במקרים בהם יוכח כי קיים צורך למעבר תשתיות עירוניות בתחום המגרש רשאי מהנדס העיר לקבוע, בחלק המגרש הפונה לרחוב, קוי בנין שונים מ-0' לקומות מרתף, כולן או חלקן, ו/או להורות על הנמכת גג המרתף העליון. במקרה זה תותר בניית קומת/קומות מרתף נוספת/נוספות ובלבד ששטח התוספת לא יעלה על שטח הגריעה.
- 5) היתר בניה עפ"י תכנית זו ינתן למרתפים בתכנית של עד 80% משטח המגרש. היתר בניה למרתפים בתכנית הגדולה מ-80% משטח המגרש ינתן בתנאי הבטחת ביצוע תנאים והוראות שיקבעו על ידי מהנדס העיר על מנת להבטיח את צרכי משק המים התת קרקעי וניקוז מי נגר עילי בתחום המגרש או בסמוך לו (חילחול מים ו/או החזרתם אל מאגרי המים התת קרקעיים ו/או כל פתרון אחר שיבטיח ניקוז מי נגר עילי ושימוש בהם לתועלת משק המים). האמור בסעיף זה לא יחול באזורי קרקע מיוחדת. באזור זה הטיפול במי נגר עילי יהיה בהתאם להוראות הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב - יפו.

ד. גובה קומות המרתף

גובה קומת המרתף העליונה והקומה שמתחתיה נטו (מפני הריצפה ועד תחתית התקרה) לא יהיה גדול מ-4.00 מ'. גובה כל אחת מקומות המרתף התחתונות נטו (מפני הריצפה ועד תחתית התקרה) לא יהיה גדול מ-3.50 מ'. מהנדס העיר רשאי להתיר קומת מרתף גבוהה יותר אם שוכנע כי הדבר דרוש לצורך תפקוד הבנין. (כגון - מתקני כפל חניה, חצר משק פנימית,

קונסטרוקציה, מערכות אלקטרו מכניות וכד'). לא תותר חלוקת קומות מרתף אלה לקומות ביניים, מלאות או חלקיות (לרבות יציעים וגלריות), למעט מקרים בהם קומות ביניים אלה מנוצלות לחללים סכניים. במידה וגובה חלק מהמרתף גדול מהנ"ל עקב חלל עובר בקומות שמעליו לא יחשב גובה המרתף כחורג מהוראה זו. התכליות המותרות במרתפים

1. בקומת המרתף בבתיים צמודי קרקע ובקומת המרתף העליונה והקומה שמתחתיה בשאר הבניינים יותרו שטחים לשימושים עיקריים מתוך השטחים העיקריים המותרים עפ"י התכנית הראשית, שטחים נילווים ושטחי שרות כלליים, כמפורט בטבלה שלהלן. שטחים אלה יותרו בתנאי שמולאו הדרישות לתפקוד הבניין (הקמת שטחי שרות חיוניים כגון כניסה לחניה, חדרי אשפה, חצר משק וכד') להנחת דעת מהנדס העיר.
2. ביתר קומות המרתף (התחתונות) יותרו שטחי שרות כלליים כמפורט בטבלה. לא יותרו מגורים בקומות מרתף.
3. התכליות המותרות בקומות המרתף השונות תהיינה עפ"י המצוין בטבלה בסעיף ו' שלהלן.
4. הטבלה מציינת את התכליות המותרות על פי השימוש העיקרי בבניין, כמו כן מציינת הטבלה את התכליות המותרות בחזית מסחרית כלוא לשימוש עיקרי למגורים.
5. בבניין בו שימושים מעורבים יהיה סוג והיקף התכליות המותרות בקומות המרתף על פי היחס המותר בין השימושים בבניין, על פי התנאים שפורטו לכל שימוש בתכנית זו.
6. בקומת המרתף העליון ובקומת המרתף שמתחתיו תהיה הועדה המקומית רשאית להתיר, בכל סוגי הבניינים גם שימושים למטרות עיקריות עפ"י התכנית הראשית, (למעט מגורים), במסגרת סך כל השטחים העיקריים המותרים בה. באזורי קרקע מזהמת, שמושים למטרות עיקריות על פי התכנית הראשית יותרו בקומת המרתף העליונה ובקומת המרתף שמתחתיה באישור הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב - יפו ובכפוף לתנאים שיקבעו על ידה.
7. באזורי קרקע מזהמת התכליות המצוינות כמותרות בקומת המרתף העליונה ובקומה שמתחתיה ע"פ הטבלה שבסעיף ו', יותרו באישור הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב - יפו ובכפוף לתנאים שיקבעו על ידה.
8. בנוסף לתכליות המותרות בקומות המרתף התחתונות (כמפורט בטבלה), תותר בהן בניית מחסנים, במקומות שלא ניתן לנצלם כחניה או כמתקנים סכניים. זאת בתנאי ששטחם בכל קומה לא יעלה על 5% משטח אותה קומה. בבנייני מגורים יהיו מחסנים אלה במסגרת השטח המותר למחסנים דירתיים או יסומנו בבקשה להיתר כרכוש משותף וירשמו ככאלה בפנקס רישום המקרקעין.

1. טבלת תכליות והוראות

* שימוש עיקרי	* תכליות מותרות	* תכליות מותרות	* הוראות נוספות
* בבניין	* בקומת המרתף	* בקומות המרתף	
* העליונה ובקומה	* התחתונות		
* שמתחתיה (או -)			
* בקומת המרתף			
* העליונה בבית			
* צמוד קרקע)			

1. * בית צמוד קרקע	* שטחי שרות	* -	1. * מותרת קומת מרתף אחת בלבד ע"פ תכנית זו.
* ככלליים.			
* שטחים נילווים			
* למגורים (בתים)			2. * לא יותרו מגורים במרתף.
* צמודי קרקע)			
* שטחים נילווים			3. * יותרו משרדים לבעלי מקצוע חופשי לשימוש דיירי הבית.
* לכל סוגי			
* הבניינים.			

2. * בניינים עם דירות	* שטחי שרות	* שטחי שרות	1. * לא יותרו מגורים במרתף.
* צמודות קרקע.	* ככלליים	* ככלליים.	
	* שטחים נילווים	* מחסנים	2. * כל השטחים הנילווים המשותפים ושטחי השרות המשותפים יצוינו בהיתר וירשמו כרכוש משותף.
	* למגורים (בתים)	* דירתיים.	
	* עם דירות		
	* צמודות קרקע).		
	* שטחים נילווים		
	* לכל סוגי		
	* הבניינים.		3. * מחסן דירתי יהיה בשטח מירבי של 12 מ"ר (נטו)

ובמספר שאינו	*	*	*	*
עולה על מספר	*	*	*	*
יחידות הדיוור	*	*	*	*
בבנין. כל מחסן	*	*	*	*
יוצמד ליחידת	*	*	*	*
דיוור וירשם בהתאם	*	*	*	*
בלשכת רישום	*	*	*	*
המקרקעין.	*	*	*	*
ביחידות מגורים	4*	*	*	*
צמודות קרקע	*	*	*	*
רשאית הועדה להתיר	*	*	*	*
חיבור והצמדה של	*	*	*	*
חלקי המרתף העליון	*	*	*	*
לדירות בקומת	*	*	*	*
הקרקע שמעליו	*	*	*	*
ובלבד ששטח המרתף	*	*	*	*
המוצמד לא יעלה על	*	*	*	*
שטח הדירה אליה	*	*	*	*
הוא מוצמד. במרתף	*	*	*	*
זה יותרו גם	*	*	*	*
משדדים לבעלי	*	*	*	*
מקצוע חופשי	*	*	*	*
לשימוש דיירי	*	*	*	*
היחידה שמעליו.	*	*	*	*
ראה גם סעיף	*	*	*	*
הוראות מיוחדות	*	*	*	*

לא יותרו מגורים	1.*	שטחי שרות	שטחי שרות	3. בניני מגורים
במרתף.	*	כלליים.	כלליים.	*(ללא דירות
כל השטחים הנילוים	2.*	מחסנים	שטחים נלווים	צמודות קרקע)
המשותפים ושטחי	*	דירותיים.	למגורים (בתים	*
השרות המשותפים	*	*	ללא דירות	*
יצוינו בהיתר	*	*	צמודות קרקע).	*
ורשמו כרכוש	*	*	שטחים נילוויים	*
משותף.	*	*	לכל סוגי	*
מחסן דירתי יהיה	3.*	*	הבניינים.	*
בשטח מירבי של 12	*	*	*	*
מ"ר (נטו) ובמספר	*	*	*	*
שאינו עולה על	*	*	*	*
מספר יחידות הדיוור	*	*	*	*
בבנין. כל מחסן	*	*	*	*
יוצמד ליחידת דיוור	*	*	*	*
ורשם בהתאם בלשכת	*	*	*	*
רישום המקרקעין.	*	*	*	*
ראה גם סעיף	*	*	*	*
הוראות מיוחדות	*	*	*	*

סך כל השטחים	1.*	שטחי שרות	שטחי שרות	4. בניני מסחר,
הנלוויים לא יעלה	*	כלליים.	כלליים.	תעסוקה (משדדים,
על 50% משטח קומת	*	*	שטחים נלווים	תעשייה ומלאכה),
המרתף העליונה	*	*	למסחר, לתעסוקה	בניני ציבור
והקומה שמתחתיה.	*	*	(משדדים, מלאכה	ומבני נופש
השטחים הנילוויים	2.*	*	ותעשייה), לבניני	וספורט.
יוצמדו ליחידות	*	*	ציבור ולמבני	*
השימוש העיקרי או	*	*	נופש וספורט.	*
ירשמו כרכוש משותף	*	*	שטחים נילוויים	*
בהיתר ובלשכת	*	*	לכל סוגי	*
רישום	*	*	הבניינים.	*
המקרקעין.	*	*	*	*
השטחים הנילוויים	3.*	*	*	*
ליחידת השימוש	*	*	*	*
העיקרי בקומת	*	*	*	*
הקרקע ואשר נמצאים	*	*	*	*
בקומת המרתף	*	*	*	*
העליונה יחולו	*	*	*	*
ויוצמדו אליה,	*	*	*	*
יצוינו כך בהיתר	*	*	*	*
ורשמו בהתאם לכך	*	*	*	*
בלשכת רישום	*	*	*	*
המקרקעין.	*	*	*	*
שטח המרתף המוצמד	4.*	*	*	*
לא יעלה על שטח	*	*	*	*

- 3) למרות האמור לעיל לא תתיר הועדה משרדים בקומות המרתף במידה ולדעתה אין בהן תנאים מספקים (איורור, תאורה, תנאים סניטריים וכיו"ב) לקיום המשרדים.
- 4) הועדה רשאית להתנות היתר למשרדים בקיום תקן חניה הנדרש למשרדים אלה בתחום המגרש. מקומות חניה אלה, במידה ויידרשו על ידי הועדה, יוכשרו בתנאי שתישמר בתחום המגרש האפשרות לגינון במקביל לקו המגרש ובצמוד לו (אין חובה לשמור על רציפות), כשטח של לפחות 20% מהשטח הכולל של המגרש ובתנאי שתישמר רצועת ירק בחזית המגרש הפונה לרחוב.
- ד. הקמת מרתפים והשימוש בהם באזורי קרקע מזוהמת יהיו בהתאם לתנאים, להגבלות ולהנחיות שיקבעו ע"י הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב 190.
- ה. בבנינים צמודי קרקע, חדשים וקיימים, תותר כניסה נפרדת לקומת המרתף שתוגדר בהיתר כמשרד וזאת בנוסף לחיבור פנימי לקומה שמעל. כמו כן מהנדס העיר יהיה רשאי להתיר במידת הצורך יציאת חירום מחלק המרתף אשר לא יוגדר כמשרד בנוסף לכניסה הנפרדת למשרד ולחיבור הפנימי. כניסות למרתף הכוללות מעל פני הקרקע יהיו בתחום קוי הבנין המותרים. כניסות שאינן מקורות ואינן בולטות כלל מעל פני הקרקע תותרנה בתחום המגרש מחוץ לקוי הבנין.
- ו. במגרשים בהם הפרש גובה פני הקרקע בין קצוות המגרש גדול מ-3.00 מטר ינתן פתרון תכנוני למרתף בהתאם לתנאי המגרש (מדורג או אחר) לשביעות רצון מהנדס העיר.
- ז. אין בהוראות תכנית זו להתיר הסבת שטחים שיועדו בהיתר לחניה, למקלט או למרחב מוגן לשימושים אחרים, אלא בהתאם לאמור בסעיף 2ג.10. לעיל.
- ח. בהתאם לסעיף 63(8) לחוק תותר התקנת עוגני קרקע זמניים, לצורך ובמהלך ביצוע החפירה והדיפון, אל מתחת לקרקע הגובלת במגרש הבניה. עוגנים אלו יכללו בבקשה להיתר ובחישובים הסטטים המוגשים במסגרת אותה בקשה, ההיתר יכלול את האמצעים למניעת פגיעה בתשתיות תת קרקעיות (פרטיות וציבוריות) ולשמירת יציבות ובטיחות המבנים והנכסים הגובלים. מבקש היתר הבניה יפקיד לפני תחילת עבודות הבניה בידי הועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כנ"ל (במידה ויגרם) והחזרת המצב לקדמותו.
- ט. בניית מרתף והצמדתו לדירת מגורים בקומת הקרקע, במקום שהתכנית מאפשרת זאת, כמוה כהרחבת הדירה, כמשמעותה בסעיף 71' בחוק המקרקעין התשכ"ט 9691.

11. תנאי למתן היתר בניה

- א. תנאי למתן היתר בניה 3-ל - קומות מרתף או יותר במגרשים ששטחם למעלה מ-2 דונם הוא פירוט בהיתר של הדרישות הסביבתיות של הרשות לאיכות הסביבה להפחתת המספרים בעת עבודות חפירה, דיפון ובניית המרתף זמן התחייבות מבקש ההיתר לעמוד בדרישות אלה.
- ב. תנאי למתן היתר בניה למרתפים במגרשים הגובלים בקו הסעת המונים ע"פ תמ"א 23' יהיה תיאום לענין קו הבנין הגובל בקו הסעת המונים עם הרשות המוסמכת לפי תמ"א 23'.

12. היטל השבחה

- היטל השבחה יגבה כחוק.
- אולם, מאחר ולא ידוע לפני הוצאת ההיתר מספר קומות המרתף מעבר ל-2 קומות מרתף בבנינים שאינם בתים צמודי קרקע, ולא ידועה תכנית קומת המרתף מעבר לתכנית קומת הקרקע בבתיים צמודי קרקע, ישולם היטל השבחה בעת מכירה לפי הידוע באותה העת.
- בבתים צמודי קרקע - לפי קומת מרתף אחת בשטח תכנית קומת הקרקע (כפי שנקבע בהוראות התכנית הראשית).
- בשאר הבנינים - לפי 2 קומות בשטח 80% משטח המגרש.
- יתרת היטל השבחה תשולם בעת מימוש לפי מספר קומות המרתף ושטחן בהיתר הבניה.

13. יחס התכנית לתכניות תקפות

- עם אשור תכנית זו תבטלנה הוראות תכנית מתאר מקומית "ע"-מרתפים אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט פירסומים מספר 3775 מיום 28.11.1985. למעט בכל הנוגע למגרשים עליהם בניינים לשימור, עליהם לא חלה תכנית זו ושלגביהם תמשיך לחול תכנית "ע"-מרתפים.
- בכל תכנית בה חלות תקנות תכנית "ע", יחולו תקנות תכנית "עו" זו.
- הוראות תכנית זו יחולו גם על כל התכניות התקפות שבהן לא חלה תכנית "ע".
- למרות האמור לעיל אין בתכנית זו להקטין שטחי בניה המותרים לבניה במרתפים ע"פ תכניות תקפות או תכניות שהוחלט להפקידן טרם תחילת תכנית זו.

תב 2215

1. שם התכנית

תכנית זו תקרא תכנית מתאר מס' 2215 - תכנית שקום שכונת התקווה שנוי לתכנית מס' 6 - אר ושינוי לתכנית מפורטות מס' 301 א', 465, 531, 608, 724, 767, 796, 1202, 1205, 1330, 1692, 1778, 2113, 2061 א', מתא 1805-7, ש.צ. 3/04/4.

2. תחולת התכנית

תכנית זו תחול על השטח המותחם בקו כחול כהה בתשריט המצורף אליה (להלן "התשריט"). הכולל חלקות וחלקי חלקות בגושים כמפורט בתשריט. התשריט מהווה חלק בלתי נפרד מהתכנית

3. גבולות התכנית

גבולות התכנית מסומנים בקו כחול כהה בתכנית לפי הפרוט הבא -
צפון - רחוב ההגנה, למעט שכונת נווה צה"ל
דרום - דרך לוד
ממזרח - דרך הנצחון
מערב - תווי נחל אילון, נתיבי אילון ורח' אלונים.

4. שטח התכנית

כ-1000 דונם.

5. בעלי הקרקע

שונים.

6. יחס התכנית

הועדה המקומית לתכנון ובניה ת"א (להלן "הועדה").

7. מגיש התכנית

משרד השכון והבינוי באמצעות חברת "חלמיש" חברה ממשלתית - עירונית לשקום הדיוור בתל אביב - יפו בע"מ (להלן "חלמיש").

8. המתכנן

צ. השמשוני - אדריכלים ותכנון בע"מ.

9. מטרות התכנית

- א. קביעת אזורי מגורים.
- ב. קביעת מגרשים ליעודים מסחריים וחזיתות מסחריות.
- ג. קביעת מגרשים לשטח ציבורי פתוח ומגרשי ספורט.
- ד. קביעת מגרשים לבנייני מוסדות ציבור.
- ה. קביעת מגרשים מיוחדים.
- ו. התווית דרכים.
- ז. קביעת מגרשים ראשיים ומישניים בהתאם למפורט בסעיף 11.
- ח. קביעת אזורים לתכנון מחדש.
- ט. קביעת הוראות לבניה חדשה.
- י. שיפוע מיבנים והוספת שטחי דיוור ללא הוספת יחיד (פרט לאזור מגורים מיוחד).
- יא. קביעת זכויות מועדפות לשלב א' של ביצוע התכנית.

10. יחס לתכניות מאושרות

תכניות מפורטות ותכניות חלוקה שניתן להן תוקף בטרם ניתן תוקף לתכנית זו, תכניות אלו יישארו בתוקפן. כאם תהיה סתירה בין התכניות הקודמות לבין תכנית זו - תחולנה הוראות תכנית זו.

11. הגדרות

- א. מגרש מגורים ראשי - מגרש המותחם בתשריט בקו אדום מקווקוו.
- ב. מגרש מגורים מישני - חלק ממגרש מגורים ראשי שגבולותיו ייקבעו ע"י מודד מוסמן שימונה ע"י הועדה או ע"י חלמיש והתוחם מגרש הנמצא בעת קביעת הגבולות בידי מחזיק כדין שהיה זכאי, מכוח דין, להרשם כאחד הבעלים של המגרש, לוא היה מגרש זה רשום כיחידת רישום נפרדת בפנקס רישום מקרקעין. כראייה לכך, יהיה על הסוען לבעלות כאמור, בעת הגשת בקשה להיתר בניה, להגיש תצהיר על זכות החזקה והבעלות כאמור והאישור ממנהל מס רכוש בדבר היותו רשום כבעליו של אותו מגרש בפנקסי מס רכוש, או לחילופין צו הצהרתי מבית משפט כדין.
- ג. יחידת דיור - יחידת דיור אשר שטחה לא יפחת 72 מ"ר, אולם הועדה תהיה רשאית לאשר בתנאים מיוחדים שייראו לה יחידת דיור קטנה יותר.
- ד. חצי יחידת דיור - יחידת דיור מיוחדת הבאה להשלים יחידת דיור ששטחה לא יפחת מ-48 מ"ר.
- ה. אזור מגורים ב' מועדף-בנינים אשר ייבנו ראשונים על 25% מהמגרשים המשניים בתוך אותו מגרש ראשי.

12. טבלת הגבלות וזכויות בנייה

טבלת הגבלות וזכויות בנייה									
* ייעוד *	* גודל *	* צפיפות *	* תכנית *	* % בנייה *	* מספר *	* קווי בניין *	* ייעוד *	* גודל *	* צפיפות *
מגורים ב'	100	10 יח'ד על דונם נטו	50%	100%	3	0-3	5	מגורים ב'	100
מועדפים		עם עיגול של 0.5 יח'ד כלפי מטה						מועדפים	
מוסדות ציבור	100 #	---	60%	140%	3	0-3	5	מוסדות ציבור	100 #
מגורים ג'	800	16 יח'ד על דונם נטו	40%	160%	4	4	5	מגורים ג'	800
מגורים מיוחד	1000	בהתאם	לתכנית	מפורטת	בתשריט	*	*	מגורים מיוחד	1000
מגרש מיוחד	*	בהתאם	לתכנית	מפורטת	בתשריט	*	*	מגרש מיוחד	*
אזור השוק		בהתאם	לתכנית	מפורטת	בתשריט	*	*	אזור השוק	
אזור תכנון מחודש ושטח צבורי פתוח		בהתאם	לתכנית	מפורטת	בתשריט	*	*	אזור תכנון מחודש ושטח צבורי פתוח	

- # פרט למוסדות ציבור למטרות חינוך ובריאות ששטחם יהיה בהתאם להוראות המשרד הממשלתי הנוגע בדבר
- (1) מגרשים הקיימים בפועל במועד הפקדת התכנית אשר הינם קטנים מ-100 מ"ר אך גדולים מ-60 מ"ר, תוסמן הועדה המקומית לאשר הוצאת היתר בניה לאחר בדיקה ובתנאים שיקבעו על ידי בהיתר בהתחשב בתנאים המיוחדים של האזור.
 - (2) על מגרשים שעומקם למטה מ-8 מ' ורוחבם למטה מ-6 מ' לא תאושר כל בניה (ראה תרשים א').
 - (3) במגרשים אשר מימדיהם הגאומטריים אינם מאפשרים ניצול אחוזי הבניה בתכנית הקרקע שנקבעה, רשאית הועדה לאשר תכנית קרקע עד 70%.
 - (4) במגרשים אשר מימדיהם הגאומטריים אינם מאפשרים בנין בקו בנין אחורי 5 מ', רשאית הועדה לאשר קווי בנין אחרים, בתחשב בתנאים המיוחדים של המגרשים הגובלים, ובהתחשב בתנאים המיוחדים של האזור.
 - (5) על הרחבת דירות קיימות יחולו הוראות הבניה בטבלה הנ"ל למעט מגבלות שטחי הדירות המופיעות בהגדרות בסעיף 11.

13. אחוזי בניה נוספים

- א. תמורת איחוד מגרשים יתווספו 15% לאחוזי הבניה.
- ב. תמורת הריסת מיבנה וכניה מחדש יתווספו 7.5% לאחוזי הבניה.

14. חזית מסחרית

בבנינים המסומנים בתשריט עם חזית מסחרית תותר בניית חנויות ומשרדים בקומת הקרקע.

15. שלבי ביצוע של התכנית

- א. פיתוח 25% ממגרשי המשנה בכל מגרש ראשי עם זכויות כמפורט תחת הכותרת "מגורים ב' מועדפים" בסעיף 12.
- ב. פיתוח 75% ממגרשי המבנה בכל מגרש ראשי עם זכויות כמפורט ביתר חלקי הטבלה שבסעיף 12.

16. תנאים למתן היתר בניה והיתר לשיפוץ

- לא יוצא היתר בניה והיתר לשיפוץ, אלא אם מולאו התנאים הבאים -
- א. תוכן מפה טופוגרפית בק.מ. 1-1250 בהתאם לדרישות מחלקת המדידות של העיריה, המפה תהיה ערוכה וחתומה ע"י מודד מוסמך ותכיל בין השאר את הפרטים הבאים -
- (1) שטח הבעלות המקורי, בחלקים ובמ"ר, בהתאם לרשום בספרי רישום המקרקעין.
- (2) סימון גבולות המגרש המשני ושטחו בחלקים ובמ"ר.
- (3) סימון המגרש הנ"ל על רקע המגרש הראשי.
- ב. המפה תאושר ע"י מהנדס העיר.
- ג. ינתן תצהיר לשביעות רצון היועץ המשפטי לעיריה, ע"י בעל הנכס, הקובע את היותו מחזיק כדיון במגרש המשני כמסומן במפה הטופוגרפית.
- ד. המבקש מצהיר כי היתר שינתן לו אינו מקנה זכות קניינית וכי זכויות הקניין הקיימות נשארות בעינן.
- ה. על הבקשה יחולו הוראות תקנות התכנון והבניה בקשה להיתר (תנאים ואגרות) תש"ל 1970.

17. פיתוח

כל קטע רחוב בין שתי צמתות תבוצע בו עבודת פיתוח התשתית ההנדסית (ביוב, מים, וניקוז), לאחר השלמת ביצוע 2/3 הבנינים משני צידיו של קטע רחוב האמור.

18. הפקעות

כל השטחים הציבוריים יופקעו ויושמו כחוק ע"ש עיריית ת"א - 1970.

19. שיפוץ בתים

בבתים בהם תבוצע הרחבת דירות או שיפוץ, תאשר הועדה המקומית את הרחבת או שיפוץ הבית או חלק ממנו.

20. עיצוב ארכיטקטוני

כל שיפוץ, תוספת בניה לקיים, מבנה חדש, יבוצע בהתאם לתכנית עיצוב ארכיטקטונית של הרחוב שבו קיים המבנה. במקרה ותוגש בקשה להיתר בניה ברחוב שטרם הוכנה תכנית עיצוב ארכיטקטונית, תהיה הועדה המקומית לתכנון ובניה רשאית להוציא היתר בניה בתנאי-

א. לא יבלוט כל חלק בניין מחוץ לקו הבנין של אותו רחוב.

ב. מדרגות כניסה, מיכלי גז, פחי אשפה, מוניס למיניהם לא ימוקמו מחוץ לקו הבנין.

ג. פיתוח חצרות, לא תוצא תעודת גמר לבנין ללא השלמת כל עבודות הפיתוח.

ד. הבתים יטויחו בטיח שפירץ לבן, או חומרי הגימור של החזיתות יתוכננו בהתאם להנחיות הועדה המקומית לתכנון ובניה ת"א-יפו.

ה. במקרה של תוספת בניה לקיים לא יעלה גובה הבנין על 3 קומות.

ו. גובה הבנינים יהיה בהתאם לתרשים מס' ב' המצורף בזה.

21. זמן ביצוע

זמן ביצוע משוער של התכנית הוא תוך 20 שנה.

תב 2215א1

1. שם התכנית

תכנית זו תיקרא תכנית מתאר מס' 2215 א/ - "שינוי צפיפות בשכונת התקווה", בסמכות הוועדה המקומית, שינוי מס' 1 לשנת 1998 של תכנית 2215. (להלן "התכנית הראשית").

2. מסמכי התכנית

התכנית כוללת 3 דפי הוראות בכתב. (להלן "הוראות התכנית").

3. תחולת התכנית

תכנית זו תחול על השטח המותחם בקו כחול בתשריט התכנית הראשית. חלקי גושים 6034, 6137, 6980, 7069, 6135, 6136, 6979, 6134, 6131.

4. גבולות התכנית -

בצפון - רחוב ההגנה, למעט שכונת נוה צה"ל.
בדרום - דרך לח"י.
במזרח - דרך הנצחון.
במערב - נתיבי איילון ורחוב קהילת ניו יורק.

5. שטח התכנית -

1,000 - דונם.

6. יחס התכנית -

הועדה המקומית לתכנון ולבניה.

7. בעל הקרקע -

שונים.

8. עורך התכנית -

צוות מזרח, המחלקה לתכנון שוטף, אגף תב"ע, מינהל הנדסה.

9. מטרות התכנית -

להסדיר את זכויות הבניה למגורים ע"פ עקרונות התכנית הראשית ובהתחשב בבניה הקיימת ע"י -
א. שינוי צפיפות הדיור ע"פ סעיף 62א' לחוק, סעיף קטן 8.
ב. שינוי קווי בנין צדדיים ע"פ סעיף 62א' לחוק, סעיף קטן 5.
ג. מיסוד שטחי שרות שהוחלט עליהם במסגרת הוראות המעבר של תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים בתכניות והיתרים) התשנ"ב, 1992.
ד. לשנות בהתאם לכך את תכנית מתאר מס. 2215 אשר פרסום מתן תוקף לה ניתן בילקוט פירטומים מס. 3988 מיום 2.4.92.

10. הוראות התכנית -

תכנית זו כוללת הוראות של תכנית מפורטת -
א. הוראות התכנית הראשית המפורטות בסכמה שבסעיף 12 בתקנון באזור המוגדר כ-"מגורים ב'" וכ-"מגורים ב' מועדפים ישונו כדלקמן -

(1) צפיפות

הצפיפות תיקבע ע"פ גודל יחידת דיור ממוצעת, כמפורט להלן -
שטח יחידת דיור לא יקטן מ-90 מ"ר כולל ממ"ד מלבד במקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני מאפשרות זאת, כאשר הועדה המקומית תהיה רשאית לאשר עד שתי יחידות דיור בשטח שיהיה קטן מ-90 מ"ר אך לא פחות מ-70 מ"ר כ"א, כולל ממ"ד.

(2) קווי-בנין -

קווי הבניה לצדדים יהיו 3.0 מ' או 0.0 מ'. הועדה המקומית תהיה רשאית לאשר קווי בנין לצדדים קטנים מ-3.0 מ' אך לא פחות מ-2.0 מ', בהתחשב בגיאומטריה של המגרש המשני ובבניה קיימת ומתוכננת הגובלים בו, מותנה בפרסום הקלה כחוק.

- ב. כל שאר הוראות התכנית הראשית ישארו בעינן.
 ג. יותרו שטחי שרות שהוחלט עליהם במסגרת הוראות המעבר של תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים בתכניות והיתרים) התשנ"ב, 1992, ותיקון 1995, החלטת הועדה המקומית מס. 5, פרוט' 118, מיום 25.5.94, כדלקמן -
 (1) בכל האזורים -

- (1) מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבנין -
 מרתפים עפ"י תוכנית "ע" כולל הרחבתם באזורי מגורים לצורכי חנייה כפי שיקבע ע"י הועדה המקומית.
 (2) במפלס הכניסה הקובעת לבנין ומעליה -
 (א) מרחבים מוגנים, מבנים ומתקנים אחרים לבטחון ובטיחות עפ"י חוק ההתגוננות האזרחית.
 (ב) בליטות וגזוזטרות ע"פ תקנות התכנון והבניה.
 (2) באזור מוסדות ציבוריים -
 (1) במפלס הכניסה הקובעת לבנין ומעליה -
 10% או 30 מ"ר (הגבוה מביניהם) כשטח גרעין ושטחים נלווים.

11. הוצאות תכנון ופתוח

הועדה המקומית רשאית לגבות את הוצאות התכנית לרבות- הוצאות עריכתה ובדיקתה בשלבים השונים, הוצאות סיוע מקצועי, שמאות ומדידה, הוצאות מחשוב ועזרים שונים, הוצאות פרסומים ורשומים נדרשים, הוצאות אדמיניסטרטיביות שונות וכל הוצאה אחרת הנדרשת להכנת תכנית. תשלום הוצאות אלה יהווה תנאי להוצאת היתרי בניה ויהיה צמוד למדד המחירים לצרכן מיום הוצאת הנ"ל ע"י העירייה ועד ליום פרעון ע"י הבעלים/היזמים/מבקשי ההיתר.

12. יחס התכנית לתכניות תקפות

על תכנית זו תחולנה הוראות התכנית הראשית. במקרה של סתירה בין הוראות תכנית זו והוראות התכנית הראשית, תחולנה הוראות תכנית זו.
 הוראות תכנית מתאר "ג" על שינוייה תחולנה בתחום תכנית זו.
 הוראות תכנית מתאר "ע" על שינוייה תחולנה בתחום תכנית זו.

13. זמן ביצוע

שוטף, בצמוד לזמן ביצוע התכנית.

14. אישורים

- חתימת המתכנן -
- חתימת היוזם -
- חתימת הועדה -

השתק ארעי

הערות לבקשה

המגרש כלול באזור מגורים ב' (שיקום) בתכנית 2215 לפיה ניתן לבנות בנין למגורים בשיעור בניה מירבי של 140% (תכנית הקרקע לא תעלה על 60% משטח המגרש נסו). גובה הבנין לא יעלה על 3 קומות כולל קומת הקרקע.

תכנית 122151 המאושרת קובעת כי שטח יחידת דיור לא יקטן מ-90 מ"ר כולל ממ"ד מלבד מקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני מאפשרות זאת אולם הועדה המקומית רשאית לאשר עד שתי יחידות בשטח קטן מ-90 מ"ר אך לא פחות מ-70 מ"ר כ"א כולל ממ"ד.

עפ"י תכנית "ג'1" המאושרת סופית תותר בנית חדר יציאה לגג לכל דירה עליונה בתנאי ששטח הקומה העליונה לא יפחת מ-80% משטח הקומה שמתחתיה, כאשר התכנית המירבית של הבניה על הגג לא תעלה על 65% משטח הגג או בשטח 40 מ"ר (הקטן מביניהם) כולל שטח היטל המדרגות הפנימיות וכולל כל שטחי השרות השייכים לדירה (כולל ממ"ד), או עלית גג בחלל גג הרעפים בגובה 7.0 מ' מדוד מרצפת הקומה העליונה ועד רום הגג. שיפועי הגג יהיו בין 40% - 50%.

בנוסף ניתן לבנות מרתפיט עפ"י תכנית ע'1 בתכנית 80% משטח המגרש לכל קומת מרתף לשימוש הדיירים, אולם הועדה המקומית רשאית לאשר מרתפים בשטח גדול יותר בתנאי הבטחת צרכי משק המים התת קרקעיים וניקוז מי הגר העילי בתחום המגרש או סמוך לו לשביעות רצון מה"ע. תיאום הבניה עם אד' הרישוי.

הערה: בכל מגרש ראשי, עפ"י המסומן בתשריט התכנית, יחשבו 25% ההיתרים הראשוניים שייבנו כ"אזור מגורים ב' מועדף" בהם זכויות הבניה יהיו 140%. במידה וימומשו הזכויות ל-25% ההיתרים הראשוניים, זכויות הבניה יהיו 100% עפ"י גודל המגרש המשני כמשמעותו בתכנית 2215. אחוזי בניה נוספים: תמורת איחוד מגרשים יתווספו 15% לאחוזי הבניה המפורטים לעיל ותמורת הריסת המבנה ובניה מחדש יתווספו 7.5% לאחוזי הבניה המפורטים לעיל.

עפ"י בדיקה מול צוות מזרח (ניר כהן) זכויות הבניה למגרש הנ"ל לפי אזור מגורים ב' מועדף-140%. הערה: במידה ובטווח שנה לא ימומשו הזכויות במגרש הנ"ל, תיבחן מחדש ההיכללות באזור מגורים ב' מועדף כאמור בתב"ע 2215 כמפורט לעיל.

השתק ארעי

המידע הניתן ע"י אגף תב"ע הינו מידע טכנוני בלבד והוא מתייחס לתכניות בנין עיר התקפות במועד מתן המידע.

אין מידע זה מהווה היתר בניה, אין הוא בא במקומו, ואין בו משום התחייבות או הבעת עמדה כלשהיא לענין מתן היתר הבניה למבקש המידע.

כמו כן, אין במידע זה כדי להקנות למבקש המידע זכויות כלשהן.