




עיריית תל-אביב-יפו

מנהל הנדסה
אגף רישוי ופיקוח על הבניה

תיק מידע להיתר



09/09/2013
ת ק בניין: 4046-030

רישוי ופיקוח על הבניה
שדרות בן - גוריון 68
טלפון: 5217361

בקשה מספר 1562 לשנת 2013

רחוב ששון מספר 30
מגיש: אלפרט סרגיי

תוכן העניינים

1. בקשה למידע
2. מידע הנמסר ע"י רשות וגופים מוסמכים וטבלת תיאום
3. מידע הנמסר ע"י הוועדה המקומית
4. נספחים

טבלת אישורים מדרשים
תצהיר שכונת התקוה 1
תצהיר שכונת התקוה 2

פרטי מקבל המידע: _____

חתימה: _____

תאריך מסירת המידע: _____

בקשה למידע

בקשה 201301562 אזור: מזרח

פרטי בקשה

אופן הגשה: פקידת מידע

תאריך הגשת בקשה: 12.08.2013 תאריך הגשת פניה: 27.11.2012

מתאמת הרישוי הגב' שלי בקל טל. טל' 5217080 שלוחה מס' 3 < שלוחה מס' 1 – מחלקת ר מענה טלפוני במחלקת הרישוי ניתן בימים א-ה בין השעות 08.00-15.00

כתובת

רחוב ששון 30 תיק בניין: 4046-030 שכונה: התקוה
נכס עירוני

גושים וחלקות

44 6135

פרטי מגיש

שם מגיש: אלפרט סרגיי
ת.ז./חברה/דרכון: 317312379
כתובת מגיש: ששון 30, תל אביב - יפו *
טלפון: 054-4929843
e-mail: alp141@hotmail.com

תוכן בקשה

מבקש אישור (בדיעבד) ל:
1. פרגולה בעורף המבנה מעל קומת קרקע - במרפסת גג.
2. שיקום מדרגות חיצוניות, המובילות לקומה א (היו קיימות מלפני 1980 - לפי בדיקה של איריס מצוות מזרח) + מעקה מתכת למדרגות .
קיים צו הריסה של בית משפט.

פירוט הבקשה

*** תוספות ושינויים - תוספות בניה שונות ***

=====

פרטי מבנה קיים

מספר קומות (מעל קומת קרקע): 1
סוג קומת קרקע: מלאה
מספר יחידות דיור בבניין: 3
צורת רישום בעלות: בית משותף
לא קיים מרתף

המידע הנמסר על ידי הרשות והגופים המוסמכים

בקשה מספר 1562 לשנת 2013

תיאור הקרקע
רחוב ששון מספר 30

גוש	חלקה
6135	44

* אישורים נדרשים: ראה נספח.

מידע הנמסר בידי הוועדה המקומית עפ"י סעיף 145(א) לחוק

נושא הבקשה

פרגולה במרפסת גג. מדרגות חיצוניות לקומה א'.

1. פרטי הקרקע

1.1

רחוב: ששון 30 רוחב דרך: 5 מ' עד רוחב דרך: 8 מ'

1.2

גוש	חלקה	מגרש	שטח
6135		2370	2480.25

נובע מחלקות מקור: 44,45

2. תוכניות הנוגעות לקרקע

2.1 תוכניות מאושרות

שם התוכנית ומספרה	תאריך הפקדה	תאריך מתן תוקף	כולל בינוי ועיצוב אדריכלי
תמ"מ 5	14/03/2002	15/04/2010	לא
ע 1	21/02/2001	18/03/2003	לא
1א2215	01/06/1998	05/11/1998	לא
ג	08/12/1991	21/04/1994	לא
2215	31/03/1982	26/03/1992	לא
תמא 3		01/08/1976	לא

2.2 תוכניות בתהליך

שם התוכנית ומספרה	תאריך פרסום לפי סעיף 77	תאריך פרסום לפי סעיף 78	תאריך הפקדה	כולל בינוי ועיצוב אדריכלי
5000	16/04/2008			לא

לתוכניות שהופקדו לאחר כ"ט בתמוז התשמ"ט (01.08.1989) לא ניתן לבקש תוספת אחוזי בניה (הקלות כמותיות)

3. יעוד קרקע ושימושים מותרים

3.1 יעוד קרקע עפ"י תכנית בניין ערים: מגורים ב

4. התראות

הגבלות נוספות על פי החלטות וועדת תכנון (ראה דפי מידע כללים)

גבול מגרש ראשי תב"ע: 2215

תאום עם נתיבי איילון

הגבלת גובה בניה תב"ע: תמ"א 2/4 הערה: הגבלות בניה לגובה, על פי תמ"א 2/4 נמל תעופה בן גוריון (פרק ד').

רעש רחוב - מחייב במיגון

גבול מגבלות בניה תב"ע: תמ"א 2/4 הערה: הגבלות בניה ושימושי קרקע לשם מזעור סכנת ציפורים לתעופה, על פי תמ"א 2/4 נמל תעופה בן גוריון (פרק ו').

רצועת מתען תב"ע: תמ"א 4א/23 הערה: רצועה לתכנון מתען: מגרש זה נמצא/גובל בתחום הרצועה לתכנון מתען כפי שנקבעה על פי תמ"א 4א/23. ראו לעניין זה, בין היתר, סעיפים 8 ו-13.

5. זכויות והגבלות בניה

5.1 שטחי בניה מותרים

5.1.1 שטחי שרות

שטחי שירות הערה: ראה הערה מיקום: מתחת למפלס הכניסה
יותרו שטחי שרות שהוחלט עליהם במסגרת הוראות המעבר של תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים בתכנון והיתרים) התשנ"ב, 1992, ותיקון מ-1995, החלטת הועדה המקומית מס. 5, פרוט' 118 ב', מיום 25.5.94, כדלקמן:
מרתפים על פי תוכנית "ע" כולל הרחבתם באזורי מגורים לצורכי חנייה כפי שיקבע ע"י הועדה המקומית.

שטחי שירות הערה: ראה הערה מיקום: מעל מפלס הכניסה
יותרו שטחי שרות שהוחלט עליהם במסגרת הוראות המעבר של תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים בתכנון והיתרים) התשנ"ב, 1992, ותיקון מ-1995, החלטת הועדה המקומית מס. 5, פרוט' 118 ב', מיום 25.5.94, כדלקמן:
א) מרחבים מוגנים, מבנים ומתקנים אחרים לבטחון ובטיחות עפ"י חוק ההתגוננות האזרחית.
ב) בליטות כמוגדר בתקנות.
ג) גזוזטראות לא מקורות.

שטחי שרות מותרים עפ"י הוראות המעבר לתקנות חישוב שטחים ראה נספח שטחי שרות מצורף.

5.1.2 סיכום שטחים

סה"כ שטחי בניה הערה: 100 אחוז משטח מגרש
א) תמורת איחוד מגרשים יתווספו 15% לאחוזי הבניה.
ב) תמורת הריסת מיבנה ובניה מחדש יתווספו 7.5% לאחוזי הבניה.
ג) מגרשים אשר יבנו ראשונים על 25% מהמגרשים המשניים בתוך אותו מגרש ראשי, זכויות הבניה של אותם מגרשים יהיו בהתאם ליעוד "מגורים ב" מועדפים".
סה"כ שטח הבניה יהיה 140% משטח המגרש.
תכנית הקרקע תהיה 60% משטח מגרש.

5.1.3 פירוט זכויות בניה

שטח קומה הערה: מרתף 80 אחוז משטח מגרש מיקום: מתחת למפלס הכניסה סוג מבנה: בית משותף
ראה סעיף 9.9 (5) בתקנון תוכנית "ע1".

יציאה לגג כן

שטח יחידת דיור הערה: מינימום 90 מ"ר
הצפיפות תיקבע ע"פ גודל יחידת דיור ממוצעת, כמפורט להלן:
שטח יחידת דיור לא יקטן מ-90 מ"ר כולל ממ"ד מלבד במקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני מאפשרות זאת, כאשר הועדה המקומית תהיה רשאית לאשר עד שתי יחידות דיור בשטח שיהיה קטן מ-90 מ"ר אך לא פחות מ-70 מ"ר כ"א, כולל ממ"ד.

שטח מגרש מינימום 100 מ"ר

הערה : מגרשים הקיימים בפועל במועד הפקדת התכנית אשר הינם קטנים מ-100 מ"ר אך גדולים מ-60 מ"ר, תוסמך הועדה המקומית לאשר הוצאת היתר בניה לאחריבדיקה ובתנאים שיקבעו על ידה בהיתר בהתחשב בתנאים המיוחדים של האזור.

5.1.4 הערות

הערה תנאים להיתרי בניה יהיו כמפורט בסעיף 20 בתוכנית 2215.

5.2 צפיפות

מספר יחידות דיור למגרש : ראה הערה

הצפיפות תיקבע ע"פ גודל יחידת דיור ממוצעת, כמפורט להלן:
שטח יחידת דיור לא יקטן מ-90 מ"ר כולל ממ"ד מלבד במקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני מאפשרות זאת, כאשר הועדה המקומית תהיה רשאית לאשר עד שתי יחידות דיור בשטח שיהיה קטן מ-90 מ"ר אך לא פחות מ-70 מ"ר כ"א, כולל ממ"ד.

5.3 הגבלות בניה בתוכנית

בנוסף לסימון על גבי המפה המצבית/הטופוגרפית או תרשים המתאר

5.3.1 מספר קומות מירבי

מספר קומות 3

5.3.2 תכנית קרקע מרבית

תכנית קרקע מקסימום 50 אחוז משטח מגרש

5.3.3 קווי בניין

קו בניין לחזית 0 מטר לרחוב ששון

קו בניין צדדי 1 הערה : קווי הבניה לצדדים יהיו 3.0 מ' או 0.0 מ'. הועדה המקומית תהיה רשאית לאשר קווי בנין לצדדים קטנים מ-3.0 מ' אך לא פחות מ-2.0 מ', בהתחשב בגיאומטריה של המגרש המשני ובבניה קיימת ומתוכננת הגובלים בו, מותנה בפרסום הקלה כחוק.

קו בניין צדדי 2 הערה : קווי הבניה לצדדים יהיו 3.0 מ' או 0.0 מ'. הועדה המקומית תהיה רשאית לאשר קווי בנין לצדדים קטנים מ-3.0 מ' אך לא פחות מ-2.0 מ', בהתחשב בגיאומטריה של המגרש המשני ובבניה קיימת ומתוכננת הגובלים בו, מותנה בפרסום הקלה כחוק.

קו בניין אחורי 5 מטר

6. חבות בהיטל השבחה והסדר מגרש

חבות היטל השבחה : כן

חובת בהיטל השבחה עבור כל תוכנית שאושרה אחרי תאריך 1.1.1975 לרבות התכניות הבאות

ע1, ג, 2215, 2215/א1

חבות הסדר מגרש : כן הסדר : במסגרת הסדר הגוש.

תוספת שטחי שירות
לתכנע 2215

22. תוספת שטחי שירות -

להלן תוספת שטחי שירות לתכנית מאושרת - תכנית מתאר מס' 2215 - תכנית שיקום שכונת התקווה, אשר אושרה בוועדה המקומית בפרוטוקול מס' 118 ב', החלטה מס' 5 (מאי 1994) -

א. בכל האזורים -

1. מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבנין -

מרתפים עפ"י תכנית "ע" כולל הרחבתם באזורי מגורים לצורכי חנייה כפי שיקבע ע"י הועדה המקומית.

2. מעל מפלס הכניסה הקובעת לבנין -

2.1 מרחבים מוגנים, מבנים ומתקנים אחרים לבטחון ובטיחות עפ"י חוק ההתגוננות האזרחית.

2.2 בליטות כמוגדר בתקנות.

2.3 גזוזטרות לא מקורות.

ב. באזור מוסדות ציבוריים -

1. מעל מפלס הכניסה הקובעת לבנין -

10% או 30 מ"ר (הגבוה מביניהם) כשטח גרעין ושטחים נלווים.

הועדה מחליטה -

לאשר תוספת שטחי שירות לתוכנית מאושרת תכ מתאר מס' 2215 - תוכנית שיקום שכונת התקווה כמפורט להלן -

א. בכל האזורים

1. מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבנין

מרתפים עפ"י תוכנית "ע" כולל הרחבתם באזורי מגורים לצורכי חנייה כפי שיקבע ע"י הועדה המקומית.

2. מעל מפלס הכניסה הקובעת לבנין -

2.1 מרחבים מוגנים, מבנים ומתקנים אחרים לבטחון ובטיחות עפ"י חוק ההתגוננות האזרחית.

2.2 בליטות כמוגדר בתקנות.

2.3 גזוזטרות לא מקורות.

ב. באזור מוסדות ציבוריים

1. מעל מפלס הכניסה הקובעת לבנין

10% או 30 מ"ר (הגבוה מביניהם) כשטח גרעין ושטחים נלווים.

תכנון

1. שם התכנית-

תכנית זו תקרא - תכנית מתאר מקומית ג' - בניה על גגות בתים.

2. תחולת התכנית-

תכנית זו תחול על כל מרחב התכנון המקומי של תל אביב-יפו בהתאם למסומן בקו כחול בתשריט המצורף לתכנית והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

3. מסמכי התכנית-

התכנית כוללת 9 דפי הוראות בכתב (להלן - "הוראות התכנית") וגליון של תשריט הערוך בקנ"מ 1-20,000 (להלן - "התשריט"). כל מסמך ממסמכי התכנית הוא חלק בלתי נפרד מן התכנית בשלמותה.

4. יוזם התכנית-

הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו.

5. עורך התכנית-

הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו.

6. מטרת התכנית-

- א. לקבוע הוראות מקיפות לבניה על גגות ולהחליף את תכנית מתאר מקומית 1680 כאמור להלן.
לאפשר הרחבת שטחי הדיור בקומות עליונות של בנייני מגורים ולשפר את חזות העיר בכל הנוגע לעיצוב ואחזקת גגות.
כל זאת ע"י -
(1) קביעת הוראות לגבי מבנים ומתקנים המותרים על גג בנין מגורים, כולל -
(א) גובהם,
(ב) ארגון השטחים הבנויים והפזויים בהתאם למתחייב מתכנית פיתוח הגג,
(ג) הקמת מערכות שמש של כל דיירי הבנין על גג היציאה לגג.
(2) קביעת זנאים להתרת חדרי יציאה לגג ועליות גג בבנייני מגורים.
(3) קביעת הוראות בניה לגגות משופעים ופרגולות.
ב. לבטל תכנית מראר מקומית מס' 1680 אשר הוצעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 2770 עמוד 574 מיום 10.12.81.

7. הגדרות-

- א. בנין מגורים - לענין תכנית זו, בנין שלפחות קומתו העליונה (במלואה) נועדה ומשמשת למגורים.
ב. גג - המפלס העליון של תקרת הקומה העליונה, וכאשר הבנין בנוי בשני מפלסים או יותר, המפלס העליון של התקרה העליונה בכל אחד מהמפלסים.
ג. גובה - המרחק האנכי בין המפלס העליון של רצפה לבין המפלס התחתון של תקרה או תקרת משנה באותו חלל. כמוגדר בתקנות התכנון והבניה.
גובה המתקנים ההנדסיים יהיה המרחק האנכי כנ"ל בין המפלס העליון של הרצפה לבין הנקודה הגבוהה ביותר של המתקן.
לענין תכנית זו, מפלס הרצפה יהיה מפלס הרצפה הצמוד לפתח היציאה לגג.
ד. הועדה - הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו.
ה. החלקים הבנויים שעל גג הבנין - כל המבנים על גג הבנין, כגון - חדרי מכונית או חדרי יציאה לגג.
ו. מהנדס העיר - מהנדס העיר תל אביב-יפו.
ז. מרפסת הגג - חלק ממישור גג שטוח המופרד משאר הגג והמוקף מעקה, אשר ריצפתו מחוברת לריצפת דירה ודלת מעבר ביניהם, כמוגדר בתקנות התכנון והבניה.
ח. עליית גג - בניה בתוך חלל גג משופע שמעל הקומה העליונה.
ט. קומה חלקית - קומה עליונה שאינה חופפת את הקומה שמתחתיה.
י. קומה עליונה - קומה הנמצאת מתחת לגג.
יא. תכנית הרחבת דיור - תכנית בנין ניר החלה על בניינים קיימים המפרטת בין היתר, דגמים מחייבים של הרחבת שטחי המגורים.
יב. תכנית עיצוב ארכיטקטוני -
(1) תכנית בנין עיר הכוללת הוראות בדבר עיצוב הבניינים הכלולים בה. הוראות העיצוב מהוות חלק בלתי נפרד ממנה.
(2) תכנית הכוללת הוראות בדבר עיצוב הבניינים המוצעים בתחומה, אשר אישורה מתחייב כתנאי לקבלת היתר בניה, לפי דרישות תכנית בנין עיר החלה על האזור.

8. מבנים ומתקנים על גג הבנין-

- א. מבנים ומתקנים מותרים -
לא תותר הקמתם של מבנים או מתקנים על גג בנין זולת המתקנים הבאים -
(1) המשך חלל חדרי המדרגות הכלליים של הבנין, להלן "מגדלי המדרגות".
(2) מתקנים וחדרים למתקנים הנדסיים של הבנין כגון - חדרי מכוניות המעלית, חדרי מכוניות למיזוג אוויר, מאגרי מים, מערכות שמש, אנטנה מרכזית, מתקני תקשורת וכל מתקן אחר שיידרש על פי כל חיקוק.

- ב. מיקום - המתקנים ההנדסיים והחדרים למתקנים ההנדסיים של הבנין יוקמו בסמוך ובצמידות למגדלי המדרגות, ובמרחק של לפחות 1.2 מ' ממעקה הגג החיצוני הקרוב ביותר, למעט אותם מקרים בהם לדעת רשות הרישוי קיימת הצדקה למיקום שונה. במקרים אלה המתקנים יוקמו כך שלא יהוו הפרעה בלתי סבירה לבנינים הסמוכים.
- ג. גובה - גובהו של כל אחד מהמתקנים ההנדסיים המפורטים לעיל, למעט מתקני תקשורת, וגובה החדרים למתקנים ההנדסיים יהיה לפי המינימום הנדרש להפעלתו, אך לא יעלה על 4.00 מ' מפני רצפת הגג.
- ד. שטח - (חלק משטחי השדות של המבנה) -
- (1) שטחו של מגדל המדרגות לא יעלה על שטח חלל המדרגות בתוספת השטח הנדרש להקמת קירות סביב חלל זה. תותר בליטה של 0.5 מ' מעל לפתח באורך של עד כפליים רוחב הפתח.
 - (2) שטחו של חדרי המכונות להפעלת המעלית ולהפעלת מערכות מיוזג האויר לא יעלה על השטח הדרוש מבחינה סכנית כנחוש להפעלתם התקינה.
- ה. מערכות שמש - מערכות שמש לחימום מים או לכל מטרה אחרת יותקנו כדלהלן -
- (1) הדודים, וקולטי השמש יורחקו לפחות 1.2 מטר ממעקה הגג החיצוני הקרוב ביותר, למעט אותם מקרים בהם לדעת רשות הרישוי קיימת הצדקה למיקום שונה.
 - (2) תותר הקמתן של מערכות שמש של כל הבנין או חלקו על גג החלקים הבנויים שעל גג הבנין ובלבד שישולבו במבנה לשביעות רצון רשות הרישוי.
- ו. מתקנים על גג החלקים הבנויים שעל גג הבנין -
- נוסף למערכות שמש כאמור בסעיף קטן 8 ה', על גג החלקים הבנויים שעל גג הבנין תותר הקמתן של מאגרי מים, של מנועי מזגנים מפוצלים ושל מתקני תקשורת ובלבד שישולבו במבנה לשביעות רצון רשות הרישוי.
- שילוב המתקנים הנ"ל במבנה יוצג בתכנית פיתוח הגג כאמור בסעיף 11 של התכנית.
- ז. גישה למתקנים המשותפים -
- לא יוצא היתר בניה למבנים ולמתקנים על גג הבנין אלא אם כן הובטחה גישה לכל המתקנים ההנדסיים, לחדרים ולמתקנים ההנדסיים המשותפים לכל הבנין.

9. חדרי יציאה לגג בגגות שטוחים -

- א. תנאים להתרת חדרי יציאה לגג בבניני מגורים -
- חדרי יציאה לגג יותרו כתוספת לדירות בקומה העליונה, תוספת אחת בלבד לכל דירה ובקומה אחת. בניית חדרי היציאה לגג תותר בתנאים הבאים -
- (1) היציאה לגג תהיה במדרגות פנימיות מדירת המבקש ולא ממגדל המדרגות.
 - (2) חדר היציאה לגג ימוקם בשטח הגג הצמוד לדירה כרשום בלשכת המקרקעין, או בהעדר רישום כנ"ל, עפ"י הפכמה של כל בעלי הזכויות במקרקעין, וירשם כחלק בלתי נפרד מהדירה.
- ב. שטח -
- (3) (א) השטח הבנוי של חדר היציאה לגג לא יעלה על 23 מ"ר (כולל שטח ההיסל של המדרגות הפנימיות). שטח זה יהיה בנוסף לשטחי הבניה העיקריים המותרים על פי הוראות התכניות החלות על הבנין.
 - (ב) בבנינים קיימים ועפ"י דרישת הג"א, תותר במסגרת השטח האמור, בניית מרחב דירתי מוגן.
- המרחב המוגן יהיה בכפוף לכל המגבלות המפורטות בתכנית זו לגבי חדר יציאה לגג.
- ג. גובה -
- גובה חדר היציאה לגג לא יעלה על 2.50 מ'.
- ד. מיקום -
- (א) חדר היציאה לגג יבנו צמודים זה לזה ולשאר החלקים הבנויים שעל גג הבנין אלא אם כן רשות הרישוי שוכנעה שקיימת הצדקה למקום שונה.
- (ב) כדי ליצור שטח שניתן לשימוש כמרפסת גג פתוחה, חדר היציאה לגג יבנה במרחק של לפחות 2.0 מ' מאחד המעקות החיצוניים של גג הבנין. הנסיגה משאר המעקות החיצוניים של הגג תהיה לפחות 1.2 מ'.
- שוכנעה הועדה שנסיונות המקרה מצדיקות נסיגה הקטנה מ- 1.2 מ', תהא הועדה רשאית להתיר זאת לאחר פרסום במתכונת של הקלה.
- (ג) בכל בנין שלגביו שוכנעה הועדה שיש הצדקה ארכיטקטונית לכך, תהא הועדה רשאית לדרוש הצננת חדר היציאה לגג לאחת או שתיים מחזיתות הבנין לאחר פרסום במתכונת של הקלה.
- כתנאי למתן היתר לחדרי היציאה לגג במקרים אלה, ידרשו התאמת חדר היציאה לגג למבנה הקיים ושיפוצ החזיתות בהתאם להוראות מהנדס העיר.
- ב. אסור בנייה חדרי יציאה לגג בבניני מגורים -
- לא תותר בניית חדרי יציאה לגג, כמפורט בסעיף קטן 9 א', לעיל, במקרים הבאים -
- (1) מעל קומה חלקית, ששטחה פחות מ- 90% מהקומה שמתחת.
 - (2) בתחום חחולתן של תכניות עיצוב ארכיטקטוני ותכניות להרחבת דיוור, אלא אם כן הועדה שוכנעה שאין בבניית חדרי היציאה לגג משום פגיעה ארכיטקטונית בבנין או בתכנית.
 - (3) בתחום חחולתן של תכניות האוסרות במפורש חדרי יציאה לגג ובהחלטות מוסדות התכנון בבקשות להקלה האוסרות במפורש יציאה לגג.
 - (4) בבנינים שהוכרוזו כחוק כבנינים לשימור ושימורם אינו מאפשר תוספת על פי חכמת השימור.
 - (5) בבנינים חד קומתיים ובקוטג'ים צמודי קרקע, למעט הבנינים עליהם חלות הוראות סעיף 10 ב' שלהלן.

10. הוראות בניה אחרות-

- א. הקף הבניה המותרת על גגות שטוחים - בגגות שטוחים, השטח הכנוי לרבות שטח חדרי היציאה לגג ו/או שטח חדרים למתקנים הנדסיים לא יעלה על 50% משטח הגג.
- ב. עליות גג בגגות משופעים - בחלל גג משופע מותר יהיה לבנות עליית גג ששטחה יהיה בנוסף לשטחי הבניה העיקריים המותרים עפ"י הוראות התכניות החלות על הבנין, בתנאים הבאים -
 - (1) רום הגג לא יעלה על 6.0 מטר, מזוד מרצפת הקומה העליונה ועד לנקודה הגבוהה ביותר של שיפוע הגג.
 - גובה המרוב מעל פני הרצפה יהיה לא יותר מ- 2.5 מטר ולא פחות מ- 2 מטר.
 - (2) שיפוע הגג מזוד מכל צד לא יעלה על 50% ולא יקטן מ- 40% כאמור בתקנות התכנון והבניה.
 - (3) פתיחת חלונות הבולטים ממישור שיפוע הגג תותר בתנאים הבאים -
 - (א) שטח החלון לא יעלה על המינימום הדרוש בתקנות התכנון והבניה.
 - (ב) מספר החלונות הבולטים לא יעלה על אחד לכל תזית של המזד.
 - (4) עליית הגג תמוקם בשטח הגג הצמוד לדירה כרשום בלשכת רישום המקרקעין, ובהעדר רישום כנ"ל, עפ"י הסכמה של כל בעלי הזכויות במקרקעין, ותושם בחלק בלתי נפרד מהדירה.
- הועדה המקומית תהיה רשאית להתנות היתרי הבניה לעליית הגג בשילוב המתקנים הטכניים ככל האפשר בתוך חלל הגג המשופע.
- אם בתכנית מאושרת אין הוראה מפורשת לגבי עיצוב הגג, בנית גג משופע תותר באישור הועדה המקומית, אך ורק אם קיימת הצדקה לכך, כדי להתאים את הבניה המוצעת לבנינים הקיימים ברחוב ו/או בסביבה הקרובה.
- ג. פרגולות -
 - הקמת פרגולות מעל גגות בתים, בצמוד לחדר היציאה לגג ובנוסף אליו ו/או בצמוד לדירה על הגג ו/או בצמוד למגדל המדרגות תותר בתנאים הבאים -
 - (1) הפרגולה תוקם מקונסטרוקציה קלה בלבד (עץ או מתכת או דומיהם).
 - (2) שטח הפרגולה לא יעלה על שליש משטח הגג הפנוי הצמוד לחדר היציאה לגג ו/או למגדל המדרגות ו/או לדירה על הגג.
 - (3) לא יותר כיסוי כלשהו על גבי הפרגולה או מילוי בין קורותיה.
 - המרווח הפתוח בין חלקיה האטומים יהיה לפחות 50% משטחה, מחולק שווה בכל השטח המקורה.
 - (4) לא תותר בניית קירות לפרגולה.
 - (5) המרחק בין הפרגולה ומעקה הגג לא יקטן מ- 1.20 מטר.
 - (6) בבנינים שהוכרזו כחוק כבנינים לשימור ונבנתה עליהם קומה נוספת על הגג, תהא הועדה רשאית לדרוש שיחזור של אלמנטים ארכיטקטוניים, מגדלי מדרגות, גגונים או פרגולות מבטון שהיו קיימים על גג הבנין המקורי.
- במקרה של גגונים, השטח מתחת לגגון יהיה בנוסף לשטחי הבניה המותרים עפ"י הוראות התכניות החלות על הבנין.

11. דרישות להגשת תכניות להיתרי בניה-

- א. כל בקשה להיתר בניה תלווה בהגשת תכנית פיתוח הגג כולו בקנ"מ 1-100 בנוסף לתכניות כמתחייב מחוק התכנון והבניה. תכנית פיתוח הגג תכלול -
 - (1) פירוט המתקנים והחלקים הבנויים שעל הגג והצגת שילובו הארכיטקטוני של המבנה או המתקן המבוקש בקיים.
 - (2) הוכחה כי הושאר שטח המספיק למטרות הבאות -
 - (א) הקמת המתקנים האחרים שיידרשו לשרות שאר דיירי הבית.
 - (ב) בניית חדרי יציאה לגג לכל דירה בקומה העליונה.
 - (ג) גישה לכל המתקנים ההנדסיים ולחדרים למתקנים ההנדסיים המשותפים לכל דיירי הבנין.
 - (3) תכניות ו/או חומר כתוב ביחס לאחד או יותר מההבטים הבאים, הכל בהתאם לענין ולדרישות רשות הרישוי.
 - (א) שילוב במבנה.
 - (ב) שילוב בחזית הרחוב ו/או באופי הסביבה הקרובה.
 - (ג) יעילות הפעלה של מתקנים הנדסיים.
 - (ד) שיקולים של קונסטרוקציה.
 - (ה) גישה לכל המתקנים ההנדסיים ולחדרים למתקנים ההנדסיים המשותפים לכל דיירי הבנין.
 - (ו) מניעת מזד לבעלי הדירות באותו בנין ובבנינים סמוכים.
 - (ז) הוכחת זכות הקנין במקרקעין.
- ב. באזורים בהם חלות הגבלות בניה בדין בטיחות טיסה, לא ינתנו היתרים לבניה על הגג לרבות מתקנים, אלא באישור מינהל התעופה האזרחית.

12. יחס לתכניות אחרות-

עם אישור תכנית זו תבוטלנה הוראות תכנית מתאר מקומית מס' 1680 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט פרסומים מס' 2770 עמוד 574 מיום 10.12.81. בכל תכנית עליה חלות תקנות תכנית 1680, יחולו תקנות תכנית ג' זו.

13. זמן ביצוע-

מייד.

1. שם התכנית

תכנית זו תקרא תכנית מתאר מקומית "עו" - מרתפים, שינוי מספר 1 לשנת 1995 של תכנית מתאר מקומית "ע" - מרתפים.

2. מסמכי התכנית

התכנית כוללת 15 דפי הוראות בכתב (להלן - "הוראות התכנית"). כל מסמך ממסמכי התכנית הוא חלק בלתי נפרד מהתכנית. בשלמותה.

3. תחולת התכנית

תכנית זו תחול על כל מרחב התכנון המקומי של תל-אביב - יפו, למעט על מגרשים הכוללים בניינים לשימור.

4. יוזם התכנית

הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב - יפו.

5. בעל הקרקע

שונים.

6. עורך התכנית

אדר' ד. קייזר - מהנדס העיר ע"י צוית תכנון מרכז, המחלקה לתכנון שוטף באגף ת.ב.ע. - מינהל הנדסה, עיריית תל-אביב - יפו. בהתייעצות עם עמותת האדריכלים המאוחדים בישראל.

7. מטרת התכנית

א. לקבוע הוראות מקיפות לבניית מרתפים ולשימוש בהם ולהחליף את תכנית מתאר מקומית "ע" - מרתפים כאמור להלן. לאפשר הגדלת השטחים המותרים לבניה במרתפים ולקבוע הוראות בניה לגביהם.

8. הגדרות

א. "אזורי קרקע מזהמת"

אזור בו קיים חשש לזיהום הקרקע / מי התהום במזהמים העלולים להוות סיכון לבריאות, בהתאם לקביעת הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב יפו, אשר גם תקבע תנאים, הגבלות והנחיות לבניית מרתפים באזורים אלה "בניינים קיימים"

ב. בניינים שניתן להם היתר בניה ראשון למרתפים לפני תחילת תכנית זו או שקיים בהם מרתף במועד הפקדת תכנית זו.

ג. "בניינים חדשים"

כל הבניינים שהיתר הבניה הראשון שלהם ניתן לאחר תחילת תכנית זו.

ד. "בנייני מגורים עם דירות צמודות קרקע"

1. "בית צמוד קרקע"

בית מגורים בודד או בתי מגורים הבנויים בקיר או בקירות משותפים, צמודי קרקע או עם קומת עמודי חלקית, כאשר כל המפלסים משמשים יחידת מגורים אחת ולא קיים מצב בו יחידת מגורים אחת נמצאת מעל יחידת מגורים אחרת.

2. "בנין כס דירות צמודות קרקע"

בנין מגורים בו יש לפחות יחידה אחת מעל יחידה אחרת ובנויות בו דירות בקומת הקרקע.

ה. "בנייני מגורים (ללא דירות צמודות קרקע)"

בנייני מגורים שאינם נכללים בסעיף ד' לעיל.

ו. "בנין לשימור/בניינים לשימור"

בנין/בניינים אשר מתקיים/מתקיימים לגביהם/הם אחד או יותר מהתנאים הבאים -

1. בנין/בניינים שסומנו כבניינים לשימור בתכניות בתוקף ביום תחילת תכנית זו,

2. בנין/בניינים שסומנו ו/או הוכרזו לשימור בפירוט בהתאם לסעיפים 77-78 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965 לפני תחילת תכנית זו, זאת עד תחילת התכנית שפורסמה או סיום תוקף ההגבלות ע"פ הסעיפים הנ"ל.

3. בנין/בניינים שסומנו לשימור בתכניות שהופקדו לפני תחילת תכנית זו, זאת עד תחילת התכנית המופקדת.

4. בנין/בניינים שסומנו לשימור ע"פ תכניות שיאושרו לאחר תחילת תכנית זו,

5. בנין/בניינים שנקבעו כמבנים לשימור על ידי הועדה לשימור אתרים על פי התוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965.
- ז. "הועדה"
- הועדה המקומית לתכנון, ולבניה תל-אביב - יפו, ועדת משנה שלה או רשות הרישוי המקומית, לפי הענין.
- ח. "החוק"
- חוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965 והתקנות שהותקנו מכוחו.
- ט. "התכנית הראשית"
- כל התכניות התקפות החלות על המקרקעין שתכנית זו חלה עליהם, או התכניות שיחולו בעתיד, אלא אם יקבע בהן שתכנית זו, כולה או מקצתה, לא חלה עליהם.
- י. "חדרי שירותים"
- שטחים המשמשים לשירותים סניטריים הנבנים עפ"י תקנות הל"ת, לרבות - מקלחת, אמבטיה, כיור וכיו"ב.
- יא. "חזית מסחרית כלואה לשימוש עיקרי" (לפי סעיף כא להלן)
- קומה או קומות מסחר בבנין שבו סך כל השטחים העיקריים למסחר אינם עולים על 30% מסך כל השטחים העיקריים בבנין.
- יב. "כניסה הקובעת לבנין"
- כהגדרתה בחוק.
- יג. "מחסן דירתי"
- מחסן אשר יוצמד לאחת מיחידות הדירור המאושרות בהיתר, ע"י רישום בלשכת רישום המקרקעין.
- יד. "מפלס פני הקרקע"
- 1) בסביבה לא בנויה - פני הקרקע הטבעית או המתוכננת (עפ"י תכנית פיתוח שתאושר ע"י מהנדס העיר).
- 2) בסביבה בנויה - מפלס המדרכה של הרחוב הגובל בחזית המגרש או מפלס פני הקרקע הקיימים מסביב למגרש והנמדדים כאמור בסעיף קטן 4.
- 3) במגרש פינתי או מגרש בין שני רחובות (או יותר) מפלס המדרכה בצד הרחוב הגבוה, או פני הקרקע הקיימים בצד הרחוב הגבוה והנמדדים כאמור בסעיף קטן 4.
- 4) מדידת מפלס פני הקרקע תעשה בצמוד למרכז גבול המגרש במפלס פני המדרכה או המגרשים הגובלים. בבנין בעל יותר מאגף אחד / כניסה אחת תעשה המדידה באופן דומה אך לכל אגף/כניסה של הבנין בנפרד.
- 5) במקרים בהם הפרשי הגובה בין פני הקרקע הגובלים של מגרשים שכנים גדול מ-1.20 מטר, או במגרש ששיפוע הקרקע או המדרכה גדול מ-10% או בכל מקרה אחר של חילוקי דעות בקשר עם הוראות סעיף זה, יקבע מפלס פני הקרקע ע"י מהנדס העיר.
- טו. "מקלט או מרחב מוגן"
- כהגדרתם בתקנות ההתגוננות האזרחית.
- טז. "מרתף"
- חלק מבנין שהחלל בין רצפתו לתחתית תקרתו נמצא מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבנין ושמרבית (למעלה מ-50%) שטח קירותיו החיצוניים נמצא מתחת למפלס פני הקרקע המקיפים אותו.
- במגרש עם שיפוע עולה ביחס לגובה הדרך שבחזיתו או ביחס למפלס הכניסה הקובעת לבנין, רשאי מהנדס העיר לאשר מרתף הנמצא מעל מפלס הכניסה הקובעת ובלבד שמרבית שטח קירותיו החיצוניים ימצא מתחת למפלס פני הקרקע המקיפים אותו.
- יז. "משרדים לבעלי מקצוע חופשי"
- משרדים לבעלי מקצועות חופשיים כגון - עריכת דין, רפואה, תוכנה, הנדסה, אדריכלות, חשבונאות וכיו"ב מקצועות, ואשר לגביהם ינתן אישור הרשות לאיכות הסביבה שאינם מסווג לדירות המגורים בבנין.
- יח. "קומות המרתף" (או "מרתפים")
- קומת המרתף העליון וקומות המרתף התחתונות.
- יט. "קומת מרתף עליון"
- קומת המרתף הנמצאת מתחת למפלס הכניסה הקובעת.
- כ. "קומות מרתף התחתונות"
- קומות מרתף (או מרתפים) הנמצאות מתחת לקומת המרתף העליון.
- כא. "שימוש עיקרי במגרש" ("מגורים", "משרדים", "תעשייה" וכו')
- שימוש במגרש בשיעור העולה על 50% מהשטחים למטרות עיקריות באותו מגרש.
- כב. "שטחים למטרות עיקריות" (שטחים עיקריים)
- כהגדרתם בחוק.
- כג. "שטחי שירות כלליים" (או "שטחי שירות")
- שטחי שירות כהגדרתם בחוק, למעט שטחים למטרות אחסנה.
- כד. "שטחים נלווים"

שטחים הבאים לשרת את השימושים במגרש והיכולים להיות שטחים עיקריים ו/או שטחי שדות, כמוגדר להלן.
כה. "שטחים נלווים לכל סוגי הבניינים"

חדרי כושר, בריכת שחיה על מתקניה, מועדון דיירים, מועדון עובדים וכד', בתנאי שיסומנו בבקשה להיתר כרכוש משותף וירשמו בהתאם בלשכת רישום המקרקעין (במידה ובמקרקעין יש יותר מבעלים אחד).
כו. "שטחים נלווים לבית מלון, לאכסויה ולדיוור מוגן"

בנוסף לאמור בסעיף כה לעיל-שטחים המיועדים לשימוש האזרחי/הדיירים כגון -
חנויות פנימיות שטרם כל שטחן העיקרי לא יעלה על 100 מ"ר, מטבחים, חדרי אוכל לאורחים/לדיירים, בר ומועדון, משרדי ניהול, מועדון ספורט, לרבות בריכת שחיה על מתקניה, חצר ג'קוזי, מלתחות וחדרי שירותים ציבוריים.

מעברים ציבוריים כמשמעותם בחוק. וכן שטחים המשמשים את העובדים בבנין ותחזוקתו (חדר אוכל לעובדים, חדר כושר לעובדים, מלתחות, חדרי שירותים לעובדים, מועדון לעובדים, מחסן תחזוקה, בתי מלאכה, וכד') וכן מחסנים ארכיונים, כספות וכו'.
בבתי מלון בלבד - חדרי כינוסים והרצאות בתנאי מתן פתרון חניה בהתאם לתנן לשימושים אלה.

כז. "שטחים נלווים למגורים - בתים צמודי קרקע" (לפי סעיף 10.8 ד.ל.עיל)
בנוסף לאמור בסעיף כה לעיל-חדרי שירות (חדרי שירותים, מחסנים וכד') כ"כ יותרו משדדים לבעלי מקצוע רופשי לשימוש דיירי הבית, חדר משחקים וכד'.

כח. "שטחים נלווים למגורים-בתים עם דירות צמודות קרקע" (לפי סעיף 12.8 ד.ל.עיל)

בנוסף לאמור בסעיף כה לעיל חדרי שירות משותפים לדיירי הבית (חדרי שירותים, מחסן תחזוקה וכד') שיסומנו בבקשה להיתר כרכוש משותף וירשמו בהתאם בלשכת רישום המקרקעין. מחסנים דירתיים. משרדים לבעלי מקצוע חופשי בקומת המרתף העליונה (בהראם להוראות סעיף 10 ס"ק א-ג).
לשימוש דיירי הדירות צמודות הקרקע, חדרי משחקים וכד' שיוצמדו לדירות בקומת הקרקע.

כט. "שטחים נלווים למגורים - בנייני מגורים ללא דירות צמודות קרקע" (לפי סעיף 10.8 ד.ל.עיל)

בנוסף לאמור בסעיף כה לעיל חדרי שירות משותפים לדיירי הבית (חדרי שירותים, מחסן תחזוקה וכד') שיסומנו בבקשה להיתר כרכוש משותף וירשמו בהתאם בלשכת רישום המקרקעין. מחסנים דירתיים.
ל. "שטחים נלווים למסחר, לתעסוקה (משרדים, תעשייה ומלאכה), לבנייני ציבור ולמבני נופש וספורט"

בנוסף לאמור בסעיף כה לעיל מעברים ציבוריים כמשמעותם בחוק. שטחים המשמשים את העובדים בבנין ו/או דיירים בבנין ולתחזוקתו (מלתחות, ח. אוכל, מחסן תחזוקה וכד') בתנאי שיסומנו בבקשה להיתר כרכוש משותף וירשמו בהתאם בלשכת רישום המקרקעין (במידה ובמקרקעין יש יותר מבעלים אחד), וכן מחסנים, ארכיונים, כספות וכו'.
לא. "תכנית"

תכנית מתאר, תכנית מפורטת וכל שינוי בהן, כמפורט בפרק ג' לחוק.

9. הוראות התכנית

א. מספר קומות המרתף

תותר בנית שתי קומות מרתף בכל הבניינים פרט לבתים צמודי קרקע בהם תותר בנית קומת מרתף אחת.

בנוסף על שתי קומות מרתף אלה תותר בניית עד 4 קומות מרתף נוספות עבור שטחי שירות כלליים בכל הבניינים פרט לבתים צמודי קרקע. ובלבד ששוכנעה הועדה כי שטחים אלה דרושים לתפקוד הבנין וכי אין בהם כדי להוסיף מקומות חניה מעל לתקן התקף לעת הוצאת היתר הבניה ו/או מעל לתקן החניה כפי שנקבע בתכנית הראשית. קומות אלה יותרו מכח תכנית זו ולא בדרך של הקלה.

ב. חישוב שטחי הבניה

שטחים נילווים ושטחי שירות כלליים על פי תכנית זו יהיו בנוסף לזכויות הבניה ולשטחי הבניה המותרים עפ"י התכנית הראשית, למעט שימושים שהוקצו להם שטחים בתכנית הראשית ולגביהם קיימת חפיפה בין תכנית זו ובין התכנית הראשית, אשר יהיו על חשבון השטחים המותרים בתכנית הראשית.

כלט חלק ממרתף מעל מפלס פני הקרקע מעל למותר עפ"י הגדרת "קומת מרתף" יחשב חלק מרתף זה כקומת בנין רגילה לכל ענין ושטחו יכלול במסגרת שטחי הבניה העל קרקעיים המותרים עפ"י התכנית הראשית, ויהווה קומה הנכללת במנין הקומות העל קרקעיות של הבנין.

ג. קוי בנין בקומות המרתף

בבתים צמודי קרקע - היתר בניה ע"פ תכנית זו ינתן למרתפים בשטח תכנית קומת הקרקע כפי שנקבע בהוראות התכנית הראשית. היתר למרתפים בשטח גדול יותר ינתן לאחר שהשתכנעה הועדה המקומית כי הדבר דרוש

לתפקוד הבית, וזאת מכח תכנית זו ולא בדרך של הקלה.
 בשאר הבניינים - תותר בניית קומות המרתף עד גבולות המגרש (קו
 בנין "0") בתנאים הבאים -
 (1) ינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות של המבנים
 והנכסים הגובלים. מבקש היתר הבניה יפקיד לפני תחילת עבודות
 הבניה בידי הועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק
 כנ"ל (במידה ויגרם) והחזרת המצב לקדמותו.
 (2) תקרת מרתף שבתחום מתווה הקומה שמעליה לא תכלוס מעבר למפלס
 הכניסה הקובעת לבנין. מפלס פני הגג של חלקי המרתף החורגים
 ממתווה הקומה שמעליהם לא יכלוס מעל מפלס פני הקרקע. מהנדס
 העיר ורשאי להתיר הבלטת מפלס פני הגג של המרתף החורג ממתווה
 הקומה שמעליו, אך נמצא במסגרת קוי הבנין, עד 0.60 מ' מעל מפלס
 פני הקרקע.

חלקי חקרת מרתף החורגים ממתווה הקומה שמעליה יגוננו או יוכשרו
 לשמש כחצר. מהנדס העיר ורשאי לדרוש הנמכת פני גג המרתף בחלקים
 אלה ליצירת בית גידול לצמחים ולעצים.

(3) מהנדס העיר ורשאי להתיר הבלטת חלקי מרתף הדרושים לתפקוד הבנין
 (כגון - פתחי איורור, יציאות חירום וכיו"ב) מעל מפלס פני הקרקע
 בכפוף לתנאים המפורטים בתוספת השנייה, חלק ד' תקנה 4.09 סעיף
 קטן 3 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להתיר, תנאים ואגרות).
 תש"ל-1970.

(4) במקרים בהם יוכח כי קיים צורך למעבר תשתיות עירוניות בתחום
 המגרש ורשאי מהנדס העיר לקבוע, בחלק המגרש הפונה לרחוב, קוי
 בנין שונים מ-"0" לקומות מרתף, כולן או חלקן, ו/או להורות על
 הנמכת גג המרתף העליון. במקרה זה תותר בניית קומות/קומות מרתף
 נוספות/נוספות ובלבד ששטח התוספת לא יעלה על שטח הגריעה.

(5) היתר בניה עפ"י תכנית זו ינתן למרתפים בתכנית של עד 80% משטח
 המגרש. היתר בניה למרתפים בתכנית הגדולה מ-80% משטח המגרש ינתן
 בתנאי הבטחת ביצוע תנאים והוראות שיקבעו על ידי מהנדס העיר על
 מנת להבטיח את צרכי משק המים התת קרקעי וניקוז מי נגר עילי
 בתחום המגרש או בסמוך לו (חילחול מים ו/או החדרתם אל מאגרי
 המים התת קרקעיים ו/או כלפתרון אחר שיבטיח ניקוז מי נגר עילי
 ושימוש בהם לתועלת משק המים). האמור בסעיף זה לא יחול באזורי
 קרקע מיוחדת. באזור זה הטיפול במי נגר עילי יהיה בהתאם להוראות
 הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב - 19.

ד. גובה קומות המרתף

גובה קומת המרתף העליונה והקומה שמתחתיה נסו (מפני הריצפה ועד
 תחתית התקרה) לא יהיה גדול מ-4.00 מ'. גובה כל אחת מקומות המרתף
 התחתונות נסו (מפני הריצפה ועד תחתית התקרה) לא יהיה גדול מ-3.50 מ'.
 מהנדס העיר ורשאי להתיר קומת מרתף גבוהה יותר אם שוכנע כי הדבר זרז
 לצורך תפקוד הבנין. (כגון - מתקני כפל חניה, חצר משק פנימית,
 קונסטרוקציה, מערכות אלקטרו מכניות וכד'). לא תותר חלוקת קומות מרתף
 אלה לקומות בנינים, מלאות או חלקיות (לרבות יציעים וגלריות), למעט
 מקרים בהם קומות בנינים אלה מנוצלות לחללים טכניים.
 במידה וגובה חלק מהמרתף גדול מהנ"ל עקב חלל עובר בקומות שמעליו
 לא יחשב גובה המרתף כחורג מהוראה זו.

ה. התכליות המותרות במרתפים

1. בקומת המרתף בבתיים צמודי קרקע ובקומת המרתף העליונה והקומה
 שמתחתיה בשאר הבניינים יותרו שטחים לשימושים עיקריים מתוך
 השטחים העיקריים המותרים עפ"י התכנית הראשית, שטחים נילווים
 ושטחי שירות כלליים, כמפורט בטבלה שלהלן. שטחים אלה יותרו
 בתנאי שמולאו הדרישות לתפקוד הבנין (הקמת שטחי שירות חיוניים
 כגון כניסה לחניה, חדרי אשפה, חצר משק וכד') להנחת דעת מהנדס
 העיר.

ביתר קומות המרתף (התחתונות) יותרו שטחי שירות כלליים כמפורט
 בטבלה. לא יותרו מגורים בקומות מרתף.

2. התכליות המותרות בקומות המרתף השונות תהיינה עפ"י המצוין בטבלה
 בסעיף ו' שלהלן.

הטבלה מציגה את התכליות המותרות על פי השימוש העיקרי בבנין,
 כמו כן מציגה הטבלה את התכליות המותרות בחזית מסחרית כלואי
 לשימוש עיקרי למגורים.

בבנין בו שימושים מעורבים יהיה סוג והיקף התכליות המותרות בקומות
 המרתף על פי היחס המותר בין השימושים בבנין, על פי התנאים שפורטו
 לכל שימוש בתכנית זו.

3. בקומת המרתף העליון ובקומת המרתף שמתחתיו תהיה הועדה המקומית
 רשאית להתיר, בכל סוגי הבניינים גם שימושים למטרות עיקריות עפ"י
 התכנית הראשית, (למעט מגורים), במסגרת סך כל השטחים העיקריים
 המותרים בה. באזורי קרקע מיוחדת, שמושים למטרות עיקריות על פי
 התכנית הראשית יותרו בקומת המרתף העליונה ובקומת המרתף שמתחתיה
 באישור הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב - 19 ובכפוף
 לתנאים שיקבעו על ידה.

4. באזורי קרקע מיוחדת התכליות המצוינות כמותרות בקומת המרתף
 העליונה ובקומה שמתחתיה ע"פ הטבלה שבסעיף ו', יותרו באישור
 הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב - 19 ובכפוף לתנאים
 שיקבעו על ידה.

5. בנוסף לתכליות המותרות בקומות המרתף התחתונות (כמפורט בטבלה),
 תותר בהן בניית מחסנים, במקומות שלא ניתן לנצלם כחניה או כמתקנים
 טכניים. זאת בתנאי ששטחם בכל קומה לא יעלה על 5% משטח אותה קומה.
 בבנייני מגורים יהיו מחסנים אלה במסגרת השטח המותר למחסנים
 דירתיים או יסומנו בבקשה להיות כרכוש משותף וירשמו ככאלה בפנקס

רישום המקרקעין.
טבלת תכליות והוראות

שימוש עיקרי	*תכליות מותרות*	*תכליות מותרות*	הוראות נוספות
שימוש עיקרי בבנין	*בקומת המרתף	*בקומות המרתף	
	*העליונה ובקומה התחתונה		
	*שמתחתיה (או-)		
	*בקומת המרתף		
	*העליונה בבית		
	*צמוד קרקע		
1. בית צמוד קרקע	*שטחי שדות	*שטחי שדות	1. מותרת קומת מרתף אחת בלבד ע"פ 9
	*כלליים		תכנית זו.
	*שטחים נילווים		2. לא יותרו מגורים במרתף.
	*למגורים (בתים)		3. יותרו משרדים לבעלי מקצוע חופשי לשימוש דיירי הבית.
	*צמודי קרקע		
	*שטחים נילווים		
	*לכל סוגי		
	*הבניינים.		
2. *בניינים עם דירות*	*שטחי שדות	*שטחי שדות	1. לא יותרו מגורים במרתף.
*צמודות קרקע.	*כלליים	*כלליים	2. כל השטחים הנילווים המשותפים ושטחי השדות המשותפים יצוינו בהיתר וירשמו כרכוש משותף.
	*שטחים נילווים-מחסנים	*למגורים (בתים) *דירותיים.	3. מחסן דירתי יהיה בשטח מירבי של 12 מ"ר (נמו) ובמספר שאינו עולה על מספר יחידות הדיוור בבנין. כל מחסן יוצמד ליחידת דיוור וירשם בהתאם בלשכת רישום המקרקעין.
	*שטחים נילווים-מחסנים		4. ביחידות מגורים צמודות קרקע דשאית הועדה להתיר חיבור והצמדה של חלקי המרתף העליון לדירות בקומת הקרקע שמעליו ובלבד ששטח המרתף המוצמד לא יעלה על שטח הדירה אליה הוא מוצמד. במרתף זה יותרו גם משרדים לבעלי מקצוע חופשי לשימוש דיירי היחידה שמעליו. ראה גם סעיף הוראות מיוחדות
3. *בנייני מגורים	*שטחי שדות	*שטחי שדות	1. לא יותרו מגורים במרתף.
* (ללא דירות) *צמודות קרקע	*כלליים	*שטחים נילווים-מחסנים	2. כל השטחים הנילווים המשותפים ושטחי המשותפים יצוינו בהיתר וירשמו כרכוש משותף.
	*למגורים (בתים) *דירותיים.		3. מחסן דירתי יהיה בשטח מירבי של 12 מ"ר (נמו) ובמספר שאינו עולה על מספר יחידות הדיוור בבנין. כל מחסן יוצמד ליחידת דיוור וירשם בהתאם בלשכת רישום המקרקעין. ראה גם סעיף הוראות מיוחדות
	*ללא דירות		
	*צמודות קרקע.		
	*שטחים נילווים		
	*לכל סוגי		
	*הבניינים.		
4. *בנייני מסח.	*שטחי שדות	*שטחי שדות	1. סך כל השטחים הנלווים לא יעלה על 50% משטח קומת
*תעסוקה (משרדים, *כלליים, *תעשייה ומלאכה), *שטחים נילווים			

* בנייני ציבור	* למסחר, לתעסוקה	* המרתף העליונה
* ומבני נופש	* (משרדים, מלאכה)	* והקומה שמתחתיה
* וספורט.	* ותעשיה, לבנייני	* השטחים הנלווים
*	* ציבור ולמבני	* יוצמדו ליחידות
*	* נופש וספורט.	* השימוש העיקרי או
*	* -שטחים נלווים	* ירשמו כרכוש משותף
*	* לכל סוגי	* בהיתר ובלשכת
*	* הבניינים.	* רישום
*	*	* המקרקעין.
*	*	* השטחים הנלווים
*	*	* ליחידת השימוש
*	*	* העיקרי בקומת
*	*	* הקרקע ואשר נמצאים
*	*	* בקומת המרתף
*	*	* העליונה יחוברו
*	*	* ויוצמדו אליה,
*	*	* יצוינו כך בהיתר
*	*	* וירשמו בהתאם לכך
*	*	* בלשכת רישום
*	*	* המקרקעין.
*	*	* שטח המרתף המוצמד
*	*	* לא יעלה על שטח
*	*	* יחידת השימוש
*	*	* העיקרי אליה הוא
*	*	* מוצמד.

5. * בתי מלון, * -שטחי שרות	* -שטחי שרות	* -שטחי שרות
* אכסניות דירור	* כלליים.	* כלליים.
* מוגן.	* -שטחים נלווים	* -שטחים נלווים
*	* לבית מלון,	* לבית מלון,
*	* לאכסניה ולדירור	* לאכסניה ולדירור
*	* מוגן.	* מוגן.
*	* -שטחים נלווים	* -שטחים נלווים
*	* לכל סוגי	* לכל סוגי
*	* הבניינים.	* הבניינים.

6. * חזית מסחרית	* -שטחי שרות	* כמו בבנייני
* כלואי לשימוש	* כלליים.	* מגורים (לפי
* עיקרי למגורים.	* -שטחים נלווים	* הסוג המתאים)
*	* לבנייני מגורים	* יוצמדו אל יחידות
*	* (בהתאם לסוג	* המסחר שמעליהן,
*	* המגורים	* יצוינו כך בהיתר
*	* במקרקעין).	* וירשמו כך בלשכת
*	* -שטחים נלווים	* רישום המקרקעין.
*	* למסחר, לתעסוקה	* שטח המרתף המוצמד
*	* (משרדים, תעשיה	* לא יעלה על שטח
*	* ומלאכה).	* יחידת המסחר שמעליו
*	* לבנייני ציבור	* כל שאר ההוראות
*	* ולמבני נופש	* בהתאם להוראות
*	* וספורט (בהתאם	* לבנייני מגורים
*	* לסעיף 8 ל')	* (בהתאם לסוג
*	* -שטחים נלווים	* המגורים במקרקעין).
*	* לכל סוגי	*
*	* הבניינים.	*

10. הוראות מיוחדות

- א. הוראות מיוחדות למשרדים במרתפים בבנייני מגורים חדשים -
- (1) לא יותרו משרדים בקומות מרתף של בנייני מגורים חדשים שבהם אין דירות בקומת הקרקע (ע"פ סעיף 8.8 לעיל).
 - (2) בבנייני מגורים חדשים עם דירות צמודות קרקע יחולו ההוראות הבאות -
 - כל משרד בקומת המרתף יהיה צמוד לאחת מהדירות בקומת הקרקע הנמצאת מעליו.
 - בבנייני מגורים חדשים עם דירות צמודות קרקע, שאינם בתים צמודי קרקע, הכניסה למשרד תהיה מתוך דירת המגורים.
 - בבתיים חדשים צמודי קרקע תותר כניסה נפרדת לקומת המרתף שתוגדר בהיתר כמשרד, בנוסף לחיבור הפנימי, וזאת כמפורט בסעיף 10 ה'.
- ב. הוראות לקומות מרתף בבניינים קיימים -
- (1) אין בתכנית זו לפגוע במרתפים שהוקמו כדין ושנעשה בהם שימוש כדין עד תחילת תכנית זו.
 - (2) בבנייני מגורים קיימים, בהם המרתפים לא נכללו בזכויות הבניה המותרות ע"פ התכנית הראשית או נבנו ללא היתר או נבנו בהיתר לשמש כשטחי שרות (כגון - חדר הסקה, מחסן משותף וכיו"ב), הכל לפני תחילת תכנית "ע" - מרתפים (28.11.1985) רשאית הועדה לאשר במרתף היתר הכולל שימוש למשרדים למקצועות חופשיים שאינם מסודר למגורים, גם אם המרתף אינו בבצלות כלל הדיירים אלא בבצלות פרטית.
 - (3) בבנייני מגורים קיימים בהם בנויים המרתפים בהיתר שניתן לאחר 28.11.1985 כשטחי שרות, תהיה הועדה רשאית להתיר שימוש במרתפים אלה למש"דיק למקצועות חופשיים שאינם מסודר למגורים בתנאים הבאים -
 - (א) שטח המשרדים לבעלי מקצוע חופשי ישמש כרכוש משותף ותורשם בספר

ריטום המקרקעין הערת אזהרה שתבטית כי שטח זה אינו ניתן למכירה לגורם כלשהו.

ב) בבתיים בהם המרתף אינו בבפלות כלל הדיירים ינתן היתר למשרדים לבכילי מקצוע חופשי במרתף בתנאי הסכמת כל בכילי הדירות בבנין.

4) היתר כפ"י סעיף 10.10 ב. בסעיפים קטנים (2) ו-3) לכיל ינתן בהליך עפ"י כע"פ 149 לחוק.

5) הוראה סעיף קטן 3 לעיל לא יחולו לגבי מרתפים חדשים שיתווספו לבניינים קיימים לאחר מועד החילת תכנית זו.

ג. הוראות כלליות למשרדים בקומות כרתף -

1) שטח המשרד לא יקטן מ 50 מ"ר ולא יעלה על 40% משטח המרתף העליון.

2) היתר עימוש למשרדים במקלטים או במרחבים מוגנים יותנה באישור הרשות המוסמכת עפ"י תקנות הרגולנות אזרחית.

3) למרות האמור לעיל לא תתיר הועדה משרדים בקומות המרתף במידה ולדעתה אין בהן תנאים מספקים (איזור, תאורה, תנאים סניטריים וכיו"ב) לקיום המשרדים.

4) הועדה רשאית להתנות היתר למשרדים בקיום תקן חניה הנדרש למשרדים אלה בחחום המגרש. מקומות חניה אלה, במידה ויידרשו על ידי הועדה, יוכשרו בתנאי שתישמר בתחום המגרש האפשרות לגינון במקביל לקו המגרש ובצמוד לו (אין חובה לשמור על רציפות), בשטח של לפחות 20% מהשטח הכולל של המגרש ובתנאי שתישמר רצועת ירק בחזית המגרש הפונה לרחוב.

ד. הקמת מרתפים והשימוש בהם באזורי קרקע מזהמת יהיו בהתאם לתנאים, להגבלות ולהנחיות שיקבעו ע"י הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב 19.

ה. בבניינים צמודי קרקע, חדשים וקיימים, תותר כניסה נפרדת לקומת המרתף שתוגדר בהיתר כמשרד וזאת בנוסף לחיבור פנימי לקומה שמעל. כמו כן מהנדס העיר יהיה רשאי להתיר במידת הצורך יציאת חירום מחלק המרתף אשר לא יוגדר כמשרד בנוסף לכניסה הנפרדת למשרד ולחיבור הפנימי. כניסות למרתף הבולטות מעל פני הקרקע יהיו בתחום קוי הבנין המותרים. כניסות שאינן מקורות ואינן בולטות כלל מעל פני הקרקע תותרנה בתחום המגרש מחוץ לקוי הבנין.

ו. במגרשים בהם רפרש גובה פני הקרקע בין קצוות המגרש גדול מ-3.00 מטר ינתן פתרון תכנוני למרתף בהתאם לתנאי המגרש (מדור, או אחר) לשביעות רצון מהנדס העיר.

ז. אין בהוראות תכנית זו להתיר הסבת שטחים שיועדו בהיתר לחניה, למקלט או למרתב חונן לשימושים אחרים, אלא בהתאם לאמור בסעיף 10.21. לעיל.

ח. בהתאם לסעיף 63(8) לחוק תותר התקנת עוגני קרקע זמניים, לצורך ובמהלך ביצוע החפירה והדיפון, אל מתחת לקרקע הגובלת במגרש הבניה. עוגנים אלו יכללו בבקשה להיתר ובחישובים הסטטים המוגשים במסגרת אותה בקשה. ההיתר יכלול את האמצעים למניעת פגיעה בתשתיות תת קרקעיות (פרטיות וציבוריות) ולשמירת יציבות ובטיחות המבנים והנכסים הגובלים. מבקש היתר הבניה יפקיד לפני תחילת עבודות הבניה כידי הועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כנ"ל (במידה ויגרם) והחזרת המצב לקדמותו.

ט. בניית מרתף והצמדתו לדירת מגורים בקומת הקרקע, במקום שהתכנית מאפשרת זאת, כמוה כהרחבת הדירה, כמשמעותה בסעיף 171' בחוק המקרקעין והתשכ"ט 9691.

11. תנאי למתן היתר בניה

א. תנאי למתן היתר בניה ל-3 קומות כרתף או יותר במגרשים ששטחם למעלה מ-20 דונם הוא פירוש בהיתר של הדושות הסביבתיות של הרשות לאיכות הסביבה להפחתת המטרדים בעת עבודות חפירה, דיפון ובניית המרתף ומתן התחייבות לבקש ההיתר לעמוד בדריעות אלה.

ב. תנאי למתן היתר בניה למרתפים במגרשים הגובלים בקו הסעת המונים ע"פ תמ"א 23' יהיה תיאום לענין קו רבנין הגובל בקו הסעת ההמונים עם הרשות המוסמכת לפי תמ"א 23'.

12. היטל השבחה

היטל השבחה יגבה כחוק.

אולם, מאחר ולא ידוע לפני הוצאת ההיתר מספר קומות המרתף מעבר ל-2 קומות מרתף בבניינים שאינם בתיים צמודי קרקע, ולא ידועה תכנית קומת המרתף מעבר לתכנית קומת הקרקע בבתיים צמודי קרקע, ישולם היטל השבחה בעת מכירה לפי הידוע באותה העת - בבתיים צמודי קרקע - לפי קומת מרתף אחת בשטח תכנית קומת הקרקע (כפי שנקבע בהוראות התכנית הראשית).

בשאר הבניינים - לפי 2 קומות בשטח 80% משטח המגרש.

יתרת היטל השבחה תשולם בעת מימוש לפי מספר קומות המרתף ושטחן בהיתר הבניה.

13. יחס התכנית לתכניות תקפות

עם אשור תכנית זו תבוטלה הוראות תכנית מתאר מקומית "ע" - מרתפים אשר הודעה בדבר מזן הוקף לה פורסמה בילקוט פירסומים מספר 3775 מיום 1985.11.28. לצעט בכל הנוגע למגרשים עליהם בניינים לשמור, עליהם לא חלה תכנית זו ושלגביהם תמשיך לחול תכנית "ע" - מרתפים.

בכל תכנית בה חלות תקנות תכנית "ע", יחולו תקנות תכנית "ע" זו.

הוראות תכנית זו יחולו גם על כל התכניות התקפות שבהן לא חלה תכנית "ע".

למרות האמור לעיל אין בתכנית זו להקטין שטחי בניה המותרים לבניה

במרתפים עפ"י תכניות תקפות או תכנית שהוחלט להפקידן טרם תחילת
תכנית זו.

1. שם התכנית

תכנית זו תקרא תכנית מתאר מס' 2215 - תכנית שקום שכונת התקווה שנוי לתכנית מס' 6 - אר ושינוי לתכנית מפורטת מס' 301 א', 465, 531, 608, 724, 767, 796, 1202, 1205, 1330, 1692, 1778, 2113, 2061 א', מתא 1805-7, ש.צ 3/04/4.

2. תחולת התכנית

תכנית זו תחול על השטח המותחם בקו כחול כהה בתשריט המצורף אליה ולהלן "התשריט", הכולל חלקות וחלקי חלקות בגושים כמפורט בתשריט. התשריט מהווה חלק בלתי נפרד מהתכנית.

3. גבולות התכנית

גבולות התכנית מסומנים בקו כחול כהה בתכנית לפי הפרוט הבא -
צפון - רחוב ההגנה, למעט שכונת נוור צה"ל
דרום - דרך לוד
מזרח - דרך הנצחון
מערב - תווי נחל אילון, נתיבי אילון ורח' אלונים.

4. שטח התכנית

כ-10000 דונם.

5. בעלי הקרקע

שונים.

6. יחם התכנית

הועדה המקומית לתכנון ובניה ת"א (להלן "הועדה").

7. מגיש התכנית

משרד השכון והבינוי באמצעות חברת "חלמיש" חברה ממשלתית - עירונית לשקום הדיור בתל אביב - יפו בע"מ (להלן "חלמיש").

8. המתכנן

צ. השמשוני - אדריכלים ותכנון בע"מ.

9. מטרת התכנית

- א. קביעת אזורי מגורים.
- ב. קביעת מגרשים ליעודים מסחריים וחזיתות מסחריות.
- ג. קביעת מגרשים לשטח ציבורי פתוח ומגרשי ספורט.
- ד. קביעת מגרשים לבנייני מוסדות ציבור.
- ה. קביעת מגרשים מיוחדים.
- ו. תווית דרכים.
- ז. קביעת מגרשי ראשיים ומישניים להתאם למפורט בסעיף 11.
- ח. קביעת אזורים לתכנון מחדש.
- ט. קביעת הוראות לבניה חדשה.
- י. שיפוט מיבנים והוספת שטחי דיור ללא הוספת יח"ד (פרט לאזור מגורים מיוחד).
- יא. קביעת זכויות מועדפות לשלב א' של ביצוע התכנית.

10. יחס לתכניות מאושרות

תכניות מפורטות וחכניות חלוקה שניתן להן תוקף בטרם ניתן תוקף לתכנית זו, תכניות אלו יישארו בתוקפן. באם תהיה סתירה בין התכניות הקודמות לבין תכנית זו - תחולנה הוראות תכנית זו.

11. הגדרות

- א. מגרש מגורים ראשי - מגרש המותחם בתשריט בקו אדום מקווקוו.

ב. מגרש מגורים מישני - חלק ממגרש מגורים ראשי שגבולותיו ייקבעו ע"י מודד מוסמך שימונה ע"י הועדה או ע"י חלקיש והתחום מגרש הנמצא בעת קביעת הגבולות בידי מחזיק כדין שהיה זכאי, מכוח דין, להישטף כאחד הבעלים של המגרש, לוא היה מגרש זה רשום כיחידת רישום נפרדת בפנקס רישום מקרקעין. כראייה לכך, יהיה על הסווער לבעלות כאמור, בעת הגשת בקשה להיתר בניה, להגיש תצהיר על זכות החזקה והבעלות כאמור והאישור ממנהל מס רכוש בדבר היותו רשום כבעליו של אותו מגרש בפנקסי מס רכוש, או לחלופין צו הצהרתי מבית משפט כדיון.

ג. יחידת דיור - יחידת דיור אשר שטחה לא יפחת מ-72 מ"ר, אולם הועדה תהיה רשאית לאשר בתנאים מיוחדים שייראגן לה יחידת דיור קטנה יותר.

ד. חצי יחידת דיור - יחידת דיור מיוחדת הבאה להשלים יחידת דיור ששטחה לא יפחת מ-48 מ"ר.

ה. אזור מגורים ב' מועדף-בניינים אשר ייבנו ראשונים על 25% מהמגרשים המשניים בתוך אותו מגרש ראשי.

12. טבלת הגבלות וזכויות הבנייה

טבלת הגבלות וזכויות בנייה

* ייעוד *	* גודל *	* תכנית *	* % בנייה *	* מספר *	* קווי בניין *	* ייעוד *
* (מגרש) *	* ציפיות *	* קרקע *	* חיוני *	* קומות *	* צדדי *	* (אחורי) *
* מינימלי *	* (3) *	* *	* *	* *	* *	* *
* ב"ר *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* מגורים ב' *	* 100 *	* 10 יח"ד על *	* 50% *	* 100% *	* 3 בהתאם *	* 0-3 *
* *	* *	* דונם נטו *	* *	* *	* למסומן *	* *
* *	* *	* עם עיגול של *	* *	* *	* בתשריט *	* *
* *	* *	* 0.5 יח"ד *	* *	* *	* *	* *
* *	* *	* כלפי מטה *	* *	* *	* *	* *
* מגורים ב' *	* 100 *	* 10 יח"ד על *	* 60% *	* 140% *	* 3 בתשריט *	* 0-3 *
* מועדפים *	* *	* דונם עם *	* *	* *	* *	* *
* *	* *	* עיגול של *	* *	* *	* *	* *
* *	* *	* 0.5 יח"ד *	* *	* *	* *	* *
* *	* *	* כלפי מעלה *	* *	* *	* *	* *
* מוסדות *	* 100 # *	* --- *	* 60% *	* 140% *	* 3 בתשריט *	* 0-3 *
* ציבור *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* מגורים ג' *	* 800 *	* 16 יח"ד *	* 40% *	* 160% *	* 4 בתשריט *	* 4 *
* *	* *	* לדונם נטו *	* *	* *	* *	* *
* מגורים *	* 1000 *	* בהתאם *	* לתכניה *	* מפורטת *	* בתשריט *	* *
* מיוחד *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* מגרש *	* *	* בהתאם *	* לתכניה *	* מפורטת *	* בתשריט *	* *
* מיוחד *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* אזור השוק *	* *	* בהתאם *	* לתכנית *	* מפורטת *	* בתשריט *	* *
* אזור תכנון *	* *	* בהתאם *	* לתכנית *	* מפורטת *	* בתשריט *	* *
* מחודש ושטח *	* *	* *	* *	* *	* *	* *
* צבורי פתוח *	* *	* *	* *	* *	* *	* *

- # פרט למוסדות ציבור למטרות חינוך ובריאות ששטחם יהיה בהתאם להוראות המשרד הממשלתי הנוגע בדבר.
- (1) מגרשים הקיימים בפועל במועד הפקדת התכנית אשר הינם קטנים מ-100 מ"ר אך גדולים מ-60 מ"ר, תוסמך הועדה המקומית לאשר הוצאת היתר בניה לאחר בדיקה ובתנאים שיקבעו על ידה בהיתר בהתחשב בתנאים המיוחדים של האזור.
- (2) על מגרשים שעומקם למטה מ-8 מ' ורוחבם למטה מ-6 מ' לא תאושר כל בניה (ראה תרשים א').
- (3) במגרשים אשר מימדיהם הגאומטריים אינם מאפשרים ניצול אחוזי הבניה בתכנית הקרקע שנקבעה, רשאית הועדה לאשר תכנית קרקע עד 70%.
- (4) במגרשים אשר מימדיהם הגאומטריים אינם מאפשרים בנין בקו בנין אחורי 5 מ', רשאית הועדה לאשר קווי בנין אחרים, בהתחשב בתנאים המיוחדים של המגרשים הגובלים, ובהתחשב בתנאים המיוחדים של האזור.
- (5) על הרחבת דירור קיימות יחולו הוראות הבניה בטבלה הנ"ל למעט מגבלות שטחי הדירות הנופיעות בהגדרות בסעיף 11.

13. אחוזי בניה נוספים

- א. תמורת איחוד מגרשים יתווספו 15% לאחוזי הבניה.
- ב. תמורת הריסת מיבנה ובניה מחדש יתווספו 7.5% לאחוזי הבניה.

14. חזית מסחרית

בבנינים המסומנים בתשרים עם חזית מסחרית תותר בניית חנויות ומשרדים בקומת הקרקע.

15. שלבי ביצוע של התכנית

- א. פיתוח 25% ממגרשי המשנה בכל מגרש ראשי עם זכויות כמפורט תחת הכותרת "מגורים ב' מועדפים" בסעיף 12.
- ב. פיתוח 75% ממגרשי המבנה בכל מגרש ראשי עם זכויות כמפורט ב'ת' חלקי הטבלה שבסעיף 12.

16. תנאים למתן היתר בייה והיתר לשיפוף

- לא יוצא היתר בניה והיתר לשיפוף, אלא אם מולאו התנאים הבאים:
- א. תוכן מפה טופוגרפית בק.מ. 1:1250 בהתאם לדרישות מחלקת הסדירות של העיריה. המפה תהיה ערוכה וחתומה ע"י מודד מוסמך ותכיל בין השאר את הפרטים הבאים:
- (1) שטח הבעלות המקורי, בחלקים ובמ"ר, בהתאם לרשום בספרי רישום המקרקעין.
- (2) סימון גבולות המגרש המשני ושטחו בחלקים ובמ"ר.
- (3) סימון המגרש הנ"ל על דקע המגרש הראשי.
- ב. המפה תאושר ע"י מהנדס העיר.
- ג. יותן תצהיר לשביעות רצון היועץ המשפטי לעיריה, ע"י בעל הנכס, הקובע את היותו מחזיק כדיון במגרש החשני כמסומן במפה הטופוגרפית.
- ד. המבקש מצהיר כי היתר שינתן לו אינו מקנה זכות קניינית וכי זכויות הקניין הקיימות נשארות בעינן.
- ה. על הבקשה יחולו הוראות תקנות התכנון והבניה בקשה להיתר (תנאים ואגרות) תש"ל 1970.

17. פיתוח

כל קטע רחוב בין שתי צמתות תבוצע בו עבודת פיתוח התשתית ההנדסית (ביוב, מים וניקוז), לאחר השלמת ביצוע 2/3 הבנינים משני צידיו של קטע רחוב האמור.

18. הפקעות

כל השטחים הציבוריים יופקעו וירשמו כחוק ע"ש עיריית ת"א - 19.

19. שיפוף בתים

בבתים בהם תבוצע הרחבת דירות או שיפוף, תאשר הועדה המקומית את הרחבת או שיפוף הבית או חלק ממנו.

20. עיצוב ארכיטקטוני

- כל שיפוף, תוספת בניה לקיים, מבנה חדש, יבוצע בהתאם לתכנית עיצוב ארכיטקטונית של הרחוב ושבזו קיים המבנה. במקרה ותוגש בקשה להיתר בניה ברחוב שטרם הוכנה תכנית עיצוב ארכיטקטונית, תהיה הועדה המקומית לתכנון ובניה רשאית להוציא היתר בניה בתנאי:
- א. לא יבלוט כל חלק בניין מחוץ לקו הבנין של אותו רחוב.
- ב. מדרגות כניסה, מיכלי גז, פחי אשפה, מונים למיניהם לא ימוקמו מחוץ לקו הבנין.
- ג. פיתוח חצרות, לא תוצא תעודת גמר לבנין ללא השלמת כל עבודות הפיתוח.
- ד. הבתים יסוייחו בטיח שפויץ לכן, או חומרי הגימור של החזיתות יתוכננו בהתאם להנחיות הועדה המקומית לתכנון ובניה ת"א-19.
- ה. במקרה של תוספת בניה לקיים לא יעלה גובה הבנין על 3 קומות.
- ו. גובה הבנינים יהיה בהתאם לתרשים מס' ב' המצורף בזה.

21. זמן ביצוע

זמן ביצוע משוער של התכנית הוא תוך 20 שנה.

1. שם התכנית

תכנית זו תיקרא תכנית מתאר מס' 2215 א1/ - "שינוי צפיפות בשכונת התקווה", בסמכות הוועדה המקומית, שינוי מס' 1 לשנת 1998 של תכנית 2215. (להלן "התכנית הראשית").

2. מסמכי התכנית

התכנית כוללת 3 דפי הוראות בכתב. (להלן "הוראות התכנית").

3. תחולת התכנית

תכנית זו תחול על השטח המותחם בקו כחול בתשריט התכנית הראשית. חלקי גושים 6034, 6137, 6980, 7069, 6135, 6136, 6979, 6134, 6131.

4. גבולות התכנית -

בצפון - רחוב ההגנה, למעט שכונת נוה צה"ל.
בדרום - דרך לח"י.
במזרח - דרך הנצחון.
במערב - נתיבי איילון ורחוב קהילת ניו יורק.

5. שטח התכנית -

1,000 - דונם.

6. יוזם התכנית -

הוועדה המקומית להכנון ולבניה.

7. בעל הקרקע -

שוניים.

8. עורך התכנית -

צוות מזרח, המחלקה לתכנון שוטף, אגף תב"ע, מינהל הנדסה.

9. מטרת התכנית -

להסדיר את זכויות הבניה למגורים ע"פ עקרונות התכנית הראשית ובהתחשב בבניה הקיימת ע"י:
א. שינוי צפיפות הדיור ע"פ סעיף 52א' לחוק, סעיף קטן 8.
ב. שינוי קווי בנין צדדיים ע"פ סעיף 62א' לחוק, סעיף קטן 5.
ג. מיסוד שטחי שדות שהוחלט עליהם במסגרת הוראות המעבר של תקנות התכנון והבניה (רישוב שטחים בתכניות וריתורים) התשנ"ב, 1992.
ד. לשנות בהראם לכך את תכנית מתאר מס' 2215 אשר פורסם מתן תוקף לה ניתן בילקוט פירוטמים מס' 3988 מיום 2.4.92.

10. הוראות התכנית -

תכנית זו כוללת הוראות של תכנית מפורטת -
א. הוראות החכנית הראשית המפורטות בטבלה שבסעיף 12 בתקנון באזור המוגדר כ-"מגורים ב" ו-"מגורים ב' מועדפים ישונו כדלקמן -
(1) צפיפות

הצפיפות תיקבע ע"פ גודל יחידת דיור מוצעת, כמפורט להלן -
שטח יחידת דיור לא יקטן מ-90 מ"ר כולל ממ"ז מלבד במקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני מאפשרות זאת, כאשר הוועדה המקומית תהיה רשאית לאשר עד שתי יחידות דיור בשטח שיהיה קטן מ-90 מ"ר אך לא פחות מ-70 מ"ר כ"א, כולל ממ"ז.
(2) קווי-בנין -

קווי הכניה לצדדים יהיו 3.0 מ' או 0.0 מ'. הוועדה המקומית תהיה רשאית לאשר קווי בנין לצדדים קטנים מ-3.0 מ' אך לא פחות מ-2.0 מ', בהתחשב בגיאומטריה של המגרש המשני ובבניה קיימת ומתוכננת הגובלים בו, מיתנה בפרסום הקלה כחוק.
ב. כל שאר הוראות התכנית הראשית ישארו בעינן.
ג. יתורו שטחי שדות שהוחלט עליהם במסגרת הוראות המעבר של תקנות התכנון והבניה (רישוב שטחים בתכניות וריתורים) התשנ"ב, 1992, ותיקון מ-1995, החלטת הוועדה המקומית מס' 5, פרוט' 118ב', מיום 25.5.94, כדלקמן -
(1) בכל האזורים -

(1) מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבנין -
מתפסים ע"י תוכנית ע" כולל הרחבתם באזורי מגורים לצורכי חנייה כפי שיקבע ע"י הוועדה המקומית.
(2) במפלס הכניסה הקובעת לבנין ומעליה -

- (א) מרחבים מוגנים, מבנים ומתקנים אחרים לבטחון ובטיחות עפ"י חוק ההתגוננות האזרחית.
- (ב) בל"טות וגזוזטות ע"פ תקנות התכנון והבניה.
- (2) באזור מוסדות ציבוריים -
- (1) במפלס הכניסה הקובעת לבנין ומעליה -
- 10% אי 30 מ"ר (הגבוה מביניהם) כשטח גדעין ושטחים נלווים.

11. הוצאות תכנון ופתוח

הועדה המקומית רשאית לגבות את הוצאות התכנית לרכות- הוצאות עריכתה ובדיקתה בשלבים השונים, הוצאות סיוע מקצועי, שמאות ומדידה, הוצאות מחשוב ועזרים שונים, הוצאות פרסומים ודשומים נדרשים, הוצאות אדמיניסטרטיביות שונות וכל הוצאה אחרת הנדרשת להכנת תכנית. תשלום הוצאות אלה יהווה תנאי להוצאת היתרי בניה ויהיה צמוד למדד המחירים לצרכן מיזם הוצאת הנ"ל. ע"י העירייה ועד ליום פרעון ע"י הבעלים/היזמים/מבקשי ההיתר.

12. יחס התכנית לתכניות תקפות

על תכנית זו תחולנה הוראות התכנית הראשית, במקרה של שתירה בין הוראות תכנית זו והוראות התכנית הראשית, תחולנה הוראות תכנית זו.

הוראות תכנית מתאר "ג" על שינוייה תחולנה בתחום תכנית זו.

הוראות תכנית מתאר "ע" על שינוייה תחולנה בתחום תכנית זו.

13. זמן ביצוע

שוטף, בצמוד לזמן ביצוע התכנית.

14. אישורים

- חתימת המתכנן -
- חתימת היוזם -
- חתימת הועדה -

הערות לבקשה

המגרש כלול באזור מגורים ב' בתכנית 2215.
עפ"י המפה המצבית המצורפת לבקשה, שטח מדוד של המגרש הינו 70 מ"ר.

פרגולה עפ"י תקנית התכנון והבניה, ניתן לבנות מצללה בגג או במרפסת גג – $1/3$ משטח הגג או מרפסת או על פני שטח של 10 מטרים רבועים הכל לפי הגדול יותר. במידה ויעלה שטח הפרגולה על השטחים המפורטים לעיל יהיה זה במנין השטח העיקרי המותר לבניה.

מדרגות - תוספת מדרגות חיצוניות לקומה א' תהיה במסגרת זכויות הבניה, שטחי הבניה וקווי הבנין המותרים ובהתאמה לתקנות תכנון הבניה.

כל תוספת בניה חהיה בהתאם לזכויות הבניה, שטחי הבניה המותרים בתוכניות המאושרות וכמפורט לעיל.

המידע הניתן ע"י אגף תב"ע הינו מידע תכנוני בלבד והוא מתייחס לתכניות בנין עיר התקפות במועד מתן המידע.
אין מידע זה מהווה היתר בניה, אין הוא בא במקומו, ואין בו משום התחייבות או הבעת עמדה כלשהיא לענין מתן היתר הבניה למבקש המידע.
כמו כן, אין במידע זה כדי להקנות למבקש המידע זכויות כלשהן.

מחלקת מידע ויעודי קרקע
טלפון: 03 – 5217521
תאריך:

פקס: 03 – 5216815

נספחים

אשורים נדרשים

בקשה מספר 1562 לשנת 2013

רחוב ששון מספר 30

מוצגי חובה בעת פתיחת בקשה להיתר

נספח תנועה וחניה
נספח גנים ונוף
תכנית ראשית/אדריכלית
צילומים שונים
מסמכי בעלות

תחנות אותן אמור התיק לעבור לאחר הגשת בקשה ולפני דיון בועדה

גנים ונוף

תחנות אותן אמור התיק לעבור אחרי החלטת ועדה

תנועה וחניה
הסדר מגרש
השבחה
אדריכל מסן הרישוי
שיפוץ מבנה

* האישורים הנדרשים לתאום תכנון אינם סופיים. לאחר פתיחת בקשה להיתר ובדיקתה יקבעו הדרישות לאישור לפני הוצאת היתר בהתאם למהות הבקשה ולתכנון הספציפי שבה.

* לתשומת ליבך, עליך לצרף תמונות צבעוניות של כל אחת מחזיתות המבנה נשוא הבקשה להיתר בעת הגשת הבקשה למחלקת רישוי בניה. בצמוד לתמונות יש לרשום את שם החזית (צפונית, דרומית וכד') וכן לכלול הסברים וסימונים נוספים אשר יקלו על הבנת הבקשה, דוגמת "עץ המיועד לכריתה", "תוספת המיועדת להריסה", "מצללה קיימת אשר הבקשה מיועדת להכשיר אותה" וכד'.

* לנושא תחנות בהן אמור התיק לעבור לאחר הגשת הבקשה- תאומים אלה מובאים לידיעה בלבד. התאומים מתבצעים ע"י התחנות על סמך החומר שהוגש בעת פתיחת הבקשה. מבקש הבקשה אינו נדרש לפנות אל תחנות אלה לצורך ביצוע התיאום. על מנת לאפשר עבודה מהירה ויעילה של התחנות, המבקשים נדרשים להגיש את כל המסמכים

ת צ ה י ר
בעלות על מגרש (בעלים בודד)
לבעלים רשומים המחזיקים בשטח בפועל

אני הח"מ _____ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלהלן:

1. אני הבעלים הרשומים של _____ חלקים בלתי מסוימים בחלקה _____ בגוש _____ בשכונת התקווה לפי הנסח המצורף. חלקים אלה מהווים מגרש אחד ברחוב _____, מספר _____.

2. אני הבעלים / מחזיקים הבלעדי של המגרש.

3. לא הענקתי ולא ידוע לי על הענקת זכויות כל שהן לכל גוף או אדם במגרש אותו אני מחזיק בלעדית.

4. ידוע לי, שבהתאם לתכנית מאושרת 2215 החלה על המגרש, הוגדר המגרש כ"מגרש משני". אני מצהיר שאני מחזיק בפועל וללא עוררין במגרש כמותחם בצבע אדום במפה מאושרת ע"י מודד מוסמך והמצורפת כחלק בלתי נפרד מתצהיר זה.

5. אין לי תביעות כלשהן לגבי שטחים נוספים מעבר למגרש.

6. הריני מצהיר בזה כי זה שמי וזו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.

חתימת המצהיר

תאריך

אני _____ עורך דין, מאשר בזאת כי ביום _____ הופיע בפני מר/גב' _____ המוכר לי אישית, הציג בפני תעודת זהות מס' _____ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, חתם מרצונו על התצהיר דלעיל.

עורך הדין

(תצהיר-מזרח)

ת צ ה י ר
בעלות על מגרש (בעלים מרובים)
לבעלים רשומים המחזיקים בשטח בפועל

אני הח"מ _____ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלהלן:

1. אני הבעלים הרשומים של _____ חלקים בלתי מסוימים בחלקה _____ בגוש _____ בשכונת התקווה לפי הנסח המצורף (להלן: חלקי בחלקה). חלקי בחלקה, ביחד עם החלקים הבלתי מסוימים הנוספים הרשומים ע"ג מפת המדידה המצורפת לתצהיר זה, והמפורטים להלן בסעיף הבא, בצירוף נסח ותצהירים חתומים ע"י כל אחד מן הבעלים, מהווים ביחד מגרש אחד ברחוב _____ מספר _____.

2. החלקים הבלתי מסוימים הכלולים בעלים - שם ושם משפחה: מספר ת.ז.

במגרש:	1.	2.	3.	4.	5.	6.
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

3. לא הענקתי ולא ידוע לי על הענקת זכויות כל שהן לכל גוף או אדם מחלקי בחלקה ואני הבעלים היחידי של חלקים בלתי מסוימים אלו.

4. ידוע לי, שבהתאם לתכנית מאושרת 2215 החלה על המגרש, הוגדר המגרש כ "מגרש משני". אני מצהיר שאני מחזיק בפועל וללא עוררין בחלקי היחסי במגרש כפי שהוא מותחם בצבע אדום במפה מאושרת ע"י מודד מוסמך והמצורפת כחלק בלתי נפרד מתצהיר זה.
 (1) אין לי תביעות כלשהן לגבי שטחים נוספים מעבר למגרש.
 (2) הריני מצהיר בזה כי זה שמי וזו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.

תאריך _____

חתימת המצהיר _____

אני _____ עורך דין, מאשר בזאת כי ביום _____ הופיע בפני מר/גב' _____ המוכר לי אישית, הציג בפני תעודת זהות מס' _____ ולאחר שהזהרתי כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בח"ק אם לא יעשה כן, חתם מרצונו על התצהיר דלעיל.

עורך הדין _____

(תצהיר מזרח)