


חיק בניה 27987
 סוג הבנין (מגורים, כי"ס וכד') ט/ג.ח
 נוש 6135 חלקה 44
 רחוב lee מספר 36

1



ה צ ה ר ה

בהתאם לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965 - תקנות התכנון והבניה (חישובים סטטיים ותכנון קונסטרוקציה) תשכ"ח - 1968 (קובץ תקנות מס. 2255 עמור 1881 מיום 18 ביולי 1968).

אני הח"מ, מצהיר ומאשר כזה את הדברים שלהלן:

1. הנני מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנקס) תשכ"א - 1960 ומספר הרישום שלי הוא 0487 ומספר הרישום שלי הוא ומספר הרישום שלי הוא
2. הריני מקבל עלי את האחריות שהחישובים הסטטיים המובאים במספר דפים המצורפים לטופס זה, הנושאים עליהם את חתימתי ומהווים חלק בלתי נפרד מטופס זה, נערכו לפי הכללים והרמה המקצועית הנהוגים בעת חתימת טופס זה כנדון וכי קוימו כל הוראות החוק לענין זה.
3. הריני מתחייב לדאוג לכך, כי אם מסיבות בלתי צפויות מראש יתגלה צורך בשנוי מהותי בהם, אניש חישובים סטטיים מחוקנים מיד עם גלוי הצורך כאמור.
- 3א. (חלק רק במקרה של תוספת ו/או שינויים בבנין קיים). כי בדקתי את הבנין הקיים והנני אחראי ליציבותו בעת התוספת ו/או השינויים ולאחר כך.
4. הריני מתחייב לדאוג לכך, ששלד הבנין יבנה לפי הכלליים והרמה המקצועית הנהוגים בזמן הבניה כנדון וכי יקוימו הוראות החוק הנוגעות לענין זה ובהתאם לחישובים הסטטיים המוגשים בזה.
5. הריני מתחייב:
 - א. שתכנית הקונסטרוקציה מאושרת בחתימת המהנדס האחראי עבור החישובים הסטטיים תימצא באתר הבנין בחקופת הבניה.
 - ב. לשמור את תכנית הקונסטרוקציה האמורה במשרדי לתקופה של לא פחות מעשר שנים מתום הבניה.

שם המהנדס האחראי א. לוי
 כתבת ה' באייר 48
 חתימתו צינור א.
 ייצוג-הורוניה
 מהנדס
 ע.ל. 250 548

תאריך 3.11.82

בנין

27. 987

ח'ק ג'ו'ן מס'

9 7

תאריך

מ ש ר ד

שט תמהנדס הרשום


כ ת ו ב ת

מידות, זיון סוג הבטון :	ח י ט ו ב	מס'	חלק המבנה

חתימת המהנדס האחראי:



0.2 - 5
0.6



איכות נמוכה

$$h = 15 + 5 = 20$$

$$b = 10$$

$$h = 10$$

$$200$$

$$10.0 \text{ N/m}$$

$$g = \left[5.4 + \frac{10}{60} \times 17 \right] \times 2400 = 0.24 \text{ t/m}^2$$

$$g = 0.12 \times 0.6 = 0.095$$

$$g = 0.12$$

$$g = 0.150 \text{ t/m}^2$$

$$\Sigma = 0.55 \text{ t/m}^2$$

$$h = \frac{530}{24} = 22$$

$$h = 5.30$$

$$h = 22 = 17 + 5$$


$$M = \frac{g l^2}{8} = \frac{0.79 \times 5.3^2}{8} = 2.77 \text{ t-m}$$


$$u < 0.2$$

$$A_s = \frac{2.77 \times 10^5}{0.9 \times 3500} = 4.62 \text{ cm}^2 \Rightarrow 2 \phi 14$$

$$F_{design} = 1.4 \times 39 + 1.6 \times 0.15 = 0.79 \text{ t/m}^2$$

$$M = \frac{0.79 \times 2.1^2}{8} = 0.43 \Rightarrow A_s = 0.69 \text{ cm}^2 \Rightarrow A_{smin} = 0.44 \text{ cm}^2 \Rightarrow 2 \phi 10$$








0

שם העבודה.....
 דף מספר.....תאריך.....
 הוכו ע"י.....חשבון סטטי

איכות נמוכה


10/50 20/22



$$M = \frac{0.85 \times 2.61^3}{8 \times 3.61} + \frac{2.32 \times 1^3}{2} - 0.6 \Rightarrow A_s = 3\phi 10$$

2.61 3.61


1.0 3.6



1.0 0.92 1.34

$$M = \frac{0.85 \times 0.92^3}{2 \times 0.85} = 0.5$$

$$A_{min} = 3\phi 10$$



0.6 0.6 0.4

$$M = \frac{0.6 \times 0.6^3}{2 \times 0.4} = 0.06$$

$$A_s = 3\phi 10$$

הקולנו :
 אג :
 20/50
 3\phi 10
 20/50
 3\phi 10

