

1

ב. המידע הנמסר ע"י הרשות והגופים המוסמכים
וטבלת תאום תכנון

1. תאור הקרקע

שם רחוב	מס.בית	כניסה	גוש	חלקה	מגרש	אחר
תשבי	3		6135	110		

2.

נושא	גורם אחראי לטיפול	מועד מסירת האישור	מידע על תשתיות
מים	לאיבו הרי 03-5217260	לפני הוצאת ההיתר	המגרש הנ"ל היה מחובר לרשת מים עירונית. המבנה יכול לקבל מים מהצינור העירוני. שבקוטר "4", שעובר כוח' תשבי דרך מעבר כביש כפי, שסומן בתושים הסביבה. לחץ מים ברשת עירונית עד 3.0 אטמ'. יש לבצע תכנית לפי קובץ הנחיות ונוהל אגף המים. בתכנית יוכלל חישוב כמויות מים שעתית לכל דרישות של הבניין, המערכת לאספקת מים; פרטים למערכת למדידת מים. יש לתכנן אספקת מים למבנה הנ"ל לפי טבלת הלחצים שמצורפת לתיק מידע. המגרש נמצא באזור לחץ "א". מד המים הכללי יהיה בתוך המגרש על יד גבול עם הרחוב במקום מוגן עם גישה חופשית. יש להתקין מדי מים משניים לכל יחידות נקומות. כל מדי המים יהיו מחוברים לקריאה מרחוק. ברוז כיבוי אש עירוני "4" עליון נמצא ברוח' תשבי במדרכה מערבית במרחק 10.0 מ' דרומה המגרש.
נתיבי איילון	אורצקי אלי 03-6931212		
חניה	טטרו מאיר 03-5217272	לפני הוצאת ההיתר	עפ"י החלטת הועדה המקומית מס' 4180 מיום 4.8.82 פרוט' 42 (שכ' התקוה, ת.ב.ע. 2215) אושר פטור מדרישת הסדר חניה עבור בניה למגורים, אלא אם כן ימצא כי אכן יש אפשרות להסדר מקומות חניה במגרש.
אשור מתקני אשפה	פנחסוב יוסף 03-5217183	לפני הוצאת ההיתר	
דרכים	שוורץ סטלה 03-5217296	לפני הוצאת ההיתר	ראה הערות מח' דרכים 282 על מפה טופוגרפית מס' 210/01 מתאריך 22.10.2001.
תיאום אדריכלי	גיטמן דוד 03-5217068	לפני הוצאת ההיתר	
כיוון	שטיין נחום 03-5217540	לפני הוצאת ההיתר	חיבור כיוון מסומן ע"ג דף המצורף לתיק.

ב. המידע הנמסר ע"י הרשות והגופים המוסמכים
וטבלת תאום תכנון

2.

נושא	גורם אחראי לטיפול	מועד מסירת האישור	מידע על תשתיות
איכות הסביבה	עמירב נחמה 5218184-	✓ סל ✓	אישור תכניות הגשה יעשה ע"י : נחמה עמירב תשמונאים 91 קומה ב', טל: 03-5218944. בעת החפירה והדיפון יש להקפיד על התנאים הסביבתיים לפי המפורט בנספח התנאים הסביבתיים להיתר כריה/חפירה ודיפון. במקרה והבקשה לרישוי היא לכריה/חפירה ודיפון בלבד, אין צורך בקבלת אישור איכות הסביבה ובלבד שהתנאים בנספח המוזכר לעיל ימולאו במלואם.
השבחה	קמיל אריה 03-5217228	✓ סל ✓	1. יש לצרף בעת הגשת הבקשה תצהירים לבניה עצמית חתומים ע"י עו"ד על מנת לקבל פטור מהיטל השבחה. כמו כן כל תומר שלדעת המגיש יש לו קשר לחישוב שומת השבחה (הוצאות מיוחדות בגין שיפוצים, דיפון מי תהום, הוצאות שימור וכו'). 2. במידה ותתבצע שומה ע"י הועדה המקומית ולא יצורפו המסמכים הנדרשים, ורק לאחר מכן יובאו מסכים חדשים תחוייב בשכר טירחת השמאי על ביצוע תיקון השומה.
חברת חשמל	מימון יואב 6840540-	✓ סל ✓	
משרד הבריאות	ואלרי פוהרילס 03-5634707		יש להגיש תכנית סניטרית ואדריכלית לאישור משרד הבריאות לפני הוצאת היתר הבניה.
הסדר מגרש	קיטאוקה מריאנה 03-5217165		
הסדר נכים	דנה דוד 03-5217069		תשומת לב המבקש והמתכנן מופנית לסעיף 16.001.08 בקובץ ההנחיות המעודכן של עת"א הדן בסידורים לנכים בבנייני מגורים. בבנייני מגורים מעל 10 דירות ובהם מתוכננת מעלית יש לדאוג: א. תתאפשר גישה לדלת כניסה ראשית ברוחב מינימלי של 1.20 מ' ללא מדרגות, ובשיפוע מקסימלי של 10%. ב. עומק מינימלי של תא המעלית - 1.20 מ'. ג. רוחב דלת מעלית - מינימום 0.80 מ'. ד. הנמכות מדרכה לנכים לפי דרישות החוק.

תאריך: 31/10/2001
בקשת מידע: 21-1070 מ

D

עיריית תל - אביב - יפו
מ י נ ה ל ה ה נ ד ס ה
רישוי ופקוח על הבניה

נ. המידע הנמסר ע"י הרשות והגופים המוטמכים
וטבלת תאום תכנון

.2

נושא	גורם אחראי לטיפול	מועד מסירת האישור	מידע על תשתיות
מקלוט	דנה דוד 03-5217069	אנו ממליצים לתאם את התוכנית עם מהנדס המקלטים אינג' דנה דוד ולקבל הנחיות ע"ג התוכנית לפני הגשת הבקשה. האישור הסופי יינתן לאחר ובהתאם להחלטת הועדה.	
נמסר היתר	עורך הבקשה -		
שיפוץ מבנה	ממון משה 03-5611492		
הג"א	דנה דוד 03-5217069		