



עיריית תל-אביב-יפו

מונהל ההנדסה, אנף רישוי ומיקוח על הבניה
שריח בן-גוריון 68 תל-אביב-יפו 64514 (פקס 5231340) טלפון 5217045, 5217120

01258-0005-709

טופס להגשת חישוכים סטטיים

שם מתכנן שלד הבנין או חוסטמו לכנין קיים: חן אילנה
מענו: תל אביב 14 ר"ג, החואר המקצוע ומספר הרישוי: התכנון 20678
וואריד: 5/9/21
מס' חיק: 4047-003

לכבוד
הועדה המקומית לזכרון ולכניה

א.נ.

הנדון: הקשה להיתור בניה מוארד
מקוט הבניה: גוש 6135 חלקה 110
רחוב: 3 מס' הכית: 3
מונות הבניה: 230
שח עור' (י) והקשה: מס' 230
שח ומבקש: חן אילנה

כמצורף מוגשים והחישוכים הסטטיים בדבר הכניה, נושא ההיתור המבוקש, חוזמים כידי.
ערכתי את החישוכים הסטטיים האלה לפי הכללים והרמה המקצועית הנהוגים היום בנדון
ונחקיימו בהם והראות כל דין הנוגע לענין.

(למלא במקרה שנושא ההקשה הוא חוסטמו לכנין קייט)

בדקתי כחאריך _____ אז הבנין הקיים כאחר שכנדון, ועל סמך בדיקה זו, אני
מצהיר(ה) שהכניה, נושא והיתור המבוקש, לא חפגע ביציבותו של הבנין הקיים, לא
כשעה כיצעה של כניית וחוסטמו ולא לאחר גמר הכיצוע.

ידוע לי כי הצהרה זו והחישוכים הסטטיים המצורפים מוגשים כתנאי לקבלת ההיתור,
נושא ההקשה שכנדון, כי אם יוגלה שפרט חשוב מן הפרטים שכתשוכים הסטטיים או
שבהצהרתי זו הוא כוזב או מטעה, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף 214 לחוק
הזכרון והכניה ה"ה" - 1965, וכי אהיה אחראי לנזק שנגרם עקב מסירה פרט מטעה
או כוזב כאמור, או עקב אי הזאמחם של החישוכים לרמה המקצועית האמורה או אי קיוט
הוראות הדין הנוגעים לעריכתם.

חן אילנה - מהנדסת בנין
הגאון אליהו 14 ר"ג
052-2545399, 03-6774097
20678 ש"ח
חתימת מתכנן שלד הבנין

חן אילה-מהנדסת בנין
רח' הנאון אליהו 14
רמת-גן. 52364



עיריית תל אביב-יפו
אגף רישוי ומיקוח על הבנייה

הנחיות לעריכת חשבון יציבות הבניין

נספח
(תקנה 15.18)

דף: 1	תוכן מבנה: 30 תאריך: 5.9.21	משרד: חן אילה-מהנדסת בנין רח' הנאון אליהו 14 עבודה מספר: 52364
-------	--------------------------------	--

תוכן מבנה

תוכן העניינים

עמוד

1-2

1-2

3-5

1. נתונים

1.1 כללים

1.2 טכניים

1.3 תיאור גרפי

עמוד

5

/

/

/

3

3

2. מדטי החישוב הסטטי

2.1 תקרת הגג

2.2 עומס הרוח

2.3 עומס רעידת אדמה

2.4 עמודים

2.5 יסודות

2.6 רצפה וקורות יסוד

חן אילה-מהנדסת בנין
רח' הנאון אליהו 14, ר"ג
מס' רישיון 20678

משרד: חן אילה-מהנדסת בנין עבודה מספר רח' הגאון אליהו 14 52364 רמת-גן.	תוכן מבנה: חן אילה תאריך: 5/9/21	2:77
---	-------------------------------------	------

1.1. נתונים כלליים

- 1.1.1 עורך החישוב הסטטי - שם
מען כגאון אליהו 14, רח' מספר רשיון 20678
מספר קומות: 3
- 1.1.2 הבניין - מטרה: אולם-תצוגה
מען תסה"י 3 תסה"א
מספר רשיון 98 חן אילה
- 1.1.3 בעל היתר הבניה - שם
מספר התיק בועדה המקומית 40-47-003
- 1.1.4 תאריך הגשת החישוב הסטטי
5/9/21
- 1.1.6 סימוכין - ספרות

1.1.6.1 תמנים ישראלים

- (1) - ת"י 109: משמל של חומרי בנין ושל חלקי מבנה
- (2) - ת"י 412: עומסים אופייניים בבניינים: עומסים סבועים ועומסים שימושיים
- (3) - ת"י 413: עומסים אופייניים בבניינים: ועידת אדמה
- (4) - ת"י 414: עומסים אופייניים בבניינים: עומס רור
- (5) - ת"י 466: חלק 1: חוקת הבטון: עקרונות
- (6) - ת"י 466: חלק 2: חוקת הבטון: אלמנטים ומערכות
- (7) - ת"י 940: ביסוס בניינים

1.1.6.2 תקנים אחרים - אין

1.1.6.3 ספרות מקצועית

- (8) אייזנברג: מדרך לתוכן בטון מזוין ברשתות פלדה המכון לחקר הבניה והתעשייה - 1985
- (9) 1981: Scott: Foundation analysis - Prentice-Hall - 1981

1.1.6.4 תוכנות:

- (10): תוכנה BEAM לקורות מומשכות: א' וק' נגינסקי

1.2. נתונים טכניים


- 1.2.1 עומסים אופייניים: עומסים אנכיים שימושיים: ראה דף 5 כנספח לתקנה
עומס רעידת אדמה: ראה דף 10 כנספח לתקנה
עומס רוח: ראה דף 9 כנספח לתקנה
- 1.2.2 סוגי החומר: בטון: ב- 20 בכל המבנה
זיון: מוטות מצולעים: מוטות רגילים (קוטר 6 מ"מ לחישוקים בלבד)
- 1.2.3 נתוני ביסוס: (ראה דף מספר 13 כנספח לתקנה)

5/9/21

3-
גג - תב"י 3 ת"י

ציון: בתוך התבנית והתבנית $\phi 400/50$ $f=7.0$ μ

ביסוס: $f=10.0$ $\phi 50/7\phi 16$ $f=7.0$ μ
 $F_d=1.3 \text{ t/m}^2$ $d=22$ ק"מ (-3.0)



$$M_{1-2}^+ = M_2^- = \frac{1.3 \times 4.2^2}{10} = 2.29 \frac{\text{t.m}}{\text{m}}$$

$$M_{max}^+ = \frac{1.3 \times 4.2^2}{13} = 1.76 \frac{\text{t.m}}{\text{m}^2} \Rightarrow A_s = 3.19 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$\phi 100/15 \Leftrightarrow \frac{\text{cm}^2}{\text{m}} 4.16 = A_s$$


$$\phi 100/20$$

חן אינה-מהנדסת בניין
 הנאון אליהו 14, ר"ג
 מס' רשיון 20678


כסף מלאי 3- ק"מ

תקרת מלאי כסף
 $F_d = 1.3 \frac{t}{m}$ $d = 22$

בזון ובזחל "ב"
 ו- "א" נאם מלאי
 ק"מ 3-



תקרת ק"מ +3.00 - בזון ובזחל כסף
 $F_d = 1.3 \frac{t}{m}$
 מלאי ובזחל "א" ו- "ב" נאם ק"מ 3-




חן איילת-הירש
 חגית אפרת, 14, ר"ג
 מס' רשיון 20678

5/9/21

-5-

גוף - חתך 3 ק"מ



מקור ק"מ +6.00 בסוף חתך ובסוף "ב"
-3- גוף



$E_d = 1.3 \times d = 22 + 9.00$ סלם
חתך נכסא חתך

$E_d = 1.3 \times L$
① Δ 340 Δ ② 400 Δ ③

$$M_{2-3}^+ = M_2^- = \frac{1.3 \times 4.0^2}{10} = 2.08 \frac{t \cdot m}{m} \Rightarrow A_s = 3.6 \frac{cm^2}{m} \Rightarrow \Phi 10 \times 20$$



חן איילה-מחנדסת בניין
הגאון אליהו 14, ר"ג
מס' רשיון 20678