

ע"מ ג-א
מנהל ההנדסה
בקשה להגדיר 16-1642
ת"ן בר"ן 4047012
זולת חלקה 613543


16-1691 גשבי 8

נמצאנו את מכתבכם מ-17-2-19 ועדיין לא
ביניים את התנהלות המנהל מול מקדש ההגרים.
מו שצניי המקדש צחתי ווסל פלש אלסחני
(גשבתה התנהלה וק לא סופלה)
מנה זלג יצאנו על קבול הוואס
הוריד משמאלת את עיק ביתנו.
אנו מצריכים את חולל צעד מנחה
מסדה השניה ומקדשים צבזוק את כל
אלותנו.

אנו מתחזקים כל גוססה בניה שהמקדש
בניס, את כק נזרים נצק רב צבולנו

משפחה שמה
גשבי 14

השולח: נכחי חדיקה
המסירה 15 הוכחיה



שם המומחה: צבי גת ת.ז. 030368641, מודד מוסמך מס' רשיון 482

מענו ומקום עבודתו: רח' רש"י 10, רמת גן

אני הח"מ, נתבקשתי ע"י מר אברהם שמע מרח'תשבי 14 ת"א, לחוות דעתי המקצועית

בענין המפורט להלן. אני נותן את חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט, ואני מצהיר

בזאת כי ידוע לי היטב, שלענין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה

בבית המשפט, דין חוות דעתי זו כשהיא חתומה על ידי, כדן עדות בשבועה שנתתי בבית המשפט.

ואלו פרטי השכלתי ונסיוני המקצועי:

הנני בעל תואר ראשון מאול ת"א, החוג לגיאוגרפיה מדידות, גיאודזיה וקרטוגרפיה מיום

י"א ביוסן תשל"ה, 23/03/1975, ובעל תעודת הצטיינות בלימודי גיאוגרפיה מדידות וקרטוגרפיה

באול ת"א.

הוסמכתי כמודד מוסמך מטעם משרד העבודה מח' המדידות בימאר 1978, רשיון מס' 482.

בשנים 1972-1973 עבדתי כעוזר מודד וראש קבוצת מודדים בתל סולל בונה בע"מ.

בשנים 1975-1976 עבדתי במדור חישובים במח' המדידות הממשלתית בת"א.

בשנים 1976-1979 עבדתי כמודד בעיריית ת"א-יפו (משנת 1978 כמודד מוסמך).

משנת 1979 ועד היום אני עצמאי ועוסק בבצוע מדידות, חישובי שטחים, חישובי כמויות,

ערכת שרטוטים, מפות טופוגרפיות וחוות דעת עבור עורכי דין, בתי משפט, אדריכלים,

קבלני בנין, מתווכי-מל"ן ואנשים פרטיים. כמו כן הנני עורך ומגיש תכניות מדידה ומפות

לצרכי קביעת ארנונה, לשכת רשום מקרקעין, ותכניות תמ"א 38

וזאת חוות דעתי:

ביום 13.6.16 בצעתי מדידה של המבנה המצוי ברח' תשבי 14 של התקוה ת"א.

זהו מבנה ישן חד קומתי כשלצדו המזרחי (הפונה לחזית הרחוב) מצויה מרפסת ברוחב 1.00 מ'

אשר משתרעת גם לאורך של כמחצית מהחזית הצפונית.

נמצא כי המבנה והמרפסת יוצרים מלבן באורך 8.77 מ' (חזית צפונית ודרומית)

וברוחב 7.66 מ' (חזית מזרחית ומערבית).

השטח המתקבל ממכפלת המספרים מראה כי הנכס תופס שטח של 67.2 מ"ר.

מחזיק הזכויות הרשומות בטאבו של נכס זה הנו מר שמע יצחק בן אברהם,

ולזכותו עומדים 70.5 מ"ר, כך שבפועל נגרעו משטחו 3.3 מ"ר.

ע"מ להשיב למר שמע את אותם 3.3 מ"ר, יש צורך להוסיף לשטחו רצועה ברוחב

38 ס"מ בחזית הצפונית, לאורך 8.77 מ', כך שבסה"כ השטח בפועל של מר שמע יעמוד על 70.5 מ"ר.

עלי לציין כי אין לי חלק וענין בנושא חוות דעתי זו, והיא נעשתה על פי מיטב נסיוני ושפוטני המקצועי.

בכבוד רב,

צבי גת, מודד מוסמך, מס' רשיון 482, רח' רש"י 10, רמת גן, פל': 0507575079.


צבי גת - מודד מוסמך


מ.ר. 482

050-7575079

מצבה מצבית

ק.פ. 1:100

דח' תשבי



תל אביב

גוש: 6135

חלקה: 43 (חלק)


שטח מדוד: 67.2 מ'²

שטח לפי

נחת ואבן: 70.5 מ'²

שם פתח: הנכס:

שמע יצחק בן אברהם



צבי גר, מידד מוסמך
 482 ר.מ.
 050-7575079

14/6/2016
 תאריך

צבי גר, מידד מוסמך, מס' רשיון 482

דח' דש"י 10, דעת-גן, 0507575079

מפה מצבית ק.מ. 1:100


נל. אביב
וש: 6135

ולקה: 43 (חלק)
טוח מדוד: 67.2 מ'


טוח לפי
טוח ולאו: 70.5 מ'

שם מתחיק הנכס:
מע. יצחק בן אברהם

רח' תשבי



מס' מקור נוסף



צוית מודד מוסד
482.7.7
050-7575079

14/6/2016
תאריך

צבי גת, מודד טסמק, מס' רשיון 482,
רח' דשא 10, דעת-אן, 0507575079

חישובי שטחים:


$$70.5 - 67.2 = 3.3 \text{ m}^2$$

ע" להגיע לשטח הפגיע לפי הטאבי יש להוסיף
אטח של 3.3 מ" וזאת ע" הוספת רצועה של
38 ס" לאורך 8.77 פ', באד האפון של הפרוש,
במסומן בשטח פקוקד.

22.16
X.I.I
2012

NET NET
G.A. 0010

10 000 000 (1000)
100 000 000 000
10 000 000 000
10 000 000 000
10 000 000 000



1000 000

X

1000 000

1000 000 000 000

1000 000 000 000

1000 000 000 000

1000 000 000 000

1000 000 000 000

1000 000 000 000

1000 000 000 000
1000 000 000 000
1000 000 000 000
1000 000 000 000

	חוזאות בנייה 4.1.3 א. נסיגות בבניה על הגג: 1. תדרש נסיגה בבניה לקו בנין קדמי 2 של מ' מקו המגרש ולא פחות מ-1.2 מ' מחזית הבנין הקיים. לרבות בבנין פינתי אשר בו תדרש נסיגה של 2 מ' לפחות משני קווי הבנין הקדמיים. 2. תדרש נסיגה לקו בנין אחורי של 7 מ' מקו המגרש ולא פחות מ-1.2 מ' מחזית הבנין הקיים. 3. תדרש נסיגה בבניה לקו בנין צידי של 1.2 מ' לפחות. 4. כאשר הבנין בנוי בקו צידי אפס ניתן לאפשר בניה על הגג בקו אפס במידה וקיים מבנה צמוד חבנויי בקו אפס בחיתר, או בנסיגה של 1.2 מ' לפחות. 5. למרות כל האמור לעיל, בתוספת בניה עפ"י תכנית זו לחדרי יציאה לגג הקיימים בחיתר, רשאי מהנדס העיר להחיר את התאמת הנסיגות לחדרי יציאה לגג ואת אופי הבניה, במבנה חמבוקש ובמבנים שכנים חבנויים בקיר משותף, שחיו קיימים בחיתר ערב אישור תכנית זו.	
--	--	--