

ת. הדפסה : 19/09/2004

עיריית תל - אביב - יפו
מ י נ ה ל ה ה נ ד ס ה

תוכנית מס': 24-0344
תיק בנין : 4047-013/0
גוש/חלקה : 110 / 6135

חישוב אגרות פיתוח

מס' חישוב : 49287 מתאריך : 19.09.2004 כללי
כתובת הנכס: תשבי
13
המבקש : סבן יצחק
מהות הבקשה: תוספת בניה מגורים
שטח מגרש : 90.00 מ"ר
שטח בניה : מ"ר נפה בניה: מע"ק
חובר למים בעבר:

מס' שטח תעריף	סוג חיוב	יח' מחושבת	תעריף	סה"כ לחיוב	לתשלום
1 כיוב-שטח בנין	תוספת בניה	6.00	מ"ר	291.72	291.72
2 כביש-בנין	תוספת בניה	6.00	מ"ר	558.90	558.90
3 תיעול-קרקע	תוספת בניה	6.00	מ"ר	58.62	58.62
4 מדרכות שטח בניין	תוספת בניה	6.00	מ"ר	168.12	168.12
5 אגרת הנחת צנורות-שטח בניה	תוספת בניה	6.00	מ"ר	525.60	525.60
6 אגרת כיבוי אש-עד 100 מ"ר	תוספת בניה	1.00	מ"ר	147.10	147.10
סה"כ :				1,750.06	1,750.06

הערה לחיוב בגין היטל ביוב:

עפ"י סעיף מס' 30 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב) תשכ"ב-1962, בעל הנכס הרואה עצמו נפגע על ידי דרישת תשלום זו, רשאי תוך 30 יום מיום שנמסרה לו הדרישה, לערור עליה לפני ועדת ערר, והועדה רשאית לאשר את דרישת התשלום, בשינויים או בלי שינויים, או לבטלה. יושב ראש הוועדה רשאי להאריך את המועד להגשת הערר עד ליום השישים מיום שנמסרה דרישת תשלום זו, אם ראה טעמים סבירים לכך.

עפ"י סעיף מס' 32 (א) הגשת ערר אינה מעכבת את הביצוע של דרישת התשלום אלא אם החליטו על כך יו"ר וועדת הערר, או בית המשפט הכל לפי העניין.

עיריית תל - אביב - יפו
מ י נ ה ל ה ה נ ד ס ה

ח ש ב ו ן מ ס פ ר ב נ י י ן

13	תשבי	13	כתובת הנכס: תשבי
	מגורים		המבקש: סבן יצחק
			מהות הבקשה: תוספת בניה
		מ"ר	שטח מגרש: 90.00

* ב-22/03/2004 שולם לחישוב פקדון בסך: 264.77 ש"ח

עיריית תל - אביב - יפו
מ י נ ה ל ה ה נ ד ס ה

ת. הדפסה : 19/09/2004

תוכנית מס': 0344-24ר
תיק בנין : 4047-013/0
גוש/חלקה : 6135/ 110

חישוב אגרות נוספות

מס' חישוב : 49285
 כתובת הנכס: תשבי
 המבקש : סבן יצחק
 מהות הבקשה: תוספת בניה
 שטח מגרש : 90.00 מ"ר
 שטח בניה : מ"ר
 חובר למים בעבר:

מתאריך : 19.09.2004
 13

כללי

מגורים

מע"ק

נפח בניה:

מ"ר

מס' שם תעריף	סוג חיוב	יח' מחושבת	תעריף	סה"כ לחיוב	לתשלום
1 שינויים		1.00	יחידות	95.96	95.96
ס ה " כ :				95.96	95.96

עיריית תל אביב - יפו
מינהל ההנדסה
אגף רישוי ופיקוח על הבניה

תאריך : 24/06/2004 סודר: 22-2882
מהנדס רישוי: ילנה סולדוביץ
בקשה להיתר : 24-0344
תיק בנין : 4047-013/0
גוש/חלקה : 6135 / 110
מס איזור : 6 דרום מזרח
כתובת הנכס : תשבי 13

לכבוד
סבן יצחק
תשבי 13
תל אביב - יפו ***

הנדון : החלטת ועדת המשנה

פרוטוקול 2-3017 מספר החלטה 30 מיום 09.06.2004
בתאריך 28.03.2004 הגשת בקשה להיתר בניה שתוכנה:

אישור מצב קיים עבור בנין מגורים בן קומה אחת. (מ)

להלן החלטת ועדת המשנה

- לאשר את הבקשה לתוספת בניה בבנין בן קומה אחת בתנאי התאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העיר ובתנאים הבאים:
- אישור מח' הפיקוח לפני הוצאת ההיתר לענין הצפיפות
 - יחידת-דיור אחת בלבד;
 - תיקון טבלאות המיפרט בהתאם למהות הבקשה כך שתכלול יחידת דיור אחת בלבד;
 - הגשת חישוב תכסית הקרקע;
 - פתרון לאיורור השירותים הפנימיים;
 - השלמת כל המידות והמיפלסים הדרושים לבדיקת התכנית;
 - תיקון טבלאות המיפרט לרבות טבלת השטחים;
 - התאמה בין תנוחות הקומות, החתכים והחזיתות.

לצורך המשך הטיפול בבקשתך:

הנך מתבקש להפנות את עורך הבקשה למחלקת בקרה ותעוד לאחר השלמת תאום התכנון.

לתשומת לב

- * דרישות אלו אינן מונעות דרישות שינויים נוספים לפי הצורך.
מסמך זה אינו מהווה היתר בניה או שימוש בהתאם לחוק.
- * החלטת ועדת המשנה לתת היתר תחשב כבטלה בתום שנה מתאריך הודעה זו (אלא אם צויין אחרת בהחלטה לעיל) אם במשך התקופה האמורה לא יוצא היתר.
- * לצורך טיפול בהיטל השכחה, עליך להגיש למחלקת בקרה ותעוד בזמן הגשת התיקים הירוקים, תוכנית צבועה נוספת ועותק מנסח הטאבו.

בבית דין
מרכז הודעה

רוטשילד 12 בת ים-כניס 59326

העתקים :
תיק בנין
עורך הבקשה-זיבגורסקי אלכס

נספח - אישורי תאום תכנון נדרשים

גורם עירוני	מ.ר./י.ח.	מטפל	ת.התחלה	ת.סיום	מועד אישור
השבחה תיקים ירוקים חשבון יציבות השבחה תכניות סניטריות הערות כלליות פיקוח		קמיל אריה עורך הבקשה עורך הבקשה קמיל אריה בקה ותייעוד ילנה סולודוכין רבינוביץ דוד			רגיל רגיל רגיל רגיל רגיל

הערות לאישורי גורמים עירוניים

השבחה :

הערה

1. כעת הגשת התיקים הירוקים עליך לצרף נסח טאבו ותצהירים לבנייה עמציית חתומים ע"י עו"ד על מנת לקבל פטור מהיטל השבחה. כמו כן כל חומר שלדעת המגיש יש לו קשר לחישוב שומת השבחה (הוצאות מיוחדות בגין שיפוצים, דיפון מי תהום הוצאות שימור וכו'..). 2. במידה ותתבצע שומה ע"י הועדה המקומית ולא יצורפו המסמכים הנדרשים, ורק לאחר מכן יובאו מסכים חדשים תחוייב בשכר טירחת השמאי על ביצוע תיקון השומה.

השבחה :

הערה

1. כעת הגשת התיקים הירוקים עליך לצרף נסח טאבו ותצהירים לבנייה עמציית חתומים ע"י עו"ד על מנת לקבל פטור מהיטל השבחה. כמו כן כל חומר שלדעת המגיש יש לו קשר לחישוב שומת השבחה (הוצאות מיוחדות בגין שיפוצים, דיפון מי תהום הוצאות שימור וכו'..). 2. במידה ותתבצע שומה ע"י הועדה המקומית ולא יצורפו המסמכים הנדרשים, ורק לאחר מכן יובאו מסכים חדשים תחוייב בשכר טירחת השמאי על ביצוע תיקון השומה.

(13)

עמוד מס' 191

פרוטוקול ועדת המשנה

תשבי 13

גוש 6135 חל' 110
שטח מגרש: 90.00 מ"ר
שימוש: מגורים

בקשה מספר 0344-24: מ-28.03.2004 הכנה 01.06.2004
תיק בנין 4047-013 אזור רישוי: 6 - דרום מזרח
בקשת מידע 24-0042 שכונה: התקווה
ת.מסירת מידע סיווג: 9 - תוספת בניה

מ ב ק ש ה ב ק ש ה: סבן יצחק
תשבי 13 תל אביב - יפו

ע ו ר ך ה ב ק ש ה: זיבגורסקי אלכס
רוטשילד 12 בת ים-כניסה א'

תוכן הבקשה: אישור מצב קיים עבור בנין מגורים בן קומה אחת. (מ)
ע"י עורך הבקשה

שטחים לא מקורים	סה"כ הבנין		חלקי שרות		שימושים עיקריים		ק ו מ ו ת
	שטח %		שטח %		סה"כ שטח % מוצע קיים		
11.42	62.1	55.92			62.1	55.92 4.00	51.92 קומת קרקע
11.42	62.1	55.92			62.1	55.92 4.00	51.92 סה"כ
	140.0	126.00			140.0	126.00	סה"כ שטחים מותרים
							סה"כ סטיה
11.42	62.1	55.92			62.1	55.92 4.00	51.92 סה"כ מעל הקרקע 1
							סה"כ מתחת לקרקע

שם התוכנית	תאריך הפקדה	תאריך מתן תוקף
ג-	08.12.1991	21.04.1994
ע- (1)	21.02.2001	18.03.2003
א- 2215 (1)	01.06.1998	05.11.1998

מאושרות:

ת.ב.ע.

זכויות בניה - הערות:
ע"י לס דני

זכויות הבנייה

יעוד הקרקע על פי תכנית בניין ערים: מגורים ב שיקום

משטח מגרש

הגבלות בניה בתוכנית

קו בניין קדמי: 0 מטר

קו בניין אחורי: 5 מטר

קו בניין צדדי: 3 מטר

(13)

עמוד מס' 192

קו בניין צדדי: 3 מטר

מספר קומות מירבי: 3

מספר מרתפים מירבי: 1

תכנית קרקע מירבית: 60%

המגרש כלול באזור מגורים ב' (שיקום) בתכנית 2215 לפיה ניתן לבנות בנין למגורים בשיעור בניה מירבי של 140% (תכנית הקרקע לא תעלה על 60% משטח המגרש נטו). גובה הבנין לא יעלה על 3 קומות כולל קומת הקרקע. על פי תכנית "ג" ניתן לבנות עלית גג בחלל גג הרעפים בתנאים מסוימים או בבנין משותף (דירה ע"ג דירה) או חדר יציאה לגג בשטח של 23 מ"ר לדירת המגורים העליונה וכן פרגולה על הגג בשטח שליש הגג הפנוי הצמוד לחדר היציאה.

ניתן לבנות מרתף בהיקף הבנין לפי תכנית "ע1" לשימוש דיירי הבנין בתכנית עד 80% משטח המגרש לקומה כאשר בסמכות הועדה המקומית לאשר מרתף גדול יותר בתנאי הבטחת צרכי משק המים התת קרקעיים וניקוז מי הגר העילי בתחום המגרש או סמוך לו לשביעות רצון מה"ע.

על פי תכנית 1א2215 המאושרת נקבע כי שטח יחידת דיור לא יקטן מ-90 מ"ר כולל ממ"ד מלבד מקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני מאפשרות זאת כאשר הועדה המקומית תהיה רשאית לאשר עד שתי יחידות בשטח שיהיה קטן מ-90 מ"ר, אך לא פחות מ-70 מ"ר כ"א כולל ממ"ד.

על פי סעיף 12.4 לתקנות תכנית 2215 במגרשים שמידיהם הגיאומטריים אינם מאפשרים כינוי בקו אחורי 5.0 מ' רשאית הועדה לאשר קו בנין אחרים בהתחשב בתנאים המיוחדים של המגרשים הגובלים ובהתחשב בתנאים המיוחדים של האזור.

שטח המגרש ייקבע בתיאום עם אדר' צוות מזרח. תיאום הבניה עם אדר' הרישוי.

קיים:

קיים בנין בן קומה 1 המכיל יחידת דיור אחת.

תיאור מצב
ע"י עורך הבקשה

הפיקוח:

התכנית אינה תואמת את המצב בשטח. 29.3.04

הערות
ע"י פרידמן אמיל

התכנית תואמת את המצב בשטח, מבוקש בנוי, הוגשה תביעה משפטית מס' 299/01 על תוספת בניה. 11.5.04

רישוי:

על המגרש קיים בנין מגורים בן קומה אחת עם יחיד אחת. הבקשה המוגשת הינה לאישור מצב קיים לאחר שבשנת 2000 הוגשה תביעה משפטית בגין תוספת בניה.

הערות מהנדס
ע"י ילנה סולודוכין

1. בעלויות:

הנכס רשום במושע והמבקש רשום כבעל חלק בנכס. נעשה פרסום לפי תקנה 2ב', לבקשה מצורף תצהיר המבקש בו צויין שלמרות המאמצים שעשה לא הצליח לאתר כל בעלי החלקה הרשומה בטאבו.

(13)

עמוד מס' 193

2. התייחסות לקוי הבנין :

בקוי הבנין :

- הקדמי - הבנין בנוי בקו 0 מ' המותר.
 - הצדדי-צפוני - הבנין בנוי ב-0 מ' ו-1.63 מ' מגבול המגרש, מותר 0 מ' או 3 מ'.
 - הבנין השכן בצד הצפוני בנוי ב-0.70 מ'.
 - הצדדי-דרומי - הבנין בנוי בכ-0.40 מ' עד 1.50 מ' במקום 3 מ' או 0 מ' המותרים. החלק הבנין נשוא התביעה המשפטית - בקו בנין 0 מ' בהתאם למותר.
 - הבנין השכן מדרום בנוי בקו 0.5 מ'. החלון בקיר השכן נאטם ע"י התוספת הבמוקש.
 - האחורי - של כ-0.90 מ' לעומת 5 מ' המותר. הבנין השכן בנוי בקו כ-60 מ'.
- הועדה המקומית רשאית לאשר קו בנין אחורי אחר אם יש הצדקה לכך בגין הנתונים הגאומטריים של המגרש.

3. התייחסות לאחוזי הבניה :

- חישוב הזכויות נערך משטח המגרש המדוד (90 מ"ר), החלקים היחסיים של המבקש - 112 מ"ר.
- השטח העיקרי של הבנין כ-56 מ"ר ומהווה כ-62% במסגרת המותר.

- 4. תכסית הקרקע מגיעה לכ-62% לעומת 60% המותרים. במגרשים אשר מימדיהם הגאומטריים אינם מאפשרים ניצול אחוזי הבניה בתכסית הקרקע שנקבעו, רשאית הועדה לאשר תכסית קרקע עד 70%.

5. התייחסות לצפיפות :

- עפ"י התכ"ע 1א2215 הצפיפות תקבע לפי שטח דירה ממוצע לא קטן מ-90 מ"ר, כאשר הועדה רשאית לאשר 2 יח"ד בשטח קטן מכך אך שטחן לא יפחת מ-70 מ"ר.
- לפי תיאור הבקשה הבנין מכיל יח"ד אחת, גם כך לפי רישום הדיירים במח' ארנונה של עיריית ת"א.
- לפי המיפרט בדירה הנ"ל בקומת הקרקע קיימים 2 מטבחים.

- 6. לפי מזכר ממח' המדידות, לא היה שינוי בקונטור הבניה לפני שנת 1981 ואחריה.

העיר :

חז"ד מהנדס
ע"י ילנה סולודוכין

- לאשר את הבקשה לתוספת בניה בבנין בן קומה אחת בתנאי התאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העיר ובתנאים הבאים :
- אישור מח' הפיקוח לפני הוצאת ההיתר לענין הצפיפות
- יחידת-דיור אחת בלבד ;
- תיקון טבלאות המיפרט בהתאם למהות הבקשה כך שתכלול יחידת דיור אחת בלבד ;
- הגשת חישוב תכסית הקרקע ;
- פתרון לאיורור השירותים הפנימיים ;
- השלמת כל המידות והמיפלסים הדרושים לבדיקת התכנית ;
- תיקון טבלאות המיפרט לרבות טבלת השטחים ;

(13)

עמוד מס' 194

- התאמה בין תנוחות הקומות, החתכים והחזיתות.

ה: מס' 30 פר' ועדת המשנה מס' ישיבה 017 09.06.2004 ט ל ח ה

לאשר את הבקשה לתוספת בניה בבנין בן קומה אחת בתנאי
התאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העיר
ובתנאים הבאים:

- אישור מח' הפיקוח לפני הוצאת ההיתר לענין הצפיפות
- יחידת-דיוור אחת בלבד;
- תיקון טבלאות המיפרט בהתאם למהות הבקשה כך שתכלול
- יחידת דיוור אחת בלבד;
- הגשת חישוב תכסית הקרקע;
- פתרון לאיורור השירותים הפנימיים;
- השלמת כל המידות והמיפלסים הדרושים לבדיקת התכנית;
- תיקון טבלאות המיפרט לרבות טבלת השטחים;
- התאמה בין תנוחות הקומות, החתכים והחזיתות.