



עיריית תל אביב - יפו
מינהל ההנדסה
אגף רישוי ופיקוח על הבניה

דואר רשום

לכבוד
בוסי דודו
תישבי 25
ת"א

א.ג.נ.

הנדון : החלטת ועדה מקומית

פרוטוקול 2-0012 מספר החלטה 43 מיום 20.04.94
בתאריך 21.02.94 הגשת בקשה להיתר בניה שתוכנה:
תוספת בניה בקומה א' בשטח 27.67 מ"ר + ממ"ד בשטח
79 מ"ר, הדירה לאחר התוספת 179.97 מ"ר (ללא ממ"ד).

להלן החלטת ועדה מקומית

לאשר את הבקשה לתוספת בניה בקומה א' בתנאי אטימת כל
הפתחים בגבול המגרש, הריסת הגדר ובניתה בגבול המגרש,
הריסת החלק החורג מקו הבנין האחורי (3 מ') בקומה א'
והריסת המחסן הקיים לפני הוצאת ההיתר ובתנאי התאמה
לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העיר.

לצורך המשך הטיפול בבקשתך:

הנך מתבקש להפנות את עורך הבקשה למחלקת בקרה ותעוד לאחר
השלמת תאום התכנון.

לתשומת לב

* החלטת ועדת המשנה לתכנון ובניה טעונה אישור מועצת העירייה, ביושבה
בועדה מקומית לתכנון ובניה. בכל המקרים למעט בהוצאות היתר ללא
הקלות וללא שמוש חריג.

* דרישות אלו אינן מונעות דרישות שינויים נוספים לפי הצורך.
מסמך זה אינו מהווה היתר בניה או שימוש בהתאם לחוק.

* החלטת ועדה מקומית לתת היתר תחשב כבטלה בתום שנה
מתאריך הודעה זו אם במשך התקופה האמורה לא יוצא היתר.

בכבוד רב
מרכז הועדה

שד' נורדאו 101 ת"א 62381

העתקים :
תיק בנין
עורך הבקשה-זיבגורסקי אלכס



עמוד מס' 153

פרוטוקול ועדה מקומית תשבי 25

בקשה מספר 94-0264: מ-21.02.94 הכנה 18.04.94
4047-025 אזור רישוי: 6 - דרום מזרח
93-1962 שכונה: התקווה
10.01.94 סיווג: 10 - תוספת גדולה מ-10 מ"ר שימוש: מגורים
צפיפות מותרת 1 - יח' דיור צפיפות מוצעת - יח' דיור
גוש 6135 חל' 110
שטח מגרש: 138.00 מ"ר
שטח מגרש: 138.00 מ"ר

מ ב ק ש

ה ב ק ש ה: בוכי דודו
תישבי 25 ת"א

ע ו ר ד

ה ב ק ש ה: זיבורסקי אלכס
שד' נורדאו 101 ת"א

תוכן

ע"י עורך הבקשה

הבקשה:

תוספת בניה בקומה א' בשטח 27.67 מ"ר + ממ"ד בשטח
79 מ"ר, הדירה לאחר התוספת 179.97 מ"ר (ללא ממ"ד).

שטחים לא מקורים	סה"כ הבנין		חלקי שרות		שימושים עיקריים				ק ו מ ו ת
	שטח	%	שטח	%	סה"כ שטח	מוצע	סה"כ שטח	קיים	
	135.5	186.97	5.1	7.00	130.4	179.97	27.67	152.30	סה"כ
	134.8	186.07	5.1	7.00	129.8	179.07			סה"כ שטחים מותרים
	0.7	0.90			0.7	0.90			סה"כ ססיה
	135.5	186.97	5.1	7.00	130.4	179.97	27.67	152.30	סה"כ מעל הקרקע 2
									סה"כ מחתת לקרקע

מאושרות:

ת.ב.ע.

2215 , 1680 , ע-

הערות:

זכויות בניה -
ע"י גוטלויבד רעיה

זכויות בניה:

יעוד נוכחי - ללא יעוד
קרקע 60%, קומות 40%, סה"כ על קרקעי 140%.
יציאה לגג - "כן", צפיפות 1 יחידות למגרש.
היטל השבחה אין כל עוד השכונה מוכרזת כשכונת שיקום.

אין מניעה לממש את זכויות הבניה כמפורט מעלה, כאשר
לגבי הצפיפות המותרת במגרש זה יש לקבל חו"ד צוות
תכנון מזרח (מדובר בשטח מדוד של 143 מ"ר-ראה מפה
טופוגרפית).
ניתן לבנות מרתף בהיקף הבית ולשימושי הדיירים בלבד
ע"פ הוראות תכנית "ע" המפורטת מעלה.



יציאות לגג בהתאם לתכנית 1680 המפורטת מעלה ניתן יהיה לבנות רק אם יבנו בחלקה 2 יח"ד את על גבי השניה (לא קוטג'). יש לקבל חו"ד אדריכלית צוות תכנון מזרח או אדר' הרישוי. מותנית במגרש יח"ד אחת בלבד.

תיאור מצב
ע"י עורך הבקשה קיים:

בנין בן 2 קומות.

חו"ד
ע"י שפירא רות אדריכלית:

התכנית מקובלת מבחינה אדריכלית. ניתן במקרה זה לאשר הבניה החדשה בקו בנין אחורי של 3 מ'.

הערות
ע"י זילברמן חיים הפיקוח:

מצב קיים מתאים למציאות, המבוקש טרם בנוי.

הערות מהנדס
ע"י גולדפדר קרול רישוי:

על המגרש קיים בנין בן 2 קומות (קומה א' חלקית) למגורים, עבור יחידת דיור אחת. הבנין קיים בחריגות מקו הבנין אחורי 0.00 מ' במקום 5.00 מ'. הבקשה מתייחסת לתוספת בניה בקומה א' (חדר ומרחב מוגן ע"פ בדיקת מח' המדידות בתצלום אויר משנת 1981 - קיים מבנה בן קומה אחת הזזה למצב כיום, מעל לקומה המשך חדר מדרגות בשטח 8.00 מ"ר בלבד. ע"פ הבקשה בקומה א' מסומנת בניה קיימת בצמוד לחדר המדרגות - בניה זו מגיעה עד לגבולות המגרש, כן מסומן בקומת הקרקע מחסן צמוד למבנה. לפי הנחיות תכ' 2215 רשאית הוועדה לאשר קו בנין אחורי הקטן מ- 5.00 מ'. ע"פ המלצת צוות מזרח ניתן לאשר קו בנין אחורי 3.00 מ בקירות חוץ בקומות קרקע ו-א' לצד האחורי בגבול המגרש ישנם פתחים. לצד הצפוני קיימת גדר בנויה מחוץ לגבול המגרש. הבקשה תואמת ת.ב.ע. 2215 מבחינת אחוזי בניה, מספר קומות וצפיפות.

חו"ד מהנדס
ע"י גולדפדר קרול העיר:

לאשר את הבקשה לתוספת בניה בקומה א' בתנאי אטימת כל הפתחים בגבול המגרש, הריסת הגדר ובניתה בגבול המגרש, הריסת החלק החורג מקו הבנין האחורי (3 מ') בקומה א' והריסת המחסן הקיים לפני הוצאת ההיתר ובתנאי התאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העיר.

ה: מס' 43 פר' ועדה מקומית מס' ישיבה 012 20.04.94
לאשר את הבקשה לתוספת בניה בקומה א' בתנאי אטימת כל הפתחים בגבול המגרש, הריסת הגדר ובניתה בגבול המגרש, הריסת החלק החורג מקו הבנין האחורי (3 מ') בקומה א' והריסת המחסן הקיים לפני הוצאת ההיתר ובתנאי התאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העיר.