

תיק מס' 4047-026/0:
תכנית מס' 92-0398:
תאריך הגשה: 08.03.92

הועדה המקומית לתכנון
ולבניה למרחב תכנון
תל אביב - יפו



היתר בניה מספר 92049/6-6

כתובת האתר מס' תב"ע גוש/חלקה	שכונה: שכ' התקווה 2215 6135/00043	רח': תשבתי מס': 26
------------------------------------	---	-----------------------

שם	מס' זהות	מען	טלפון
בעל ההיתר	רוני אחזקאל	584090-8 -	תשבתי 26 ח"א
עורך הבקשה	זיבגורסקי אלכס	146878-5 -	שד' נורדאו 88 ח"א
מהנדס אחראי לביצוע השלד	זיבגורסקי אלכס	146878-5 -	שד' נורדאו 88 ח"א

על פי אישור ועדה מקומית בישיבתה מס' 2-0108 מיום 25.03.92 מותר להקים במקום המתואר לעיל:

1. אישור מצב קיים - בנין מגורים בן 2 קומות-קרקע וקומה א' -חלקית, עבור יח"ד אחת.
2. תוספת שירותים בקומת קרקע.

בתנאי שהעבודות האמורות תבוצענה בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, ובהתאם לתוכניות ולנספחים החתומים והמאושרים המצורפים להיתר זה ובתנאי שימולאו התנאים המפורטים בנספח א'

פקדון שולם ביום: 18.12.90
יתרת אגרות בניה שולמה ביום: 29.6.92
לפי קבלה מס': 2
לפי קבלה מס': 37
היתר זה אינו ניתן להעברה אלא באישור הועדה המקומית/רשות רישוי.
היתר זה יפקע תוקפו בתום 3 שנים מיום נתינתו.
לא הוחל בעבודה תוך שנה מיום הוצאת ההיתר או הופסקה העבודה למשך יותר משנה בטל ההיתר.

לפי תקנה 18(ד) תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, יוחזק בנכס כל זמן ביצוע העבודה עותק אחד של ההיתר על נספחים, חתומים ומאושרים, ויוצג לפי דרישה לנציג ועדה מקומית, ועדה מחוזית, רשות הריאות, הרשות המקומית או מפקדת הג"א, לשוטרי או לכבאי.

4047-26

רונ' ומספר
שם בעל ההיתר וחתימתו

תאריך נתינת ההיתר: 29.6.92

חותמת הועדה המקומית

חתימת יו"ר הועדה המקומית

חתימת מהנדס העיר

נספחים: א. תנאי ההיתר

5-7/10/14



תיק מס': 4047-026/0:
תכנית מס': 92-0398:
תאריך הגשה: 08.03.92:

נספח א' - תנאים להיתר
היתר בניה מספר 6-920494

כתובת האתר מס' תב"ע גוש/חלקה	שכונה: שכ' התקווה 2215 6135/00043	רח': תשבי מס': 26:
------------------------------------	---	-----------------------

1. לפני התחלת הבניה יש לגדר את המגרש מכל צדדיו. את חזית המגרש הפונה לרחוב יש לגדר בגדר אטומה, בגובה של 2 מטר, מלוחות עץ או חומר אחר שמצויין בקובץ הנחיות. צורת הגדר ומראה החיצוני יהיו בהתאם להוראות מהנדס העירייה. יש להקים את הגדר בצורה נאה ולהחזיקה שלמה ותקינה עד גמר הבנין.
2. יש לדאוג שאתר הבניה יהיה נקי, מסודר, פנוי ממסולת, מחומרים דליקים וכל חומר או ציוד המפריעים לסביבה.
3. לפני התחלת הבניה יש לגדר את בור הסיד, אם יש צורך בכזה, להנחת דעתו של מהנדס העירייה.
4. אין להתחיל בבניה לפני סמון קו הבנין וגובה הרחוב, ע"י מהנדס העירייה.
5. יש לבדוק האם בשטח המגרש מתקנים ישנים כגון בורות סופגים או ספטינגים, ובמידה וקיימים יש לבטלם.
6. אין להשתמש בשטח המדרכה או הכביש לשם הנחת חמרי בנין או לכל מטרה אחרת הקשורה בבניה בלי היתר מיוחד לכך. יש לשמור על שלמות המדרכה הקיימת ליד הבנין.
7. יש לבצע מדרכה רק באישור מדור מדרכות.
8. כל המעברים הזמניים סביב הבנין ובתוכו צריכים להיות פנויים משיירי בנין.
9. הפסולת שתוצר עקב פעולות הבניה בזמן הבניה ולאחריה (כולל פסולת החפירות) תפונה למגרש הפסולת שיקבע ע"י אגף שפ"ע ובעל ההיתר יהיה אחראי לכך אישית.
10. 24 שעות לפני פינוי כל פסולת מאתר הבניה יש להודיע על כך לאגף הפקוח של עיריית תל-אביב-יפו רח' אידלסון 30, ת"א, על מנת שהפינוי יעשה בביטחון.
11. בניית הקונסטרוקציה והקמת הבנין כולו יהיו אך ורק מחמרי בנייה המתאימים לתקנים שהוצאו ע"י מכון התקנים הישראלי.
12. על המהנדס האחראי לבנין להיות נוכח בבנין בזמן ההוצאה לפועל של כל העבודות הקשורות עם יציבות הבנין (יציקות יסודות, תקרות, עמודים, תמיכות, חפירה וכו') ולהדביק על לוח במקום בולט לעין את תערוכת הבטון שמשמשים בה לחלקי הקונסטרוקציה של הבניה.
13. א. יש לבנות מקלט/מרחב מוגן לפי התכניות המאושרות המצורפות להיתר הבניה ובהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית.
ב. אין להשתמש במקלט/מרחב מוגן ללא רשיון הרשות המוסמכת אלא כמחסה לשעת התקפה, אלא אם ניתן אישור מיוחד ע"י העירייה ורשות הג"א.
ג. השלמת המקלט/מרחב מוגן תסתיים עם גמר הבנין ולפני איכלוס הבנין ע"י הדיירים.
14. יש להקצות ולסדר מקומות חניה לרכב, במספר מקומות ובאופן המפורטים בתכנית הבנין. מקומות החניה שאושרו לגבי בנין זה ישמשו לחניה לרכב לדיירי הבית בלבד. אין להשכירם, למכורם, להחכירם או למוסרם לשימוש לכל אדם אחר או לכל צורך אחר זולת לצרכי חניה לדיירי הבית, אלא עפ"י היתר כחוק מאת הרשות המוסמכת.
15. לא יגור בעל ההיתר בבנין, לא ישתמש בו בדרך אחרת ולא ירשה לאחר לגור או להשתמש בו, אלא לאחר שקיבל לגביו תעודת גמר.
16. אין להשתמש בבנין אלא לצורך המטרות והשימושים שפורטו בהיתר הבניה ובתכניות והנספחים המצורפים אליו.
17. תעודת גמר תוצא רק לאחר אישורים ממכון התקנים לבדיקת בטונים, למוצרי אינסטלציה סניטרית ואופן התקנתם, לאנטנה מרכזית לרדיו ולטלוויזיה, ולתאורת אזהרה למניעת מכשול טיסה.
18. כל בניה חייבת להתבצע אך ורק ע"י קבלן רשום בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 1969 והתקנות שהותקנו על פיו.
19. במבנים רבי קומות יש להתקין גנרטור להפעלת המעלית. יש למלא את דרישות מינהל התעופה האזרחי ומשרד הבטחון.
20. הריסת בנין תבוצע רק עפ"י היתר. ההריסה תבוצע תוך שמירה על כללי הבטיחות ובפקוחו של מהנדס.
21. עקירת עצים תעשה רק בהתאם למסומן במפה מצבית מאושרת ע"י המחלקה לגנים ונוף או בהתאם לאישור מהנדס העיר או ב"כ.
22. יש להתקין חיבות מכתבים לפי תקן ישראלי מס' 816 מחודש נובמבר 1971.
23. אנטנת רדיו וטלוויזיה תותקן בהתאם להוראות חלק י' לתוספת 2- לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות) תש"ל-1970.
24. חומרי הציפוי החיצוני וגוון הציפוי יהיו כפופים לנספח להיתר הבניה. "מראה חיצוני של המבנה" המצורף להיתר הבניה.
25. התקנת מערכת חימום טמש תהיה לפי התכניות המאושרות המצורפות להיתר הבניה ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות - תקון מס' 3), תש"ל-1970.
26. יש למלא את דרישות המחלקה לכיבוי אש, רח' אבן גבירול 231.
27. יש להמציא ערבות בנקאית להנחת דעת מהנדס העיר למילוי כל תנאי ההיתר. מהשלב של חיבור לחשמל ועד להוצאת תעודת גמר.
28. ההיתר כפוף לאמור בקובץ הנחיות ותנאים כללים להיתר בניה ותעודת גמר.

חותמת הועדה המקומית

חתימת יו"ר הועדה המקומית

חתימת מהנדס העיר

יו"ר הועדה המקומית