

1

עיריית תל אביב - יפו
מינהל ההנדסה
אגף רישוי ופיקוח על הבניה

לכבוד
גורדון ג'ונתן
תשבי 27
ת"א ***

תאריך : 12/12/2001 סודר: 18-4314
מהנדס רישוי: טרו מאיר
בקשה להיתר : 21-1160
תיק בנין : 4047-027/0
גוש/חלקה : 110 / 6135
מס איזור : 6 דרום מזרח
כתובת הנכס : תשבי 27

הנדון : החלטת ועדת המשנה

פרוטוקול 2-2069 מספר החלטה 37 מיום 14.11.2001
בתאריך 05.08.2001 הגשת בקשה להיתר בניה שתוכנה:

הריסת מבנה קיים בן קומה אחת והקמת מבנה חדש הכולל
3 קומות מגורים ובהן יח"ד אחת.
קומת קרקע כוללת חדר שירותים.
על הגג קולטי שמש.
בחצר גינה, שטחים מצורפים, בגבולות המגרש גדר
בגובה 1.80 מ'.
#

להלן החלטת ועדת המשנה

לאשר את הבקשה להריסת הבנין הקיים והקמת בנין מגורים
חדש בן 3 קומות צמוד קרקע עבור יחידת-דיור אחת עם
מדרגות פנימיות בקו בנין אחורי של 3 מ' בתנאי התאמה
לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס מהנדס העיר
ובתנאים הבאים:

1. אישור הרשות לאיכות הסביבה להקמת אמצעים
אקוסטיים להפחתת רעש המטוסים; ✓
2. הצגת פתרון לבלוני-הגז; ✓
3. הצגת פרטי חיבור האבן בחזיתות הבנין בקנה-מידה של
1:20 ובמסגרת קוי הבנין המותרים. ✓

לצורך המשך הטיפול בבקשתך:

הנד מתבקש להפנות את עורך הבקשה למחלקת בקרה ותעוד לאחר
השלמת תאום התכנון.

לתשומת לב

- * דרישות אלו אינן מונעות דרישות שינויים נוספים לפי הצורך.
מסמך זה אינו מהווה היתר בניה או שימוש בהתאם לחוק.
- * החלטת ועדת המשנה לתת היתר תחשב כבטלה בתום שנה מתאריך הודעה זו (אלא אם צויין אחרת בהחלטה לעיל) אם במשך התקופה האמורה לא יוצא היתר.
- * לצורך טיפול בהיטל השבחה, עליך להגיש למחלקת בקרה ותעוד בזמן הגשת התיקים הירוקים, תוכנית צבועה נוספת ועותק מנסח הטאבו.

נכבד
מרכז הועדה

העתקים :
תיק ב"ן
עורך הבקשה-אורנת זוהר (אורית)

בית צורי 12 ת"א 69122

נספח - אישורי תאום תכנון נדרשים

גורם עירוני	מ.ר./י.ח.	מטפל	ת.התחקה	ת.סיום	מועד אישור
מים		לאיבו הרי			רגיל
אשור מתקני אשפה		פנחסוב יוסף			רגיל
דרכים		שוורץ סטלה		03.06.2001	מוקדם
תיאום אדריכלי		גיטמן דוד	03.06.2001	03.06.2001	מוקדם
ביוב		שטיין נחום			רגיל
איכות הסביבה		עמירב נחמה			רגיל
השבחה		קמיל אריה			רגיל
חברת חשמל		מימון יואב		03.06.2001	מוקדם
מקלוט		דנה דוד			רגיל
חברת בזק		מזרחי ישראל			רגיל
חשבון יציבות		עורך הבקשה			
תיקים ירוקים		עורך הבקשה			

הערות לאישורי גורמים עירוניים

מים :

הערה

: המגרש הנ"ל היה מחובר לרשת מים עירונית. המבנה יכול לקבל מים מהצינור העירוני, שבקוטר "6", שעובר ברח' תשבי דרך מעבר כביש כפי, שסומן בתרשים הסביבה. לחץ מים ברשת עירונית עד 3.0 אטמ'. יש לבצע תכנית לפי קובץ הנחיות ונוהל אגף המים. בתכנית יוכלל חישוב כמויות מים שעתית לכל דרישות של הבנין, המערכת לאספקת מים, פרטים למערכת למדידת מים. יש לתכנן אספקת מים למבנה הנ"ל לפי טבלת הלחצים שמצורפת לתיק מידה. המגרש נמצא באזור לחץ "א". מד המים הכללי יהיה בתוך המגרש על יד גבול עם הרחוב במקום מוגן עם גישה חופשית. יש להתקין מדי מים משניים לכל יחידות שיהיו בבנין. כל מדי המים יהיו מחוברים לקריאה מרחוק.

דרכים :

הערה

: ראה הערות מח' דרכים 52 על מפה טופוגרפית מס' 47/01 מתאריך 28.02.2001.

ביוב :

הערה

: 1. לתיק מצורפת מפת קווי ביוב.
2. מקום ההתחברות יש לתאם עם מח' ביוב.
3. על המתכנן לבדוק מרום ועומק של חיבור ביוב קיים ולסמן אותו ע"ג מפה טופוגרפית.

איכות הסביבה :

הערה

: אישור תכניות הגשה יעשה ע"י :
נחמה עמירב חשמונאים 91 קומה ב', טל: 03-5218944.

בעת החפירה והדיפון יש להקפיד על התנאים הסביבתיים

נספח - אישורי תאום תכנון נדרשים

הערות לאישורי גורמים עירוניים

לפי המפורט בנספח התנאים הסביבתיים להיתר כריה/חפירה ודיפון.

במקרה והבקשה לרישוי היא לכריה/חפירה ודיפון בלבד, אין צורך בקבלת אישור איכות הסביבה ובלבד שהתנאים בנספח המוזכר לעיל ימולאו במלואם.

השבחה :

- יש לצרף בעת הגשת הבקשה תצהירים לבניה עצמית חתומים ע"י עו"ד על מנת לקבל פטור מהיטל השבחה. כמו כן כל חומר שלדעת המגיש יש לו קשר לחישוב שומת השבחה (הוצאות מיוחדות בגין שיפוצים, דיפון מי תהום, הוצאות שימור וכו').
- במידה ותתבצע שומה ע"י הועדה המקומית ולא יצורפו המסמכים הנדרשים, ורק לאחר מכן יובאו מסכים חדשים תחוייב בשכר טירחת השמאי על ביצוע תיקון השומה.

הערה :

חברת חשמל :

- יש לקבל מידע על מערכות חשמל עיליות ותת-קרקעיות לפני התחלת הבניה. הננו להודיעכם שלא נחוצה תחנת טרנספורמציה פנימית חדשה לצורך הספקת החשמל לבנין הנ"ל. אין צורך בת"ט.

הערה :

מקלוט :

- עבור בנין חדש למגורים יש לתכנן שטחי מיגון בהתאם לתקנות מס' 5425 ו-5606.

הערה :

חברת בזק :

- רשת עלית + עמודים בחלק אחורי של המגרש. חייב בהיתר חפירה של משרד התקשורת.

הערה :

צוהר

עיריית תל אביב-יפו
מינהל ההנדסה

(13)

עמוד מס' 1

אשרי המוסד מתאגד להחלף חלק
של אגף המוסד להחלף חלק

פרוטוקול דיון בוועדת המשנה

תשבי 27

גוש 6135 חל' 110
שטח מגרש: 76.00 מ"ר

25.09.2001 הכנה 05.08.2001-מ: 21-1160

4047-027 אזור רישוי 6: - דרום מזרח

21-0238 שכונה :התקווה

25.04.2001 סיווג 1: - בנין חדש לא גבוה

צפיפות מותרת 1 - יח' דיור

שימוש :מגורים

צפיפות מוצעת 1 - יח' דיור

בקשה מספר

תיק בנין

בקשת מידע

תאריך מסירת מידע

מ ב ק ש

ה ב ק ש ה: גורדון ג'ונתן
תשבי 27 ת"א

ע ו ר ד

ה ב ק ש ה: אורנת זוהר (אורית)
בית צורי 12 ת"א

תוכן

ע"י עורך הבקשה

הבקשה:

הריסת מבנה קיים, בן קומה אחת והקמת מבנה חדש הכולל
3 קומות מגורים ובהן יח"ד אחת.
קומת קרקע כוללת חדר שירותים.
על הגג קולטי שמש.
בחצר גינה, שטחים מצורפים, בגבולות המגרש גדר
בגובה 1.80 מ'.
#

שטחים לא מקורים	סה"כ הבנין		חלקי שרות		שימושים עיקריים			ק ו מ ו ת
	%	שטח	%	שטח	סה"כ שטח	%	מוצע	
13.97	154.5	117.39	9.9	7.50	144.6	109.89	109.89	סה"כ
	157.4	119.60	9.9	7.50	147.5	112.10		סה"כ שטחים מותרים
								סה"כ סטיה
13.97	154.5	117.39	9.9	7.50	144.6	109.89	109.89	סה"כ מעל הקרקע 3
								סה"כ מתחת לקרקע

מאושרות:

ת.ב.ע.

שם התוכנית	תאריך הפקדה	תאריך מתן תוקף
ג-	08.12.1991	21.04.1994
ע-	04.03.1982	28.11.1985
2215	31.03.1982	26.03.1992
1א/ 2215	01.06.1998	05.11.1998

הערות:

זכויות בניה -
ע"י לס דני

זכויות בניה:

מרתף 60%, קרקע 60%, סה"כ על קרקעי 140%

עמוד מס' 2

יציאה לגג - "כן"
היטל השבחה אין כל עודה השכונה מוכרזת לשיקום.
הסדר מגרש לפי כל הנוש.

קווי בניה:

=====

לרח' תשבי, לצדדים 3 מ', לאחר 5 מ'.

הערות לבקשה:

=====

המגרש כלול באזור מגורים ב' שיקום בתכנית 2215 לפיה ניתן לבנות בנין מגורים בשיעור מירבי של 140% (תכנית הקרקע לא תעלה על 60% משטח המגרש נטו) גובה הבנין לא יעלה לא 3 קומות כולל קומת הקרקע. על פי תכנית "ע" ניתן לבנות מרתף בהיקף הבית לשימוש דיירי הבנין בלבד. על פי תכנית "ג" ניתן לבנות עלית גג בחלל גג רעפים בתנאים מסוימים או בבנין משותף (דירה על גבי דירה) חדר יציאה לגג בשטח של 23 מ"ר לדירת המגורים העליונה וכן פרגולה על הגג בשליש שטח הגג הפנוי הצמוד לחדר היציאה.

על פי תכנית 1א2215 שאושרה נקבע ששטח יחידת דיור לא יקטן מ-90 מ"ר כולל ממ"ד מלבד מקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני מאפשרות זאת, כאשר הועדה המקומית תהיה רשאית לאשר עד שתי יחידות דיור בשטח שיהיה קטן מ-90 מ"ר אך לא פחות מ-70 מ"ר כ"א כולל ממ"ד. הועדה המקומית תהיה רשאית לגבות הוצאות התכנית על פי הוראות סעיף 10 בתכנית 1א2215.

קוי הבניה - לצדדים 3.00 מ' ואו 0.00 לאחר-5.00 מ' ולחזית-0.00 מ'. על פי סעיף 12.4 לתקנות תכנית 2215 במגרשים אשר מימדיהם הגיאומטרים אינם מאפשרים בינוי בקו אחורי 5.0 מ', רשאית הועדה לאשר קוי בנין אחרים בהתחשב בתנאים המיוחדים של המגרשים הגובלים, ובהתחשב בתנאים המיוחדים של האזור. שטח המגרש ייקבע בתיאום עם מח' המדידות.

קיים:

בית בן קומה להריסה.

תיאור מצב
ע"י עורך הבקשה

אדריכלית:

המלצת אדריכל הרישוי דוד גיטמן:
- אין מניעה מבחינת עיצוב אדריכלי לבניה המבוקשת.

חו"ד
ע"י טטרו מאיר

המלצת צוות המזרח ע"י אדר' אורית ברודה:
- אין מניעה לקידום ההיתר, עפ"י טבלת הגבלות וזכויות בניה.

- השטח עפ"י הטאבו הינו 112 מ"ר ובפועל קטן מ-100 מ"ר.

רישוי:

מבוקשת הריסת בנין קיים במגרש והקמת בנין חדש למגורים בן 3 קומות צמוד קרקע עבור יח"ד אחת עם מדרגות פנימיות וממ"ד בקומת הקרקע.

הערות מהנדס
ע"י טטרו מאיר

עמוד מס' 3

על הגג מוצעים מערכת סולרית ופתח יציאה לגג.
הבקשה כוללת פיתוח שטח המגרש, 2 עצים חדשים לנטיעה,
גדר בנויה בגובה של 1.80 מ' בגבול המגרש האחורי,
ומיסתור למיכלון אשפה בתוך נישא בחזית הבניין.

להלן הערות לבקשה:

1. בעלות בנכס, שטח המגרש.
המגרש, בשטח מדוד של 76 מ"ר, רשום במושע, כאשר
לפי נסח טאבו בבעלות המבקש חלק מהחלקה בשטח של
112 מ"ר.
- נעשה פרסום לפי תקנה 2 ב. עפ"י הוראות תב"ע
2215 לבקשה מצורף תצהיר המבקש בו צויין שלמרות
המאמצים לא הצליח לאתר את כל בעלי הנכס הנדון.
יצויין שנשלחו הודעות למגרשים גובלים, לממ"י
ועת"א ולא התקבלו התנגדויות.
- עפ"י הוראות התב"ע "מגרשים הקיימים בפועל במועד
הפקדת התכנית אשר הינם קטנים מ-100 מ"ר אך גדולים
מ-60 מ"ר, תוסמך הועדה המקומית לאשר הוצאת היתר
בניה לאחר בדיקה ובתנאים שיקבעו על ידה בהיתר
בהתחשב בתנאים המיוחדים של האזור.
בהתאם להוראות התב"ע החליטה הועדה בתאריך 6.11.96
(פר' 75) ש"לא לאשר בניה חדשה או הריסה ובניה מחדש
בשכונת התקווה במגרשים ששטחם קטן מ-100 מ"ר".
2. קוי הבניין.
- הקדמי: עד גבול המגרש, בהתאם לתב"ע;
- הצדדיים: מותרים 3.0 מ' או 0 מ'. הבנין
מתוכנן ב 0 מ' - בקירות משותפים עם הבנינים
השכנים במגרשים הסמוכים בני קומה אחת ו-3
קומות (הצפוני).
- האחורי: 3.0 מ' במקום 5.0 מ' המותרים.
הבנין השכן במגרש הסמוך בנוי במרחק של כ-1.25
מ' מגבול המגרש.
בהתאם להוראות התב"ע 2215 הועדה המקומית רשאית
להתיר קו בנין אחורי קטן מ-5.0 מ' אך לא פחות
3.0 מ' בהתחשב בתנאים מסויימים של המגרש
והסביבה.
3. השטח הכולל המותר לבניה.
השטח העקרי של הבנין הינו כ-110 מ"ר, המהווה
כ-144.6% משטח המגרש נטו, לעומת 140% המותרים,
וחרוגה זו מבוקשת כתוספת 7.5% תמורת הריסת הבנין
הקיים בהתאם להוראות תב"ע 2215.
תכנית הבנין מהווה כ-68%, לעומת 60% המותרים משטח
המגרש נטו.
- לפי התב"ע רשאית הועדה לאשר הגדלת התכנית עד
70% במגרשים אשר מימדיהם הגאומטריים אינם מאפשרים
ניצול אחוזי הבניה בתכנית הקרקע שנקבע.
במקרה הנדון ללא הגדלת התכנית לא ניתן לנצל
זכויות הבניה המותרות לפי התב"ע.

4. חניה.

במגרש אין מקום פיזי לחניה. עפ"י החלטת הועדה משנת 1982, דירות מגודרים באזור שטחן פחות מ-110 מ"ר פטורים מהסדרי חניה.

- לפי תמ"א 2/4 מגרש נמצא בתחום מסלול טיסת המטוסים ויש לנקוט בכל האמצעים להפחתת רעש המטוסים באישור השרות לאיכות הסביבה.
- בחזיתות הבנין מוצע ציפוי אבן, אך לא הוצגו פרטי חיבור האבן לקירות החיצוניים במסגרת קוי הבנין והשטח המותרים.
- אין פתרון לבלוני גז.
- לפי תמונות הבנינים, המצורפות לבקשה, בבנין השכן הצפוני בן 3 קומות, קיים חלון בקומה השלישית.
- החלון נמצא במרווח האחורי של המגרש והבנין המבוקש אינו חוסם את החלון.
- לבקשה מצורפים במכתבים של עורכת הבקשה, בהם צויין שעל המגרש קיים בית רעוע, מסוכן למגורים ואשר לא ניתן לשיקום. המבקש הוא תושב שכונת התקווה המתגורר בשכונה מזה שנתיים ובונה את הבית עבור עצמו, אין לו מקום אחר בו הוא יכול לגור והפתרון היחיד למצוקתו הינו לשקם את דירתו. הבקשה הומלצה ע"י צוות המזרח ואדריכל הרישוי.

חז"ל מהנדס העיר:
ע"י טטרו מאיר

חו"ד הועדה המבקרת:
ביקור במקום 12.11.01

ה	ח	ל	ט	ה: מס' 37	פר' ועדת המשנה	מס' ישיבה 069	14.11.2001
					לאשר את הבקשה להריסת הבנין הקיים והקמת בנין מגורים חדש בן 3 קומות צמוד קרקע עבור יחידת-דיור אחת עם מדרגות פנימיות בקו בנין אחורי של 3 מ' בתנאי התאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס מהנדס העיר ובתנאים הבאים:		
					1. אישור הרשות לאיכות הסביבה לנקיטת אמצעים אקוסטיים להפחתת רעש המטוסים;		
					2. הצגת פתרון לבלוני-הגז;		



עמוד מס' 5

3. הצגת פרטי חיבור האבן בחזיתות הבנין בקנה-מידה של 1:20 ובמסגרת קווי הבנין המותרים.