

עמוד: 1

תיק מס' 4047-027/0:
תכנית מספר: 21-1160ר
תאריך הגשה: 05.08.2001

הועדה המקומית לתכנון ולבניה למרחב תכנון תל אביב - יפו



ה י ת ר מס 220660-6

כתובת האתר מס' תב"ע גוש/חלקה	שכונה: התקווה ג, ע, 2215, 2215 א/1 110/6135	רח': תשבתי מס': 27 כניסה:
------------------------------------	---	---------------------------------

שם	ת.ז. / מ.תאגיד/ח.פ.	מען	סלפון
בעל ההיתר	גורדון ג'ונתן	3-0989877-3 ת.זהות	053-247447
עורך בקשה	אורנת זוהר (אזרית)	6-1304149-13 ת.זהות	5618868-
דס אחראי	סגל מיכאל	7-6903184-7 ת.זהות	5627020-

על פי אישור יעדת המשנה בישיבתה מס' 069 מיום 14.11.2001 מותר להקים במקום המתואר לעיל: הריסת בנין קיים על המגרש. הקמת בנין חדש למגורים, בן 3 קומות עבור יחידת דיור אחת בת 3 חדרים עם ממ"ד, מדרגות פנימיות וחדרי שירות.

על הגג - מערכת סולרית ופתח יציאה לגג. על המגרש - פיתוח שטח, עץ חדש לנטיעה וגדרות בגבולות המגרש.

בלנאי שהעבודות האמורות תבוצענה בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תש"ל-1970, ובהתאם לתוכניות ולנספחים החתומים והמאושרים המצורפים להיתר זה ובתנאי שימולאו התנאים המפורטים בנספח א' וכן התנאים המיוחדים הבאים: - העץ החדש יהיה בקוטר של 3" לפחות מעוצב במשתלה. - מילוי דרישות הרשות לאיכות הסביבה.

פקדון שולם ביום: 02.08.2001
יתרת אגרות בניה שולמה ביום: 31-07-2002

היתר זה אינו ניתן להעברה אלא באישור המועצה המקומית.
היתר זה יפקע תוקפו בתום 3 שנים מיום נתינתו.
לא הוחל בעבודה תוך שנה מיום הוצאת ההיתר או הופסקה רעבודה למשך יותר משנה בטל ההיתר.

לפי תקנה 18(ד) תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תש"ל-1970, יוחזק בנכס כל זמן ביצוע העבודה עותק אחד של ההיתר על נספחים, חתומים ומאושרים, ויוצג לפי דרישה לנציג ועדה מקומית, ועדה מחוזית, רשות הבריאות, הרשות המקומית או מפקדת הג"א, לשוט או לכבאי.



חותמת הוועדה המקומית

31-07-2002
חותמת יו"ר הועדה המקומית

דורון ספיר, עו"ד
סגן ראש העירייה

תאריך נתינת ההיתר:
חותמת מהנדס העיר
נספחים: א. תנאי ההיתר

הועדה המקומית לתכנון
ולבניה למרחב תכנון
תל אביב - יפו

תיק מס'	4047-027/0:
תכנית מספר	21-1160:
תאריך הגשה	05.08.2001:

נספח א' - תנאים להיתר

היתר בניה מספר 220660-6

כתובת האתר	שכונה: התקווה	רח': תשבתי	מס': 27	כניסה:
------------	---------------	------------	---------	--------

לפני התחלת הבניה חובה על בעל היתר להודיע למחלקת הפיקוח על הבניה על מועד התחלת הבניה. לפני התחלת הבניה יש לגדר את המגרש מכל צדדיו. את חזית המגרש הפונה לרחוב יש לגדר בגדר אטומה, בגובה של 2 מטר, מלוחות עץ או חומר אחר שמצויין בקובץ הנחיות. צורת הגדר ומראה החיצוני יהיו בהתאם להוראות מהנדס העירייה. יש להקים את הגדר בצורה נאה ולהחזיקה שלמה ותקינה עד גמר הבניה. יש לשלב בגדר שלטים המפרסמים שמות וכתובת האחראים לתכנון ולביצוע באחר בניה כגון: אדריכל, מהנדס, ואחרים על הביקורת. במקרים של הוספת קומות לבנין קיים חובה להתקין גגון בטוח מלוחות עץ או פח ברוחב של 2.0 מ' מסביב לבנין. הגגון יותקן לפני תחילת העבודה ויוסר בגמר הבניה. (לפי החלטת 77 פרוט' 41 מיום 31.5.95).

יש לדאוג שאחר הבניה והמעברים סביבו יהיו נקיים, מסודרים, מפונים מפסילת, מחומרים דליקים ומכל חומר או ציוד המפריעים לסביבה. לפני התחלת העבודה בשטח יש להזמין מד מים לבניה באגף המים ולהמציא אישור על כך.

אין לרתחיל בבניה לפני סמוך קי הבנין וגובה הרחוב, ע"י מהנדס העירייה.

ומ יסודות הבנין ושלד קומת המסד, יש להמציא למחלקת הפיקוח על הבניה מפה מצבית עם סימון מפלס 0.00 של הבנין וקונטור הבנין. המפה האישור ע"י מודד מוסמך.

אין להשתמש בשטח המדרכה או הכביש לשם הנחת חמרי בנין או לכל מטרה אחרת הקשורה בבניה בלי היתר מיוחד לכך.

יש לשמור על שלמות המדרכה הקיימת ליד הבנין, ועל תנאי סידור מעבר בטוח מרוצף בטון או אספלט להולכי רגל לכל תקופת הבניה.

יש לבצע מדרכה רק באישור מדור מדרכות.

כל פסילת בניה, כולל פסולת חפירות, שתיוצר עקב פעולות הבניה בזמן הבניה ולאחריה, תפונה לאחר פסולת בנין בהתאם לרשימת האחרים שאושרו מידי פעם ע"י הרשות לאיכות הסביבה, ובהתאם לאישור שניתן ע"י מנהל אגף שפ"ע, ובהתאם להוראות לפינוי פסולת בנין כפי שימסרו בחוברת הנחיות לביצוע.

עבודות בניה והריסה באסבסט יבוצעו רק באישור הועדה הטכנית לאבק מזיק (לפי תקנות הבטיחות בעבודה) - סל' 03-6424105 - אוניברסיטת ת"א, בית ספר לרפואה, ת"א מיקוד 69578.

זריקת פסולת תבוצע דרך שרולים בלבד. פיגומים חיצוניים יש לקשור לשלד הבנין, לפי הוראות מהנדס ולעטוף בריציות פלסטיק או בד. בחודשי החורף יש לפתוח פתחים בעטיפת הפיגום כדי להוריד לחץ מהרוחות החזקות (חורפיות). יש לוודא שהפיגום עמיד בפני רוחות.

לא תבוצע פעילות של עבודות בניה ומטרדי רעש מאתרי בניה, בין השעות 19.00 ל-06.00 למחרת ובימי מנוחה - אלא באישור מיוחד.

חפירת יסודות ו/או מרתפים בעומק העולה על 3 מ' תבוצע ע"י דיפון מתאים עד גובה פני הקרקע בסביבה.

מבצע המעונין לחפור ללא דיפון כנדרש יפנה לקבלת אישור מתאיכ ממחלקת היאום הנדסי.

בנייה הקוסטרוקציה והקמת הבנין כולו יהיו אך ורק מחמרי בניה המתאימים לתקנים שהוצאו ע"י מכו התקנים הישראלי.

על מהנדס האחראי לבנין להיות נוכח בבנין בזמן ההוצאה לפועל של כל העבודות הקשורות עם יציבות הבנין (יציקת יסודות, הקרות, עמודים וכו').

א. יש לבנות מקלט/מרחב מוגן לפי התכניות המאושרות המצורפות להיתר הבניה ובהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית.

אין להשתמש במקלט/מרחב מוגן ללא רישון הרשות המוסמכת אלא כמחסה לשעת התקפה, אלא אם ניתן אישור מיוחד ע"י העירייה ורשות הג"א.

משלמת המקלט/מרחב מוגן תסתים עם גמר הבנין ולפני איכלוס הבנין ע"י הדיירים.

יש להקצות ולסדר מקומות חניה לרכב, במספר מקומות ובאופן המפרטים בתכנית הבנין. מקומות החניה שאושרו לגבי בנין זה ישמשו לחניה לרכב לדיירי הבית בלבד. אין להשכיר, למוכר, להחכיר או למוסר לשימוש לכל אדם אחר או לכל צורך אחר זולת לצרכי חניה לדיירי הבית, אלא עפ"י היתר כחוק מאת הרשות המוסמכת.

על בעל ההיתר לקבל תעודת גמר במועדים הקבועים בתקנה 21 לתקנות התכנון והבניה (מתן היתר תנאו ואגרות התשל - ל - 1970).

אין להשתמש בבנין אלא לצורך רמטרו והשמושים שפורטו בהיתר הבניה ובתכניות והנספחים המצורפים אליו.

2. סופס 4 (חיבור חשמל, מים וטלפון) ותעודת גמר תוצא לאחר קבלת כל האישורים לפי דרישת היחידה לאיכות הבניה.

2. הבניה חייבת להתבצע ע"י קבלן רשום בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 1969 והתקנות שהותקנו על פיו.

2. במבנים רבי קומות יש להתקין גנרטור להפעלת המעלית. יש למלא אחר דרישות מינהל התעופה האזרחי ומשרד הבטחון.

2. הריסת בנין תבוצע רק עפ"י היתר. ההריסה תבוצע תוך שמירה על כללי הבטיחות, ובפיקוחו של מהנדס.

2. עקירת עצים תעשה רק בהתאם לשומון במפה מצבית מאושרת ע"י המחלקה לגנים ונוף או בהתאם לאישור מהנדס העיר או ב"כ.

2. אנטנת רדיו וטלוויזיה תותקן בהתאם להוראות חלק י' לתוספת ה-2 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאו ואגרות) תשל-ל-1970.

2. התקנת מערכת חימום שמש תהיה לפי התכניות המאושרות המצורפות להיתר הבניה ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (מתן היתר תנאו ואגרות תתקן מס' 3), תשל-ל-1970.

2. יש למלא אחר דרישות המחלקה לכיבוי אש, רח' אבן גבירול 231.

2. במקרה של הרחבת דירות באגפים/חזיתות שלמים יש לבצע את הבניה בעת ובעונה אחת, ולהשלים את הבניה.

2. יש להמציא ערבות ננקאת להנחת דעת מהנדס העיר למילוי כל תנאי ההיתר. מהשלב של חיבור לחשמל ועד להוצאת אישור גמר.

3. ההיתר כפוף לאמור בקובץ הנחיות ותנאים כללים להיתר בניה ותעודת גמר.

3. היתר זה אינו כולל אישור להיבנות כל האגרות וההשלמות שנקבעו כחוק.




חותמת הועדה המקומית

חתימת יו"ר הועדה המקומית

חתימת מהנדס העיר

דורון ספיר, עו"ד
סגן ראש העירייה



Eight
times
