

ב-0002-001690

מינהל ההנדסה
אגף רישוי ופקוח על חבניה
מחלקת בקרת ותדוד

תאריך: 6.3.11

בקשה למידע מס' 00238

סיכום מידע

רחוב..... חבל'..... מס' 27.....

1. תוכן הבקשה

..... 031 / 12

2. שאלות ספציפיות

.....

.....

.....

3. סיכום מהנדס הרישוי

[illegible]

תאריך..... 21.03.01

מהנדס רישוי..... 1.2.55

חתימה..... 

ב. המידע הנמסר ע"י הרשות והגופים המוסמכים
וטבלת תאום תכנון

1. תאור הקרקע

שם רחוב	מס. בית	כניסה	גוש	חלקה	מגרש	אחר
תשבי	27		6135	110		

2.

נושא	גורם אחראי לטיפול	מועד מסירת האישור	מידע על תשתיות
מים	לאיבו הרי 03-5217260	לפני הוצאת ההיתר	המגרש הנ"ל היה מתוכנן לרשת מים עירונית. המבנה יכול לקבל מים מהצינור העירוני, שנקטר "6", שעובר ברח' תשבי דרך מעבר כביש כפי, שסומן בתושים הסביבה. לחץ מים ברשת עירונית עד 3.0 אטמ'. יש לבצע תכנית לפי קובץ הנחיות ונוהל אגף המים. בתכנית יוכלל חישוב כמויות מים שעתיד לכל דרישות של הננין, המערכת לאספקת מים, פרטים למערכת למדידת מים. יש לתכנן אספקת מים למבנה הנ"ל לפי טבלת הלחצים שמצורפת לתיק מידה. המגרש נמצא באזור לחץ "א". מד המים הכללי יהיה בתוך המגרש על יד גבול עם הרחוב במקום מוגן עם גישה חופשית. יש להתקין מדי מים משניים לכל יחידות שיהיו בבנין. כל מדי המים יהיו מתוכננים לקריאה מרחוק.
נתיבי איילון	אורצקי אלי 03-6931212		
תניה	טטרו מאיר 03-5217272	לפני הגשת הבקשה	עפ"י התלעת הועדה המקומית מס' 4180 מיום 4.8.82 פרוט' 42 (שכ' התקנה, ת.ב.ע. 2215) אושר פטור מדרישת הסדר תניה עבור נניה למגורים, אלא אם כן ימצא כי אכן יש אפשרות להסדר מקומות חניה במגרש.
אשור מתקני אשפה	פנחסוב יוסף 03-5217183		
דרכים	שוורץ טלה 03-5217296		ראה הערות מח' דרכים 52 על מפה טופוגרפית מס' 47/01 מתאריך 28.02.2001.
תיאום אדריכלי	גיטמן דוד 03-5217068		
ניוב	שטיין נחום 03-5217540		1. לתיק מצורפת מפת קווי ניוב. 2. מקום ההתחברות יש לתאם עם מח' ניוב. 3. על המתכנן לבדוק מרום ועומק של חניבור ניוב קיים ולסמן אותו ע"ג מפה טופוגרפית.

ב. המידע הנמסר ע"י הרשות והגופים המוסמכים
וטבלת תאוס תכנון

2.

נושא	גורם אחראי לטיפול	מועד מסירת האישור	מידע על תשתיות
איכות הסביבה	עמירב נחמה -5218184	לפי תכנית	אישור תכניות הגשה יעשה ע"י : נחמה עמירב חשמונאים 91 קומה ב', טל: 03-5218944. בעת התפירה והדיפון יש להקפיד על התנאים הסביבתיים לפי המפורט בנספח התנאים הסביבתיים להיתר כריה/חפירה ודיפון. במקרה והנקשה לרישוי היא לכריה/חפירה ודיפון כלכד, אין צורך בקבלת אישור איכות הסביבה ובלבד שהתנאים בנספח המוזכר לעיל ימולאו במלואם.
השבחה	קמיל אריה 03-5217228	לפי תכנית	1. יש לצרף בעת הגשת הבקשה תצהירים לבניה עצמית תומכים ע"י עו"ד על מנת לקבל פטור מהיטל השבחה. כמו כן כל תומר שלדעת המגיש יש לו קשר לחישוב שומת השבחה (הוצאות מיוחדות בגין שיפוצים, דיפון מי תהום, הוצאות שימור וכו'). 2. במידה ותתבצע שומה ע"י הועדה המקומית ולא יצורפו המסמכים הנדרשים, ורק לאחר מכן יובאו מסמכים חדשים תחוייב בשכר טירוח השמאי על ביצוע תיקון השומה.
חברת חשמל	מימון יואב -6840540	לפי תכנית	
משרד הבריאות	ואלרי פוהרילס 03-5634707		
הסדר מגרש	קיטאוקה מריאנה 03-5217165		
הסדר נכים	דנה דוד 03-5217069		תשומת לב המבקש והמתכנן מופנית לסעיף 16.001.08 בקובץ ההנחיות המעודכן של עת"א הדן בסידורים לנכים בבנייני מגורים. בבנייני מגורים מעל 10 דירות ובהם מתוכננת מעלית יש לדאוג: א. תתאפשר גישה לדלת כניסה ראשית כרוחב מינימלי של 1.20 מ' ללא מדרגות, ובשיפוע מקסימלי של 10%. ב. עומק מינימלי של תא המעלית - 1.20 מ'. ג. רוחב דלת מעלית - מינימום 0.80 מ'. ד. הנמכות מדרגה לנכים לפי דרישות התוק.



ב. המידע הנמסר ע"י הרשות והגופים המוסמכים
 וטבלת תאום תכנון

2.

נושא	גורם אחראי לטיפול	מועד מסירת האישור	מידע על תשתיות
מקלוט	דנה דוד 03-5217069	לפי פ"ה	עבור בנין חדש למגורים יש לתכנן שטחי מיגון בהתאם לתקנות מס' 5425 ו-5606.
נמסר היתר	עורך הבקשה -		
שיפוץ מבנה	ממון משה 03-5611492		
הג"א	דנה דוד 03-5217069		
חברת בזק	מזרחי ישראל 03-5198421	לפי פ"ה	רשת עלית + עמודים בחלק אחורי של המגרש. חייב בהיתר חפירה של משרד התקשורת.

