

1

1. מטרת השוממה

נתבקשתי ע"י עו"ד ד. שהרבני לאמוד את שווי הנכס הנדון לצורך מכירתו.

ההערכה משקפת את שווי הנכס, במועד השוממה, במצב של מוכר מרצון לקונה מרצון וכאשר הנכס ריק, פנוי וחופשי מכל חוב, מחזיק, שעבוד או זכויות צד שלישי.

2. התאריך הקובע לשוממה: 13 ביוני 1995, שהינו מועד הביקור בנכס.

3. פרטי זיהוי הנכס:

גוש:	6135
חלקה:	44 (חלק)
שטח רשום:	11,476 מ"ר
שטח קרקע נשום:	כ-250 מ"ר
שטח מבונה:	כ-100 מ"ר
מיקום:	רחוב אביטל 18 שכונת התקווה תל-אביב
בעלות:	פרטית.

4. תאור הנכס והסביבה

4.1 הסביבה

הנכס הנשום הינו בית מגורים צמוד קרקע הממוקט ברח' אביטל בשכונת התקווה בתל-אביב.

רחוב אביטל ממוקט מזרחית לרחוב אצ"ל כחלק ממערך של רחובות צרים הערוכים במבנה שתי וערב והמחברים בין רחוב ההגנה מצפון לדרך לוד מדרום. זהו רחוב צר ברוחב כ-4 מ'. לאורך צידו המזרחי מדרכה צרה סלולה. לאורך הרחוב בניני מגורים, ברובם צמודי קרקע

ט' סיון תשנ"ה
07/06/95

סימוכין : תבע-שבע-2838
53468

עיריית - תל - אביב - יפו
מינהל הנדסה
אגף תכנון ובנין ערים
שד' בן-גוריון 68 ת"א
טלפון : 5217521

לכבוד
הגב' מזל לוי (בדיתי)
רחוב אביטל 18
תל-אביב יפו

גברת נכבדה,

הנדון: חלק מחלקה 44 בגוש 6135, רח' אביטל 18 ת"א יפו
למכתב מתאריך 29.5.95

בתשובה למכתב הנ"ל הריני להודיע כי החלקה שבנדון כלולה באזור מגורים
ב' שיקום תכנית מס' 2215 המאושרת סופית.

על פי תכנית זו ניתן לבנות על מגרש ששטחו 250 מ"ר (לפי המסמכים
המצורפים) בין 2 ל- 3 יחידות דיור לפי בסיס של 10 יחידות דיור לדונם
נטו.

שיעור הבניה באזור זה הוא 140% שמתחלקים לבנין שגובהו מקסימום 3 קומות
כאשר שטח התכסית לא יעלה בכל מקרה על 60% משטח המגרש.

בנוסף ניתן לבנות מרתף בהיקף הבית לשמוש דיירי הבנין לפי תכנית "ע" וחדר
יציאה לגג לדירה העליונה ופרגולה על פי תכנית ג', בתנאים מסוימים.

לשאלתך הספציפית אציין כי אם בבנין קיימות כבר 3 יחידות דיור לא ניתן
יהיה לחלק את אחת הדירות לשתי יחידות.

שים לב

המידע שניתן במכתב מסתמך על המצב שתואר על ידך.
זכויות סופיות יקבעו לפי נסח רשום מלשכת רישום מקרקעין או במקרה
הצורך לפי תכנית מדידה.
המידע הוא עפ"י תכניות כתוקף ליום כתיבת המכתב.
מידע ע"פ תכניות שאינן מאושרות כחוק - איננו סופי ועשוי להשתנות.
להשלמת המידע זכותך לעיין בכל תכנית, לפי דרישתך.
אם קיימת סתירה בין המידע להוראות התכנית הוראות התכנית מחייבות.
אין במידע זה משום מתן אישור או היתר כלשהו.
להשלמת פרטים נוספים לגבי החובות וההנחיות לבקשת היתר יש לברר בקובץ
ההנחיות תנאים כלליים לתכנון וביצוע.

מכבוד רב,
דניאל אלכס
מנהל מ"ר שרותי בנין ערים

44/6135

מ/ח

=====
לתשומת לבך, החנייה באיזור מינהל-ההנדסה מוגבלת.
לשירותך קווי האוטובוס הבאים, בהם ניתן להגיע בצורה נוחה למשרדנו,
שדרות בן-גוריון 68 ת"א:

דן: 1, 2, 8, 10, 11, 25. אגד: 174



איכות ירודה

עיריית חל-אביב-יפו
מינהל ההנדסה
המחלקה לפיקוח על הבניה
שד' בן-גוריון 68, טל' 437008

תאריך: 14.5.89

מספר: 6988

הנדון: ביקורת מבנה - דו"ח בודק

המבנה הנדון:

רחוב: אביטל

חל-אביב-יפו

תאריך: 11.5.89

חלקה:

מס': 18 גוש:

ביקור מהנדס מטעמנו (החומר מטה), בבנין הנדון.

ממצאים שאותרו:

בנין בו קומה אחת, קיריח בלוקים, גג בטון.
בנין במצב בינוני - מאוכלס.

בחלק הצפוני של הבנין ישנם סדקים רציניים העלולים להביא להתמוטטות.
הפינה הצפון מערבית סדוקה.
הגגון שבחזית לרח' אביטל סדוק, נופלים גושי בטון, והזיון גלוי וחלוד.
במעקה הגג ישנם סדקים וקילופי טיח.
הגדר שבחזית לרח' אביטל סדוק, נופלים גושי בטון והוא עלול להתמוטט.

ב. פרוט העבודות שיש לבצע מיידית:

לחזק ולתקן את הקיר הסדוק בחלק הצפוני של הבנין.
לחזק ולתקן את הגגון שבחזית לרח' אביטל.
לתקן את מעקה הגג.
להרוס את הגדר שבחזית לרח' אביטל ולבנותו מחדש.

איו"א איבנובסקי בומסטר

מתכנן ארכטקט

מהנדס הנדסה

1. חיק מבנה

2. ש"י שחר - מנהל אגף עבודות מיוחדות

3. מדור רישום

תאריך: 05/08/93

איכות ירודה

עיריית תל אביב-יפו
מינהל החנוכה
אגף רישוי ופיקוח על הבניה



נתוני סיפול בבקשת מידע

עורך בקשה : לוי מזל
מהות הבקשה : תוספת-גדילה-מ=10-מ"ר
מסרית בניה : מגורים
סוג מפה/תרשים: מפה טופוגרפית
מס' עותקים : 6

מס' בקשה :	93-1273
מס' תיק בנין :	4062-018/0
תאריך הגשה :	05.08.93
איזור :	6 : דרום מזרח
בתובת הנכס :	אביטל 18
מבנים לשימור :	

מס' נחיה	מס' בנחיה	פעילות	תאריך החלה	תאריך סיום נדרש	תאריך סיום נדרש מעודכן בפועל	ימי חריגה	הערות
1	10	1 בקרה בדיקת שלמות	05.08.93	09.08.93			
1	20	2 מ. רישוי ניהוב		11.08.93			
1	25	192 חברת חשמל		11.08.93			
1	26	189 מיוהל ועזפה		11.08.93			
	28	190 מערכת הבטחון		11.08.93			
	35	4 בקרה עדכון הפצה		15.08.93			
6	40	12 רשות הכבאות		15.08.93			
1	40	5 ב. ערים זכויות		19.08.93			
7	50	191 תג"א		19.08.93			
1	50	6 מידוח קוי בנין		26.08.93			
5	60	7 נחיה אילון		26.08.93			
1	60	8 זרכים		29.08.93			
4	60	17 מחקני אשפה		29.08.93			
2	60	10 מים		30.08.93			
1	70	16 חניה		31.08.93			
2	70	13 ביוב ותיעול		01.09.93			
3	60	9 הנחיות צוות		02.09.93			
1	80	20 מידות סופרפוז.		06.09.93			
1	90	21 בקרה הכנה חיק		08.09.93			
1	100	22 מ. רישוי ב. סופיה		13.09.93			
1	110	23 בקרה מסירת חיק		15.09.93			

ר"ח ויצמן 40
חולון 58326
אם ברצונך לקבל חן ממוספת שלח לנו ספח זה ותקבל מבוקש בדואר חוזר
* נתקבל סך 0.5 ע"ח
* עבור עילום מסמך זה
* 5108542-I *
5108542-I *



עיריית תל-אביב-יפו

21.7.89

תאריך

26-07-1989

6988/ב/רומ

מספר

מנהל ההנדסה/מח' פקוח על הבניה

שד' בן גוריון 68 - ת"א טל: 437008

שעות קבלת קהל: 7.30-9.00 בבקר 1 - 13.30-15.00 בעריות

לכבוד

מדינת ישראל

18/8/89

א.נ.א.

4062-018

הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל-אביב-יפו

(הריסת מבנים מסוכנים); התשל"ב - 1971.

א: בהתאם לדו"ח מיום 11.5.89 שנמסר לי ע"י מהנדס/מח' פקוח על הבניה

6133

גוש

18

מס'

אבטל

שהוסמך לכך; הבנין ברח' אבטל

ולקוח 44 שבועות (להלן - "הבנין") מהוזה סכנה למחזיקים בו או לעבור.

הינך נדרש תוך 30 ימים מתאריך הודעה זו; לבצע בבנין את העבודות המפורטות להלן: -

1. לחוק ולחקן את הקיר המדויק בחלק המבנה של הבנין:

2. לחוק ולחקן את הגגון שבחזית לרח' אבטל:

3. לחקן את מעקה הגג:

4. לזרוס את הגדר שבחזית לרח' אבטל ולבנותו מחדש:

ב: זכות לפי סעיף 4א' לחוק העזר לה"א יפו (הריסת מבנים מסוכנים), התשל"ב - 1971 להשיג על הדרישה לביצוע העבודות המפורטות לעיל בגג המבנה העירייה תוך 10 ימים מיום שהובאה ההודעה לידיעתך.

להשגה יש לגרוף חו"ד בכתב מאת מהנדס (פרטי); כששמותו בחוק המהנדסים והאדריכלים בתשי"ח-1958 ולמסרה בלשכת מהנדס העיר; בשד' בן גוריון 68 - ת"א-יפו:

ג: אם ההודעה לא תבוטל ע"י ראש העירייה ולא תתוקן בעקבות השגתך ואם לא תמלא את הדרישות המפורטות לעיל או לא תבצע את העבודות באופן המפורט בהודעה זו; תהיה העירייה רשאית לבצע את העבודות ולגבות ממך את ההוצאות עבור הביצוע:

ד: כ"כ אי קיום הדרישות או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו; מהורה עבירה על סעיף 490 (7) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 והעונש הצפוי הינו מאסר חודש ימים או - 3,000 ש"ח קנס.

ה: רציב העתק הדו"ח שנערך ע"י המהנדס:

ו: אין מתן הוראה זו מתיר לך לבצע ללא היתר עבודות בניה והחייבות היתר לפי חוק התכנון והבניה.

חובה לקבל מידע בענק זה במח' ודש' בניה; במינהל ההנדסה של העירייה; שד' בן גוריון 68, ת"א-יפו.

בכבוד רב,

א.נ.א. ש. חובל

מנ' המח' לפקוח על הבניה
ב/מהנדס העיר

העתק:

מנהל אגף הנכסים

* בעיריית ת"א יפו

51 385

להודס אגף

מו"ל מיכון וציוד למשק בע"מ *
רח' ויצמן 40 *
תל-אביב 58326 *
אם ברצונך לשלח חן ממוספר שלח לנו ספח זה ותשלם מבושד בדואר חוזר *
מחיר *
נחשב סך 0.5 ש"ח *
עבור צילום מסמך זה *
א.נ.א. ש. חובל *
5108542-1 *
א.נ.א. ש. חובל *
5108542-1 *

איכות ירודה

74

תיק

תל אביב - יפו



ע. י. ד. ת

מחלקת ההנדסה

בעל הבניין:

מספר

מקום הבניין:

ח	חתימה	תאריך	חתימה	תאריך	חתימה	תאריך	חתימה
	דניאל זאנר	6.9.63	4.2.63	קוין	26.5.63	א. מ.	י. ז.
	ל. מ.	15.3.63	26.1.63	קוין	15.5.63	א. מ.	נ. ז.
	י. מ.	4.9.64	2.12.64	קוין	4.6.64	א. מ.	י. ז.
	א. מ.	26.9.65	2.11.65	קוין	15.6.65	א. מ.	י. ז.
			30.4.65	קוין	28.6.65	א. מ.	נ. ז.
			13.5.65	קוין	2.7.65	א. מ.	י. ז.
			16.5.65	קוין	3.7.65	א. מ.	י. ז.
			17.5.65	קוין	3.7.65	א. מ.	נ. ז.
			18.5.65	קוין	8.7.65	א. מ.	י. ז.
			20.6.65	קוין	16.7.65	א. מ.	י. ז.
			17.11.65	קוין	23.7.65	א. מ.	נ. ז.
			21.12.65	קוין	24.7.65	א. מ.	י. ז.
			3-1-66	קוין	24.7.65	א. מ.	י. ז.
			3.2.66	קוין	30.8.65	א. מ.	נ. ז.
			15.3.66	קוין	21.9.65	א. מ.	י. ז.
			17.3.66	קוין	4.9.65	א. מ.	י. ז.
			25.3.66	קוין	11.10.65	א. מ.	נ. ז.
			29.10.67	קוין	11.10.65	א. מ.	י. ז.

25/7/71