

עמ' 1

היתר בניה מספר 11-1084

כתובת:	אביטל 22	שכונה: התקוה
גוש/חלקה	44/6135	
מס' תב"ע	2215, 2215, 1א, ג, ע1	

תפקיד	שם	ת.ז./ח.פ./מ.תאגיד	מען	טלפון
בעל ההיתר	בן אלחנן אביה	027357839	ויצמן 137 תל אביב - יפו 62264	050 - 3381293
עורך בקשה	פוך דניאל	016310195	דרך בן גוריון 63 בת ים 59301	03 - 5079592

על פי אישור של
 רשות רישוי בשיבתה מספר 20110045 מיום 13/04/2011
 מותר להקים במקום המתואר לעיל:
הריסת מבנה קיים חד-קומתי והקמת בניין חדש למגורים בן 3 קומות מעל קומת קרקע מלאה וחדר יציאה לגג עבור הדירה העליונה, עבור 3 יח"ד, המכיל:
 בכל גובה הבניין גרעין של חדר המדרגות הכללי.
 בקומת הקרקע- לובי כניסה, חדר אשפה ודירת גן בת 3 חדרים עם ממ"ד, חצר פרטית מוצמדת, מטבח ו-2 חדרי שירותים.
 בקומה א'- יח"ד בת 3 חדרים עם ממ"ד, מטבח ו-2 חדרי שירותים.
 בקומה ב'- יח"ד בת 3 חדרים עם ממ"ד, מטבח, 2 חדרי שירותים ומדרגות פנימיות לגישה לקומת הגג.
 בקומת הגג- חדר יציאה לגג עם מרפסת גג עבור הדירה העליונה.
 על המגרש- פיתוח גדרות בגבולות המגרש ונטיעות.

ההיתר כפוף ל:
 התחייבות בעל ההיתר מתאריך 30.08.11 שהדירה עם חדר יציאה לגג מהווה יח"ד אחת ופיצול ל-2 יח"ד נפרדות יהווה הפרה מהותית של ההיתר ויביא לביטולו.

הערה: פתרון חניה ניתן ע"י השתתפות בתשלום לקרן חניה בעלות של 3 מ"ח הנדרשים.

בתנאי שהעבודות האמורות תבוצענה בהתאם לתכנון והבניה (בקשה להיתר תנאי ואגרות), תש"ל 1970, ובהתאם לתוכניות ולנספחים החתומים והמאושרים המצורפים להיתר זה ובתנאי שימולאו התנאים המפורטים בנספח א וכן התנאים המיוחדים הבאים:

1. פיצול הדירה העליונה ל-2 יח"ד נפרדות יהווה הפרה מהותית של ההיתר ויביא לביטולו.
2. נטיעת 2 עצים בוגרים 3" כל אחד, מעוצבים במשתלה.
3. ינקטו כל האמצעים האקוסטיים להפחתת רעש המטוסים עפ"י הוראות תמ"א 2/4 והנחיותיה.
4. הריסת גדר קיימת הפולשת לכיוון השכן בחזית האחורית בזמן ביצוע עבודות הבניה ובניתה מחדש בגבול המגרש בלבד, ע"ח המבקש.

בתנאי שהעבודות האמורות תבוצענה בהתאם לתכנון והבניה (בקשה להיתר תנאי ואגרות), תש"ל 1970, ובהתאם לתוכניות ולנספחים החתומים והמאושרים המצורפים להיתר זה ובתנאי שימולאו התנאים המפורטים בנספח א וכן התנאים המיוחדים הבאים:

חותמת הועדה המקומית	יו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבניה עו"ד דורון ספיר	מהנדס העיר אדרי חזי ברקוביץ	מנהל אגף רו"פ אינג' חובל שוטה	מהנדס רישוי אינג' אתי מלכה
	חותימה:	חותימה:	חותימה:	חותימה:
	תאריך: 29/12/11	תאריך:	תאריך:	תאריך: 07/12/2011

מס' תיק בניין: 4062-022 מס' בקשה: 11-0606 הוגשה בתאריך: 04/04/2011 מס' מידע: 200900220

אני בעל ההיתר / מיזפה כח _____ מאשר שקראתי והבנתי את הנאמר והנדרש בהיתר זה, לרבות התנאים להיתר מעבר לדף, וכן שקיבלתי לידי בתאריך 6-3-12

תנאים להיתר

1. לפני התחלת הבניה חובה על בעל ההיתר להודיע למחלקת הפיקוח על הבניה על מועד התחלת הבניה.
2. לפני התחלת הבניה יש לגדר את המגרש מכל צדדיו את חזית המגרש הפונה לרחוב יש לגדר בגדר אטומה, בגובה של 2 מטר, מלוחות עץ או חומר אחר שמצוין בקובץ הנחיות. צורת הגדר ומראה החיצוני יהיו בהתאם להוראות מהנדס העירייה. יש להקים את הגדר בצורה נאה ולהחזיקה שלמה ותקינה עד גמר הבניה. יש לשלב בגדר שלטים המפרסמים שמות וכתובות האחראים לתכנון ולביצוע באתר הבניה כגון: אדריכל, מהנדס ואחראי על הביקורת.
3. במקרים של הוספת קומות לבנין קיים חובה להתקין גגון בטחון מלוחות עץ או פח ברוחב של 2.0 מ' מסביב לבנין. הגגון יותקן לפני תחילת העבודה ויוסר בגמר הבניה. (לפי החלטה 77 פרוט' 41 מיום 3.5.95).
4. יש לדאוג שאתר הבניה והמעברים סביבו יהיו נקיים, מסודרים, מפונים מפסולת, מחומרים דליקים ומכל חומר או ציוד המפריעים לסביבה.
- 4א. בעל ההיתר מתחייב לדאוג ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת היקוות מים ו/או הצטברות יתושים כתוצאה מכך, באתר הבניה.
5. לפני התחלת העבודה בשטח יש להזמין מד מים לבניה באגף המים ולהמציא אישור על כך.
6. אין להתחיל בבנייה לפני סמון קו הבנין וגובה הרחוב, ע"י מהנדס העירייה.
7. עם סיום יסודות הבנין ושלד קומת המסד, יש להמציא למחלקת הפיקוח על הבניה מפה מצבית עם סימון מפלס 0.00 של הבנין וקונטור הבנין. המפה תאושר ע"י מודד מוסמך.
8. אין להשתמש בשטח המדרכה או הכביש לשם הנחת חמרי בנין או לכל מטרה אחרת הקשורה בבניה בלי היתר מיוחד לכך. יש לשמור על שלמות המדרכה הקיימת ליד הבנין, ועל תנאי סידור מעבר בטוח ומרוצף בטון או אספלט להולכי רגל לכל תקופת הבניה.
9. יש לבצע מדרכה רק באישור מדור מדרכות.
10. כל פסולת בניה, כולל פסולת חפירות, שתייצר עקב פעולות הבניה בזמן הבניה ולאחריה, תפונה לאתר פסולת בנין בהתאם לרשימת האתרים שאושרו מידי פעם ע"י הרשות לאיכות הסביבה, בהתאם לאישור שניתן ע"י מנהל אגף שפ"ע, ובהתאם להוראות לפינוי פסולת בנין כפי שימסרו בחוברת הנחיות לביצוע. עבודות בניה והריסה באסבסט יבוצעו רק באישור הועדה הטכנית לאבק מזיק (לפי תקנות הבטיחות בעבודה) רחוב כנפי נשרים 5 ירושלים פקס' 02-6535960 טלפון: 02-6553930.
- 10א. –הצבת מיכלי אצירה לאיסוף פסולת בנין מעבודות בניה או הריסה תעשה בהתאם להוראות המפורטות בנוהל עירוני מספר 636 (ניתן לעיין בהוראות אלו במשרדי אגף רו"פ).
11. זריקת פסולת תבוצע דרך שרולים בלבד. פיגומים חיצוניים יש לקשור לשלד הבנין. לפי הוראות מהנדס ולעטוף ביריעות פלסטיק או בד. בחודשי החורף יש לפתוח פתחים בעטיפות הפיגום כדי להוריד לחץ מהרוחות החזקות (חורפיות). יש לוודא שהפיגום עמיד בפני רוחות.
12. לא תבוצע פעילות של עבודות בניה ומטרדי רעש מאתרי בניה, בין השעות 19:00 ל- 6:00 למחרת ובימי מנוחה – אלא באישור מיוחד.
13. חפירת יסודות ו/או מרתפים בעומק העולה על 3 מ' תבוצע ע"י דיפון מתאים עד גובה פני הקרקע בסביבה. מבצע המעונין לחפור ללא דיפון כנדרש יפנה לקבלת אישור מתאים ממחלקת תיאום הנדסי.
- 13א. במקרים של צורך בהידוק הקרקע תתבצע העבודה כך שלא תהיה פגיעה בנכסים הגובלים.
14. בניית הקונסטרוקציה והקמת הבנין כולו יהיו אך ורק מחמרי בנייה המתאימים לתקנים שהוצאו ע"י מכון התקנים הישראלי.
15. על המהנדס האחראי לבנין להיות נוכח בבנין בזמן ההוצאה לפועל של כל העבודות הקשורות עם יציבות הבנין (יציקת יסודות, תקרות, עמודים וכו').
16. א. יש לבנות מקלט/מרחב מוגן לפי התוכניות המאושרות המצורפות להיתר הבניה ובהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית.
ב. אין להשתמש במקלט/מרחב מוגן ללא רשיון הרשות המוסמכת אלא כמחסה לשעת התקפה, אלא אם ניתן אישור מיוחד ע"י העירייה ורשות הג"א.
ג. השלמת המקלט/מרחב מוגן תסתיים עם גמר הבנין ולפני איכלוס הבנין ע"י הדיירים.
17. יש להקצות ולסדר מקומות חניה לרכב, במספר מקומות ובאופן המפורטים בתוכנית הבנין. מקומות החניה שאושרו לגבי בנין זה, ישמשו לחניה לרכב לדיירי הבית בלבד. אין להשכירם, למכורם, להחכירם או למסורם לשימוש לכל אדם אחר או לכל צורך אחר זולת לצרכי חניה לדיירי הבית, אלא עפ"י היתר כחוק מאת הרשות המוסמכת.
18. בעל היתר לא יגור בבנין, לא ישתמש בו בדרך אחרת ולא ירשה לאחר לגור או להשתמש בו, אלא לאחר שקיבל תעודת גמר.
19. אין להשתמש בבנין אלא לצורך המטרות והשימושים שפורטו בהיתר הבניה בתוכניות ובנספחים המצורפים אליו.
20. טופס 4 (חיבור חשמל, מים וטלפון) ותעודת גמר תוצא לאחר קבלת כל האישורים לפי דרישת היחידה לאיכות הבניה.
21. הבניה חייבת להתבצע ע"י קבלן רשום בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 1969 והתקנות שהותקנו על פיו.
22. במבנים רבי קומות יש להתקין גנרטור להפעלת המעלית. יש למלא אחר דרישות מינהל התעופה האזרחי ומשרד הבטחון.
23. הריסת בנין תבוצע רק עפ"י היתר. ההריסה תבוצע תוך שמירה על כללי הבטיחות ובפקוחו של מהנדס.
24. עקירת עצים תעשה רק בהתאם למסומן במפרט המאושר בחלק מהיתר הבניה ועפ"י אישור הועדה המקומית או מהנדס העיר.
25. אנטנת רדיו וטלוויזיה ותשתיות למתקן, אנטנות ומתקן לקליטה לוויינית ומתקן לקליטת שידורי כבלים יותקנו בהתאם להוראות חלק " לתוספת ה- 2 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות) תש"ל-1970 על תיקוניה.
26. התקנת מערכת חימום שמש תהיה לפי התוכניות המאושרות המצורפות להיתר הבניה ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות), תש"ל - 1970 על תיקוניה.
27. יש למלא אחר דרישות המחלקה לכיבוי אש, רח" אבן גבירול 231.
28. במקרה של הרחבת דירות באגפים/חזיתות שלמים יש לבצע את הבניה כעת ובעונה אחת, ולהשלים את הבניה עפ"י ההיתר.
29. לפני קבלת אישור לאיכלוס הבנין (טופס 4 – עם אישור לאיכלוס) יש להמציא ערבות בנקאית בהתאם להיקף העבודות שלא הושלמו לתקופה של שנה, עד קבלת תעודת גמר.
30. ההיתר כפוף לאמור בקובץ הנחיות ותנאים כללים להיתר בניה ותעודת גמר.
31. היתר זה אינו בר תוקף והינו בטל אם לא נפרעו כל האגרות וההיטלים שנקבעו כחוק.

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה

תל אביב-יפו
AVIV
YAF019

עיריית תל-אביב-יפו

מינהל ההנדסה

באגף לרישוי ופיקוח על הבנייה

עמ' 2

לפי קבלה מספר:

לפי קבלה מספר:

פיקדון שולם ביום:

יתרת אגרות בניה שולמה ביום:

תאריך נתינת ההיתר:

היתר זה אינו ניתן להעברה אלא באישור הועדה המקומית / רשות רישוי

היתר זה יפקע תוקפו בתום 3 שנים מיום נתינתו.

אין בהיתר זה אישור לשינויים בשלד הקונסטרוקטיבי של הבניין, למעט אלה הכלולים

הבניין המהווה חלק בלתי נפרד מהבקשה להיתר.

לא הוחל בעבודה תוך שנה מיום הוצאת ההיתר או הופסקה העבודה למשך יותר משנה בטל ההיתר.

לפי תקנה 18(ד) תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות), תש"ל 1970, יוחזק בנכס כל זמן ביצוע העבודה

עותק אחד של ההיתר על נספחים, חתומים ומאושרים, ויוצג לפני דרישה לנציג ועדה מקומית, ועדה מחוזית, רשות

הבריאות, הרשות המקומית או מפקדת הג"א, לשוטר או לכבאי.

חותמת הועדה המקומית	יו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבניה עו"ד דורון ספיר	מהנדס רישוי אדרי חזי ברקוביץ	מנהל אגף רישוי אינג' חובל שוטה	מהנדס רישוי אינג' אתי מלכה
	חתימה:	חתימה:	חתימה:	חתימה:
	תאריך: 03/11/11	תאריך:	תאריך:	תאריך: 07/12/2011

מס' תיק בניין: 4062-022 מס' בקשה: 11-0606 הוגשה בתאריך: 04/04/2011 מס' מידע: 200900220

אני בעל ההיתר / מיופה כח _____ מאשר שקראתי והבנתי את הנאמר והנדרש בהיתר זה,
לרבות התנאים להיתר מעבר לדף, וכן שקיבלתי לידי בתאריך _____

1. לפני התחלת הבניה חובה על בעל ההיתר להודיע למחלקת הפיקוח על הבניה על מועד התחלת הבניה.
2. לפני התחלת הבניה יש לגדר את המגרש מכל צדדיו את חזית המגרש הפונה לרחוב יש לגדר בגדר אטומה, בגובה של 2 מטר, מלוחות עץ או חומר אחר שמצוין בקובץ הנחיות. צורת הגדר ומראה החיצוני יהיו בהתאם להוראות מהנדס העירייה. יש להקים את הגדר בצורה נאה ולהחזיקה שלמה ותקינה עד גמר הבניה. יש לשלב בגדר שלטים המפרסמים שמות וכתובת האחראים לתכנון ולביצוע באתר הבניה כגון: אדריכל, מהנדס ואחראי על הביקורת.
3. במקרים של הוספת קומות לבנין קיים חובה להתקין גגון בטון מלוחות עץ או פח ברוחב של 2.0 מ' מסביב לבנין. הגגון יותקן לפני תחילת העבודה ויוסר בגמר הבניה. (לפי החלטה 77 פרוט' 41 מיום 31.5.95).
4. יש לדאוג שאתר הבניה והמעברים סביבו יהיו נקיים, מסודרים, מפונים מפסולת, מחומרים דליקים ומכל חומר או ציוד המפריעים לסביבה.
- 4א. בעל ההיתר מתחייב לדאוג ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת היקוות מים ו/או הצטברות יתושים כתוצאה מכך, באתר הבניה.
5. לפני התחלת העבודה בשטח יש להזמין מד מים לבניה באגף המים ולהמציא אישור על כך.
6. אין להתחיל בבניה לפני סמון קו הבנין וגובה הרחוב, ע"י מהנדס העירייה.
7. עם סיום יסודות הבנין ושלד קומת המסד, יש להמציא למחלקת הפיקוח על הבניה מפה מצבית עם סימון מפלס 0.00 של הבנין וקונטור הבנין. המפה תאושר ע"י מודד מוסמך.
8. אין להשתמש בשטח המדרכה או הכביש לשם הנחת חמרי בנין או לכל מטרה אחרת הקשורה בבניה בלי היתר מיוחד לכך. יש לשמור על שלמות המדרכה הקיימת ליד הבנין, ועל תנאי סידור מעבר בטוח ומרוצף בטון או אספלט להולכי רגל לכל תקופת הבניה.
9. יש לבצע מדרכה רק באישור מדור מדרכות.
10. כל פסולת בניה, כולל פסולת חפירות, שתייצר עקב פעולות הבניה בזמן הבניה ולאחריה, תפונה לאתר פסולת בנין בהתאם לרשימת האתרים שאושרו מידי פעם ע"י הרשות לאיכות הסביבה, בהתאם לאישור שינתן ע"י מנהל אגף שפ"ע, ובהתאם להוראות לפינוי פסולת בנין כפי שימסרו בחוברת הנחיות לביצוע. עבודות בניה והריסה באסבסט יבוצעו רק באישור הועדה הטכנית לאבק מזיק (לפי תקנות הבטיחות בעבודה) רחוב כנפי נשרים 5 ירושלים פקס' 6535960-02 טלפון: 6553930-02.
- 10א. –הצבת מיכלי אצירה לאיסוף פסולת בנין מעבודות בניה או הריסה תעשה בהתאם להוראות המפורטות בנוהל עירוי מספר 636 (ניתן לעיין בהוראות אלו במשרדי אגף רו"פ).
11. זריקת פסולת תבוצע דרך שרוללים בלבד. פיגומים חיצוניים יש לקשור לשלד הבנין, לפי הוראות מהנדס ולעטוף ביריעות פלסטיק או בד. בחודשי החורף יש לפתוח פתחים בעטיפות הפיגום כדי להוריד לחץ מהרוחות החזקות (חורפיות). יש לוודא שהפיגום עמיד בפני רוחות.
12. לא תבוצע פעילות של עבודות בניה ומטרדי רעש מאתרי בניה, בין השעות 19:00 ל- 6:00 למחרת ובימי מנוחה – אלא באישור מיוחד.
13. חפירת יסודות ו/או מרתפים בעומק העולה על 3 מ' תבוצע ע"י דיפון מתאים עד גובה פני הקרקע בסביבה. מבצע המעוין לחפור ללא דיפון כנדרש יפנה לקבלת אישור מתאים ממחלקת תיאום הנדסי.
- 13א. במקרים של צורך בהידוק הקרקע תתבצע העבודה כך שלא תהיה פגיעה בנכסים הגובלים.
14. בניית הקונסטרוקציה והקמת הבנין כולו יהיו אך ורק מחמרי בנייה המתאימים לתקנים שהוצאו ע"י מכון התקנים הישראלי.
15. על המהנדס האחראי לבנין להיות נוכח בבנין בזמן ההוצאה לפועל של כל העבודות הקשורות עם יציבות הבנין (יציקת יסודות, תקרות, עמודים וכו').
16. א. יש לבנות מקלט/מרחב מוגן לפי התוכניות המאושרות המצורפות להיתר הבניה ובהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית.
ב. אין להשתמש במקלט/מרחב מוגן ללא רישיון הרשות המוסמכת אלא כמחסה לשעת התקפה, אלא אם ניתן אישור מיוחד ע"י העירייה ורשות הג"א.
ג. השלמת המקלט/מרחב מוגן תסתיים עם גמר הבנין ולפני איכלוס הבנין ע"י הדיירים.
17. יש להקצות ולסדר מקומות חניה לרכב, במספר מקומות ובאופן המפורטים בתוכנית הבנין. מקומות החניה שאושרו לגבי בנין זה, ישמשו לחניה לרכב לדיירי הבית בלבד. אין להשכירם, למכורם, להחכירם או למסורם לשימוש לכל אדם אחר או לכל צורך אחר זולת לצרכי חניה לדיירי הבית, אלא עפ"י היתר כחוק מאת הרשות המוסמכת.
18. בעל היתר לא יגור בבנין, לא ישתמש בו בדרך אחרת ולא ירשה לאחר לגור או להשתמש בו, אלא לאחר שקיבל תעודת גמר.
19. אין להשתמש בבנין אלא לצורך המטרות והשימושים שפורטו בהיתר הבניה בתוכניות ובנספחים המצורפים אליו.
20. טופס 4 (חיבור חשמל, מים וטלפון) ותעודת גמר תוצא לאחר קבלת כל האישורים לפי דרישת היחידה לאיכות הבניה.
21. הבניה חייבת להתבצע ע"י קבלן רשום בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 1969 והתקנות שהותקנו על פיו.
22. במבנים רבי קומות יש להתקין גנרטור להפעלת המעלית. יש למלא אחר דרישות מינהל התעופה האזרחי ומשרד הבטחון.
23. הריסת בנין תבוצע רק עפ"י היתר. ההריסה תבוצע תוך שמירה על כללי הבטיחות ובפקוחו של מהנדס.
24. עקירת עצים תעשה רק בהתאם למסומן במפרט המאושר בחלק מהיתר הבניה ועפ"י אישור הועדה המקומית או מהנדס העיר.
25. אנטנת רדיו וטלוויזיה ותשתיות למתקן, אנטנות ומתקן לקליטה לווינית ומתקן לקליטת שידורי כבלים יותקנו בהתאם להוראות חלק " לתוספת ה- 2 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות) תש"ל-1970 על תיקוניה.
26. התקנת מערכת חימום שמש תהיה לפי התוכניות המאושרות המצורפות להיתר הבניה ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות), תש"ל - 1970 על תיקוניה.
27. יש למלא אחר דרישות המחלקה לכיבוי אש, רח' אבן גבירול 231.
28. במקרה של הרחבת דירות באגפים/חזיתות שלמים יש לבצע את הבניה בעת ובעונה אחת, ולהשלים את הבניה עפ"י ההיתר.
29. לפני קבלת אישור לאיכלוס הבנין (טופס 4 – עם אישור לאיכלוס) יש להמציא ערבות בנקאית בהתאם להיקף העבודות שלא הושלמו לתקופה של שנה, עד קבלת תעודת גמר.
30. ההיתר כפוף לאמור בקובץ הנחיות ותנאים כללים להיתר בניה ותעודת גמר.
31. היתר זה אינו בר תוקף והינו בטל אם לא נפרעו כל האגרות וההיטלים שנקבעו כחוק.