

איכות ירודה

1

עיריית תל אביב יפו
מינהל ההנדסה
מחלקת רישוי בניה



בקשת מידע: 2353-96מ
ת.הגשה: 23.10.96

מידע הנמסר ע"י הועדה והרשות המקומית

א. תאור הקרקע

שם רחוב	מס' בית	כניסה	גוש	חלקה	מגרש	אחר
וילון	15		6135	43		

ב. מידע על תשתיות הרשות המקומית

(בנוסף לסימון על גבי מפה טופוגרפית או תרשים המיתאר)

1. מים
המגרש היה מחובר לרשת מים עירונית. המבנה יכול לקבל מים מהצינור העירוני, שבקוטר "4", שעובר ברח' וילון "4063" דרך מעבר כביש כפי, שסומן בתרשים הסכימה. לחץ מים ברשת עירונית עד 3.0 אטמ'. במידה ואין צריכת מים משותפת בין כניסות של אותו בנין יש לתכנן אספקת מים בניפרד לכל כניסה. יש לבצע תכנית לפי קובץ הנחיות ונוהל אגף המים. בתכנית יוכלל חישוב כמויות מים שעתית לכל דרישות של הבנין, כל המערכת לאספקת מים, פרטים למערכת למדידת מים.
2. חניה
מד המים הכללי יהיה על-יד גבול המיגרש, כניסה. יש להתקין מדי מים מישניים לכל יחידות בקומות. כל מדי המים יהיו מחוברים לקריאה מרחוק. ברז כיבוי אש עירוני "3 תחתון נמצא ברח' וילון במדרכה מזרחית מול המגרש.
3. דרכים
עפ"י החלטת הועדה המקומית מס' 4180 מיום 4.8.82 פרוט' 42 (שכ' התקנה, ת.ב.ע. 2215) אושר פטור מדרישת הסדר חניה עבור בניה למגורים, אלא אם כן ימצא כי אכן יש אפשרות להסדר מקומות חניה במגרש.
4. הנחיות צוות
ראה הערות מח' דרכים על מפה טופוגרפית מס' 544/96 מתאריך 4.11.96.
5. כיוב
1. המגרש המשני מקובל על הצוות.
2. בשל הגיאומטריה של המגרש ניתן, כשיקול דעת הועדה לאשר קו בנין אחורי קטן מ: 5 מ'.
3. חו"ד הצוות: קו בנין אחורי שאינו קטן מ: 3 מ'.
3. אין צורך בתאום אדריכלי עם הצוות.

ראה הערות מח' כיוב ותיעול על מפה טופוגרפית

איכות ירודה



עיריית תל אביב יפו
מינהל ההנדסה
מחלקת רישוי בניה

בקשת מידע: 2353-96
ת.הגשה: 23.10.96

6. תיאום אדריכלי אישור תכניות הגשה יעשה ע"י :
נחמה עמירב חשמונאים 91 קומה ב', טל: 03-5218944.

בעת החפירה והדיפון יש להקפיד על התנאים הסביבתיים
לפי המפורט בנספח התנאים הסביבתיים להיתר כריה/חפירה
ודיפון.

במקרה והבקשה לרישוי היא לכריה/חפירה ודיפון בלבד,
אין צורך בקבלת אישור איכות הסביבה ובלבד שהתנאים
בנספח המוזכר לעיל ימולאו במלואם.

7. חברת חשמל יש צורך בתחנת טרנספורמציה פנימית.
"חדר טרנספורמציה יבנה בתוך קווי בנין או במרווח
הצדדי/האחורי בקומת המרתף.
יש לתאם עם מר חילביץ שמואל, נציג חברת חשמל
טל' 03-389561, לפני הגשת הבקשה לרישוי.

8. מקלוט אנו ממליצים לתאם את התוכנית עם מהנדס המקלטים
אינג' דנה דוד ולקבל הנחיות ע"ג התוכנית לפני הגשת
הבקשה. האישור הסופי יינתן לאחר ובהתאם להחלטת הועדה.

9. בזק יש לתאם עם חברת בזק לפני התחלת הבניה.