

דף : 1
תאריך: 07/11/96

1

עיריית תל אביב-יפו
מינהל ההנדסה
מחלקת רישוי בניה



טופס רישוי אישורים לתאום תכנון
מהנדס אחראי: טטרו מאיר
מפקח אחראי:

מס' בקשת מידע: 96-2353
מס' תיק בנין : 4063-015/0
איזור רישוי : דרום מזרח
גוש / חלקה : 6135 / 43

עורך הבקשה: גונן אריה כתובת : קדש ברנע 3 תל אביב 69986
כתובת הנכס: וילון 15
מהות העבודה המבוקשת: בנין חדש לא גבוה

תאריך אישור	חתימה וחותמת המאשר	מועד האישור			לחעביר למישורו של:	הגורם העירוני / ממשלתי האחראי לנושא			הנושא
		תנאים נדחים	לפני הגשה	לפני היתר		טלפון	חדר	שם	
			X			03-5217260	513	לאינו הרי	מיס
						03-6931212		אורקני אלי	נתיבי איילון
			X		מהנדס רישוי	03-5217272	107	טטרו מאיר	חניה
			X			03-5217183	107	פנחסוב יוסף	אשור מתקני אשפה
			X		מהנדס רישוי	03-5217272	107	טטרו מאיר	דרכים
				X		03-5217153	333	שפירא /	הנחיות צוות
		X				03-5217077	452	בלינקי גריגורי	כיוון
						5218184-		עמירב נחמה	איכות הסביבה
						03-5217228	321	קמיל אריה	השבחה
				X		03-6840526		חילביץ' שלמה	חברת חשמל
						03-5634707		לוטן מרים	משרד הנריאות
						03-5217165	331	קישאוקה מריאנה	הסדר מגרש
						03-5217069	139	דנה דוד	הסדר נכים
			X			03-5217069	139	דנה דוד	מקלוט
		X				03-5198425		הררי יעקוב	בזק
						03-5611492		ממון משה	שיפוץ מבנה
						03-5692717		גייסנר אשר	הג"א

20.11.86



תאריך	חתימה	מועד האישור		הגורם העירוני / ממשלתי האחראי		לנושא	
		לפני	לפני	להעביר	לשליח	שם	הנושא
אישור	המאשר	תנאים	היתר	הגשה	האישור	שם	הנושא

פגישות עם הגורמים העירוניים המאשרים תאום תכנון יש לתאם באמצעות מרכז "טלרישוי", בימים א-ה, בין השעות 13:00 - 08:00. טל. 5217105, 5217120.

בכל בקשה להיתר עליך להמציא את טופס 1 - "בקשה להיתר", טופס עירוני תל-אביב-יפו מספר: 51317, 51318, 51297 או-51323 בהתאם למהות הבקשה. את הטופס יש להגיש במספר עותקים לפי מספר בעלי הזכות בנכס שלא חתמו, ע"מ לידע אותם. במידה והבקשה היא לבנין חדש או כוללת תוספת שטח, תדרש בשלב תשלום האגרות וההיטלים להמציא אישור על הזמנת בדיקת מכון תקנים.

כל בניה בגובה העולה על 27 מ', ובניה בגובה העולה על 18 מ' נאיוזר שדה דב : מהירקון צפונה וממזרח עד דרך נמיר. חייבת בתיאום מוקדם עם משרד הבטחון. יש לפנות לר"ן הדסי. טל': 5692439, 5693922.

בקשות לבניה חדשה ולתוספת בניה לא יקבלו אישור חיבור חשמל (טופס 4), עד אשר יומצא ליחידה לאיכות הבניה במח' פיקוח בניה, אישור ממכון התקנים המאשר כי מערכת הגז הותקנה בהתאם לתקן הישראלי.

לתשומת לבכם מצ"ב טפסים המנחים את ריכוז האישורים הנדרשים לטופס 4 ותעודת גמר בבניה חדשה, תוספת בניה מעל 50 מ"ר, ובכל בניית חדר בטחון ומקלט.

יש להגיש תוכניות חשמליות לביצוע מערכת טלויזיה בכבלים כמבנה/מבנן לחברת תבל, את התוכניות יש להפנות לחברת תבל-תשדורת בינלאומית לישראל בע"מ, רחוב החרוץ 8, תל-אביב, מיקוד 67060, לידי מר אמיר ירוחם, טל: 6382444.

להזכירך נתן חיבור חשמל וטופס איכלוס מותנה בקבלת אישור חברת תבל.

בבקשות לבנין חדש, מרתפים, חפירה ודיפון, תוספת יח"ד ושמוש חורג לא יוצא היתר בניה אלא לאחר תיאום ואישור כזק על גבי תכנית הגשה וטופס תיאום של בזק. כמו כן, לא ינתן אישור לחיבור חשמל (טופס 4) ללא אישור מתאים מבזק.

הצהרת עורך הבקשה:

אני הח"מ מצהיר כי בקשתי לרישוי תואמה ואושרה ע"י כל הגורמים המפורטים לעיל וכן כי מילאתי את כל התנאים למתן היתר בניה המפורטים בחלטת הועדה המקומית לתכנון ולבניה/רשות רישוי, כולל קובץ ההנחיות והדרישות שנדרשו בתיק המידע.
מצ"ב:
- התיק הורד (שנמצא עד כה ברשותך).
- טופס ריכוז אישורים לתאום תכנון המפורט בנספח ה' חתום ע"י הגורמים המאשרים.
- יועץ חוץ/עורך הבקשה הכולל גם את הצהרת עורך הבקשה על מילוי הדרישות.
- האישורים הספציפיים של הגורמים המאשרים.
- חשבון יציבות.
- תיק ירוק (3 עותקים של הבקשה המוגשים בעטיפות ירוקות).
- תוכנית סניטרית.
תאריך: ____/____/____ שם: _____ חתימה: _____



עיריית תל אביב יפו
מינהל ההנדסה
מחלקת רישוי בניה

בקשת מידע: 2353-96
ת.הגשה: 23.10.96

מידע הנמסר ע"י הועדה והרשות המקומית

א. תאור הקרקע

שם רחוב	מס' בית	כניסה	גוש	חלקה	מגרש	אחר
וילון	15		6135	43		

ב. מידע על תשתיות הרשות המקומית

(בנוסף לסימון על גבי מפה מצבית/טופוגרפית או תרשים המיתאר)

- מים**

המגרש היה מחובר לרשת מים עירונית. המבנה יכול לקבל מים מהצינור העירוני, שבקוטר "4", שעובר ברח' וילון "4063" דרך מעבר כביש כפי, שסומן כתורשים הסביבה. לחץ מים ברשת עירונית עד 3.0 אטמ'. במידה ואין צריכת מים משותפת בין כניסות של אותו בנין יש לתכנן אספקת מים בניפרד לכל כניסה. יש לבצע תכנית לפי קובץ הנחיות ונוהל אגף המים. בתכנית יוכלל חישוב כמויות מים שעתית לכל דרישות של הבנין, כל המערכת לאספקת מים, פרטים למערכת למדידת מים.

מד המים הכללי יהיה על-יד גבול המיגרש, בנישה. יש להתקין מדי מים מישניים לכל יחידות בקומות. כל מדי המים יהיו מחוברים לקריאה מרחוק. ברז כיבוי אש עירוני "3 תחתון נמצא ברח' וילון במדרכה מזרחית מול המגרש.
- חניה**

עפ"י החלטת הועדה המקומית מס' 4180 מיום 4.8.82 פרוט' 42 (שכ' התקנה, ת.ב.ע. 2215) אושר פטור מדרישת הסדר חניה עבור בניה למגורים, אלא אם כן ימצא כי אכן יש אפשרות להסדר מקומות חניה במגרש.
- דרכים**

ראה הערות מח' דרכים על מפה טופוגרפית מס' 544/96 מתאריך 4.11.96.
- הנחיות צוות**
 - המגרש המשני מקובל על הצוות.
 - בשל הגיאומטריה של המגרש ניתן, בשיקול דעת הועדה לאשר קו בנין אחורי קטן מ: 5 מ'.
 - חוו"ד הצוות: קו בנין אחורי שאינו קטן מ: 3 מ'.
 - אין צורך בתאום אדריכלי עם הצוות.
- כיוו**

ראה הערות מח' כיוו ותיעול על מפה טופוגרפית



עיריית תל אביב יפו
מינהל ההנדסה
מחלקת רישוי בניה

בקשת מידע: 2353-96
ת.הגשה: 23.10.96

6. איכות הסביבה
אישור תכניות הגשה יעשה ע"י :
נחמה עמירב חשמונאים 91 קומה ב', טל: 03-5218944.
- בעת החפירה והדיפון יש להקפיד על התנאים הסביבתיים
לפי המפורט בנספח התנאים הסביבתיים להיתר כריה/חפירה
ודיפון.
- במקרה והבקשה לרישוי היא לכריה/חפירה ודיפון בלבד,
אין צורך בקבלת אישור איכות הסביבה ובלכד שהתנאים
בנספח המוזכר לעיל ימולאו במלואם.
7. השבחה
1. יש לצרף כעת הגשת הבקשה תצהירים לבניה עצמית
חתומים ע"י עו"ד על מנת לקבל פטור מהיטל השבחה.
כמו כן כל חומר שלדעת המגיש יש לו קשר לחישוב
שומת השבחה (הוצאות מיוחדות בגין שיפוצים, דיפון
מי תהום, הוצאות שימור וכו').
2. במידה ותתכצע שומה ע"י הועדה המקומית ולא יצורפו
המסמכים הנדרשים, ורק לאחר מכן יובאו מסכים חדשים
תחוייב בשכר טיורחת השמאי על ביצוע תיקון השומה.
8. חברת חשמל
יש צורך בתחנת טרנספורמציה פנימית.
"חדר טרנספורמציה יבנה בתוך קווי בנין או במרווח
הצדדי/האחורי בקומת המרתף.
יש לתאם עם מר חילביץ שמואל, נציג חברת חשמל
טל' 03-389561, לפני הגשת הבקשה לרישוי.
9. הסדר נכים
תשומת לב המבקש והמתכנן מופנית לסעיף 16.001.08
בקובץ ההנחיות המעודכן של עת"א הדן בסידורים לנכים
כבניני מגורים.
- כביניני מגורים מעל 10 דירות ובהם מתוכננת מעלית
יש לדאוג:
א. תתאפשר גישה לדלת כניסה ראשית ברוחב מינימלי
של 1.20 מ' ללא מדרגות, ובשיפוע מקסימלי של 10%.
ב. עומק מינימלי של תא המעלית - 1.20 מ'.
ג. רוחב דלת מעלית - מינימום 0.80 מ'.
ד. הנמכות מדרכה לנכים לפי דרישות החוק.
10. מקלוט
אנו ממליצים לתאם את התוכנית עם מהנדס המקלטים
אינג' דנה דוד ולקבל הנחיות ע"ג התוכנית לפני הגשת
הבקשה. האישור הסופי יינתן לאחר ובהתאם להחלטת הועדה.
11. בזק
יש לתאם עם חברת בזק לפני התחלת הבניה.

Q



ד . פירוט הנספחים למידע
* מפה מצבית או טופוגרפית מסומנת
* טופס ריכוז אישורי תאום תכנון

עורך המידע : מהנדס רישוי - טטרו מאיר חדר: 107 טלפון: 03-5217272

מקבל המידע : גונן אריה ת. מסירת מידע:

חתימת מקבל המידע