

P. 10. 95

32

①

$\int \sqrt{5} \frac{dx}{x^2}$

הבקשה מס' 5685-794 י"ש תוספת
אל ז' מצדאות. מכניסה לבית - בתיקים
ה'רוקים שלא הוגשו בבקשה המקורית.
הבתיקים שהוגשו ילווה - לצורך הצגת
הבית פנימה - לפי צרישת הוצאה, מצד
זמן את התוספת אל ז' מצדאות.
הפרוטוקול הוצאה שאשרה את הצגת
הבית אין צרישה לבטל את מצדאות
מכניסה

לפי-כך הי'אשר מ'ק'ם 'רוק'ם שטל'ים
את שטן המצדאות הכניסה, שם סל'כ מוס'פול
מוספול של כ-35 ס"מ באוקה מכל'ם 9,000 ±
של הב'ור (לא עוק'ם את ה-80 ס"מ לפי החוק)
אנ' מהק'ש י'אשר את המוספול - 2 מצדאות

מזל טוב
בן ציון

5079592 p. 16

לא יאמר
שליח
הקדוש
שלך
אלו
הוא
הוא
הוא

עמוד מס' 1

הצעה לדיון ברשות רישוי רגיל וילון 25

בקשה מספר 94-0685 מ-17.05.94 הכנה 26.05.94 גוש 6135 חל' 43
תיק בנין 4063-025 אזור רישוי 6 - דרום מזרח שטח מגרש: 114.00 מ"ר
בקשת מידע 94-0311 שכונה התקווה
תאריך מסירת מידע 08.03.94 סיווג 5: - קוטג' צמוד קרקע שימוש: מגורים

מ ב ק ש ה ב ק ש ה: דנוך יפתח
בן שמן 10 ר"ג

דנוך ליאור
בן שמן 10 ר"ג

דנוך גילה
בן שמן 10 ר"ג

ע ו ר ד ה ב ק ש ה: פוץ דניאל
דרך בן-גוריון 63 בת-ים

תוכן ע"י עורך הבקשה
הבקשה: בית חדש - דירה.

שטחים לא מקורים	סה"כ הבנין		חלקי שרות		שימושים עיקריים			ק ו מ ו ת
	%	שטח	%	שטח	סה"כ שטח %	מוצע	קיים	
	149.8	170.74	11.1	12.68	138.6	158.06	158.06	סה"כ
	149.7	170.70	11.1	12.68	138.6	158.02		סה"כ שטחים מותרים
	0.0	0.04			0.0	0.04		סה"כ סטיה
	149.8	170.74	11.1	12.68	138.6	158.06	158.06	סה"כ מעל הקרקע 3
								סה"כ מתחת לקרקע

ת.ב.ע. מאושרות: -ע , 1680 , 2215

זכויות בניה - הערות:
ע"י לס דני

זכויות בניה:
יעוד נוכחי - אזור מגורים ב'
קרקע 60%, סה"כ על קרקעי 140%.
צפיפות 1.1 יחידות למגרש.
היטל השבחה אין כל עוד השכונה מוכרזת כשכונת שיקום.

על החלקה ניתן לבנות בנין עד 3 קומות בשיעור כולל
של 140% משטח החלקה כשתכסית הקרקע לא תעלה על 60%.

עמוד מס' 2

קוי הבנין לצדדים 3 מ' או 0.00 לאחר 5 מ' ולחזית 0.00 מ'. על פי תכנית "ע" מרתפים ניתן לבנות מרתף בהיקף הבית לשימוש דיירי הבנין. כל שיפוץ תוספת בניה לקיים בניה חדשה יבוצע בהתאם לתכנית עיצוב ארכיטקטוני של הרחוב שבו קיים המבנה או בתנאים מסויימים הכוללים - פיתוח חצרות, לא יבלוט כל חלק בבנין מחוץ לקו הבנין של אותו רחוב, טיוח בטיח שפריץ לבן וכו'.

תיאור מצב
ע"י עורך הבקשה קיים:

מגרש ריק.

חו"ד
ע"י שפירא רות אדריכלית:

מקובל על צוות מזרח מבחינה אדריכלית.

הערות מהנדס
ע"י גולדפדר קרול רישוי:

הבקשה הינה להקמת בנין חדש למגורים בן 3 קומות בקיר משותף עבור יחידת-דיור אחת. הבניה המבוקשת תואמת תב"ע 2215 מבחינת אחוזי הבניה, צפיפות, מספר קומות וקוי בניה פרט לקו הבנין האחורי (4.50 מ' במקום 5 מ' המותר), אולם הועדה רשאית לאשר קו בנין אחורי אחר. אין פתרון חניה.

חו"ד מהנדס
ע"י גולדפדר קרול העיר:

לאשר את הבקשה להקמת בנין חדש למגורים עבור יחידת-דיור אחת בתנאי התאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העיר.

ה: ט ל ח ה
מס' 3 פר' רשות רישוי מס' ישיבה 023 29.05.94
לאשר את הבקשה להקמת בנין חדש למגורים עבור יחידת-דיור אחת בתנאי התאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העיר.

דיווח התנגדויות:

התקבלה התנגדות בעלי-דירות בחלקות הגובלות לצד הרחוב הרשומים במושע - פתיחי עזרא, סינואני רוני, סינואני יוסף ובן-דוד אשר וצילה - בטענה שהקמת בנין חדש בקיר משותף תחסום את המעבר לבתיהם, תגרום נזק למערכות הצנרת הקיימות והבתים הסמוכים אינם קיימים בקו רחוב בקו הבנין אלא בנסיגה.

חוות-דעת צוות מזרח (ע"י אדר' רות שפירא) להתנגדויות ע"פ המפה הטופוגרפית והצילומים המצורפים - מומלץ לדחות את ההתנגדויות מהנימוקים הבאים:
1. הבנינים הגובלים משני צידי המגרש מצויים על קיר משותף עם המגרש;
2. שני בתים משני הצדדים מפנים גמלוניים אטומים למגרש
3. קו הרחוב = קו בנין תואם את הקיים במבנים הקיימים אם כי במקרה שלהם בנויות מרפסות על קו זה.

חו"ד מהנדס העיר לדיון נוסף:

עמוד מס' 3

ע"י גולדפדר קרול

לזמן את הצדדים לדיון בהתנגדות.

אם רשות הרישוי תדחה את ההתנגדות - יש לבטל את החלטתה מיום 29.5.94 ולאשר את הבקשה להקמת בנין חדש למגורים בתנאי בנית הבנין בקו הבנין הקדמי לרחוב באותו הקו כמו הבתים הקיימים בסמוך ובתנאי התאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העיר.

הדיון:

תיאור

בהתנגדות

בהשתתפות ה"ה ד. דרין, ב. יוסקוביץ', ש. חובל, ר. דלל, ש. אורן ו-מ. אנטוניאר בנוכחות המתנגדים סינאוני נפתלי ורוני, סינאוני יוסף ו-בן-אלי צילה, המבקש דנוך זכריה וב"כ עו"ד אמזל תמר (דב הוז 23).

ה: מס' 1 פר' רשות רישוי מס' ישיבה 077 29.03.95
ט ל ח ה
לבקר במקום בנוכחות מר בן-בסט אליק, מנהל פרויקט שכונת התקוה, ונציג צוות מזרח.

נוסף:

נימוקי דיון
ביקור במקום ב-7.5.95

דיווח מהביקור במקום:
מומלץ לקבל את ההתנגדות בחלקה ולאשר את הבקשה בתנאי בנית הבנין בקו הבנין הקדמי לרחוב באותו הקו כמו הבתים הקיימים בסמוך, הואיל ומדובר בנסיגה של 1.5 מ' אין התנגדות לאפשר את הקטנת קו הבנין האחורי ל-3 מ' במקום 4.5 מ' שאשרה רשות הרישוי בהחלטתה מיום 29.5.94

בנוסף יש לציין שבשנת 1982 הוצא היתר במקום לבנין חדש למגורים בן 3 קומות ל-2 יחידות-דירה. בעקבות חוות-דעת היועצת המשפטית כי "מאחר ותכנית 2215 אינה מאושרת והוצא היתר ע"פ סעיף 97 א' לחוק התכנון והבניה והיות והתקבלו התנגדויות דיירי הסביבה (טרם התחילו בבניה) - יש לבטל את ההיתר", זומנו הצדדים לישיבת הועדה ובפברואר 1983 בוטל ההיתר (פר' 53).

ה: מס' 1 פר' רשות רישוי מס' ישיבה 089 14.05.95
ט ל ח ה
לקבל את ההתנגדות בחלקה ולאשר את הבקשה בתנאי בנית הבנין בקו הבנין הקדמי לרחוב באותו הקו כמו הבתים הקיימים בסמוך, הואיל ומדובר בנסיגה של 1.50 מ' אין התנגדות לאפשר את הקטנת קו הבנין האחורי ל-3 מ' במקום 4.50 מ' שאשרה רשות הרישוי בהחלטתה מיום 29.5.94

נוסף:

נימוקי דיון

מובא לדיון חוזר לאחר בדיקה נוספת במקום.
לפי החלטת רשות הרישוי מיום 14.5.95 הוגשה הבקשה להקמת הבנין בנסיגה של 1.5 מ' מגבול המגרש (קו הבנין האחורי 3 מ'), בבליטה של 0.20 מ' מהבנין הסמוך וובליטה של 0.6 מ' מהבנין בצד השני.
וכן מבוקשת גדר בלוקים בחזית לרחוב בגבול המגרש, שלא ניהן לאשר.
מומלץ לאשר את הקמת הבנין בקו הבנין הקדמי לרחוב באותו הקו כמו הבנין הסמוך הקיים (וילון 27) עם קו הבנין האחורי 2.4 מ'.

עמוד מס' 4



חוו"ד מהנדס העיר לדיון נוסף:
ע"י טטרו מאיר

1. לתקן את החלטת רשות הרישוי מיום 14.5.95 ולאשר קו בנין אחורי 2.4 מ', המאפשר את בניית הבנין בקו בנין קדמי לרחוב באותו הקו כמו הבנין הסמוך הקיים (וילון 27).
2. לא לאשר בניית גדר בלוקים בגבול המגרש.

ה	ח	ל	ט	ה:	מס' 1	פר' רשות רישוי	מס' ישיבה 120	06.09.95
						1. לתקן את החלטת רשות הרישוי מיום 14.5.95 ולאשר קו בנין אחורי 2.4 מ', המאפשר את בניית הבנין בקו בנין קדמי לרחוב באותו הקו כמו הבנין הסמוך הקיים (וילון 27).		
						2. לא לאשר בניית גדר בלוקים בגבול המגרש.		

עמוד מס' 3

3. קו הרחוב = קו בנין תואם את הקיים במבנים הקיימים
אם כי במקרה שלהם בנויות מרפסות על קו זה.

חוו"ד מהנדס העיר לדיון נוסף:
ע"י גולדפדר קרול

לזמן את הצדדים לדיון בהתנגדות.
אם רשות הרישוי תדחה את ההתנגדות - יש לבטל את
החלטתה מיום 29.5.94 ולאשר את הבקשה להקמת בנין חדש
למגורים בתנאי בניית הבנין בקו הבנין הקדמי לרחוב
באותו הקו כמו הבתים הקיימים בסמוך ובתנאי התאמה
לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העיר.

תיאור
בהתנגדות

בהשתתפות ה"ה ד. דרין, ב. יוסקוביץ', ש. חובל,
ר. דלל, ש. אורן ו-מ. אנטוניאר בנוכחות המתנגדים
סינאני נפתלי ורוני, סינאני יוסף ו-בן-אלי צילה,
המבקש דנוך זכריה וב"כ עו"ד אמזל תמר (דב הוז 23).

ה ה ח ל ט ה: מס' 1 פר' רשות רישוי מס' ישיבה 077 29.03.95
לבקר במקום בנוכחות מר בן-בסט אליק, מנהל פרוייקט
שכונת התקוה, ונציג צוות מזרח.

נימוקי דיון
ביקור במקום ב-7.5.95

דיווח מהביקור במקום:
מומלץ לקבל את ההתנגדות בחלקה ולאשר את הבקשה בתנאי
בניית הבנין בקו הבנין הקדמי לרחוב באותו הקו כמו
הבתים הקיימים בסמוך, הואיל ומדובר בנסיגה של 1.5 מ'
אין התנגדות לאפשר את הקטנת קו הבנין האחורי ל-3 מ'
במקום 4.5 מ' שאשרה רשות הרישוי בהחלטתה מיום 29.5.94

בנוסף יש לציין שבשנת 1982 הוצא היתר במקום לבנין
חדש למגורים בן 3 קומות ל-2 יחידות-דירה. בעקבות
חוות-דעת היועצת המשפטית כי "מאחר ותכנית 2215 אינה
מאושרת והוצא היתר ע"פ סעיף 97 א' לחוק התכנון
והבניה והיות והתקבלו התנגדויות דיירי הסביבה (טרם
התחילו בבניה) - יש לבטל את ההיתר", זומנו הצדדים
לישיבת הועדה ובפברואר 1983 בוטל ההיתר (פר' 53).

ה ה ח ל ט ה: מס' 1 פר' רשות רישוי מס' ישיבה 089 14.05.95
לקבל את ההתנגדות בחלקה ולאשר את הבקשה בתנאי בניית
הבנין בקו הבנין הקדמי לרחוב באותו הקו כמו הבתים
הקיימים בסמוך, הואיל ומדובר בנסיגה של 1.50 מ' אין
התנגדות לאפשר את הקטנת קו הבנין האחורי ל-3 מ'
במקום 4.50 מ' שאשרה רשות הרישוי בהחלטתה מיום
29.5.94.