

עיריית תל אביב - יפו
מינהל ההנדסה
אגף רישוי ופיקוח על הבניה

דואר רשום

לכבוד
דנוך יפתח
בן שמן 10
ר"ג

1

תאריך : 16/05/95 סודר: 05-9429
מהנדס רישוי: גולדפדר קרול

בקשה להיתר : 94-0685
תיק בנין : 4063-025/0
גוש/חלקה : 43 / 6135

מס איזור : 6 דרום מזרח
כתובת הנכס : וילון 25
כתובת נוספת: וילון 27

הנדון : החלטת רשות רישוי

פרוטוקול 1-0089 מספר החלטה 1 מיום 14.05.95
בתאריך 17.05.94 הגשת בקשה להיתר בניה שתוכנה:

4063-25

בית חדש - דירה.

להלן החלטת רשות רישוי

לקבל את ההתנגדות בחלקה ולאשר את הבקשה בתנאי בניית
הבנין בקו הבנין הקדמי לרחוב באותו הקו כמו הבתים
הקיימים בסמוך, הואיל ומדובר בנסיגה של 1.50 מ' אין
התנגדות לאפשר את הקטנת קו הבנין האחורי ל-3 מ'
במקום 4.50 מ' שאישרה רשות הרישוי בהחלטתה מיום
29.5.94.

לצורך המשך הטיפול בבקשתך:

הנך מתבקש להפנות את עורך הבקשה למחלקת בקרה ותעוד לאחר
השלמת תאום התכנון.

לתשומת לב

* דרישות אלו אינן מונעות דרישות שינויים נוספים לפי הצורך.
מסמך זה אינו מהווה היתר בניה או שימוש בהתאם לחוק.

* החלטת רשות רישוי לתת היתר תחשב כבטלה בתום שנה מתאריך הודעה
זו (אלא אם צויין אחרת בהחלטה לעיל) אם במשך התקופה האמורה לא יוצא היתר.

בכבוד רב
מרכז הועדה

דרך בן-גוריון 63 בת-ים 59372
וילון 25 ת"א 67635
וילון 29 ת"א 67635
אביטל 26 ת"א 67635
וילון 37 ת"א 67635

העתקים :
תיק בנין
עורך הבקשה-פוך דניאל
מתנגד
-פתיחי עזרא
-סינואני רוני
-בן-דוד אשר וצילה
-סינואני יוסף

נספח - אישורי תאומים תכנון נדרשים

גורם עירוני	מ.ר./י.ח.	מטפל	ת.התחלה	ת.סיום	מועד אישור
מים		לאיבו הרי	10.07.94	18.07.94	רגיל
חניה	+	גולדפדר קרול	25.05.94	25.05.94	רגיל
אשור מתקני אשפה		בזקר רינה	10.07.94	10.07.94	רגיל
דרכים	+	גולדפדר קרול		20.10.94	רגיל
תיאום אדריכלי		שפירא רות		05.04.94	מוקדם
ביוב		בלינקי גריגורי	20.07.94	27.07.94	רגיל
הסדר מקלט		דנה דוד	28.09.94	28.09.94	רגיל
תיקים ירוקים		עורך הבקשה		04.10.94	
חשבון יציבות		עורך הבקשה		13.10.94	
תיקים ירוקים		עורך הבקשה			
חשבון יציבות		עורך הבקשה			

הערות לאישורי גורמים עירוניים

מים	:
הערה	המיגרש הנ"ל היה מחובר לרשת מים עירונית. המגרש יכול לקבל מים מהצינור עירוני שבקוטר "4 שעובר ברח' וילון דרך מעבר כביש שבקוטר "3, כפי שסומן בתרשים הסביבה. לחץ המים ברשת עירונית עד 3.0 אטמ'. יש לבצע את התכנית לפי קובץ הנחיות ונוהל אגף המים. בתכנית יוכלל: חישוב כמויות מים שעתית לכל הדרישות של הבנין, פרטים למערכת למדידת מים. יש להתקין מד מים כללי לכל הבנין ולכל הכניסה שבמגרש מד המים הכללי יהיה על יד גבול המיגרש -בנישה. יש להתקין מדי מים מישניים לכל היחידות- בקומות. כל מדי המים יהיו מחברים לקריאה מרחוק. צרכן המדשן צמחיה באמצעות מערכת השקיה ביתית חייב בהתקנת מז"ח תיקני (מכשיר מונע זרימת מים חוזרת) למניעת זיהום מי השתיה.
חניה	:
הערה	עפ"י החלטת הועדה המקומית מס' 4180 מיום 4.8.82, פרוט' 42 (שכ' התקווה, ת.ב.ע. 2215) אושר פטור מדרישת הסדר חניה עבור בניה למגורים, אלא אם כן ימצא כי אכן יש אפשרות להסדר מקומות חניה במגרש.
אשור מתקני אשפה:	
הערה	מתקני אשפה בהתאם לקובץ ההנחיות לפי פרק 12.
דרכים	:
הערה	ראה הערות מח' דרכים על מפה טופוגרפית מס' 94 / 109 מתאריך 24.02.94.
תיאום אדריכלי	:
הערה	אישור זה הוא המלצה מבחינה עיצובית ואדריכלית בלבד,

נספח - אישורי תאום תכנון נדרשים

הערות לאישורי גורמים עירוניים

אין לראות באישור זה משום אישור הבקשה כחוק. 1. המפה הטופוגרפית תואמת תב"ע ומתואמת עם צוות מזרח. 2. בשל ממדי המגרש ניתן יהיה להקטין קו בנין אחורי בתאום עם צוות מזרח.		ביוב :
: ראה הערות מח' ביוב ותיעול על מפה טופוגרפית מס' מד- 109-94.	הערה	:
	הסדר מקלט	:
: יש לערוך את הבקשה להיתר בנוסף למפורט בחוק התכנון והבנייה גם לפי תקנת ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מיקלטים) (תיקון), התשנ"ב- 1992 כפי שפורסמה בקובץ התקנות מס' 5425 בתאריך 3 במרץ 1992.	הערה	:



עמוד מס' 1

פרוטוקול רשות רישוי רגיל וילון 25

בקשה מספר 0685-94 מ-17.05.94 הכנה 26.05.94 גוש 6135 חל' 43
תיק בנין 4063-025 אזור רישוי 6: - דרום מזרח שטח מגרש: 114.00 מ"ר
בקשת מידע 94-0311 שכונה התקווה
תאריך מסירת מידע 08.03.94 סיווג 5: - קוטג' צמוד קרקע שימוש: מגורים

מ ב ק ש ה ב ק ש ה: דנוך יפתח
בן שמן 10 ר"ג

דנוך ליאור
בן שמן 10 ר"ג

דנוך גילה
בן שמן 10 ר"ג

ע ו ר ד ה ב ק ש ה: פוך דניאל
דרך בן-גוריון 63 בת-ים

תוכן ע"י עורך הבקשה
הבקשה: בית חדש - דירה.

שטחים לא מקורים	סה"כ הבנין		חלקי שרות		שימושים עיקריים			ק ו מ ו ת
	שטח	%	שטח	%	מוצע	סה"כ שטח	קיים	
	149.8	170.74	11.1	12.68	138.6	158.06	158.06	סה"כ
	149.7	170.70	11.1	12.68	138.6	158.02		סה"כ שטחים מותרים
	0.0	0.04			0.0	0.04		סה"כ ססיה
	149.8	170.74	11.1	12.68	138.6	158.06	158.06	סה"כ מעל הקרקע 3
								סה"כ מתחת לקרקע

ת.ב.ע. מאושרות: -ע, 1680, 2215

זכויות בניה - הערות:
ע"י לס דני

זכויות בניה:
יעוד נוכחי - אזור מגורים ב'
קרקע 60%, סה"כ על קרקעי 140%.
צפיפות 1.1 יחידות למגרש.
היטל השבחה אין כל עוד השכונה מוכרזת כשכונת שיקום.

על החלקה ניתן לבנות בנין עד 3 קומות בשיעור כולל
של 140% משטח החלקה כשתכסית הקרקע לא תעלה על 60%.



עמוד מס' 2

קוי הבניין לצדדים 3 מ' או 0.00 לאחר 5 מ' ולחזית 0.00 מ'. על פי תכנית "ע" מרתפים ניתן לבנות מרתף בהיקף הבית לשימוש דיירי הבנין. כל שיפוץ תוספת בניה לקיים בניה חדשה יבוצע בהתאם לתכנית עיצוב ארכיטקטוני של הרחוב שבו קיים המבנה או בתנאים מסויימים הכוללים - פיתוח חצרות, לא יבלוט כל חלק בבנין מחוץ לקו הבנין של אותו רחוב, טיוח בטיח שפריץ לבן וכו'.

תיאור מצב
ע"י עורך הבקשה קיים: מגרש ריק.

חו"ד
ע"י שפירא רות אדריכלית: מקובל על צוות מזרח מבחינה אדריכלית.

הערות מהנדס
ע"י גולדפדר קרול רישוי: הבקשה הינה להקמת בנין חדש למגורים בן 3 קומות בקיר משותף עבור יחידת-דיור אחת.

הבניה המבוקשת תואמת תב"ע 2215 מבחינת אחוזי הבניה, צפיפות, מספר קומות וקוי בניה פרט לקו הבנין האחורי (4.50 מ' במקום 5 מ' המותר), אולם הועדה רשאית לאשר קו בנין אחורי אחר. אין פתרון חניה.

חו"ד מהנדס
ע"י גולדפדר קרול העיר: לאחר את הבקשה להקמת בנין חדש למגורים עבור יחידת-דיור אחת בתנאי התאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העיר.

ה ח ל ט ה: מס' 1 פר' רשות רישוי מס' ישיבה 023 29.05.94
לאשר את הבקשה להקמת בנין חדש למגורים עבור יחידת-דיור אחת בתנאי התאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העיר.

דיווח התנגדויות:

התקבלה התנגדות בעלי-דירות בחלקות הגובלות לצד הרחוב הרשומים במושע - פתיחי עזרא, סינואני רוני, סינואני יוסף ובן-דוד אשר וצילה - בטענה שהקמת בנין חדש בקיר משותף תחסום את המעבר לבתיהם, תגרום נזק למערכות הצנרת הקיימות והבתים הסמוכים אינם קיימים בקו רחוב בקו הבנין אלא בנסיגה.

חות-דעת צוות מזרח (ע"י אדר' רות שפירא) להתנגדויות ע"פ המפה הטופוגרפית והצילומים המצורפים - מומלץ לדחות את ההתנגדויות מהנימוקים הבאים:
1. הבנינים הגובלים משני צידי המגרש מצויים על קיר משותף עם המגרש;
2. שני בתים משני הצדדים מפנים גמלוניים אטומים למגרש
3. קו הרחוב = קו בנין תואם את הקיים במבנים הקיימים
אם כי במקרה שלהם בנויות מרפסות על קו זה.

חו"ד מהנדס העיר לדיון נוסף:

עמוד מס' 3



ע"י גולדפדר קרול

לזמן את הצדדים לדיון בהתנגדות.
אם רשות הרישוי תדחה את ההתנגדות - יש לבטל את
החלטתה מיום 29.5.94 ולאשר את הבקשה להקמת בנין חדש
למגורים בתנאי בניית הבנין בקו הבנין הקדמי לרחוב
באותו הקו כמו הבתים הקיימים בסמוך ובתנאי התאמה
לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העיר.

הדיון:

תיאור

בהתנגדות

בהשתתפות ה"ה ד. דרין, ב. יוסקוביץ', ש. חובל,
ר. דלל, ש. אורן ו-מ. אנטוניאר בנוכחות המתנגדים
סינאני נפתלי ורוני, סינאני יוסף ו-בן-אלי צילה,
המבקש דנוך זכריה וב"כ עו"ד אמזל תמר (דב הוז 23).

ה: מס' 1 פר' רשות רישוי מס' ישיבה 077 29.03.95 ט ל ח ה
לבקר במקום בנוכחות מר בן-בסט אליק, מנהל פרויקט
שכונת התקוה, ונציג צוות מזרח.

נוסף:

נימוקי דיון
ביקור במקום ב-7.5.95

דיווח מהביקור במקום:
מומלץ לקבל את ההתנגדות בחלקה ולאשר את הבקשה בתנאי
בניית הבנין בקו הבנין הקדמי לרחוב באותו הקו כמו
הבתים הקיימים בסמוך, הואיל ומדובר בנסיגה של 1.5 מ'
אין התנגדות לאפשר את הקטנת קו הבנין האחורי ל-3 מ'
במקום 4.5 מ' שאשרה רשות הרישוי בהחלטתה מיום 29.5.94

בנוסף יש לציין שבשנת 1982 הוצא היתר במקום לבנין
חדש למגורים בן 3 קומות ל-2 יחידות-דירה. בעקבות
חוות-דעת היועצת המשפטית כי "מאחר ותכנית 2215 אינה
מאושרת והוצא היתר ע"פ סעיף 97 א' לחוק התכנון
והבניה והיות והתקבלו התנגדויות דיירי הסביבה (טרם
התחילו בבניה) - יש לבטל את ההיתר", זומנו הצדדים
לישיבת הוועדה ובפברואר 1983 בוטל ההיתר (פר' 53).

ה: מס' 1 פר' רשות רישוי מס' ישיבה 089 14.05.95 ט ל ח ה
לקבל את ההתנגדות בחלקה ולאשר את הבקשה בתנאי בניית
הבנין בקו הבנין הקדמי לרחוב באותו הקו כמו הבתים
הקיימים בסמוך, הואיל ומדובר בנסיגה של 1.50 מ' אין
התנגדות לאפשר את הקטנת קו הבנין האחורי ל-3 מ'.
במקום 4.50 מ' שאשרה רשות הרישוי בהחלטתה מיום
29.5.94