

PITON & GNS Web Test

Manuel Keşif Test Raporu

Hazırlayan	Buse Güngör
Tarih	27 Mayıs 2026
Test ortamı	Google Chrome / Windows 11 / 1920×1080 + 390×844 (mobil)
Toplam bulgu	23 (Critical: 1 / High: 3 / Medium: 13 / Low: 6)

İçindekiler

1. Çalışmanın Kapsamı3

2. Test Ortamı	3
----------------------	---

3. Test Kapsamı.....	4
----------------------	---

4. Bulgu Özeti (gnsmetal.com)	5
-------------------------------------	---

5. Bulgu Özeti (piton.com.tr).....	6
------------------------------------	---

5. Detaylı Bulgular — gnsmetal.com.....	7
---	---

BUG-GNS-01	7
------------------	---

BUG-GNS-02.....	7
-----------------	---

BUG-GNS-03	8
------------------	---

BUG-GNS-04.....	8
-----------------	---

BUG-GNS-05.....	9
-----------------	---

BUG-GNS-06	9
------------------	---

BUG-GNS-07	10
------------------	----

BUG-GNS-09	11
------------------	----

BUG-GNS-10	11
------------------	----

BUG-GNS-11	12
------------------	----

BUG-GNS-13	13
------------------	----

BUG-GNS-14.....	13
-----------------	----

BUG-GNS-15.....	14
-----------------	----

6. Detaylı Bulgular — piton.com.tr	14
--	----

BUG-PTN-01	14
------------------	----

BUG-PTN-02	15
------------------	----

BUG-PTN-03	15
------------------	----

BUG-PTN-04	16
------------------	----

BUG-PTN-05	16
------------------	----

BUG-PTN-06	17
------------------	----

BUG-PTN-07	17
------------------	----

BUG-PTN-08	18
------------------	----

1. Çalışmanın Kapsamı

Bu rapor, PITON Technology başvuru sürecinde Bölüm B kapsamında yapılması beklenen keşifçi test çalışmasının çıktısıdır. Görevin amacı, iki kurumsal siteyi (gnsmetal.com ve piton.com.tr) manuel olarak test edip dikkat çeken sorunları raporlamaktır.

Otomasyon yazılmadı; bu bölümde sadece manuel ve keşif testleri beklentisi vardı. İki site de bir kullanıcı gibi gezildi ve eş zamanlı olarak DevTools'u açık tutarak arka planda neler olduğu gözlemlendi. Form alanlarına kasıtlı olarak geçersiz veriler yazıldı, tepkilerine bakıldı; klavye ile gezildi; koyu tema açıp kapatıldı; sayfa mobil viewport'a indirilip orada da incelendi.

Test sırasında özellikle şu konulara yoğunlaşıldı: üst menü navigasyonu ve sayfa yönlendirmeleri, form davranışları (validasyon, zorunluluk, hata mesajları, KVKK aydınlatma eksikliği), görsel tutarlılık, sayfa yükleme performansı, klavye ve renk kontrastı bazında erişilebilirlik, mobil viewport davranışı.

Toplamda 23 bulgu raporlandı — 15'i gnsmetal.com, 8'i piton.com.tr. Aşağıda önce bulguların özet tablosu, ardından her birinin detayı (adımlar, beklenen ve gerçekleşen sonuç dahil) yer alıyor.

2. Test Ortamı

Testler aşağıdaki ortam üzerinde gerçekleştirildi:

İşletim sistemi	Windows 11
Tarayıcı (birincil)	Google Chrome 148 (Mayıs 2026)
Tarayıcı (doğrulama)	Mozilla Firefox 151 (Mayıs 2026) — örneklem doğrulama
Tarayıcı dili	Türkçe (bazı testler için İngilizce'ye de geçildi)
Masaüstü viewport	1920 × 1080
Mobil viewport	390 × 844 (Chrome DevTools cihaz emülasyonu)
Geliştirici araçları	Chrome DevTools (Network, Console, Elements, Performance)

3. Test Kapsamı

Kapsam içi:

- Test edilen siteler: gnsmetal.com, piton.com.tr
- Test edilen alanlar: üst menü navigasyonu, form davranışları (validasyon, zorunluluk, hata mesajları, KVKK aydınlatma), görsel bütünlük, sayfa yükleme performansı, klavye ve renk kontrastı bazında erişilebilirlik, mobil viewport davranışı (390×844), tüm linklerin manuel kontrolü (PDF ve sosyal medya dahil)
- Birincil tarayıcı: Google Chrome 148
- Doğrulama tarayıcısı: Mozilla Firefox 151 (5 bulguluk örneklem)

Kapsam dışı:

- Otomasyon test geliştirme
- Backend API testleri
- Yük/stres testleri
- Güvenlik penetrasyon testleri
- Kapsamlı çoklu tarayıcı uyumluluk taraması (yalnızca örneklem doğrulaması yapıldı)

Çalışma sonunda elde edilen 23 bulgunun dağılımı:

Site bazında dağılım	gnsmetal.com: 15 piton.com.tr: 8
Severity dağılımı	Critical: 1 High: 3 Medium: 13 Low: 6
Priority dağılımı	P1: 3 P2: 14 P3: 6
Toplam	23 bulgu

4. Bulgu Özeti (gnsmetal.com)

BUG ID	Başlık	Severity	Priority	Durum
BUG-GNS-01	Anasayfada "Gelişim odaklı mühendislik yaklaşımı" kartı çerçeve tutarsızlığı	Low	P3	Open
BUG-GNS-02	"Hakkımızda" üst menü ögesi doğrudan tıklanabilir değil; /about 404 dönüyor	Medium	P2	Open
BUG-GNS-03	"Belgelerimiz" üst menü ögesi doğrudan tıklanabilir değil; /documents 404 dönüyor	Medium	P2	Open
BUG-GNS-04	/products sayfası yavaş yükleniyor	High	P2	Open
BUG-GNS-05	Kategori filtresinde bir seçim yapılıncaya diğer kutucuklar ~4.5 saniye pasif	High	P1	Open
BUG-GNS-06	Bir ürün başlığında istem dışı numara ön eki: "2. Cable Tray Accessories"	Low	P3	Open
BUG-GNS-07	Ürün varyant listesinde SKU kodunda fazladan boşluk: "GNS-IPC -SOLINV"	Low	P3	Open
BUG-GNS-08	İletişim sayfasındaki harita marker i Google Haritalar/yön tarifine bağlanmıyor	Low	P3	Open
BUG-GNS-09	Teklif formundaki telefon alanında ülke kodu seçilemiyor; +90 sabit	Medium	P2	Open
BUG-GNS-10	Telefon alanında format/numara validasyonu yok; geçersiz girişler kabul	Medium	P2	Open
BUG-GNS-11	Teklif formunda KVKK aydınlatma metni ve açık rıza onay kutusu yok (Yasal Risk)	Critical	P1	Open
BUG-GNS-12	E-posta validasyonu zayıf; TLD doğrulanmıyor	Medium	P2	Open
BUG-GNS-13	Site dili ingilizce iken zorunlu alan hata mesajları Türkçe	Medium	P2	Open
BUG-GNS-14	İletişim sayfasında vaat edilen "iletişim formu" bulunmuyor	Medium	P2	Open
BUG-GNS-15	Kapalı dropdown linkleri klavye Tab navigasyonunda hala odaklanılabilir	Medium	P2	Open

5. Bulgu Özeti (piton.com.tr)

BUG ID	Başlık	Severity	Priority	Durum
BUG-PTN-01	"Çözümlerimiz" üst menü tıklanamaz; /solutions 404 + alt sayfada parent atlanıyor	Medium	P2	Open
BUG-PTN-02	"Mesaj bırakın" CTA sına ikinci tıklamada sayfa forma kaymıyor	Medium	P2	Open
BUG-PTN-03	İletişim sayfasındaki harita Google Haritalar/yön tarifine bağlı değil	Low	P3	Open
BUG-PTN-04	Koyu tema aktifken "Konu" dropdown unun seçenekleri okunamıyor	High	P1	Open
BUG-PTN-05	E-posta validasyonu zayıf; "abc@xyz", "a@b.c" kabul ediliyor	Medium	P2	Open
BUG-PTN-06	/products sayfasında breadcrumb yok; diğer iç sayfalarda var (tutarsızlık)	Low	P3	Open
BUG-PTN-07	Footer "Çözümlerimiz" linki /solutions yerine /solutions/its e yönlendiriliyor	Medium	P2	Open
BUG-PTN-08	İletişim formu submit sonrası başarı bildirimi, site İngilizceye alındığında da Türkçe gösteriliyor	Low	P3	Open

5. Detaylı Bulgular — gnsmetal.com

BUG-GNS-01

Anasayfada "Gelişim odaklı mühendislik yaklaşımı" kartı çerçeve tutarsızlığı

Site	gnsmetal.com
Severity	Low
Priority	P3
Sayfa	/home
Açıklama & Önkoşul	Anasayfanın "Ar-Ge ve Inovasyon" ile "Sürdürülebilirlik" bloklarına kaydırılmış olması
Test Adımları	1) /home a git. 2) Sayfayı aşağı kaydırarak "Ar-Ge ve Inovasyon - Gelişim odaklı mühendislik yaklaşımı" başlıklı karta ulaş. 3) Hemen altındaki "Sürdürülebilirlik - Çevre duyarlı üretim politikası" kartı ile görsel olarak karşılaştır.
Beklenen Sonuç	İki bilgi kartı tutarlı bir UI dilinde, aynı çerçeve tipi, aynı kenar kalınlığı ile sunulmalıdır.
Gerçekleşen Sonuç	Gelişim odaklı kartı yalnızca sol kenarda 4 piksellik bir çizgi (border-left:4px); Çevre duyarlı kartı tam çerçeveli (border:1px solid). Yan yana yerleşimde tutarsızlık doğrudan göze çarpıyor.
Durum	Open
Ekran Görüntüsü	https://prnt.sc/xd7q84F0IIMS

BUG-GNS-02

"Hakkımızda" üst menü ögesi doğrudan tıklanabilir değil; /about 404 dönüyor

Site	gnsmetal.com
Severity	Medium
Priority	P2
Sayfa	/about
Açıklama & Önkoşul	Yok
Test Adımları	1) /home a git. 2) Üst menüden "Hakkımızda" yazısına tıkla. 3) Açılan alt menüde "Vizyon & Misyon" ve "Duyurular" seçeneklerinin listelendiğini gözlemler. 4) Adres çubuğuna /about yaz ve Enter.
Beklenen Sonuç	"Hakkımızda" tıklanabilir bir link olmalı ve kullanıcıyı bir Hakkımızda landing sayfasına yönlendirmelidir.
Gerçekleşen Sonuç	Üst menüdeki "Hakkımızda" sadece dropdown açan butondur (href yok). /about adresine direkt gidildiğinde 404 "Sayfa bulunamadı" sayfası donuyor.
Durum	Open

Ekran Görüntüsü	https://prnt.sc/CcdfiwBvxQW
-----------------	---

BUG-GNS-03

"Belgelerimiz" üst menü ögesi doğrudan tıklanabilir değil; /documents 404 donuyor

Site	gnsmetal.com
Severity	Medium
Priority	P2
Sayfa	/documents
Açıklama & Önkoşul	Yok
Test Adımları	1) /home a git. 2) Üst menüden "Belgelerimiz" yazısına tıkla. 3) Açılan alt menüde "Sertifikalar" ve "Kataloglar" seçeneklerinin listelendiğini gözlemle. 4) Adres çubuğuna /documents yaz ve Enter.
Beklenen Sonuç	"Belgelerimiz" tıklanabilir bir link olmalı ve kullanıcıyı bir belge merkezi landing sayfasına yönlendirmelidir.
Gerçekleşen Sonuç	"Belgelerimiz" button etiketinde ve href özelliği yok. /documents adresi 404 sayfasını döndürüyor. BUG-GNS-02 ile aynı davranış kalıbı.
Durum	Open
Ekran Görüntüsü	—

BUG-GNS-04

/products sayfası yavaş yükleniyor

Site	gnsmetal.com
Severity	High
Priority	P2
Sayfa	/products
Açıklama & Önkoşul	Tarayıcı ön belleği temizlenmiş (ilk ziyaret koşulu)
Test Adımları	1) F12 Network sekmesini aç, "Disable cache" aktif. 2) /home a git ve yükleme süresini kaydet. 3) Üst menüden "Ürünlerimiz" linkine tıkla. 4) Sayfanın görselleri ve ürün kartları bitene kadar geçen süreyi gözlemle.
Beklenen Sonuç	Ürün listesi sayfası 2 saniyenin altında etkileşime hazır olmalı (load <= 2000ms).
Gerçekleşen Sonuç	Olcum: /home load 310ms, /products load 4.63s. /products /home ye göre 16 kat daha yavaş.
Durum	Open

Ekran Görüntüsü	https://prnt.sc/W6cVbqgvbR17 https://prnt.sc/G6w0esC6Cftl
-----------------	--

BUG-GNS-05

Kategori filtresinde bir seçim yapılırken diğer kutucuklar ~8 saniye pasif

Site	gnsmetal.com
Severity	High
Priority	P1
Sayfa	/products
Açıklama & Önkoşul	Yok
Test Adımları	1) /products a git. 2) Sol panelde Kategoriler listesinden herhangi bir kategori kutucuğunu (Örnek: "Altyapı ve Özel Metal Çözümleri") işaretle. 3) Hemen ardından (1 saniye içinde) ikinci bir kategori kutucuğunu tıklamayı dene.
Beklenen Sonuç	Filtre paneli anında yanıt vermeli. Filtre yanıt süresi 300 ms i aşmamalı; aşarsa kullanıcı yeni seçimler eklemeye devam edebilmeli.
Gerçekleşen Sonuç	İlk tıklamadan sonra URL filtre parametresi ile 4.5-5 s sonra güncelleniyor. Bu pencerede tüm diğer checkbox lar tıklanamıyor.
Durum	Open
Ekran Görüntüsü	https://www.loom.com/share/8ea8277c9d8e4ac78090be5c6d714a53

BUG-GNS-06

Bir ürün başlığında istem dışı numara ön eki: "2. Cable Tray Accessories"

Site	gnsmetal.com
Severity	Low
Priority	P3
Sayfa	/products
Açıklama & Önkoşul	Yok
Test Adımları	1) /products a git. 2) Ürün listesini kaydır. 3) "Cable Tray Accessories" başlıklı kart ile yanındaki/altındaki "2. Cable Tray Accessories" başlıklı kartı karşılaştır.
Beklenen Sonuç	Ürün başlıkları yalnızca ürün adından oluşmalıdır; sıra numarası başlığa karışmamalıdır.
Gerçekleşen Sonuç	İki kart: "Cable Tray Accessories" ve "2. Cable Tray Accessories". Veri girişi sırasında numaralandırma karakterleri başlığa sızmış.
Durum	Open

Ekran Görüntüsü	https://prnt.sc/sVu3CeZPUXIT
-----------------	---

BUG-GNS-07

Ürün varyant listesinde SKU kodunda fazladan boşluk: "GNS-IPC -SOLINV"

Site	gnsmetal.com
Severity	Low
Priority	P3
Sayfa	/products
Açıklama & Önkoşul	Yok
Test Adımları	1) /products a git. 2) "GNS-IPC-WG01" başlıklı ürün kartını bul. 3) Kartın açıklama alanındaki varyant SKU kodlarını sırayla oku.
Beklenen Sonuç	Tüm SKU kodları tutarlı formatta yazılmalıdır: GNS-IPC-WG01, GNS-IPC-WG02 ... GNS-IPC-SOLINV (bosluksuz).
Gerçekleşen Sonuç	Varyant listesinin son satırı "GNS-IPC -SOLINV" şeklinde, "IPC" ile "-SOLINV" arasında fazladan boşluk içeriyor.
Durum	Open
Ekran Görüntüsü	—

BUG-GNS-08

İletişim sayfasındaki harita marker i Google Haritalar/yön tarifine bağlanmıyor

Site	gnsmetal.com
Severity	Low
Priority	P3
Sayfa	/contact
Açıklama & Önkoşul	Yok
Test Adımları	1) /contact a git. 2) Harita bileşenini bul (Leaflet). 3) Marker (konum işareti) üzerine tıkla. 4) Yönlendirmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini gözlemle.
Beklenen Sonuç	Marker tıklandığında Google Haritalar/Apple Haritalar yeni sekmede açılmalı; kullanıcı yön tarifi alabilmeli.
Gerçekleşen Sonuç	Harita Leaflet/OpenStreetMap tabanlı. Marker tıklandığında yalnızca "GNS Industry" metnini içeren küçük bir popup açılıyor. Harici harita servisine link yok.
Durum	Open
Ekran Görüntüsü	—

BUG-GNS-09

Teklif formundaki telefon alanında ülke kodu seçilemiyor; +90 sabit

Site	gnsmetal.com
Severity	Medium
Priority	P2
Sayfa	/contact (Teklif Sepeti)
Açıklama & Önkoşul	Yok
Test Adımları	1) Üst menüden Teklif Sepeti butonuna tıkla. 2) Teklif Talep Formu nda telefon alanının solundaki "+90" yazısına tıkla. 3) Ülke kodu seçimi yapmayı dene.
Beklenen Sonuç	Telefon alanı +90 (TR), +49 (DE), +1 (US) gibi ülke kodu seçimine olanak veren bir dropdown içermelidir ya da ülke kodu da inputta istenilebilir.
Gerçekleşen Sonuç	" +90" ülke kodu statik text ve sadece Türkiye telefon numaralarını kabul ediyor. Yabancı kullanıcı kendi telefonunu giremiyor.
Durum	Open
Ekran Görüntüsü	—

BUG-GNS-10

Telefon alanında format/numara validasyonu yok; geçersiz girişler kabul

Site	gnsmetal.com
Severity	Medium
Priority	P2
Sayfa	/contact (Teklif Sepeti)
Açıklama & Önkoşul	Yok
Test Adımları	1) Teklif Sepeti modalini aç. 2) Telefon alanına "1234567890" yaz; alanı blur et. 3) Hata mesajı çıkıyor mu gözlemler. 4) Aynı testi "2999999999" ile tekrarla.
Beklenen Sonuç	Türkiye GSM (5xx xxx xx xx) formatına veya geçerli sabit hat alan kodlarına uygunluk doğrulanmalı. Tamamen geçersiz başlangıçlar (1xxx, 299xx) reddedilmeli.
Gerçekleşen Sonuç	"1234567890" -> "(123) 456 78 90" kabul edildi (Türkiye de 1 ile başlayan tel yok). "2999999999" -> "(299) 999 99 99" kabul edildi (299 alan kodu yok).
Durum	Open
Ekran Görüntüsü	—

BUG-GNS-11

Teklif formunda KVKK aydınlatma metni ve açık rıza onay kutusu yok (Yasal Risk)

Site	gnsmetal.com
Severity	Critical
Priority	P1
Sayfa	/contact (Teklif Sepeti)
Açıklama & Önkoşul	Yok
Test Adımları	1) Teklif Sepeti modalini aç. 2) Form alanlarını yukarıdan aşağıya tara. 3) Submit butonunun üstünde/altında KVKK aydınlatma metnine link ve/veya onay kutucuğu olup olmadığını kontrol et.
Beklenen Sonuç	6698 sayılı KVKK uyarınca: aydınlatma metnine link, açık rıza beyanı (işaretsiz başlangıç), submit butonu kutucuk işaretlenince aktif olmalıdır.
Gerçekleşen Sonuç	Modal tamamen tarandığında KVKK/Gizlilik/Aydınlatma/Onay terimleri geçmiyor. Hiçbir onay kutusu yok. Kişisel veri toplayan formda yasal eksiklik.
Durum	Open
Ekran Görüntüsü	—

BUG-GNS-12

E-posta validasyonu zayıf; TLD doğrulanmıyor

Site	gnsmetal.com
Severity	Medium
Priority	P2
Sayfa	/contact (Teklif Sepeti)
Açıklama & Önkoşul	Yok
Test Adımları	1) Teklif Sepeti modalini aç. 2) E-posta alanına sırayla "abc@xyz", "someone@qwerty.qweqwe", "asdf@" yaz ve her birinden sonra alanı blur et.
Beklenen Sonuç	E-posta yalnızca name@domain.tld formatında anlamlı TLD ye sahip girdileri kabul etmelidir. Minimum: TLD en az 2 karakter, domain de nokta var.
Gerçekleşen Sonuç	"abc@xyz" (TLD yok) -> kabul. "someone@qwerty.qweqwe" (uydurma TLD) -> kabul. "asdf@" -> reddedildi.
Durum	Open
Ekran Görüntüsü	—

BUG-GNS-13

Site dili ingilizce iken zorunlu alan hata mesajları Türkçe

Site	gnsmetal.com
Severity	Medium
Priority	P2
Sayfa	/contact (Teklif Sepeti)
Açıklama & Önkoşul	Üst sağ köşedeki dil seçimi English olarak değiştirilmiş olmalı
Test Adımları	1) Dili English seçeneğine çek. 2) Bir ürünü sepete ekle. 3) Quote Cart modali aç. 4) Tüm alanları boş bırakıp "Create Quote Request" butonuna tıkla. 5) İlk zorunlu alanın altında çıkan hata mesajının dilini gözlemle.
Beklenen Sonuç	Site dili English iken tüm validasyon hata mesajları da İngilizce olarak görünmelidir. (Örnek: "Please fill out this field." veya "Name is required.").
Gerçekleşen Sonuç	UI tamamen İngilizce ye geçmiş (Quote Cart, Selected Products, Currency, Name vs.). Boş alan submit edildiğinde tarayıcı native validation balonu TÜRKÇE: "Lütfen bu alanı doldurun."
Durum	Open
Ekran Görüntüsü	https://prnt.sc/SPQVeI3ZpkcC

BUG-GNS-14

İletişim sayfasında vaat edilen "iletişim formu" bulunmuyor

Site	gnsmetal.com
Severity	Medium
Priority	P2
Sayfa	/contact
Açıklama & Önkoşul	Yok
Test Adımları	1) /contact a git. 2) Başlık altındaki açıklama paragrafını oku. 3) Sayfayı yukarıdan aşağıya tara; iletişim formu (mesaj gönderme alanı) ara.
Beklenen Sonuç	Açıklamada vaat edilen "iletişim formu" gerçekten sayfada yer almalıdır (Ad-Soyad, E-posta, Konu, Mesaj, KVKK onayı). Aksi durumda metin güncellenmelidir.
Gerçekleşen Sonuç	Sayfa metni: "Bu sayfa kurum adres, telefon, e-posta ve iletişim formu entegrasyonu için hazırlandı." Sayfada sadece bilgi kartları var (Konum, Telefon, E-posta, Adres, Sosyal); hiçbir <form> bileşeni bulunmuyor.
Durum	Open
Ekran Görüntüsü	https://prnt.sc/CcBEB_iAKM0

BUG-GNS-15

Kapalı dropdown linkleri klavye Tab navigasyonunda hala odaklanılabilir

Site	gnsmetal.com
Severity	Medium
Priority	P2
Sayfa	Tüm sayfalar (üst menü)
Açıklama & Önkoşul	Yok
Test Adımları	1) Yeni sekmede sayfayı aç, fareye dokunma (sadece klavye kullan). 2) Bir kez Tab a bas. 3) Ardışık Tab basışlarında hangi elemana focus olduğunu kaydet. 4) About/Documents üst düğmesi odakta iken Enter siz Tab a basmaya devam et.
Beklenen Sonuç	Kapalı dropdown menülerinin alt seçenekleri klavye odak sırasının dışında tutulmalı. Yalnızca dropdown açıldığında odaklanılabilir olmalı.
Gerçekleşen Sonuç	İlk 8 Tab durağında kapalı dropdown un alt linkleri (Vision & Mission, Announcements, Certificates) odaklanıyor.
Durum	Open
Ekran Görüntüsü	—

6. Detaylı Bulgular — piton.com.tr

BUG-PTN-01

"Çözümlerimiz" üst menü tıklanamaz; /solutions 404 + alt sayfada parent atlanıyor

Site	piton.com.tr
Severity	Medium
Priority	P2
Sayfa	/solutions, /solutions/its
Açıklama & Önkoşul	Yok
Test Adımları	1) Anasayfaya git. 2) Üst menüdeki "Çözümlerimiz" yazısına gel; alt seçeneklerin açıldığını gör. 3) "Çözümlerimiz" başlığına doğrudan tıklamayı dene. 4) Adres çubuğuna /solutions yaz. 5) Bir alt seçeneği (/solutions/its) seç; açılan sayfadaki breadcrumb i oku.
Beklenen Sonuç	"Çözümlerimiz" tıklanabilir; tüm çözüm alanlarını özetleyen bir landing sayfasına yönlendirmeli. Alt sayfa breadcrumb i: "Anasayfa > Çözümlerimiz > Akıllı Ulaşım Sistemleri".

Gerçekleşen Sonuç	Üst menüdeki "Çözümlerimiz" tıklanabilir değil; sadece hover. /solutions adresi 404 dönüyor. Alt sayfa breadcrumb i: "Anasayfa > Akıllı Ulaşım Sistemleri" (Çözümlerimiz parent atlanmış).
Durum	Open
Ekran Görüntüsü	https://prnt.sc/pCUGHL9NTVrI

BUG-PTN-02

"Mesaj bırakın" CTA sına ikinci tıklamada sayfa forma kaymıyor

Site	piton.com.tr
Severity	Medium
Priority	P2
Sayfa	/contact
Açıklama & Önkoşul	Yok
Test Adımları	1) /contact a git. 2) "Mesaj bırakın" butonuna tıkla; sayfa forma kayar. URL=/contact#form. 3) Sayfayı tekrar en üste manuel kaydır. 4) Aynı "Mesaj bırakın" butonuna İKİNCİ kez tıkla. 5) Sayfanın tekrar forma kaydırılıp kaydırılmadığını gözlemler.
Beklenen Sonuç	"Mesaj bırakın" butonuna her tıkladığında kullanıcı sayfanın neresinde olursa olsun, sayfanın ilgili kısmına akıcı bir şekilde scroll etmesi gereklidir.
Gerçekleşen Sonuç	1. tıklama: scroll çalışıyor. 2. tıklama (URL zaten #form): scroll OLMADI. Sayfa forma kaymadı.
Durum	Open
Ekran Görüntüsü	—

BUG-PTN-03

İletişim sayfasındaki harita Google Haritalar/yön tarifine bağlı değil

Site	piton.com.tr
Severity	Low
Priority	P3
Sayfa	/contact
Açıklama & Önkoşul	Yok
Test Adımları	1) /contact a git. 2) Sayfayı kaydırarak harita bileşenine ulaş. 3) Marker a tıkla ve haritanın etrafındaki "Yol Tarifi Al" linklerini ara.
Beklenen Sonuç	Marker veya yardımcı buton aracılığıyla Google Haritalar/Apple Haritalar üzerinden yön tarifi alma olanağı sunulmalıdır.

Gerçekleşen Sonuç	Harita Leaflet/OpenStreetMap. DOM da .leaflet-container var. Sayfada Google Maps/goo.gl/maps formatında hiçbir link yok. <iframe> da yok. Kullanıcı adresi manuel kopyalamak zorunda.
Durum	Open
Ekran Görüntüsü	—

BUG-PTN-04

Koyu tema aktifken "Konu" dropdown unun seçenekleri okunamıyor

Site	piton.com.tr
Severity	High
Priority	P1
Sayfa	/contact
Açıklama & Önkoşul	Sağ üst köşe Toggle theme butonuyla koyu mod aktif olmalı
Test Adımları	1) /contact a git. 2) Sağ üst köşe Toggle theme butonuna tıklayarak koyu temaya geç. 3) Forma kaydır. 4) "Konu" alanındaki dropdown a tıkla.
Beklenen Sonuç	Dropdown açıldığında 4 seçenek (Öneri, Şikayet, Memnuniyet, Diğer) okunabilir renk kontrasti ile görünmelidir.
Gerçekleşen Sonuç	Dark mododa dropdown açıldığında seçenekler gözle görülebilir değil. Sadece üstüne hover edildiğinde gözüküyor. Light mode da normal çalışıyor. Firefox browserında dropdown seçenekleri okunabilir kaldı; bulgu Chromium-specific olabilir.
Durum	Open
Ekran Görüntüsü	https://prnt.sc/CgV0rgulAFX8

BUG-PTN-05

E-posta validasyonu zayıf; "abc@xyz", "a@b.c" kabul ediliyor

Site	piton.com.tr
Severity	Medium
Priority	P2
Sayfa	/contact
Açıklama & Önkoşul	Yok
Test Adımları	1) /contact a git ve forma kaydır. 2) E-Posta alanına sırayla "abc@xyz", "someone@qwerty.qweqwe", "asdf@", "plainstring", "a@b.c" yaz; her birinden sonra alanı blur et.

Beklenen Sonuç	E-Posta alanı yalnızca name@domain.tld formatındaki bilinen TLD lere sahip e-postaları kabul etmelidir.
Gerçekleşen Sonuç	"abc@xyz" (TLD yok) -> kabul. "someone@qwerty.qweqwe" (uydurma TLD) -> kabul. "asdf@" -> reddedildi. "plainstring" -> reddedildi. "a@b.c" -> kabul.
Durum	Open
Ekran Görüntüsü	—

BUG-PTN-06

/products sayfasında breadcrumb yok; diğer iç sayfalarda var (tutarsızlık)

Site	piton.com.tr
Severity	Low
Priority	P3
Sayfa	/products
Açıklama & Önkoşul	Yok
Test Adımları	1) /about a git; başlığın hemen üstündeki "Anasayfa > Hakkımızda" breadcrumb ini gör. 2) /career, /contact, /solutions/its sayfalarını da ziyaret et. 3) /products a git; sayfa başında breadcrumb olup olmadığını gözlemle.
Beklenen Sonuç	Site içindeki tüm iç sayfalarda breadcrumb davranışı tutarlı olmalıdır. /products a "Anasayfa > Ürünlerimiz" görünmelidir.
Gerçekleşen Sonuç	/products sayfası açıldığında doğrudan büyük başlık ile karşılaşıyor. "Anasayfa > Ürünlerimiz" formatında breadcrumb yok. Diğer sayfalardaki breadcrumb davranışıyla görsel tutarlılık bozulmuş.
Durum	Open
Ekran Görüntüsü	https://prnt.sc/KVoH2ECdywWn https://prnt.sc/7MmP9oXaGv2Z

BUG-PTN-07

Footer "Çözümlerimiz" linki /solutions yerine /solutions/its e yönlendiriliyor

Site	piton.com.tr
Severity	Medium
Priority	P2
Sayfa	Tüm sayfalarda footer
Açıklama & Önkoşul	Yok

Test Adımları	1) Herhangi bir sayfa aç ve footer a kadar kaydır. 2) Footer "Çözümlerimiz" yazısının href ini incele (sağ tık -> kopyala). 3) Bağlantıya tıkla ve hangi sayfanın açıldığını gör.
Beklenen Sonuç	Footer Çözümlerimiz linki kullanıcıyı tüm çözümlerin özetlendiği bir landing sayfasına (/solutions) yönlendirmelidir.
Gerçekleşen Sonuç	Footer Çözümlerimiz linkinin href değeri /solutions/its - kullanıcıyı doğrudan Akıllı Ulaşım Sistemleri alt sayfasına götürüyor. Üst menüdeki hover davranışıyla tutarsız. 404 ten kaçınılıyor; gerçek IA sorunu örtülüyor.
Durum	Open
Ekran Görüntüsü	—

BUG-PTN-08

İletişim formu submit sonrası başarı bildirimi, site İngilizceye alındığında da Türkçe gösteriliyor

Site	piton.com.tr
Severity	Low
Priority	P3
Sayfa	/contact
Açıklama & Önkoşul	Üst sağ köşedeki dil seçimi English olarak değiştirilmiş olmalı
Test Adımları	1) /contact adresine git. 2) Header'daki dil butonundan dili "EN" e çevir. 3) Sayfanın İngilizceye geçtiğini doğrula. 4) Tüm zorunlu alanları doldur.5) "Submit" butonuna tıkla. 6) Sayfada beliren status/toast mesajının dilini gözlemlle.
Beklenen Sonuç	Site dili EN olduğunda başarı bildirimi de İngilizce gösterilmelidir.
Gerçekleşen Sonuç	UI tamamen İngilizce iken submit sonrası role="status" elementi içinde Türkçe metin görüntüleniyor.
Durum	Open
Ekran Görüntüsü	https://prnt.sc/9SNa9vzShMvb

7. Sonuç

İki kurumsal site üzerinde gerçekleştirilen keşifçi test çalışması sonucunda toplam 23 bulgu raporlanmıştır. Bunların 15'i gnsmetal.com, 8'i piton.com.tr üzerinde tespit edilmiştir. Severity dağılımı bir Critical, üç High, on üç Medium ve altı Low bulgu olarak şekillenmiştir.

Critical seviyedeki bulgu, gnsmetal.com'un teklif formundaki KVKK aydınlatma metni ve açık rıza onay kutusu eksikliğidir (BUG-GNS-11); bu bulgu, kişisel veri toplayan bir form için yasal yaptırım riski içermektedir. High seviyedeki üç bulgu ise sayfa yükleme performansı (BUG-

GNS-04), kategori filtre yanıt süresi (BUG-GNS-05) ve koyu tema altında dropdown okunabilirliği (BUG-PTN-04) olarak öne çıkmıştır.

5 bulgudan oluşan bir örneklem (BUG-GNS-10, BUG-GNS-12, BUG-GNS-13, BUG-PTN-04, BUG-PTN-05) Mozilla Firefox 151 üzerinde de doğrulanmıştır. Beş bulgunun dördü Firefox üzerinde de aynı şekilde gözlenmiş; biri (BUG-PTN-04, koyu tema dropdown okunabilirliği) yalnızca Chromium tabanlı tarayıcılarda reproduce olduğu için Chromium-specific olarak işaretlenmiştir.