# YURT KAYIT SİSTEMİ

**HAZIRLAYAN** 

Büşra GÜLEÇ

# İÇİNDEKİLER

YUR	T KAYIT SİSTEMİ VERİTABANI	1
	YURT KAYIT SİSTEMİ VERİTABANI VARLIKLARI	
	ER DİYAGRAMI	
	VERİTABANI ŞEMASI	
	SQL KODLARI	
	.1. Triggerlar	
	Programa Ait Arayüz Ekranları	


# YURT KAYIT SİSTEMİ VERİTABANI

Databases System Databases ☐ | YurtKayıtOtomasyonu Database Diagrams ☐ Tables System Tables → FileTables □ dbo.Admin □ dbo.Borclar → dbo.Odalar dbo.Ogrenci dbo.Ogrenci\_SilinmisXKayitlari □ dbo.Personel


#### 1. Yurt Kayıt Sistemi Veritabanı Varlıkları


- Admin: Admin bilgileri tutulur.
- **Bolumler:** Bölüm bilgileri tutulur.
- Borclar: Borç bilgileri tutulur.
- Giderler: Gider bilgileri tutulur.
- Kasa: Kasa bilgileri tutulur.
- Odalar: Oda bilgileri tutulur.
- Ogrenci: Öğrenci bilgileri tutulur.
- SilinmişXKayitlari: Silinen öğrenci bilgilerinin tutulur.
- **Personel:** Personel bilgileri tutulur.


#### 2. ER Diyagramı



# 3. Veritabanı Şeması







#### 4. SQL Kodları

#### 4.1. Triggerlar:

**4.1.1.** Ogrenci tablosundan kayıt silindiğinde silinen kaydı SilinmişXKayitlari tablosuna kayıt eden trigger;

```
USE [YurtKayıtOtomasyonu]
/***** Object: Trigger [dbo].[Ogr_Silinmis XKayıtlari] Script Date: 28.12.2020 23:50:05 ******/
SET ANSI_NULLS ON
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
:ALTER trigger [dbo].[Ogr_Silinmis XKayıtlari]
on [dbo].[Ogrenci]
After delete
Begin
Declare @id int
Declare @ad varchar(40)
Declare @soyad varchar(30)
Declare @TC char(11)
Declare @tel varchar(20)
Declare @dogtar varchar(20)
Declare @blm varchar(50)
Declare @mail varchar(50)
Declare @oda char(3)
Declare @veliad varchar(60)
Declare @velitel varchar(20)
Declare @veliadres varchar(200)
Select @id=OgrId from deleted Ogrenci
Select @ad=OgrAd from deleted Ogrenci
Select @soyad=OgrSoyad from deleted Ogrenci
Select @TC=OgrTc from deleted Ogrenci
Select @tel=OgrTelefon from deleted Ogrenci
Select @dogtar=OgrDogum from deleted Ogrenci
Select @blm=OgrBolum from deleted Ogrenci
Select @mail=OgrMail from deleted Ogrenci
Select @oda=OgrOdaNo from deleted Ogrenci
Select @veliad=OgrVeliAdSoyad from deleted Ogrenci
Select @velitel=OgrVeliTelefon from deleted Ogrenci
Select @veliadres=OgrVeliAdres from deleted Ogrenci
:Insert into Ogrenci_SilinmisXKayitlari values( @id,@ad,@soyad,@TC,@tel,@dogtar,@blm,
                                    @mail,@oda ,@veliad ,@velitel,@veliadres )
```

**4.1.2.** Bölümler tablosuna bölüm ekleme işlemi yapılıp yapılamadığını kontrol eden trigger;

**4.1.3.** Odalar tablosunda OdaKapasite dolduğu zaman OdaDurumu 'False' olarak güncelleyen trigger;

```
USE [YurtKayıtOtomasyonu]

GO

/****** Object: Trigger [dbo].[GüncelleKontrol] Script Date: 29.12.2020 18:31:37 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

ALTER trigger [dbo].[GüncelleKontrol]

on [dbo].[Odalar]

after update

as

|begin |
| select 'Güncelleme İşlemi Gerçekleşti...'
| end |
```

**4.1.4.** Personel tablosundan personel verilerini silen trigger;

```
USE [YurtKayıtOtomasyonu]

GO

/****** Object: Trigger [dbo].[SilmeKontrol] Script Date: 29.12.2020 18:32:15 *****/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

[ALTER trigger [dbo].[SilmeKontrol]

on [dbo].[Personel]

after delete

as

[begin

select 'Kayıt Taboladan Silindi.'

end
```

# **4.1.5.** Ogrenci tablosuna Öğrenci kaydederken OgrTc aynı olan kayıtlarda hata veren trigger;

```
USE [YurtKayitOtomasyonu]
/****** Object: Trigger [dbo].[insTcKontrol] Script Date: 29.12.2020 20:40:34 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO.
SET QUOTED IDENTIFIER ON
ALTER trigger [dbo].[insTcKontrol]
on [dbo].[Ogrenci]
instead of insert
as
begin
declare @Oad varchar(40),@Osoyad varchar(30), @Otc char(11),
        @Otel varchar(20),@Odogum varchar(20), @Obolum varchar(50),
        @Omail varchar(50), @Oodano char(3), @Oveliadsoyad varchar(60),
        @Ovelitel varchar(20), @Oadres varchar(200),@OodaID tinyint,@OblmID tinyint
select @Oad=OgrAd,@Osoyad=OgrSoyad, @Otc=OgrTc, @Otel=OgrTelefon,
        @Odogum=OgrDogum, @Obolum=OgrBolum,@Omail=OgrMail,
        @Oodano=OgrOdaNo, @Oveliadsoyad=OgrVeliAdSoyad,
        @Ovelitel=OgrVeliTelefon, @Oadres=OgrVeliAdres,
        @OodaID=OdaId,@OblmID=BolumId
from inserted
lif(exists(select * from Ogrenci where OgrTc= @Otc))
begin
raiserror('Bu Öğrenci Zaten Kayıtlı!',1,1)
rollback transaction
end
else
insert into Ogrenci Values( @Oad ,@Osoyad , @Otc , @Otel ,@Odogum,
                            @Obolum ,@Omail , @Oodano , @Oveliadsoyad,
                            @Ovelitel, @Oadres,@OodaID,@OblmID)
end
```

#### **4.2. Stored Procedure:**

**4.2.1.** Seçilen bölüm İsmine göre Ogrenci tablosundaki verileri sorgulayan stored procedure;

```
USE [YurtKayıtOtomasyonu]

GO

/****** Object: StoredProcedure [dbo].[BolumOgrGetir] Script Date: 29.12.2020 00:03:12 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

[ALTER procedure [dbo].[BolumOgrGetir](@bolum varchar(50))

as

select * from Ogrenci where OgrBolum=@bolum
```

**4.2.2.** Odalar tablosundaki boş odaları sorgulayan stored procedure;

```
USE [YurtKayıtOtomasyonu]

GO

/****** Object: StoredProcedure [dbo].[BosOdaGetir] Script Date: 29.12.2020 00:04:18 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

ALTER procedure [dbo].[BosOdaGetir]

as

select * from Odalar where OdaAktif<OdaKapasite
```

**4.2.3.** Borçlar tablosundaki kalan borçları sorgulayan stored procedure;

```
USE [YurtKayıtOtomasyonu]

GO

/****** Object: StoredProcedure [dbo].[KalanBorcGetir] Script Date: 29.12.2020 00:04:53 *****/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

ALTER procedure [dbo].[KalanBorcGetir]

as

select * from Borclar where OgrKalanBorc>0
```

**4.2.4.** Seçilen oda numarasına göre Ogrenci tablosundaki verileri sorgulayan stored procedure;

```
USE [YurtKayıtOtomasyonu]

GO

/****** Object: StoredProcedure [dbo].[OgrenciGetir] Script Date: 29.12.2020 00:05:32 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

ALTER procedure [dbo].[OgrenciGetir](@oda char(3))

as

select * from Ogrenci where OgrOdaNo=@oda
```

**4.2.5.** Seçilen departmana göre Personel tablosundaki verileri sorgulayan stored procedure;

```
USE [YurtKayıtOtomasyonu]

GO

/****** Object: StoredProcedure [dbo].[PersonelGetir] Script Date: 29.12.2020 00:06:00 ******/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

ALTER procedure [dbo].[PersonelGetir](@departman varchar(40))

as

select * from Personel where PersonelDepartman=@departman
```

#### 5. Programa Ait Arayüz Ekranları

#### 5.1. Arayüze Ait Tüm Formlar

- CrystalBorcReport1.rpt
- CrystalBosOdaReport2.rpt
- CrystalGelirReport1.rpt
- > 😽 CrystalOgrReport1.rpt
- CrystalPersonelReport2.rpt
- FrmAdmin.cs
- FrmAnaForm.cs
- FrmBolumler.cs
- FrmBosOdaRapor.cs
- FrmExcel.cs
- ▶ FrmGelirİstatistik.cs
- ▶ FrmGelirRapor.cs
- ▶ FrmGiderGuncelle.cs
- ▶ FrmGiderListesi.cs
- FrmGiriş.cs
- ▶ FrmKalanBorcRapor.cs
- ▶ FrmNotEkle.cs
- FrmOdemeler.cs
- FrmOgrDuzenle.cs
- ▶ FrmOgrKayit.cs
- ▶ FrmOgrListe.cs
- ▶ FrmOgrRapor.cs
- FrmPerAnaSayfa.cs
- FrmPersonel.cs
- ▶ FrmPersonelGiris.cs
- ▶ FrmPersonelRapor.cs
- FrmYedekle.cs
- ▶ FrmYoneticiÍslemleri.cs
  - packages.config
- C# Program.cs
- C# SqlBaglantim.cs


#### ✓ Admin veya Personel Seçilecek Ekran;



```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace YurtKayitSistem
{
    public partial class FrmGiris : Form
        public FrmGiriş()
        {
            InitializeComponent();
        }
        private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)
            FrmAdmin fr = new FrmAdmin();
            fr.Show();
        }
        private void pictureBox2_Click(object sender, EventArgs e)
            FrmPersonelGiris fr = new FrmPersonelGiris();
            fr.Show();
    }
                                              }
```

# ✓ Admin >Admin Girişi Ekranı;





```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
namespace YurtKayitSistem
    public partial class FrmAdmin : Form
        public FrmAdmin()
            InitializeComponent();
        SqlBaglantim bgl = new SqlBaglantim();
        private void BtnGirisYap_Click(object sender, EventArgs e)
            SqlCommand komut = new SqlCommand("select * from Admin where
YoneticiAd=@p1 and YoneticiSifre=@p2", bgl.baglanti());
            komut.Parameters.AddWithValue("@p1", TxtKullaniciAd.Text);
            komut.Parameters.AddWithValue("@p2", TxtSifre.Text);
            SqlDataReader oku = komut.ExecuteReader();
            if (oku.Read())
            {
                FrmAnaForm fr = new FrmAnaForm();
                fr.Show();
                this.Hide();
            }
            else
                MessageBox.Show("Hatal1 Kullanıc1 Ad1 Veya Şifre Girdiniz.");
                TxtKullaniciAd.Clear();
                TxtSifre.Clear();
                TxtKullaniciAd.Focus();
            bgl.baglanti().Close();
        }
    }
                                             }
```

# ✓ Personel>Personel Girişi Ekranı;





```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
namespace YurtKayitSistem
    public partial class FrmPersonelGiris : Form
         public FrmPersonelGiris()
              InitializeComponent();
         }
         SqlBaglantim bgl = new SqlBaglantim();
         private void BtnGirisYap_Click(object sender, EventArgs e)
              SqlCommand komut = new SqlCommand("select * from Personel where
PersonelAdSoyad=@p1 and PersonelSifre=@p2", bgl.baglanti());
    komut.Parameters.AddWithValue("@p1", TxtPerAdSoyad.Text);
    komut.Parameters.AddWithValue("@p2", TxtPerSifre.Text);
              SqlDataReader oku = komut.ExecuteReader();
              if (oku.Read())
              {
                  FrmPerAnaSayfa fr = new FrmPerAnaSayfa ();
                  fr.Show();
                  this.Hide();
              }
              else
                  MessageBox.Show("Hatal1 Ad Soyad Veya Sifre Girdiniz.");
                  TxtPerAdSoyad.Clear();
                  TxtPerSifre.Clear();
                  TxtPerAdSoyad.Focus();
              bgl.baglanti().Close();
         }
    }
                                                   }
```


#### ✓ Personel Girişi>Ana Sayfa Ekranı;



```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace YurtKayitSistem
    public partial class FrmPerAnaSayfa : Form
        public FrmPerAnaSayfa()
        {
            InitializeComponent();
        }
        private void FrmPerAnaSayfa_Load(object sender, EventArgs e)
            timer1.Start();
        }
        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
            label1.Text = DateTime.Now.ToLongDateString();
            label2.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
        }
        private void hesapMakinesiToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
System.Diagnostics.Process.Start("Calc.exe");
        }
        private void paintToolStripMenuItem Click(object sender, EventArgs e)
            System.Diagnostics.Process.Start("MsPaint.Exe");
        }
        private void öğrenciEkleToolStripMenuItem Click(object sender, EventArgs e)
            FrmOgrKayit fr = new FrmOgrKayit();
            fr.Show();
        }
        private void öğrenciListesiToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
            FrmOgrListe fr = new FrmOgrListe();
            fr.Show();
        }
        private void öğrenciDüzenleToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
            FrmOgrListe fr = new FrmOgrListe();
            fr.Show();
        }
        private void bölümEkleToolStripMenuItem Click(object sender, EventArgs e)
            FrmBolumler fr = new FrmBolumler();
            fr.Show();
        }
        private void giderEkleToolStripMenuItem Click(object sender, EventArgs e)
            FrmGider fr = new FrmGider();
            fr.Show();
        }
        private void giderGüncelleToolStripMenuItem Click(object sender, EventArgs e)
            FrmGiderListesi fr = new FrmGiderListesi();
            fr.Show();
        }
        private void toolStripMenuItem1 Click(object sender, EventArgs e)
            FrmNotEkle fr = new FrmNotEkle();
            fr.Show();
        }
        private void hakkımızdaToolStripMenuItem Click(object sender, EventArgs e)
            MessageBox.Show("Bu program Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
öğrencileri tarafından 25 Aralık 2020 tarihinde tamamlanmıştır.", "Öğrenci Yurt Kayıt
Sistemi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        private void toolStripMenuItem2_Click(object sender, EventArgs e)
            Application.Exit();
        }
    }
}
```

#### ✓ Admin Girişi>Ana Sayfa Ekranı;





```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace YurtKayitSistem
    public partial class FrmAnaForm : Form
        public FrmAnaForm()
            InitializeComponent();
        }
        private void FrmAnaForm Load(object sender, EventArgs e)
            // TODO: Bu kod satırı 'yurtKayıtOtomasyonuDataSet1.0grenci' tablosuna
veri yükler. Bunu gerektiği şekilde taşıyabilir, veya kaldırabilirsiniz.
            this.ogrenciTableAdapter.Fill(this.yurtKayıtOtomasyonuDataSet1.Ogrenci);
            timer1.Start();
        }
        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
            label1.Text = DateTime.Now.ToLongDateString();
            label2.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
        private void hesapMakinesiToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
            System.Diagnostics.Process.Start("Calc.exe");
        private void paintToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
            System.Diagnostics.Process.Start("MsPaint.Exe");
        }
```


```
private void öğrenciEkleToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
            FrmOgrKayit fr = new FrmOgrKayit();
            fr.Show();
        private void öğrenciListesiToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
            FrmOgrListe fr = new FrmOgrListe();
            fr.Show();
        private void öğrenciDüzenleToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
            FrmOgrListe fr = new FrmOgrListe();
            fr.Show();
        }
        private void bölümEkleToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
            FrmBolumler fr = new FrmBolumler();
            fr.Show();
        private void ödemeAlToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
            FrmOdemeler fr = new FrmOdemeler();
            fr.Show();
        }
        private void giderEkleToolStripMenuItem Click(object sender, EventArgs e)
            FrmGider fr = new FrmGider();
            fr.Show();
        private void giderListesiToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
            FrmGiderListesi fr = new FrmGiderListesi();
            fr.Show();
        private void gelirİstatistikleriToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e)
        {
            FrmGelirİstatistik fr = new FrmGelirİstatistik();
            fr.Show();
        }
        private void şifreİşlemleriToolStripMenuItem Click(object sender, EventArgs e)
            FrmYoneticiİslemleri fr = new FrmYoneticiİslemleri();
            fr.Show();
        }
        private void personelDüzenleToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs
e)
        {
            FrmPersonel fr = new FrmPersonel();
            fr.Show();
        private void notEkleToolStripMenuItem Click(object sender, EventArgs e)
            FrmNotEkle fr = new FrmNotEkle();
            fr.Show();
        }
```

```
private void hakkımızdaToolStripMenuItem Click(object sender, EventArgs e)
            MessageBox.Show("Bu program Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
öğrencileri tarafından 25 Aralık 2020 tarihinde tamamlanmıştır.", "Öğrenci Yurt Kayıt
Sistemi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        private void c1k1$ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
            Application.Exit();
        }
        private void giderGüncelleToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
            FrmGiderListesi fr = new FrmGiderListesi();
            fr.Show();
        }
        private void öğrenciBilgileriToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs
e)
        {
            FrmOgrRapor fr = new FrmOgrRapor();
            fr.Show();
        }
        private void gelirRaporlariToolStripMenuItem Click(object sender, EventArgs e)
            FrmGelirRapor fr = new FrmGelirRapor();
            fr.Show();
        }
        private void öğrenciBorcRaporuToolStripMenuItem Click(object sender, EventArgs
e)
        {
            FrmKalanBorcRapor fr = new FrmKalanBorcRapor();
            fr.Show();
        }
        private void bosOdaListeleToolStripMenuItem Click(object sender, EventArgs e)
            FrmBosOdaRapor fr = new FrmBosOdaRapor();
            fr.Show();
        }
        private void personelBilgileriToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs
e)
        {
            FrmPersonelRapor fr = new FrmPersonelRapor();
            fr.Show();
        }
        private void veriAlmaToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
            FrmExcel fr = new FrmExcel();
            fr.Show();
        }
        private void yedekleToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
            FrmYedekle fr = new FrmYedekle();
            fr.Show();
    }}
```

# ✓ Ana Sayfa>Öğrenciler>Öğrenci Ekle>Öğrenci Kayıt Ekranı;







```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
namespace YurtKayitSistem
    public partial class FrmOgrKayit : Form
        public FrmOgrKayit()
            InitializeComponent();
        SqlBaglantim bgl = new SqlBaglantim();
        private void FrmOgrKayit_Load(object sender, EventArgs e)
            //Bölümler Listeleme Komutları
            SqlCommand komut = new SqlCommand("Select BolumAd From Bolumler",
bgl.baglanti());
            SqlDataReader oku = komut.ExecuteReader();
            while (oku.Read())
            {
                CmbBolum.Items.Add(oku[0].ToString());
            bgl.baglanti().Close();
            //Boş Odaları Listeleme Komutları
            SqlCommand komut2 = new SqlCommand("Select OdaNo From Odalar where
OdaKapasite != OdaAktif", bgl.baglanti());
            SqlDataReader oku2 = komut2.ExecuteReader();
```


```
while (oku2.Read())
                    CmbOdaNo.Items.Add(oku2[0].ToString());
               bgl.baglanti().Close();
          }
          private void BtnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
               //Öğrenci Bilgilerinin Kayıt Edilme Komutları
               try
                    SqlCommand komutkaydet = new SqlCommand("insert into Ogrenci
(OgrAd,OgrSoyad,OgrTc,OgrTelefon,OgrDogum,OgrBolum,OgrMail,OgrOdaNo,OgrVeliAdSoyad,Ogr
VeliTelefon,OgrVeliAdres) values (@p1,@p2,@p3,@p4,@p5,@p6,@p7,@p8,@p9,@p10,@p11)",
bgl.baglanti());
                    komutkaydet.Parameters.AddWithValue("p1", TxtOgrAd.Text);
                    komutkaydet.Parameters.AddWithValue("p2", TxtOgrSoyad.Text);
komutkaydet.Parameters.AddWithValue("p3", MskTc.Text);
                    komutkaydet.Parameters.AddWithValue("p4", MskOgrTelefon.Text);
                    komutkaydet.Parameters.AddWithValue("p5", MskDogum.Text);
komutkaydet.Parameters.AddWithValue("p6", CmbBolum.Text);
                    komutkaydet.Parameters.AddWithValue("p7", TxtMail.Text);
komutkaydet.Parameters.AddWithValue("p8", CmbOdaNo.Text);
komutkaydet.Parameters.AddWithValue("p9", TxtVeliAdSoyad.Text);
komutkaydet.Parameters.AddWithValue("p10", MskVeliTelefon.Text);
komutkaydet.Parameters.AddWithValue("p11", RchAdres.Text);
                    komutkaydet.ExecuteNonQuery();
                    bgl.baglanti().Close();
                    MessageBox.Show("Kayıt Başarılı Bir Şekilde Eklendi.");
                    //Öğrenci Id'yi Labele Çekme
                    SqlCommand komut = new SqlCommand("select OgrId from Ogrenci",
bgl.baglanti());
                    SqlDataReader oku = komut.ExecuteReader();
                    while (oku.Read())
                    {
                         label12.Text = oku[0].ToString();
                    bgl.baglanti().Close();
                    //Öğrenci Borc Alanı Olusturma
                    SqlCommand komutkaydet2 = new SqlCommand("insert into Borclar
(OgrId,OgrAd,OgrSoyad)values (@b1,@b2,@b3)", bgl.baglanti());
                    komutkaydet2.Parameters.AddWithValue("@b1", label12.Text);
komutkaydet2.Parameters.AddWithValue("@b2", TxtOgrAd.Text);
                    komutkaydet2.Parameters.AddWithValue("@b3", TxtOgrSoyad.Text);
                    komutkaydet2.ExecuteNonQuery();
                    bgl.baglanti().Close();
               }
               catch (Exception hata)
                    MessageBox.Show(hata.Message, "Uyari!", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Error);
               }
               //Öğrenci Oda Kontenjanı Arttırma
               SqlCommand komutoda = new SqlCommand("update Odalar set
OdaAktif=OdaAktif+1 where OdaNo=@oda1", bgl.baglanti());
               komutoda.Parameters.AddWithValue("@oda1", CmbOdaNo.Text);
               komutoda.ExecuteNonQuery();
               bgl.baglanti().Close(); } }}
```


#### ✓ Ana Sayfa>Öğrenciler>Öğrenci Listesi>Öğrenci Listesi Ekranı;


			ANA SAYFA ×									
			Öğrenciler	Bölümler Ö	Ödemeler Gider	rler İstatisti	ikler Yedeklem	e Exel Yön	etici Erişin	n Kolaylığı		
						Öğrenc	i Listesi					
_	Ogrld	OgrAd	OgrSoyad	OgrTc	OgrTelefon	OgrDogum	OgrBolum	OgrMail	OgrOdaNo	OgrVeliAdSoyad	OgrVeli Telefon	OgrVeliAdres
	1	Ayşenur	Yildız	10000000000	(539) 111-3333	01.01.1995	Bilgisayar Mühen	ayseyildiz@gmail	102	Mehmet Yıldızlar	(536) 222-2220	Sümbül Sokak
	2	Hatice	Yilmaz	12345678900	(541) 000-0000	02.02.2020	Тір	haticeylmz@hotm	203	Kemal Yılmaz	(539) 444-0000	Yasemin Sokak
	5	Kübranaz	Ay	12234578990	(539) 984-9032	06.08.2001	Bilgisyar Öğretme	Kubranaz	202	Vedat Ay	(539) 094-832	Çiçek Sokak
	7	Zeynep	Çam	94832509728	(536) 048-7325	01.05.2002	Diş Hekimliği	zeynepcam@hot	403	Hasan Çam	(541) 903-4285	Papatya Sokak
	14	Sebahat	Bulut	83749053081	(541) 984-2390	05.10.2004	Veterinerlik	sebahatbulut@h	102	Mahmut Bulut	(536) 832-0984	Esen Sokak
	15	Dilara	Gizli	08421412759	(536) 984-7902	14.12.2003	Muhasebe	dlara.gzl@outloo	303	Murat Gizli	(539) 829-384	Leylak Sokak
	16	Hümeyra	Günel	48930172943	(532) 983-0253	26.02.2000	Bilgisayar Mühen	hmyragnl@gmail	404	Kezban Günel	(532) 328-4208	Karanfil Sokak
	17	Serra	Çiçek	39084902804	(541) 890-3290	20.11.2001	Diş Hekimliği	serracicek@hotm	305	Sedat Çiçek	(542) 032-8490	Bakır Sokak
	18	Azra	Tilki	90498259840	(536) 032-4894	05.10.2000	Matematik	azra.tlk@outlook	303	Şahin tilki	(536) 938-2904	Demir Sokak
	19	Bahar	Çelik	12092038433	(539) 328-4392	10.03.2001	Coğrafya	bahar_clk@hotm	301	Yasin Çelik	(539) 932-8439	Güzel Sokak
	20	Esra	Paşa	12483902098	(539) 398-4903	30.09.2001	Branş Öğretmenli	esrapasa@gmail	403	Murat Paşa	(539) 209-1403	Kasım Sokak

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace YurtKayitSistem
    public partial class FrmOgrListe : Form{
        public FrmOgrListe()
            InitializeComponent();
        private void FrmOgrListe_Load(object sender, EventArgs e)
            // TODO: Bu kod satırı 'yurtKayıtOtomasyonuDataSet3.Ogrenci' tablosuna
veri yükler. Bunu gerektiği şekilde taşıyabilir, veya kaldırabilirsiniz.
            this.ogrenciTableAdapter.Fill(this.yurtKayıtOtomasyonuDataSet3.Ogrenci);
}
        int secilen;
        private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs
e) {
            secilen = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;
            FrmOgrDuzenle fr = new FrmOgrDuzenle();
            fr.id = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[0].Value.ToString();
            fr.ad = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[1].Value.ToString();
            fr.soyad = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[2].Value.ToString();
            fr.Tc = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[3].Value.ToString();
            fr.telefon = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[4].Value.ToString();
            fr.dogum = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[5].Value.ToString();
            fr.bolum = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[6].Value.ToString();
            fr.mail = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[7].Value.ToString();
            fr.odano = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[8].Value.ToString();
            fr.veliad = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[9].Value.ToString();
            fr.velitel = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[10].Value.ToString();
            fr.adres = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[11].Value.ToString();
            fr.Show();}}}
```

# ✓ Ana Sayfa>Öğrenciler>Öğrenci Sil/Düzenle>Öğrenci Listesi>Öğrenci Düzenle Ekranı;








```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
namespace YurtKayitSistem
    public partial class FrmOgrDuzenle : Form
        public FrmOgrDuzenle()
            InitializeComponent();
        }
        public string id, ad, soyad, Tc, telefon, dogum, bolum;
        public string mail, odano, veliad, velitel, adres;
        SqlBaglantim bgl = new SqlBaglantim();
        private void FrmOgrDuzenle_Load(object sender, EventArgs e)
            TxtOgrId.Text = id;
            TxtOgrAd.Text = ad;
            TxtOgrSoyad.Text = soyad;
            MskTc.Text = Tc;
            MskOgrTelefon.Text = telefon;
            MskDogum.Text = dogum;
            CmbBolum.Text = bolum;
            TxtMail.Text = mail;
            CmbOdaNo.Text = odano;
            TxtVeliAdSoyad.Text = veliad;
```


```
MskVeliTelefon.Text = velitel;
               RchAdres.Text = adres;
          }
          private void BtnGüncelle Click(object sender, EventArgs e)
               {
                    SqlCommand komut = new SqlCommand("update Ogrenci set
OgrAd=@p2,OgrSoyad=@p3,OgrTc=@p4,OgrTelefon=@p5,OgrDogum=@p6,OgrBolum=@p7,OgrMail=@p8,
OgrOdaNo=@p9,OgrVeliAdSoyad=@p10,OgrVeliTelefon=@p11,OgrVeliAdres=@p12 where
OgrId=@p1", bgl.baglanti());
                    komut.Parameters.AddWithValue("@p1", TxtOgrId.Text);
                    komut.Parameters.AddWithValue("@p2", TxtOgrAd.Text);
komut.Parameters.AddWithValue("@p3", TxtOgrSoyad.Text);
                    komut.Parameters.AddWithValue("@p4", MskTc.Text);
komut.Parameters.AddWithValue("@p5", MskOgrTelefon.Text);
                    komut.Parameters.AddWithValue("@p6", MskDogum.Text);
                   komut.Parameters.AddWithValue("@p7", CmbBolum.Text);
komut.Parameters.AddWithValue("@p8", TxtMail.Text);
komut.Parameters.AddWithValue("@p9", CmbOdaNo.Text);
komut.Parameters.AddWithValue("@p10", TxtVeliAdSoyad.Text);
komut.Parameters.AddWithValue("@p11", MskVeliTelefon.Text);
                    komut.Parameters.AddWithValue("@p12", RchAdres.Text);
                    komut.ExecuteNonQuery();
                    bgl.baglanti().Close();
                   MessageBox.Show("Kayıt Güncellendi.");
               catch (Exception)
                    MessageBox.Show("Hata! Yeniden Deneyin.");
               }
          }
          private void BtnSil_Click(object sender, EventArgs e)
               //Öğrenci Silme
               SqlCommand komutsil = new SqlCommand("delete from Ogrenci where
OgrId=@k1", bgl.baglanti());
               komutsil.Parameters.AddWithValue("@k1", TxtOgrId.Text);
               komutsil.ExecuteNonQuery();
               bgl.baglanti().Close();
               MessageBox.Show("Kayıt Silindi.");
               //Oda Aktif Öğrenci Sayısını Azaltma
               SqlCommand komutoda = new SqlCommand("update Odalar set OdaAktif=OdaAKtif-
1 where OdaNo=@oda", bgl.baglanti());
               komutoda.Parameters.AddWithValue("@oda", CmbOdaNo.Text);
               komutoda.ExecuteNonQuery();
               bgl.baglanti().Close();
          }
     }
}
```

#### ✓ Ana Sayfa>Bölümler>Bölüm Ekle/Sil/Düzenle>Bölümler Ekranı;











```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
namespace YurtKayitSistem
    public partial class FrmBolumler : Form
        public FrmBolumler()
            InitializeComponent();
        SqlBaglantim bgl = new SqlBaglantim();
        private void Bölümler_Load(object sender, EventArgs e)
            // TODO: Bu kod satiri 'yurtKayitOtomasyonuDataSet.Bolumler' tablosuna
veri yükler. Bunu gerektiği şekilde taşıyabilir, veya kaldırabilirsiniz.
            this.bolumlerTableAdapter.Fill(this.yurtKayıtOtomasyonuDataSet.Bolumler);
        }
        private void PcbBolumEkle Click(object sender, EventArgs e)
            try
                SqlCommand komut1 = new SqlCommand("insert into Bolumler (BolumAd)
values (@p1)", bgl.baglanti());
                komut1.Parameters.AddWithValue("@p1", TxtBolumAd.Text);
                komut1.ExecuteNonQuery();
                bgl.baglanti().Close();
                MessageBox.Show("Bölüm Eklendi.");
```

```
this.bolumlerTableAdapter.Fill(this.yurtKayıtOtomasyonuDataSet.Bolumler);
            }
            catch
            {
                 MessageBox.Show(" Hata Oluştu. Yeniden Deneyin.");
        }
        private void PcbBolumSil_Click(object sender, EventArgs e)
            try
             {
                 SqlCommand komut2 = new SqlCommand("delete from Bolumler where
BolumId=@p1", bgl.baglanti());
                 komut2.Parameters.AddWithValue("@p1", TxtBolumId.Text);
                 komut2.ExecuteNonQuery();
                 bgl.baglanti().Close();
                 MessageBox.Show("Silme İşlemi Gerçekleşti.");
this.bolumlerTableAdapter.Fill(this.yurtKayıtOtomasyonuDataSet.Bolumler);
            catch (Exception)
            {
                 MessageBox.Show("Hata! İşlem Gerçekleşmedi.");
            }
        int secilen;
        private void dataGridView1 CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs
e)
            string id, bolumad;
            secilen = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;
            id = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[0].Value.ToString();
            bolumad = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[1].Value.ToString();
            TxtBolumId.Text = id;
            TxtBolumAd.Text = bolumad;
        }
        private void PcbBolumDüzenle_Click(object sender, EventArgs e)
             try
             {
                 SqlCommand
                              komut3
                                            new
                                                   SqlCommand("update
                                                                         Bolumler
                                                                                     Set
BolumAd=@p1where BolumId=@p2", bgl.baglanti());
                 komut3.Parameters.AddWithValue("@p2", TxtBolumId.Text);
komut3.Parameters.AddWithValue("@p1", TxtBolumAd.Text);
                 komut3.ExecuteNonQuery();
                 bgl.baglanti().Close();
                 MessageBox.Show("Günceelleme Gerçekleşti.");
this.bolumlerTableAdapter.Fill(this.yurtKayıtOtomasyonuDataSet.Bolumler);
            }
            catch
            {
                 MessageBox.Show("Hata!");
            }
        }
    }}
```

✓ Ana Sayfa>Ödemeler>Ödeme Al>Ödemeler Ekranı;



✓ Ana Sayfa>Ödemeler>Ödeme Al>Ödemeler Tablosu>Excel'e Aktar>Excel Ekranı;




```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data.OleDb;
namespace YurtKayitSistem
{
    public partial class FrmOdemeler : Form
        public FrmOdemeler()
            InitializeComponent();
        }
        SqlBaglantim bgl = new SqlBaglantim();
        private void FrmOdemeler_Load(object sender, EventArgs e)
            // TODO: Bu kod satırı 'yurtKayıtOtomasyonuDataSet2.Borclar' tablosuna
veri yükler. Bunu gerektiği şekilde taşıyabilir, veya kaldırabilirsiniz.
            this.borclarTableAdapter.Fill(this.yurtKayıtOtomasyonuDataSet2.Borclar);
        }
        private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs
e)
        {
            int secilen;
            string id, ad, soyad, kalan;
            secilen = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;
            id = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[0].Value.ToString();
            ad = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[1].Value.ToString();
            soyad = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[2].Value.ToString();
            kalan = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[3].Value.ToString();
            TxtAd.Text = ad;
            TxtSoyad.Text = soyad;
            TxtKalan.Text = kalan;
            TxtOgrId.Text = id;
        }
        private void BtnOdemeAl Click(object sender, EventArgs e)
            //Ödenen Tutaru Kalan Tutardan Düsme
            int odenen, kalan, yeniborc;
            odenen = Convert.ToInt16(TxtOdenen.Text);
            kalan = Convert.ToInt16(TxtKalan.Text);
            veniborc = kalan - odenen;
            TxtKalan.Text = yeniborc.ToString();
            //Yeni Tutarı VT Kaydetme
            SqlCommand komut = new SqlCommand("update Borclar set OgrKalanBorc=@p1
where OgrId=@p2", bgl.baglanti());
            komut.Parameters.AddWithValue("@p2", TxtOgrId.Text);
```

```
komut.Parameters.AddWithValue("@p1", TxtKalan.Text);
            komut.ExecuteNonQuery();
            bgl.baglanti().Close();
            MessageBox.Show("Borç Ödendi.");
            this.borclarTableAdapter.Fill(this.yurtKayıtOtomasyonuDataSet2.Borclar);
            //Kasa Tablosuna Ekleme Yapma
            SqlCommand komut2 = new SqlCommand("insert into Kasa
(OdemeAy,OdemeMiktarı) values (@k1,@k2)", bgl.baglanti());
            komut2.Parameters.AddWithValue("@k1", TxtOdenenAy.Text);
            komut2.Parameters.AddWithValue("@k2", TxtOdenen.Text);
            komut2.ExecuteNonQuery();
            bgl.baglanti().Close();
        }
        private void BtnExel_Click(object sender, EventArgs e)
            //datagrid içindeki verileri excele yazar
            Microsoft.Office.Interop.Excel.Application pgelen = new
Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();
            pgelen.Visible = true;
            Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook p1 =
pgelen.Workbooks.Add(System.Reflection.Missing.Value);
            Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet sayfa1 =
(Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet)p1.Sheets[1];
            for (int i = 0; i < dataGridView1.Columns.Count; i++)</pre>
                Microsoft.Office.Interop.Excel.Range alan =
(Microsoft.Office.Interop.Excel.Range)sayfa1.Cells[1, i + 1];
                alan.Value2 = dataGridView1.Columns[i].HeaderText;
            for (int i = 0; i < dataGridView1.Columns.Count; i++)</pre>
                for (int j = 0; j < dataGridView1.Rows.Count; j++)</pre>
                    Microsoft.Office.Interop.Excel.Range alan =
(Microsoft.Office.Interop.Excel.Range)sayfa1.Cells[j + 2, i + 1];
                    alan.Value2 = dataGridView1[i, j].Value;
            }
        }
    }
}
```

# ✓ Ana Sayfa>Giderler>Gider Ekle>Giderler Ekranı;





```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data.OleDb;
namespace YurtKayitSistem
{
    public partial class FrmOdemeler : Form
        public FrmOdemeler()
            InitializeComponent();
        }
        SqlBaglantim bgl = new SqlBaglantim();
        private void FrmOdemeler_Load(object sender, EventArgs e)
            // TODO: Bu kod satırı 'yurtKayıtOtomasyonuDataSet2.Borclar' tablosuna
veri yükler. Bunu gerektiği şekilde taşıyabilir, veya kaldırabilirsiniz.
            this.borclarTableAdapter.Fill(this.yurtKayıtOtomasyonuDataSet2.Borclar);
        }
        private void dataGridView1 CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs
e)
            int secilen;
            string id, ad, soyad, kalan;
            secilen = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;
            id = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[0].Value.ToString();
            ad = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[1].Value.ToString();
            soyad = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[2].Value.ToString();
            kalan = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[3].Value.ToString();
            TxtAd.Text = ad;
            TxtSoyad.Text = soyad;
            TxtKalan.Text = kalan;
            TxtOgrId.Text = id;
        }
        private void BtnOdemeAl_Click(object sender, EventArgs e)
            //Ödenen Tutaru Kalan Tutardan Düşme
            int odenen, kalan, yeniborc;
            odenen = Convert.ToInt16(TxtOdenen.Text);
            kalan = Convert.ToInt16(TxtKalan.Text);
            yeniborc = kalan - odenen;
            TxtKalan.Text = yeniborc.ToString();
            //Yeni Tutarı VT Kaydetme
```


```
SqlCommand
                          komut
                                               SqlCommand("update
                                                                      Borclar
                                        new
                                                                                 set
OgrKalanBorc=@p1where OgrId=@p2", bgl.baglanti());
            komut.Parameters.AddWithValue("@p2", TxtOgrId.Text);
            komut.Parameters.AddWithValue("@p1", TxtKalan.Text);
            komut.ExecuteNonQuery();
            bgl.baglanti().Close();
            MessageBox.Show("Borç Ödendi.");
            this.borclarTableAdapter.Fill(this.yurtKayıtOtomasyonuDataSet2.Borclar);
            //Kasa Tablosuna Ekleme Yapma
            SqlCommand komut2 = new SqlCommand("insert into Kasa
(OdemeAy,OdemeMiktarı) values (@k1,@k2)", bgl.baglanti());
            komut2.Parameters.AddWithValue("@k1", TxtOdenenAy.Text);
            komut2.Parameters.AddWithValue("@k2", TxtOdenen.Text);
            komut2.ExecuteNonQuery();
            bgl.baglanti().Close();
        }
        private void BtnExel_Click(object sender, EventArgs e)
            //datagrid içindeki verileri excele yazar
            Microsoft.Office.Interop.Excel.Application pgelen = new
Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();
            pgelen.Visible = true;
            Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook p1 =
pgelen.Workbooks.Add(System.Reflection.Missing.Value);
            Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet sayfa1 =
(Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet)p1.Sheets[1];
            for (int i = 0; i < dataGridView1.Columns.Count; i++)</pre>
                Microsoft.Office.Interop.Excel.Range alan =
(Microsoft.Office.Interop.Excel.Range)sayfa1.Cells[1, i + 1];
                alan.Value2 = dataGridView1.Columns[i].HeaderText;
            for (int i = 0; i < dataGridView1.Columns.Count; i++)</pre>
                for (int j = 0; j < dataGridView1.Rows.Count; j++)</pre>
                    Microsoft.Office.Interop.Excel.Range alan =
(Microsoft.Office.Interop.Excel.Range)sayfa1.Cells[j + 2, i + 1];
                    alan.Value2 = dataGridView1[i, j].Value;
                }
            }
        }
    }
}
```

### ✓ Ana Sayfa>Giderler>Gider Listesi>Giderler Listesi Ekranı;

Oğre	enciler Böli	Bölümle		Gider Listesi								>
				Odemeld	Elektrik	Su	Dogalgaz	Internet	Gida	Personel	Diger	
	Ogrld	Og	<b>&gt;</b>	1	1500	2500	4000	6800	11000	7000	5000	
	1	Ayş		2	1100	1500	1800	5500	12000	5000	2500	
	2	Hat		3	1930	3789	9123	2984	2873	3874	3873	
!	5	Küb		4	1000	1500	3000	5500	5000	8000	1150	
	7	Zey		5	2983	3804	1903	3092	2893	2982	3292	_
	14	Seb		6	2982	2908	3984	4939	4393	9382	3093	
	15	Dila		7	1000	2500	4000	3500	2900	6700	5000	_
	16	Hün		8	1200	2500	8433	3500	2940	6900	4000	
	17	Sen		9	1250	3500	8773	10570	2500	6900	6600	_
	18	Azra		10	2009	3998	9032	3234	6744	3455	7654	_
	19	Bah		11	2009	3998	9823	3234	3982	3455	7654	_
	20	Esra		12	3009	3998	9823	3234	3982	3455	7654	_

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
namespace YurtKayitSistem
{
    public partial class FrmGiderListesi : Form
        public FrmGiderListesi()
        {
            InitializeComponent();
        SqlBaglantim bgl = new SqlBaglantim();
        private void FrmGiderListesi_Load(object sender, EventArgs e)
            // TODO: Bu kod satırı 'yurtKayıtOtomasyonuDataSet4.Giderler' tablosuna
veri yükler. Bunu gerektiği şekilde taşıyabilir, veya kaldırabilirsiniz.
            this.giderlerTableAdapter.Fill(this.yurtKayitOtomasyonuDataSet4.Giderler);
        private void dataGridView1 CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs
e)
            int secilen;
            FrmGiderGuncelle frg = new FrmGiderGuncelle();
            secilen = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;
            frg.id = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[0].Value.ToString();
            frg.elektrik = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[1].Value.ToString();
            frg.su = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[2].Value.ToString();
            frg.dogalgaz = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[3].Value.ToString();
            frg.gida = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[4].Value.ToString();
            frg.diger = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[5].Value.ToString();
            frg.internet = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[6].Value.ToString();
            frg.personel = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[7].Value.ToString();
            frg.Show();}}}
```


### ✓ Ana Sayfa>Giderler>Gider Sil>Gider Listesi>Gider Güncelle Ekranı;



```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
namespace YurtKayitSistem
    public partial class FrmGiderGuncelle : Form
        public FrmGiderGuncelle()
            InitializeComponent();
        public string elektrik, su, dogalgaz, gida, diger, internet, personel, id ;
        SqlBaglantim bgl = new SqlBaglantim();
        private void FrmGiderGuncelle_Load(object sender, EventArgs e)
            TxtGiderId.Text = id;
            TxtElektrik.Text = elektrik;
            TxtSu.Text = su;
            TxtDogalgaz.Text = dogalgaz;
            TxtGida.Text = gida;
            TxtDiger.Text = diger;
            TxtInternet.Text = internet;
            TxtPersonel.Text = personel;
        private void BtnGüncelle_Click(object sender, EventArgs e)
```


```
{
                try
                       SqlCommand komut = new SqlCommand("update Giderler set
Elektrik=@p1,Su=@p2,Dogalgaz=@p3,Internet=@p4,Gida=@p5,Personel=@p6,Diger=@p7 where
OdemeId=@p8", bgl.baglanti());
                       komut.Parameters.AddWithValue("@p8", TxtGiderId.Text);
                       komut.Parameters.AddWithValue("@p1", TxtElektrik.Text);
                      komut.Parameters.AddWithValue("@p2", TxtSu.Text);
komut.Parameters.AddWithValue("@p3", TxtDogalgaz.Text);
                      komut.Parameters.AddWithValue("@p4", TxtInternet.Text);
komut.Parameters.AddWithValue("@p5", TxtGida.Text);
komut.Parameters.AddWithValue("@p6", TxtPersonel.Text);
komut.Parameters.AddWithValue("@p7", TxtDiger.Text);
                      komut.ExecuteNonQuery();
                      bgl.baglanti().Close();
                      MessageBox.Show("Güncelleme Yapıldı");
                 }
                 catch (Exception)
                 {
                      MessageBox.Show("Hata! Yeniden Deneyin.");
                 }
           }
     }
}
```


✓ Ana Sayfa>İstatistikler>Gelir İstatistikleri>Gelir İstatistikleri Ekranı;



```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
namespace YurtKayitSistem
    public partial class FrmGelirİstatistik : Form
        public FrmGelirİstatistik()
            InitializeComponent();
        SqlBaglantim bgl = new SqlBaglantim();
        private void FrmGelirİstatistik_Load(object sender, EventArgs e)
            //Kasadaki Toplam Tutar
            SqlCommand komut = new SqlCommand("Select Sum (OdemeMiktarı) from Kasa",
bgl.baglanti());
            SqlDataReader oku = komut.ExecuteReader();
            while (oku.Read())
            {
                LblPara.Text = oku[0].ToString() + " TL";
            bgl.baglanti().Close();
            //Tekrarsız Olarak Ayları Listeleme
            SqlCommand komut2 = new SqlCommand("Select distinct (OdemeAy) from Kasa",
bgl.baglanti());
            SqlDataReader oku2 = komut2.ExecuteReader();
            while (oku2.Read())
            {
                CmbAy.Items.Add(oku2[0].ToString());
            bgl.baglanti().Close();
            //Grafiklere VT Veri Cekme
            SqlCommand komut3 = new SqlCommand("select OdemeAy,sum(OdemeMiktarı) from
Kasa group by OdemeAy", bgl.baglanti());
            SqlDataReader oku3 = komut3.ExecuteReader();
            while (oku3.Read())
                this.chart1.Series["Aylık"].Points.AddXY(oku3[0], oku3[1]);
                bgl.baglanti().Close();
        private void CmbAy SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
            SqlCommand komut = new SqlCommand("select sum(OdemeMiktarı) From Kasa
where OdemeAy=@p1", bgl.baglanti());
            komut.Parameters.AddWithValue("@p1", CmbAy.Text);
            SqlDataReader oku = komut.ExecuteReader();
            while (oku.Read())
            {
                LblAyKazanc.Text = oku[0].ToString();
            bgl.baglanti().Close();}}
```


### ✓ Ana Sayfa>Yedekleme>Yedekle/Yedekten Dön> Yedekle/Yedekten Dön Ekranı;





```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
namespace YurtKayitSistem
{
    public partial class FrmYedekle: Form
        public FrmYedekle()
            InitializeComponent();
        SqlBaglantim bgl = new SqlBaglantim();
        private void BtnDosyaKonum Click(object sender, EventArgs e)
            OpenFileDialog fileDialog = new OpenFileDialog();
            fileDialog.Filter = "Yedek Dosyas1 | *.bak";
            fileDialog.CheckFileExists = false;
            fileDialog.Title = "Yedek dosyası seçiniz";
            fileDialog.FileName = "YURTyedek.bak";
            fileDialog.ShowDialog();
            if (fileDialog.FileName != "YURTyedek.bak")
            {
                TxtDosya.Text = fileDialog.FileName;
            }
        private void BtnYedekle_Click(object sender, EventArgs e)
            if (TxtDosya.Text.Count() > 0)
                String komut = "BACKUP DATABASE[YurtKayıtOtomasyonu] TO DISK = N'" +
TxtDosya.Text + "' WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'YurtKayıtOtomasyonu-Full Database
Backup', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STATS = 10";
                SqlCommand yedekle = new SqlCommand(komut, bgl.baglanti());
                yedekle.ExecuteNonQuery();
                MessageBox.Show("Yedekleme Başarılı", "Yedekleme",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
            bgl.baglanti().Close();
        private void BtnGeriDön_Click(object sender, EventArgs e)
            String komut = "USE [master] ALTER DATABASE[YurtKay1tOtomasyonu] SET
SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE " +
                           "RESTORE DATABASE[YurtKayıtOtomasyonu] FROM DISK = N'" +
TxtDosya.Text + "' WITH FILE = 1, REPLACE, STATS = 5 " +
                           "ALTER DATABASE[YurtKayıtOtomasyonu] SET MULTI_USER";
            SqlCommand sorgu = new SqlCommand(komut, bgl.baglanti());
            sorgu.ExecuteNonQuery();
            MessageBox.Show("Geri Yükleme Başarılı", "Geri Yükleme",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
            bgl.baglanti().Close();
        }
    }}
```


### ✓ Ana Sayfa>Excel>Veri Alma> Excel'den Veri Alma Ekranı;





```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data.OleDb;
namespace YurtKayitSistem
{
    public partial class FrmExcel : Form
        public FrmExcel()
        {
            InitializeComponent();
        SqlBaglantim bgl = new SqlBaglantim();
        public string dosyayolu;
        private void BtnOdemeAl_Click(object sender, EventArgs e)
            OpenFileDialog file = new OpenFileDialog();
            file.RestoreDirectory = true;
            file.CheckFileExists = false;
            file.Title = "Excel Dosyası Seçiniz..";
            file.Multiselect = false;
```


```
try
            {
                if (file.ShowDialog() == DialogResult.OK)
                    dosyayolu = file.FileName;
                    OleDbConnection baglanti = new
OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + dosyayolu + ";
Extended Properties='Excel 12.0 xml;HDR=YES;'");
                    baglanti.Open();
                    OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter("SELECT * FROM
[Sayfa1$]", baglanti);
                    DataSet dt = new DataSet();
                    da.Fill(dt, "ExcelBilgi");
                    dataGridView1.DataSource = dt.Tables["ExcelBilgi"].DefaultView;
                    baglanti.Close();
                }
                string sorgu = "insert into Ogrenci(OgrAd, OgrSoyad,
OgrTc,OgrTelefon, OgrDogum, OgrMail)values(@ad,@soyad,@tc,@tel,@dt,@mail)";
                SqlCommand komut2 = new SqlCommand(sorgu, bgl.baglanti());
                for (int i = 1; i < dataGridView1.Rows.Count - 1; i++)</pre>
                    komut2.Parameters.AddWithValue("@ad",
dataGridView1.Rows[i].Cells[1].Value.ToString());
                    komut2.Parameters.AddWithValue("@soyad",
dataGridView1.Rows[i].Cells[2].Value.ToString());
                    komut2.Parameters.AddWithValue("@tc",
dataGridView1.Rows[i].Cells[3].Value.ToString());
                    komut2.Parameters.AddWithValue("@tel",
dataGridView1.Rows[i].Cells[4].Value.ToString());
                    komut2.Parameters.AddWithValue("@dt",
dataGridView1.Rows[i].Cells[5].Value.ToString());
                    komut2.Parameters.AddWithValue("@mail",
dataGridView1.Rows[i].Cells[6].Value.ToString());
                    komut2.ExecuteNonQuery();
                bgl.baglanti().Close();
                MessageBox.Show("Excelden veri aktarımı gerçekleşti.", "Bilgi",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
            }
            catch (Exception hata)
                MessageBox.Show(hata.Message);
        }
    }
}
```

# Ana Sayfa>Yönetici >Yönetici İşlemleri>Yönetici İşlemleri Ekranı;











```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
namespace YurtKayitSistem
{
```


```
public partial class FrmYoneticiİslemleri : Form
        public FrmYoneticiİslemleri()
            InitializeComponent();
        SqlBaglantim bgl = new SqlBaglantim();
        private void FrmYoneticiİslemleri_Load(object sender, EventArgs e)
            // TODO: Bu kod satırı 'yurtKayıtOtomasyonuDataSet5.Admin' tablosuna veri
yükler. Bunu gerektiği şekilde taşıyabilir, veya kaldırabilirsiniz.
            this.adminTableAdapter1.Fill(this.yurtKayıtOtomasyonuDataSet5.Admin);
        private void BtnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
            SqlCommand komut = new SqlCommand("insert into Admin
(YoneticiAd, YoneticiSifre) values (@p1,@p2)", bgl.baglanti());
            komut.Parameters.AddWithValue("@p1", TxtKullaniciAd.Text);
komut.Parameters.AddWithValue("@p2", TxtSifre.Text);
            komut.ExecuteNonQuery();
            bgl.baglanti().Close();
            MessageBox.Show("Yönetici Eklendi.");
            this.adminTableAdapter1.Fill(this.yurtKayıtOtomasyonuDataSet5.Admin);
        }
        private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs
e)
        {
            int secilen;
            secilen = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;
            string ad, sifre, id;
            id = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[0].Value.ToString();
            ad = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[1].Value.ToString();
            sifre = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[2].Value.ToString();
            TxtKullaniciAd.Text = ad;
            TxtSifre.Text = sifre;
            TxtYoneticiId.Text = id;
        private void BtnSil_Click(object sender, EventArgs e)
            SqlCommand komut1 = new SqlCommand("delete from Admin where
YoneticiId=@p1", bgl.baglanti());
            komut1.Parameters.AddWithValue("@p1", TxtYoneticiId.Text);
            komut1.ExecuteNonQuery();
            bgl.baglanti().Close();
            MessageBox.Show("Silme İşlemi Gerçekleşti ve Silinen Kayıtlara Eklendi.");
            this.adminTableAdapter1.Fill(this.yurtKayıtOtomasyonuDataSet5.Admin);
        private void BtnGüncelle_Click(object sender, EventArgs e)
            SqlCommand komut = new SqlCommand("update Admin set
YoneticiAd=@p1, YoneticiSifre=@p2 where YoneticiId=@p4", bgl.baglanti());
            komut.Parameters.AddWithValue("@p1", TxtKullaniciAd.Text);
            komut.Parameters.AddWithValue("@p2", TxtSifre.Text);
            komut.Parameters.AddWithValue("@p4", TxtYoneticiId.Text);
            komut.ExecuteNonOuerv();
            bgl.baglanti().Close();
            MessageBox.Show("Güncelleme Gerçekleşti.");
            this.adminTableAdapter1.Fill(this.yurtKayıtOtomasyonuDataSet5.Admin);
        }
    }
```

# ✓ Ana Sayfa>Yönetici >Personel İşlemleri>Personel İşlemleri Ekranı;










```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
namespace YurtKayitSistem
    public partial class FrmPersonel : Form
        public FrmPersonel()
            InitializeComponent();
        SqlBaglantim bgl = new SqlBaglantim();
        private void FrmPersonel_Load(object sender, EventArgs e)
            // TODO: Bu kod satırı 'yurtKayıtOtomasyonuDataSet20.Personel' tablosuna
veri yükler. Bunu gerektiği şekilde taşıyabilir, veya kaldırabilirsiniz.
this.personelTableAdapter2.Fill(this.yurtKayıtOtomasyonuDataSet20.Personel);
            // TODO: Bu kod satırı 'yurtKayıtOtomasyonuDataSet19.Personel' tablosuna
veri yükler. Bunu gerektiği şekilde taşıyabilir, veya kaldırabilirsiniz.
this.personelTableAdapter1.Fill(this.yurtKayıtOtomasyonuDataSet19.Personel);
            // TODO: Bu kod satırı 'yurtKayıtOtomasyonuDataSet6.Personel' tablosuna
veri yükler. Bunu gerektiği şekilde taşıyabilir, veya kaldırabilirsiniz.
            this.personelTableAdapter.Fill(this.yurtKayıtOtomasyonuDataSet6.Personel);
        }
        private void BtnKaydet Click(object sender, EventArgs e)
```


```
SqlCommand komut = new SqlCommand("insert into Personel
(PersonelAdSoyad, PersonelDepartman, PersonelSifre) values (@p1, @p2, @p3)",
bgl.baglanti());
             komut.Parameters.AddWithValue("@p1", TxtPersonelAd.Text);
             komut.Parameters.AddWithValue("@p2", TxtPersonelGörev.Text);
komut.Parameters.AddWithValue("@p3", TxtPerSifre.Text);
             komut.ExecuteNonQuery();
             bgl.baglanti().Close();
             MessageBox.Show("Kayıt Eklendi.");
             this.personelTableAdapter.Fill(this.yurtKayıtOtomasyonuDataSet6.Personel);
         }
         private void BtnSil_Click(object sender, EventArgs e)
             SqlCommand komut = new SqlCommand("delete from Personel where
PersonelId=@p1", bgl.baglanti());
             komut.Parameters.AddWithValue("@p1", TxtPersonelId.Text);
             komut.ExecuteNonQuery();
             bgl.baglanti().Close();
             MessageBox.Show("Kayıt Silindi.");
             this.personelTableAdapter.Fill(this.yurtKayıtOtomasyonuDataSet6.Personel);
         }
         private void BtnGüncelle_Click(object sender, EventArgs e)
             SqlCommand komutgun = new SqlCommand("update Personel set
PersonelAdSoyad=@p1,PersonelDepartman=@p2,PersonelSifre=@p3 where PersonelId=@p4",
bgl.baglanti());
             komutgun.Parameters.AddWithValue("@p1", TxtPersonelAd.Text);
komutgun.Parameters.AddWithValue("@p2", TxtPersonelGörev.Text);
komutgun.Parameters.AddWithValue("@p3", TxtPerSifre.Text);
komutgun.Parameters.AddWithValue("@p4", TxtPersonelId.Text);
             komutgun.ExecuteNonQuery();
             bgl.baglanti().Close();
             MessageBox.Show("Kayıt Güncellendi");
             this.personelTableAdapter.Fill(this.yurtKayıtOtomasyonuDataSet6.Personel);
         }
         private void dataGridView1 CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs
e)
         {
             int secilen;
             secilen = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;
             string ad, gorev, id, sifre;
             id = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[0].Value.ToString();
             ad = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[1].Value.ToString();
             gorev = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[2].Value.ToString();
             sifre = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[3].Value.ToString();
             TxtPersonelAd.Text = ad;
             TxtPersonelGörev.Text = gorev;
             TxtPersonelId.Text = id;
             TxtPerSifre.Text = sifre;
         }
    }
}
```

### ✓ Ana Sayfa>Yönetici >Not Ekle>Not Ekle Ekranı;




```
using System;
System.Collections.Generic; using
System.ComponentModel; using
System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
namespace YurtKayitSistem
    public partial class FrmNotEkle : Form
        public FrmNotEkle()
        {
            InitializeComponent();
        private void BtnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
            saveFileDialog1.Title = "Kayıt Yeri Seçin.";
            saveFileDialog1.Filter = "Metin Dosyas1 | *.txt";
            saveFileDialog1.ShowDialog();
            StreamWriter kaydet = new StreamWriter(saveFileDialog1.FileName);
            kaydet.WriteLine(RchNot.Text);
            kaydet.Close();
            MessageBox.Show("KayitYapildi.");
        }
    }
                                             }
```


✓ Ana Sayfa>Yönetici>Rapor Al>Öğrenci Tablosu ile Crystal Reports



# ✓ Ana Sayfa>Yönetici>Rapor Al>Gelir Tablosu Stored Procedure ile Crystal Reports




### ✓ Ana Sayfa>Yönetici>Rapor Al>KalanBorcGetir Crystal Reports



# ✓ Ana Sayfa>Yönetici>Rapor Al>Personel Tablosu ile Crystal Report




# ✓ Ana Sayfa>Yönetici>Rapor Al>BoşOdaGetir Stored Procedure ile Crystal Report



## ✓ Ana Sayfa> Erişim Kolaylığı>Hesap Makinesi



### ✓ Ana Sayfa> Erişim Kolaylığı>Paint



# ✓ Ana Sayfa> Erişim Kolaylığı>Hakkımızda

