```
--------------------------------------------------------------------------
        sjeng-All-2way       Simulation Results
--------------------------------------------------------------------------


Number of reference types:
  Number of reads   =  1892411647  [18.92%]
  Number of writes  =   751653128  [7.52%]
  Number of inst    =  7355935225  [73.56%]
  Total             = 10000000000

Total cycles for all activities:
  Cycles for reads  =  9520499188  [22.14%]
  Cycles for writes =  9174094220  [21.34%]
  Cycles for inst   = 24301290801  [56.52%]
  Total time        = 42995884209

Average cycles per activity:
  Read  = 5.03
  Write = 12.21
  Inst  = 3.30
Ideal: Exec. Time = 17355935225; CPI = 2.36
Ideal mis-aligned: Exec. Time = 24792861569; CPI = 3.37

Memory level: L1i
  Hits   = 12325337739  [98.25%]
  Misses =   219027066  [1.75%]
  Total  = 12544364805
  Kickouts = 219026810, Dirty kickouts = 0, Transfers = 219027066

Memory level: L1d
  Hits   = 3258299627  [96.14%]
  Misses =  130955656  [3.86%]
  Total  = 3389255283
  Kickouts = 130955400, Dirty kickouts = 68155533, Transfers = 130955656

Memory level: L2
  Hits   =  315765967  [75.52%]
  Misses =  102372288  [24.48%]
  Total  =  418138255
  Kickouts = 102371776, Dirty kickouts = 31805946, Transfers = 102372288

Cost analysis:
  L1i cache cost = $400
  L1d cache cost = $400
  L2  cache cost = $100
  Memory cost    = $75
  Total cost     = $975
```