

Number of reference types:

Number of reads	=	2009285423	[20.09%]
Number of writes	=	1237898222	[12.38%]
Number of inst	=	6752816355	[67.53%]
Total	=	10000000000	

Total cycles for all activities:

Cycles for reads	=	30996588482	[43.30%]
Cycles for writes	=	7566324324	[10.57%]
Cycles for inst	=	33018856327	[46.13%]
Total time	=	71581769133	

Average cycles per activity:

Read	=	15.43
Write	=	6.11
Inst	=	10.60

Ideal: Exec. Time = 16752816355; CPI = 2.48

Ideal mis-aligned: Exec. Time = 26618750504; CPI = 3.94

Ideal execution time	=	16752816355	[CPI 2.48]
Ideal misaligned time	=	24142954060	[CPI 3.58]

Memory level: L1i

Hits	=	11006133158	[96.03%]
Misses	=	455112931	[3.97%]
Total	=	11461246089	

Kickouts = 455112675, Dirty kickouts = 0, Transfers = 455112931

Memory level: L1d

Hits	=	5562301532	[93.82%]
Misses	=	366590084	[6.18%]
Total	=	5928891616	

Kickouts = 366589828, Dirty kickouts = 162590750, Transfers = 366590084

Memory level: L2

Hits	=	643964024	[65.42%]
Misses	=	340329741	[34.58%]
Total	=	984293765	

Kickouts = 340329229, Dirty kickouts = 83598965, Transfers = 340329741

Cost analysis:

L1i cache cost	=	\$200
L1d cache cost	=	\$200
L2 cache cost	=	\$50
Memory cost	=	\$275
Total cost	=	\$725