

Marvel - Version 0.4.0

Gestion de la navigation dans l'application

- installation et configuration de **React Router**, librairie tierce pour permettant de gérer la navigation
- Mise en place de la navigation dans l'application Marvel
 - définir les routes
 - définir les composants à afficher en fonction de la route
 - gérer les transitions
- Définir le layout de l'application
 - header, footer, menu, sidebar, contenu principal...

Création des pages de l'application

- Création des pages de l'application
 - Home
 - Characters
 - Contact
 - About


Création des pages de l'application (suite)

- Les pages sont des composants React
 - définis dans le dossier `src/pages`
 - importés dans le composant principal `App`
- Comme pour les développements précédents nous allons travailler sur une branche dédiée `feature/routers` à la fonctionnalité, puis fusionner cette branche dans la branche de développement, puis dans la branche principale.
 - A vous de faire les manipulations nécessaires pour réaliser ces opérations.

Page About

Contenu de la page **About**


- Un système permettant de modifier le titre de la page (document.title)
- Un en-tête h2
- Un paragraphe



Page Contact

Contenu de la page **Contact**


- Un système permettant de modifier le titre de la page (document.title)
- Un en-tête h2
- Un message de contact avec un lien de type mailto



Page Characters

Contenu de la page **Characters**

- Un système permettant de modifier le titre de la page (document.title)
- Le contenu qui était affiché sur la page d'accueil, attention au chemin d'accès aux imports



Page Home

Nous n'avons pas de contenu spécifique pour la page Home, nous afficherons le contenu de la page Characters. Nous traiterons la page Home plus tard.

Problématique - Gestions des routes

Actuellement les pages sont affichées les unes à la suite des autres, il n'y a pas de gestion de la navigation entre les pages.

- Comment gérer la navigation dans une application React ?
- Comment définir les routes de l'application ?
- Comment afficher les composants en fonction de la route ?

React Router

- **React Router** est une librairie tierce permettant de gérer la navigation dans une application React
- Quelques explications sur react-router :
 - [Guide React](#)
 - [React Router](#)
- Installation de **React Router** dans l'application
 - `npm install react-router-dom`
 - `npm install react-router`

React Router - Layout

Le layout de l'application permet de définir la structure de l'application, c'est-à-dire les éléments qui seront affichés sur toutes les pages de l'application.

- **Header** : en-tête de l'application
 - navigation entre les pages
- **Main** : contenu principal de l'application
- **Footer** : pied de page de l'application

React Router - Layout (suite)

- Création du layout de l'application
 - Création du composant `Layout` dans le dossier `src`
 - Importation du composant `Layout` dans le composant `App`
 - Utilisation du composant `Layout` dans le composant `App`

React Router - Layout (suite)

```
import React from 'react';

const Layout = ({ children }) => {
  return (
    <>
      <header>
        <h1>Marvel App</h1>
        <nav>
          <a href="/">Home</a>
          <a href="/about">About</a>
          <a href="/contact">Contact</a>
        </nav>
      </header>
      <main>
        {children}
      </main>
      <footer>
        <p>Marvel App - 2023</p>
      </footer>
    </>
  );
};

export default Layout;
```

Router - Layout (suite)

```
import './App.css'


import AboutPage from './pages/AboutPage'
import ContactPage from './pages/ContactPage'
import CharactersPage from './pages/CharactersPage'
import Layout from './Layout'

function App() {
  return (
    <Layout>
      <AboutPage />
      <ContactPage />
      <CharactersPage />
    </Layout>
  )
}

export default App
```

Router - Layout (suite)

Cela n'est toujours pas la bonne solution, mais nous avançons étape par étape, nous allons maintenant utiliser **React Router** pour gérer la navigation entre les pages.



React Router - routes

- Création du composant `routes` dans le dossier `src`
 - Importation du composant `routes` dans le composant `App`
 - Utilisation du composant `routes` dans le composant `App`

React Router - routes (suite)

```
import Layout from "../Layout";
import AboutPage from "../pages/AboutPage";
import CharactersPage from "../pages/CharactersPage";
import ContactPage from "../pages/ContactPage";

const routes = [
  {
    path: "/",
    element: <Layout />,
    children: [
      { path: "/", element: <CharactersPage /> },
      { path: "/about", element: <AboutPage /> },
      { path: "/contact", element: <ContactPage /> },
    ],
  },
];

export default routes;
```

React Router - routes - explications

path : chemin de la route

element : composant à afficher

children : routes enfants

- Nous avons défini les routes de l'application
 - `/` : page d'accueil, affiche la liste des personnages
 - `/about` : page About
 - `/contact` : page Contact
- Les trois pages sont affichées dans le composant `Layout` qui contient le header, le main et le footer de l'application

React Router - App

```
import './App.css'

import { RouterProvider, createBrowserRouter } from 'react-router-dom';
import routes from './routes'

// Create a router that uses the client side history strategy for
const router = createBrowserRouter(routes)

function App() {
  return (
    <RouterProvider router={router} />
  )
}

export default App
```

React Router - App - explications

- Nous avons importé les composants `RouterProvider` et `createBrowserRouter` de `react-router-dom`
- Nous avons importé le composant `routes` que nous avons créé précédemment
- Nous avons créé un router avec la fonction `createBrowserRouter` en lui passant les routes de l'application
- Nous avons enveloppé l'application avec le composant `RouterProvider` en lui passant le router que nous avons créé

React Router - Layout

```
import React from 'react';
import { Outlet } from 'react-router';

const Layout = () => {
  return (
    <>
      <header>
        <h1>Marvel App</h1>
        <nav>
          <a href="/">Home</a>
          <a href="/about">About</a>
          <a href="/contact">Contact</a>
        </nav>
      </header>
      <main>
        <Outlet />
      </main>
      <footer>
        <p>Marvel App - 2023</p>
      </footer>
    </>
  );
};


export default Layout;
```

React Router - Layout - explications

- Nous avons importé le composant `Outlet` de `react-router`
- Nous avons remplacé le contenu principal de l'application qui était géré grâce à la prop `children` par le composant `Outlet`
- Le composant `Outlet` permet d'afficher le composant correspondant à la route

React Router

Nous avons maintenant une application avec une gestion de la navigation grâce à **React Router**.



Ajout de css pour améliorer l'affichage

- Remplacer le contenu du fichier `App.css` afin d'améliorer l'affichage de l'application

Télécharger le fichier [App.css](#)

